





ANEXO 1.
FICHA TÉCNICA DE LOS BIENES REQUERIDOS
POR PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

ITEM	001
Nombre del Producto	<u>CAMISA MANGA LARGA HOMBRE Y MUJER</u>
Color	Azul 173923
Composición Tela	100% Poliéster Ancho 151 +/- 2 cms, Peso 132 +/- 6 g/m ² Resistencia, Protección Solar Abertura en los costados laterales con malla transpirable de color blanco, para disipar calor, tela 100% Filamento de Poliéster, peso 66*-7 g/m ²
Instrucciones de Confección	Costuras elaboradas de acuerdo con instrucción de fabricante de la tela, Hilo a tono. Cuellos standard, tipo soport, Button Down a la vista. Las costuras deben ser completas, derechas, sin fruncidos, hilos sueltos, remates inadecuados o manchas. Las costuras deben presentar elongación uniforme con la tela y no debe romperse al estirarse, simulando condiciones normales de uso, con sus marquillas de la entidad, tallaje e instrucción de lavado.
Requisitos Generales	Estas prendas tienen que estar hechas para durar mucho tiempo, ya que los uniformes son usados con mucha más frecuencia que una prenda normal y en algunos casos los uniformes se ponen diariamente por todo el día, por lo que tendrán que estar reforzados en los puntos tales como los costados.
Características del Diseño	Camisa Manga Larga, con Charretera fabricado en 100% POLIESTER, peso 132 +/- 6 GMS, ancho 151 +/- 2 cm. el tramado de la tela tipo Antifluido evita que las rasgaduras se extiendan haciendo esta tela más resistente por su trama en construcción. Abertura en la parte posterior con malla de color blanco, para disipar calor, con cuello con combinado azul oscuro en la parte interna, con charretera interna para recoger las mangas. Costuras elaboradas de acuerdo con instrucción de fabricante de la tela, hilo a tono, 12 puntadas por pulgada, puños elaborados en máquinas automáticas para uniformidad. Hilos Tex24. Accesorios: 18 botones, 1 de repuesto. TALLAS Hombre: S, M, L, XL, 2XL, 3XL Mujer: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, Confección entallada para dama
Empaque y rotulado	La presentación del producto se realiza en empaque individual marcado por modalidad y talla, debe ir doblado, planchado.
Garantías	Seis (6) meses de garantía por defectos de fábrica.
Imagen	



ANEXO 1.
FICHA TÉCNICA DE LOS BIENES REQUERIDOS
POR PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

ITEM	002
Nombre del Producto	<u>PANTALÓN EJECUTIVO HOMBRE Y MUJER</u>
Color	Beige 8706
Composición Tela	96% FILAMENTO DE POLIESTER- 4% LYCRA Peso 169+/-8 G/MS2 Ancho cortable 148 ± 2 cm Tela antifluido, con protección solar, con tecnología que permite la elongación y recuperación del textil para brindar mayor libertad de movimiento.
Instrucciones de Confección	<p>Presillas de refuerzo en áreas críticas de tensión. Remates internos con fileteado de mayor densidad por pulgada para ajuste parejo y terminaciones para evitar falla en costuras.</p> <p>Patronaje elaborado en sistema digital, para garantizar homogeneidad en el corte y el escalado y fácil modificación en caso de ser requerido.</p> <p>Costuras simétricas elaboradas en máquinas planas automáticas y programables.</p> <p>Pasadores de 1,5 de ancho cocidos con presilla superior e inferior para mayor resistencia, elaborados en máquinas automáticas.</p> <p>Pretinas fabricadas en máquinas automáticas para uniformidad total en el contorno.</p> <p>Pespuntes, interna calibre 50.</p> <p>Filete, ojales y presillas en calibre 65 hilos de mono filamento con hilo poliéster de alta resistencia.</p> <p>Accesorios: Cremallera de seguridad de 15 Cm, 4 botones en tapa bolsillo y uno en pretina, Las costuras deben ser completas, derechas, sin fruncidos, hilos sueltos, botas terminadas, bolsillos sin fuelles en costados, interno únicamente y remates inadecuados o manchas.</p> <p>Las costuras deben presentar elongación uniforme con la tela y no debe romperse al estirarse, simulando condiciones normales de uso, con sus marquillas de la entidad, tallaje e instrucción de lavado.</p> <p>Bolsillos y pretina interna teal 60% pol 40% algodón, estampado color azul para hombre, rosado para dama.</p>
Requisitos Generales	Estas prendas tienen que hechas para durar mucho tiempo, ya que los uniformes son usados con mucha más frecuencia que una prenda normal y en algunos casos los uniformes se ponen diariamente por todo el día, por lo que tendrán que estar reforzados en los puntos tales como los costados.
Características del Diseño	<p>Pantalón Ejecutivo liso fabricado en tela elástica de una vía, Dos bolsillos laterales con tapa botón y fuelle interno, remates en esquinas para evitar que el bolsillo de hiperextienda, bolsillos traseros para hombre y un bolsillo para mujer, pretina y pasadores de alta resistencia con refuerzos y presillas para evitar rupturas. Presillas en puntos de tensión para mayor duración. Remates y costuras profesionales. cuatro botones para cerrar bolsillos y 1 botón en pretina.</p> <p>TALLAS Hombre: 28,30,32,34,36,38,40,42,44 Mujer: 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22, 24 Confección entallada para dama</p>
Empaque y rotulado	La presentación del producto se realiza en empaque individual marcado por modalidad y talla, debe ir doblado, planchado.
Garantías	Seis (6) meses de garantía por defectos de fábrica.
Imagen	 <p>DESCRIPCIÓN: Pantalón bolsillos en el frente (1), bolsillos laterales (2), bolsillos traseros (2).</p>




ANEXO 1.
FICHA TÉCNICA DE LOS BIENES REQUERIDOS
POR PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

ITEM	003
Nombre del Producto	<u>PANTALÓN CONVERTIBLE CLIMA CALDO HOMBRE Y MUJER</u>
Color	Beige 151305
Composición Tela	100% poliéster, anti rasgado, Peso: 132 +/- 6 g/m2, Ancho cortable 149 +/-2 cms Tecnología antifluido/repelencia; Protección Solar, Resistencia que evita el fácil rasgado de la prenda
Instrucciones de Confección	Patronaje elaborado en sistema digital, para garantizar homogeneidad en el corte y el escalado y fácil modificación en caso de ser requerido. Costuras simétricas dobles de refuerzo elaboradas en máquinas planas automáticas y programables. Pasadores de 1,5 de ancho cocidos con presilla superior e inferior para mayor resistencia, elaborados en máquinas automáticas. Pretinas fabricadas en máquinas automáticas para uniformidad total en el contorno. Pespuntes, interna calibre 50. Filete, ojales y presillas en calibre 65 hilos de mono filamento con hilo poliéster de alta resistencia. Resisten el agua salada. Remates internos con fileteado de mayor densidad por pulgada para ajuste parejo y terminaciones para evitar falla en costuras. Accesorios: Cremallera de seguridad de 15 Cm, 2 cremalleras desmontables #3 escaladas a la talla, con pestaña de tela protector, 4 botones, botas terminadas, bolsillos sin fuelle en costados únicamente interno, , pretina y bolsillos internos en tela a color que diferencie hombre -mujer. Las costuras deben presentar elongación uniforme con la tela y no debe romperse al estirarse, simulando condiciones normales de uso, con sus marquillas de la entidad, talleje e instrucción de lavado. Bolsillos internos 100% filamento de poliéster, tejido punto, tela estampada para pretina color azul para hombre, rosado para dama.
Requisitos Generales	Estas prendas tienen que estar hechas para durar mucho tiempo, ya que los uniformes son usados con mucha más frecuencia que una prenda normal y en algunos casos los uniformes se ponen diariamente por todo el día, por lo que tendrán que estar reforzados en los puntos tales como los costados.
Características del Diseño	Dos bolsillos laterales con tapa botón y fuelle interno, remates en esquinas para evitar hiperextensión, dos bolsillos traseros con botón, cremalleras en nylon en pierna de dos colores diferentes para identificar con facilidad el lado a unir. Presillas en puntos de tensión para mayor duración. Remates y costuras con puntadas de seguridad, confección en hilos de monofilamento con hilo poliéster de alta resistencia, Calibre 50. 80. 120 dependiendo de la costura. TALLAS Hombre: 28,30,32,34,36,38,40,42,44,46 Mujer: 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22, 24 Confección entallada para dama
Empaque y rotulado	La presentación del producto se realiza en empaque individual marcado por modalidad y talla, debe ir doblado, planchado.
Garantías	Seis (6) meses de garantía por defectos de fábrica.
Imagen	<p>Pantalón Convertible</p> <p>DESCRIPCIÓN: Pantalón bolsillos en el frente (1), bolsillos laterales (2), bolsillos trasero (3).</p>



ANEXO 1.
FICHA TÉCNICA DE LOS BIENES REQUERIDOS
POR PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

ITEM	004
Nombre del Producto	<u>CHAQUETA FIJAT</u>
Color	194015
Composición Tela	Chaqueta Fabricada 100% poliéster (DC), Peso: 112+/-6GM/2 Ancho 151 cm +/-3% + impermeabilidad, anticloro, antifluido, protección solar, Repelencia al agua, resistencia al rasgado (trama) . Resistencia al rasgado (urdimbre) TELA FORRO INTERNO PARA CLIMA CALIDO: Color: # 194023 Composición Tela 100% poliéster, peso 83 +/- 4 g/M2, ancho 151 +/- 3 cm TELA FORRO INTERNO PARA CLIMA FRIO: forro interno térmico 100% poliéster, peso 197+/-10GM/2 Ancho163 cm +/-4% + ASTM D3774 – ASTM D3776 OPC. Aislamiento Térmico ASTMD1777.
Instrucciones de Confección	Costuras elaboradas de acuerdo con Instrucción de fabricante de la tela, Hilo a Tono, puños elaborados en máquinas automáticas para Uniformidad. Las costuras deben presentar elongación uniforme con la tela y no debe romperse al estirarse, simulando condiciones normales de uso, con sus marquillas de la entidad, tallaje e instrucción de lavado.
Requisitos Generales	Estas prendas tienen que estar hechas para durar mucho tiempo, ya que los uniformes son usados con mucha más frecuencia que una prenda normal y en algunos casos los uniformes se ponen diariamente por todo el día, por lo que tendrán que estar reforzados en los puntos tales como los costados.
Características del Diseño	Chaqueta fijat con forro interno, solapa cubre cremallera con broches, corte con pespunte al tono, bolsillo con tapa y broches, doble bolsillo parche con tapa, fuelle y broches, recogido con cordón y stopper, puño ancho con charretera con broche, bolsillo parche con tapa, fuelle y broches, cuello alto con capota oculta. TALLAS Hombre: S,M,L,XL,XXL,XXXL Mujer: 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22 Confección entallada para dama
Empaque y rotulado	La presentación del producto se realiza en empaque individual marcado por modalidad y talla, debe ir doblado, planchado.
Garantías	Seis (6) meses de garantía por defectos de fábrica.
Imagen	



ANEXO 1.
FICHA TÉCNICA DE LOS BIENES REQUERIDOS
POR PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

ITEM	005
Nombre del Producto	<u>CHAQUETA ROMPEVIENTO</u>
Color	Azul 194015
Composición Tela	Chaqueta Fabricada 100% poliéster (DC), Peso: 112+/-6GM/2 Ancho 151 cm +/-3% + impermeabilidad. anticloro, antifluido, protección solar, Repelencia al agua, resistencia al rasgado (trama) . Resistencia al rasgado (urdimbre.
Instrucciones de Confección	Costuras elaboradas de acuerdo con Instrucción de fabricante de la tela, Hilo a Tono, puños elaborados en máquinas automáticas para Uniformidad. Calibre de aguja: 70/10 Punta de aguja: R o RG Calibre de hilo: Tex 24 Puntadas por pulgada: 10 Tipo de máquina: plana y fileteadora 5 hilos. Accesorios: 1 cremallera 3/4 según talla en poliéster, cordón poliéster en capota. Las costuras deben presentar elongación uniforme con la tela y no debe romperse al estirarse, simulando condiciones normales de uso, con sus marquillas de la entidad, tallaje e instrucción de lavado.
Requisitos Generales	Estas prendas tienen que estar hechas para durar mucho tiempo, ya que los uniformes son usados con mucha más frecuencia que una prenda normal y en algunos casos los uniformes se ponen diariamente por todo el día, por lo que tendrán que estar reforzados en los puntos tales como los costados.
Características del Diseño	Cierre frontal con cremallera frontal completa, capota y bolsillos pequeños a los lados y uno en la parte superior con cremalleras. Ajuste en cadera con cordón elástico y tancas fijas de fácil ajuste, capota con ajuste, puños con elástico para evitar filtración de viento. Presillas en puntos de tensión para mayor duración. Remates y costuras profesionales. Confección en hilos de monofilamento con hilo poliéster de alta resistencia. Calibre 50 .80.120 Resisten el agua salada. Corte especial para hombre o mujer. TALLAS Hombre: S,M,L,XL,XXL,XXXL Mujer: 4,6,8,10,12,14,16,18,20, Confección entallada para dama
Empaque y rotulado	La presentación del producto se realiza en empaque individual marcado por modalidad y talla, debe ir doblado, planchado.
Garantías	Seis (6) meses de garantía por defectos de fábrica.
Imagen	<p>CHAQUETA ROMPEVIENTOS</p> <p>Bolsillo superior con cremallera (1)</p> <p>Bolsillos inferiores con cremallera (2)</p> <p>MATERIAL:</p>



ANEXO 1.
FICHA TÉCNICA DE LOS BIENES REQUERIDOS
POR PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

ITEM	006
Nombre del Producto	BUSO TERMICO
Color	194010
Composición Tela	Chaqueta Fabricada 100% poliéster, Peso: 197+/-10 GM/2 Ancho 163 cm +/-4% + ASTM D3774 – ASTM D3776 OPC. C, etiqueta+ protección solar, Aislamiento térmico ASTM D1777
Instrucciones de Confección	Costuras elaboradas de acuerdo con Instrucción de fabricante de la tela, Hilo a Tono, logos adheridos de Parques Nacionales Naturales de Colombia Oso y Bandera en Herradura manga izquierda. Las costuras deben presentar elongación uniforme con la tela y no debe romperse al estirarse, simulando condiciones normales de uso, con sus marquillas de la entidad, tallaje e instrucción de lavado.
Requisitos Generales	Estas prendas tienen que estar hechas para durar mucho tiempo, ya que los uniformes son usados con mucha más frecuencia que una prenda normal y en algunos casos los uniformes se ponen diariamente por todo el día, por lo que tendrán que estar reforzados en los puntos tales como los costados.
Características del Diseño	Cuello alto con cremallera frontal, bolsillo ribete y agujero en mangas. TALLAS Hombre: S,M,L,XL,XXL,XXXL Mujer: 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22 Confección entallada para dama
Empaque y rotulado	La presentación del producto se realiza en empaque individual marcado por modalidad y talla, debe ir doblado, planchado.
Garantías	Seis (6) meses de garantía por defectos de fábrica.
Imagen	



ANEXO 1.
FICHA TÉCNICA DE LOS BIENES REQUERIDOS
POR PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

ITEM	007
Nombre del Producto	<u>CAMISETA BLANCA MANGA CORTA – TSHIRT HOMBRE Y DAMA</u>
Color	Blanco
Composición Tela	100 % POLIESTER, peso 138+/-8 GM/2, 151 g/m2 +/- 3 %, tallaje regula fit, etiqueta + protección solar, con tratamiento de transporte de humedad, secado rápido.
Instrucciones de Confección	Costuras elaboradas de acuerdo con instrucción de fabricante de la tela, Hilo a tono Accesorios: Logos transfer de PNNC oso y bandera en herradura, manga izquierda. Las costuras deben presentar elongación uniforme con la tela y no debe romperse al estirarse, simulando condiciones normales de uso, con sus marquillas de la entidad, tallaje e instrucción de lavado.
Requisitos Generales	Estas prendas tienen que estar hechas para durar mucho tiempo, ya que los uniformes son usados con mucha más frecuencia que una prenda normal y en algunos casos los uniformes se ponen diariamente por todo el día, por lo que tendrán que estar reforzados en los puntos tales como los costados.
Características del Diseño	Camiseta manga corta, fabricada en tela de alta suavidad y resistencia, su composición de poliéster en un 100 % le da la resistencia y la textura suave y el confort que requiere una camiseta de trabajo. Corte especial para hombre y mujer con cuello en V. TALLAS Hombre: S,M,L,XL,XXL,XXXL Mujer: 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22 Confección entallada para dama
Empaque y rotulado	La presentación del producto se realiza en empaque individual marcado por modalidad y talla, debe ir doblado, planchado.
Garantías	Seis (6) meses de garantía por defectos de fábrica.
Imagen	




ANEXO 1.
FICHA TÉCNICA DE LOS BIENES REQUERIDOS
POR PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

ITEM	008
Nombre del Producto	<u>CAMISETA TIPO POLO MANGA CORTA HOMBRE Y DAMA</u>
Color	173923
Composición Tela	65 % poliéster no texturizado, 35% algodón peso 210 +/- 7 gm2. Ancho 170 +/- 3cm, estructura pique doble, etiqueta + protección solar. Tratamiento de humedad
Instrucciones de Confección	Costuras elaboradas de acuerdo con Instrucción de fabricante de la tela, Hilo a Tono, logos adheridos de Parques Nacionales Naturales de Colombia Oso y Bandera en Herradura, manga izquierda. Las costuras deben presentar elongación uniforme con la tela y no debe romperse al estirarse, simulando condiciones normales de uso, con sus marquillas de la entidad, tallaje e instrucción de lavado.
Requisitos Generales	Estas prendas tienen que estar hechas para durar mucho tiempo, ya que los uniformes son usados con mucha más frecuencia que una prenda normal y en algunos casos los uniformes se ponen diariamente por todo el día, por lo que tendrán que estar reforzados en los puntos tales como los costados.
Características del Diseño	Camiseta manga corta, fabricada en poliéster- algodón, con pechera con 3 botones combinada en azul oscuro y cuellos combinados en azul oscuro. Las costuras deben estar exentas de torcidos, pliegues, frunces y deben estar tensionadas de forma que eviten que la prenda se agriete, se abra o se encoja durante su uso. Cuello en el mismo material (poliéster 65% y algodón 35%). TALLAS Hombre: S,M,L,XL,XXL,XXXL Mujer: 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22 Confección entallada para dama
Empaque y rotulado	La presentación del producto se realiza en empaque individual marcado por modalidad y talla, debe ir doblado, planchado.
Garantías	Seis (6) meses de garantía por defectos de fábrica.
Imagen	<p>Camiseta Polo</p> <p>Diseño : Tipo Polo Cuello y Pechera Interna Combinada en Azul Oscuro Botones (3)</p> <p>Material :</p>




ANEXO 1.
FICHA TÉCNICA DE LOS BIENES REQUERIDOS
POR PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

<u>ITEM</u>	009
<u>Nombre del Producto</u>	<u>CALZADO BOTAS EN CUERO</u>
<u>Color</u>	Azul
<u>Material</u>	Capellada: Cuero Nobuk y cordura 1.8-2.0 mm.- lona Textil. Forro: Textil 3D
<u>Instrucciones de Confección</u>	Para asegurar las costuras resistentes se hace un cosido con un hilo reforzado de poliéster que pasa por una tolva de cera caliente en la parte superior de la máquina de coser y que tensa el hilo para que la costura no se desarme, una vez finalizado este proceso se colocan los ojales y los ganchos sobre el cuero, estos elementos están hechos de Cobre bañado en Níquel.
<u>Requisitos Generales</u>	Este calzado debe estar hecho para durar mucho tiempo, ya que son usados con mucha más frecuencia que un calzado normal
<u>Características del Diseño</u>	Bota de amarrar tipo ingeniero, en cuero Nobuk y cordura. Suela inyectada en poliuretano resistente a hidrocarburos y aceites. Resistente a impactos y compresión- Resistencia al choque eléctrico, suela con grabado antideslizante y autolimpiante. Capellada: Cuero Nobuk 1.8-2.0 mm.- lona Textil. Forro: Textil 3D de rápida dispersión de la transpiración, completamente transpirable. Plantilla estructural: Polímero de alta resistencia mecánica y flexibilidad con cambrión plástico o metálico. Sobre plantilla: Poliuretano inyectado con forro textil. Suela: Sistema inyección directa al corte, biodensidad poliuretano tipo poliéster, puntera baja. TALLAS Hombre: 34 a 46 Mujer: 34 a 42
<u>Empaque y rotulado</u>	La presentación del producto se realiza en empaque individual marcado por modalidad y talla.
<u>Garantías</u>	Seis (6) meses de garantía por defectos de fábrica.
<u>Imagen</u>	



ANEXO 1.
FICHA TÉCNICA DE LOS BIENES REQUERIDOS
POR PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

<u>ITEM</u>	010
<u>Nombre del Producto</u>	<u>GORRAS INSTITUCIONALES CON Y SIN CUBRE CUELLO</u>
<u>Color</u>	193923
<u>Composición Tela</u>	100 % poliéster Segal Wicking, Peso 255 +/- 15 g/m2 Ancho 154+/-2 cms
<u>Instrucciones de Confección</u>	Costuras elaboradas de acuerdo con Instrucción de fabricante de la tela, Hilo a Tono, Cubre cuellos en algunas de las unidades, logos adheridos de Parques Nacionales Naturales de Colombia Oso y Bandera. Las costuras en cascos deben presentar elongación uniforme con la tela y no debe romperse al estirarse, simulando condiciones normales de uso, con sus marquillas de la entidad, tallaje e instrucción de lavado.
<u>Requisitos Generales</u>	Estas prendas tienen que estar hechas para durar mucho tiempo, ya que los uniformes son usados con mucha más frecuencia que una prenda normal y en algunos casos los uniformes se ponen diariamente por todo el día, por lo que tendrán que estar reforzados en los puntos tales como los costados.
<u>Características del Diseño</u>	Logo ovalado de oso en la parte frontal, bandera de Colombia bordada en la parte posterior. Disipadores de calor parte superior. Marquilla, instrucción de lavado, hebilla pasadora para ajustar en la parte posterior. Las gorras deben incluir ojales en la parte superior que permitan disipar el calor, con borde en contorno de la visera en color azul claro.
<u>Empaque y rotulado</u>	La presentación del producto se realiza en empaque individual marcado por modalidad y talla, debe ir doblado, planchado.
<u>Garantías</u>	Seis (6) meses de garantía por defectos de fábrica.
<u>Imagen</u>	



ANEXO 1.
FICHA TÉCNICA DE LOS BIENES REQUERIDOS
POR PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LOGOTIPOS

Los logos van ubicados en la manga izquierda de los siguientes elementos:

CAMISAS, CHAQUETAS, BUSO Y CAMISETAS TIPO POLO



LOGO ESCUDO	
Descripción	El logo símbolo está construido a partir de 2 semi-óvalos, uno dentro del otro, que abarcan el texto y la ilustración respectivamente.
Especificaciones	Calidad: Tafetán. Tamaño: 7.5 cms. ancho x 9 cms. Alto Urdimbre: Blanca. Colores (hilos): 7. Acabado: Ribeteado



PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

ANEXO 1.
FICHA TÉCNICA DE LOS BIENES REQUERIDOS
POR PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

LOGO BANDERA	
Descripción	Logotipo media herradura de la Bandera de Colombia-Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Especificaciones	Calidad: Tafetán Tamaño: sección semicírculo de 11 cms. de ancho x 2,5 cms. de alto Urdimbre: Blanca Colores (hilos): 4