

2 Corte de Marquesina
1 : 25

NOTAS:

- INSTALAR BOCEL DE MADERA DE REMATE EN LAS ESQUINAS Y BORDES CUANDO NECESARIO.
- PARA EXTERIORES EL ESPESOR DEL LISTÓN DE MADERA DEBE SER DE MÍNIMO 1.8 CM DE ESPESOR;
- INMUNIZACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS: EI TRATAMIENTO CSA DEBE SER DE MÍNIMO 6 KILOS X METRO CÚBICO
- TODOS LOS ELEMENTOS DE MADERA PARA ESTRUCTURA, CERRAMIENTOS, ESCALERAS, BARANDAS Y CARPINTERÍA DEBEN SER DE REFORESTACIÓN.

Flanche metálico fijado
contra muro y vidrio según
proveedor

Vidrio de seguridad
laminado de 6+6

Correa de Marquesina.
Madera Inmunizada de
4x9cm segun diseño
estructural.


Flanche metálico fijado a la
estructua de la marquesina
con tornillería rothoblass o
remate tipo solapa muro
panes o equivalente

Flanche metálico fijado a la
estructua de la marquesina
con tornillería rothoblass o
remate tipo solapa muro
panes o equivalente

Platina de fijación entre
cortasol de madera y viga
de madera con uniones
rothoblass o equivalentes
a defir con el proveedor

Viga de Madera
Inmunizada y tartada
según especificaciones
generaleres.

3 Encuentro Marquesina y Cubierta
1 : 5





PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA



Patrimonio Natural



KfW



ARA

CONTRATO KfW-CCON-001 DE 2024. ÁREAS
PROTEGIDAS Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA FASE I:
APORTE FINANCIERO KfW.NO

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE INFR. PARA
LAS ÁREAS PROTEGIDAS DE LA DIRECCIÓN
TERRITORIAL PACÍFICO

ALTAMIRA
PNN MUNCHIQUE

SUPERVISOR:
ARQ. CARLOS ALBERTO PINZON

COORDINACIÓN DE DISEÑO:
ARQ. MARIA INÉS GARCIA-REYES
Mat. Profesional No. 25700-01154

DESARROLLO DE
DISEÑOS:
ARQ. STEFANO ANZELLINI
Mat. Profesional No.
25700-13872

DISEÑO
ARQUITECTÓNICO:
ARQ. DANIELA RODRÍGUEZ
ARQ. CARLOS BARAJAS
ARQ. ALEXANDRA OLARTE
ARQ. MARIANA MORA

COORDINACIÓN EST.
TÉCNICOS:
ARQ. DAVID CRUZ

DERECHOS DE AUTOR: ANZELLINI GARCIA-REYES
S.A.S

CONTENIDO:
Marquesina Principal

ESCALA:
As
indicated

FECHA:
MAYO DE 2024

FECHA	OBSERVACIÓN

MUN-502