Docusign Envelope ID: 7B844EC9-46B0-486B-A688-D8625832BB73

Corazón de la Amazonía
Conectando la biodiversidad con el uso sostenible

Anexo 20. Formato solicitud de cotización para Bienes y SNC
PROYECTO
CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SOSTENIBILIDAD EN EL CORAZÓN DE LA AMAZONIA
SEGUNDA FINANCIACION ADICIONAL (FA2)

GEFII-CA-SC 001 DE 2026

28 de enero del 2026

Bogotá D.C.

Señores:

Asunto: Solicitud de Cotización No. GEFII-CA-SC 001 DE 2026, para ***Adquirir elementos e instrumentos forestales para el levantamiento de información en campo, necesarios para la formulación e implementación de planes de manejo forestal y estudios técnicos, en las áreas priorizadas por CORPOAMAZONIA, en el marco del proyecto "Conservación de Bosques y Sostenibilidad en el Corazón de la Amazonía".***

Apreciados señores;

La República de Colombia, a través de **PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS** como entidad Receptora (el "Contratante"), ha recibido fondos en calidad de donación (la "donación") del **FONDO PARA EL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL** (GEF por sus siglas en inglés), los cuales son administrados por el **Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)** actuando como agencia implementadora (el "Banco"). El Contratante se propone utilizar los fondos para efectuar pagos elegibles en virtud del Contrato para el cual se expide esta Solicitud de Cotización. Los pagos se efectuarán a pedido del Contratante y tras la aprobación del Banco, y estarán sujetos, en todos los aspectos, a los términos y condiciones del convenio de donación No. TF-B5182.

Para llevar a cabo los objetivos del proyecto, **PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS**, suscribió un acuerdo interinstitucional con las entidades socias del Proyecto; **Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS, Parques Nacionales Naturales -PNN, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas -SINCHI, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales –IDEAM, Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico – CDA y Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia – CORPOAMAZONIA**.

PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS está interesado en seleccionar un proveedor para ***Adquirir elementos e instrumentos forestales para el levantamiento de información en campo, necesarios para la formulación e implementación de planes de manejo forestal y estudios técnicos, en las áreas priorizadas por CORPOAMAZONIA, en el marco del proyecto "Conservación de Bosques y Sostenibilidad en el Corazón de la Amazonía".*** con las condiciones y bienes requeridos descritas en la invitación a cotizar anexa.

Docusign Envelope ID: 7B844EC9-46B0-486B-A688-D8625832BB73

De estar interesados, deberán presentar una cotización de acuerdo con las instrucciones indicadas en la Sección I–Instrucciones para preparar cotizaciones de este documento.

Atentamente,

Signed by:
DF18C2A9579A4E7...

HERNANDO GÓMEZ MARTÍNEZ
Coordinador de Operaciones

Docusign Envelope ID: 7B844EC9-46B0-486B-A688-D8625832BB73

Corazón de la Amazonía
Conectando la biodiversidad con el uso sostenible

SECCIÓN I

INSTRUCCIONES PARA PREPARAR COTIZACIONES

GEFII-CA-SC 001 DE 2026

PROYECTO GEF CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SOSTENIBILIDAD EN EL CORAZÓN DE LA AMAZONIA – Donación TF-B5182

1. **Calificación del Proveedor:** El Proveedor deberá presentar la documentación requerida y cumplir con los siguientes criterios mínimos de calificación: (i) Copias de los documentos que establezcan la constitución y domicilio legal. De ser necesario poder otorgado a quien suscriba la cotización autorizándole; (ii) El Proveedor deberá acreditar experiencia en contratos con objetos iguales o similares a los de la presente solicitud de cotización, por un valor igual o superior a:

   LOTE N°1. CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($135.000.000).
   LOTE N° 2. CINCUENTA Y DOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($52.000.000)
   LOTE N° 3. CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($45.000.000)

   Para tal efecto, el proveedor deberá allegar máximo **cinco (5) contratos** y/o facturas, para proveer bienes similares y que se hayan terminado/liquidado de manera satisfactoria (aportar actas de liquidación o recibido a satisfacción de la totalidad de los bienes adquiridos), ejecutados en calidad de proveedor o de miembro de una APCA[1], en los últimos **cinco (5) años** y que sumados resulte como mínimo el monto indicado, los cuales deben ser expedidos por terceros que hayan recibido tales bienes. El interesado debe indicar en cada certificado o en cada copia de los contratos, los bienes a los cuales corresponde la experiencia que pretende acreditar.

2. **Contenido de la solicitud de cotización:** La presente solicitud incluye los siguientes documentos:

   Carta de Invitación a Cotizar
   SECCIÓN I Instrucciones para preparar cotizaciones
   SECCIÓN II Lista de Cantidades
   SECCIÓN III Especificaciones Técnicas
   SECCIÓN IV Formulario de Cotización
   SECCIÓN V Modelo de Minuta de Contrato
   SECCIÓN VI Formulario de Declaración de mantenimiento de la cotización

3. **Documentos que componen la Solicitud de Cotización, aclaraciones y enmiendas:** La cotización deberá incluir los siguientes documentos:

i. Formulario de cotización de acuerdo con el modelo adjunto en la **Sección IV** del presente documento, debidamente firmado por el Representante Legal o la persona facultada para comprometer al Proveedor.
ii. Declaración de Mantenimiento de la Cotización, de acuerdo con el modelo adjunto en la **Sección VI** del presente documento.

[1] Adjuntar adicionalmente el documento donde se verifique que usted hizo parte del APCA.

Docusign Envelope ID: 7B844EC9-46B0-486B-A688-D8625832BB73

Todos los posibles proveedores que requieran aclaraciones sobre los documentos de la solicitud, deberán dirigirlas por escrito a la siguiente dirección de correo electrónico adquisicionesgefcorazonamazonia@patrimonionatural.org.co.

El contratante deberá responder cualquier solicitud de aclaración hasta antes de la fecha límite para la presentación de las cotizaciones y enviará copia de la respuesta a todos los proveedores invitados y/o que hayan manifestado interés en participar.

El contratante podrá modificar los documentos de solicitud de cotización mediante la emisión de una enmienda a los documentos de solicitud de cotización antes de que venza el plazo para la presentación de cotizaciones.

Toda enmienda constituirá parte de los documentos de solicitud de cotización y se enviará por escrito o por medios electrónicos a todos los Proveedores invitados y/o que hayan manifestado interés en participar.

4. **Cotización de Precios**: El proveedor deberá cotizar la totalidad de los bienes de un mismo lote, requeridos para el cumplimiento del objeto del contrato. Los precios deberán cotizarse en pesos colombianos.

   El proveedor deberá incluir en el formulario de cotización los precios y tarifas para todos los bienes descritos en la **Sección III especificaciones técnicas** e incluidos en la **Lista de Cantidades Sección II**. Los rubros para los cuales el proveedor no haya indicado tarifas ni precios no serán pagados por el Contratante y se considerarán incluidos en los precios de otros rubros de la lista de bienes.

   El precio cotizado en la **Sección IV** Formulario de Cotización deberá ser el precio total de la cotización.

   Todos los gastos en que incurra el proveedor en la preparación y entrega de su Cotización serán por su cuenta y riesgo.

5. **Validez de las Cotizaciones.** La Cotización deberá permanecer válida por un periodo de **90 días** contados a partir de la fecha de cierre de este proceso. El Contratante podrá solicitar a los proveedores que extiendan dicho período de validez. Tanto la solicitud como las respuestas se harán por correo electrónico, los proveedores podrán rechazar la solicitud de extensión, en cuyo caso podrán retirar su Cotización sin incurrir en ninguna penalidad. A los proveedores que acepten la solicitud no se les pedirá, ni permitirá modificar su Cotización.

6. **Idioma de la cotización:** Todos los documentos relacionados con la Cotización y Contrato deberán ser en español.

7. **Lugar y plazo para la presentación de cotizaciones:** Las cotizaciones deben ser presentadas a nombre de Patrimonio Natural, antes de las **10:00 a.m. del día 11 de febrero de 2026** por correo electrónico

Docusign Envelope ID: 7B844EC9-46B0-486B-A688-D8625832BB73

a la siguiente dirección adquisicionesgefcorazonamazonia@patrimonionatural.org.co.

Toda Cotización que se reciba después del plazo para la presentación, será declarada fuera de plazo y rechazada.

La hora exacta será la legal de la República de Colombia señalada por el Instituto Nacional de Metrología – INM, que se verificará en la página Web.

8. **Preparación de las Cotizaciones:** El proveedor deberá presentar los documentos que constituyen la Cotización de Precios, con el **Formulario de Cotización** indicado en la **Sección IV**, **debidamente firmado por la persona o personas debidamente autorizadas para firmar en nombre del Proveedor**.

   Todas las páginas de la Cotización en que se hayan hecho anotaciones o modificaciones deberán llevar la firma o las iniciales de la persona que firma la Cotización.

   La cotización debe estar presentada en **UN SOLO ARCHIVO** dirigido a PATRIMONIO NATURAL a la dirección de correo indicada en el numeral anterior y deberá incluir un aviso que indique que **no se debe abrir antes de la hora y fecha especificada para abrir las Cotizaciones**. Si el correo no está identificado conforme a lo prescrito, el Comprador no asumirá responsabilidad alguna en caso de apertura prematura de la Cotización.

   La cotización deberá incluir los documentos que se indican a continuación:

a. **Certificado de existencia y representación legal:** Se deberá presentar el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, donde conste que el objeto social está relacionado con el objeto de la presente invitación. Si en dicho documento se indica que el representante legal tiene restricciones para contratar, deberá anexar la autorización correspondiente, expedida por el órgano competente. El certificado deberá haber sido expedido con fecha no mayor a 30 días calendario anteriores a la fecha prevista para la entrega de cotización.

b. Asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) deberán cumplir con los siguientes requisitos:
   - Anexar el documento que acredite la conformación del Consorcio o Asociación APCA.
   - Las APCA deberán señalar las reglas básicas que regularán las relaciones entre ellos, con el cumplimiento de los requisitos establecidos y deberán estar conformados a la fecha de cierre de la presente invitación, mediante documento suscrito por cada una de las partes, que avale el acuerdo, en el cual se establezca el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes y se indique la persona que para todos los efectos los representará.
   - Si la cotización es presentada en Asociación en Participación, Consorcio o Asociación o promesa de Asociación (APCA), constituida por dos o más firmas, los integrantes del mismo se obligan en forma mancomunada y solidaria, tanto en la ejecución del contrato que se llegue a celebrar, como en las sanciones derivadas del mismo. En consecuencia, PATRIMONIO NATURAL podrá exigir el

Docusign Envelope ID: 7B844EC9-46B0-486B-A688-D8625832BB73

cumplimiento de las obligaciones que se deriven de la invitación o del contrato, a cualquiera de los integrantes del consorcio, o a todos ellos.

- Los Proveedores indicarán el título de su participación y los términos y extensión de la participación de cada uno en la cotización y en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de PATRIMONIO NATURAL.
- Los miembros del consorcio o asociación deberán señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad será solidaria y mancomunada frente a PATRIMONIO NATURAL, de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la cotización y el contrato.
- Designarán el representante de este y autorizado para contraer responsabilidades, acompañado del documento que lo constituya como tal, con la firma autorizada de cada una de las partes.
- Las personas jurídicas integrantes de los consorcios o asociación en participación deberán presentar certificado de existencia y representación legal en forma independiente.
- Con la cotización se deberá presentar una copia del convenio de la APCA firmado por todos los integrantes o una carta de intención para formalizar el convenio de una APCA en caso de resultar seleccionados, la cual deberá estar firmada por todos los miembros y estar acompañados de una copia del convenio propuesto.

c. Autorización para presentar la cotización y suscribir el contrato: Si el representante legal del Proveedor o de alguno de los integrantes de un Consorcio/Asociación requiere autorización de sus órganos de dirección para presentar cotización y para suscribir el contrato, anexarán los documentos que acrediten dicha autorización, la cual será previa a la presentación de la cotización.

d. En caso de que el valor de la cotización supere el monto de autorización prevista en los estatutos para que el representante legal pueda presentar cotización o contratar, anexará el respectivo documento donde previamente a la presentación de la cotización se le faculte contratar.

NOTA: Si la presente invitación a cotizar es adjudicada a un Consorcio o Asociación deberá presentar previo a la suscripción del contrato, copia del NIT y certificación bancaria de la apertura de la cuenta correspondiente al Consorcio o Asociación.

e. Documentos adicionales:
   - Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal
   - Copia del RUT
   - Certificación de cumplimiento en el pago de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales

9. Modificación y Retiro de las Cotizaciones: Ninguna Cotización deberá modificarse después de la fecha límite para la presentación de las Cotizaciones. Si un Proveedor retira una Cotización durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar Cotizaciones y la expiración del período de validez de las Cotizaciones, éste será excluido en la lista de Proveedores del Proyecto por un periodo de un (1) año.

Docusign Envelope ID: 7B844EC9-46B0-486B-A688-D8625832BB73

10. **Apertura de las Cotizaciones:** El Comprador abrirá las Cotizaciones, incluyendo las modificaciones, en presencia de los representantes de los proveedores que deseen asistir a la hora y fecha indicadas en el **numeral 7 de esta sección**. En la apertura de las Cotizaciones, se levantará un acta y anunciarán los nombres de los proveedores, los precios cotizados, el precio total de la Cotización, y cualquier descuento, modificaciones y retiros, si los hubiera, la existencia o falta del Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Cotización, si fue solicitada, y cualquier otro detalle que el Comprador estime conveniente.

11. **Confidencialidad del Proceso:** No se divulgará la información relacionada con la revisión, aclaración, evaluación y comparación de las Cotizaciones, ni sobre la recomendación de adjudicación del proceso hasta que la adjudicación del Contrato se haya comunicado a todos los Proveedores.

12. **Evaluación y Comparación de las Cotizaciones:** El Comprador adjudicará el proceso al proveedor cuya Cotización **cumpla sustancialmente con los requerimientos** de la solicitud de cotización y haya **cotizado el menor precio evaluado**. Para evaluar las Cotizaciones, el Contratante deberá determinar el precio de evaluación de cada cotización, corrigiendo errores aritméticos de la Cotización de Precios, de la siguiente manera:

    a) En caso de que se presenten discrepancias entre los números y las palabras, el monto en palabras prevalecerá.

    b) En caso de que se presenten discrepancias entre el precio unitario y el total del rubro que resulta de multiplicar el precio por unidad por la cantidad, prevalecerá el precio unitario;

    c) Si un proveedor se rehúsa a aceptar la corrección, su Cotización será rechazada.

    Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las cotizaciones, el Contratante tendrá la facultad de solicitar a cualquier proveedor que aclare su Cotización, incluyendo el desglose de los precios unitarios. La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente deberán efectuarse por escrito, pero no se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los precios o a la sustancia de la Cotización, salvo las que sean necesarias para confirmar la corrección de errores aritméticos que el Contratante haya descubierto durante la evaluación de las cotizaciones.

13. **Derecho del contratante a aceptar cualquier cotización y a rechazar todas o cualquiera de las cotizaciones:** Patrimonio Natural se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Cotización, de anular el proceso y de rechazar todas las Cotizaciones en cualquier momento antes de la adjudicación de la contratación, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante los Proveedores o la obligación de informar a los mismos acerca de las razones para tomar tal decisión.

14. **Notificación de Adjudicación y Firma del Contrato:** El Contratante notificará al proveedor ganador acerca de la aceptación de su Cotización, antes de la expiración del período de validez de las Cotizaciones. Dicha notificación indicará el monto (en adelante en el Contrato, denominado “Precio

Docusign Envelope ID: 7B844EC9-46B0-486B-A688-D8625832BB73

Fijo") que el Contratante pagará al proveedor por la ejecución y entrega de los bienes La notificación de adjudicación constituirá un contrato vinculante entre las partes.

15. Fraude y Corrupción: El Banco requiere el cumplimiento de sus Directrices Contra el Fraude y la Corrupción y de sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes incluidos en el Marco de Sanciones del Grupo del Banco Mundial, conforme se describe en el anexo No. 21 de esta solicitud de cotización.

    En virtud de esta política, los proveedores deberán permitir al Banco —y requerir que lo permitan sus agentes (hayan sido declarados o no), subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios, proveedores y su personal— inspeccionar todas las cuentas, archivos y otros documentos relativos a los procesos de selección inicial o precalificación, las presentaciones de cotizaciones o propuestas y la ejecución de contratos (en el caso de adjudicación), y permitir que sean auditados por auditores designados por el Banco.

Docusign Envelope ID: 7B844EC9-46B0-486B-A688-D8625832BB73

Corazón de la Amazonía
Conectando la biodiversidad con el uso sostenible

SECCIÓN II
LISTA DE CANTIDADES

LOTE No. 1 ELEMENTOS PARA MEDICIÓN Y PRECISIÓN FORESTAL			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	ACUMULADOR DE ENERGÍA PORTÁTIL - Capacidad: 512 W, Salida AC: 500 W, X-Boost: 1000W. - Número de puertos de salida: 9 (USB, CONVENCIONAL Y CONVENCIONAL CON POLO A TIERRA). - Voltaje de salida CC: 110 V. - Tipo batería: LFP (batería LifePO4). - Vida útil: 3000 ciclos / 10 años. - Tiempo de recarga: 60 minutos (carga a corriente) ó solar 3-6 horas, 1 panel de 110 W. - Alto 19.5 cm. - Ancho 25.9 cm. - Largo 26.9 cm. - Tecnología BMS. - Color negro y gris con display digital. Nota: - Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad	Unidad	4
2	BRÚJULA PROFESIONAL - Con espejo orientador, con declinación ajustable, clinómetro y luz led, lupa en la base orificio de rodamiento con mira posterior. - Cordón de transporte desmontable con cierre a presión aguja de acero inoxidable con rubí. - capsula rellena de líquido (aceite, queroseno o alcohol), bisel plástico. - Dimensiones 65 x 101 x 18 mm. - material plástico. - Peso: 75 g (aproximado). Nota: - Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad	Unidad	8
3	CINTA DIAMÉTRICA - Cinta de 5 metros lineales. - 160 cm de diámetro. - 5/8" de ancho. - Con cinta en tela sintética reforzada con alambres finos de latón fosforado. - Gancho auto reversible y rebobinado de manivela.	Unidad	10
4	CLINÓMETRO (NIVEL) - Tamaño: 3.01 x 2.13 x 0.55 pulgadas. - Diámetro del dial: 1.5 pulgadas. - Peso: 0.23 libras. - Color plateado.	Unidad	3

Docusign Envelope ID: 7B844EC9-46B0-486B-A688-D8625832BB73

LOTE No. 1 ELEMENTOS PARA MEDICIÓN Y PRECISIÓN FORESTAL			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	- Mira de color negro.		
5	CORTARAMAS O DESJARRETADORA - De 9 metros de longitud con cabezal de aluminio o con corte cruzado o central. - Resorte externo inclinado; maniobrable a través de una cuerda. - 6 (seis) módulos de aluminio redondo de 1 ¼ pulgada de diámetro. - 1.5 metros de largo cada uno, con acoples de Nylon, con un pin de seguridad de hierro con resorte de alambre acerado. - Un estuche para todo el equipo de tela impermeable. Nota: - Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad	Unidad	6
6	DECÁMETRO DE 50 M - Cinta métrica de fibra de vidrio de carrete abierto. - 50 m de largo por 1,30 cm de ancho. - Escala de doble cara, en píes y métrica. - Retráctil.	Unidad	10
7	DISTANCIÓMETRO LASER - Medidor láser digital. - Pantalla con retroalimentación LCD - Modo pitagórico, distancia de medición de hasta 100 metros o mayor. - Cámara de 5 MP con zoom de 8x. - Impermeabilidad IP54 o mayor. - Clase de láser 2 precisión de medición. - Error típico +/1,5mm. - Peso 0,09 Kg aproximadamente, longitud 105 mm. - Dimensiones: ancho 41 mm, Altura 24 mm. - Batería de iones de litio recargable con USB, con su cargador, color verde con negro. - Capacidad de memoria de las unidades de medida M/cm, ft/pulgada, guarda mínimo las 50 últimas mediciones, conexión bluetooth, compatible con aplicativos Android y iOS. Nota: - Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad	Unidad	6
8	FLEXÓMETRO - Cinta métrica con botón de tranca. - 3/4 pulgadas de Ancho-Hoja (19 mm) 16 Pies de Largo (5 metros). Gancho Cero Absoluto permite mayor precisión. - Resorte tratado a calor para una vida útil mayor. - Cinta recubierta con Nylon. Caja ABS de alto impacto con cubierta de goma cómoda y resistente a impactos. - Hoja de impresión por ambas caras.	Unidad	10

Docusign Envelope ID: 7B844EC9-46B0-486B-A688-D8625832BB73

LOTE No. 1 ELEMENTOS PARA MEDICIÓN Y PRECISIÓN FORESTAL			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
9	GPS - Dimensiones aproximadas de 6,3 x 2,4 x 1,4 pulgadas o menor. - Peso aproximado de 8 onzas. - Pantalla a color de 2.6" y resolución de 160x240 o mayor. - Compatibilidad con múltiples GNSS (GPS, GLONASS y Galileo). Brújula de 3 ejes con altímetro barométrico. - Conectividad inalámbrica bluetooth y ANT+. - Duración de batería de por lo menos 16 horas en modo GPS o mayor. - Antena externa con alta sensibilidad cuadrifilar helicoidal. - Funcionamiento con botones. - De pilas recargables AA. - Memoria mínima de 4 Gb. - Diseño robusto y resistente al agua. Nota: - Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad	Unidad	15
10	GRAPADORA INDUSTRIAL - Rango de capacidad grapas: 1/4 pulg. (6 mm), 5/16 pulg. (8 mm), 3/8 pulg. (10 mm), 1/2 pulg. (12 mm), 9/16 pulg. (14 mm). Longitud total: 7 pulg (178 mm). - Altura: 25 cm, Peso: 2,13 libras. - Material acero cromado. - Mecanismo anti-atasco. - Debe incluir las grapas. Nota: - Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad	Unidad	7
11	GRAPAS 3/8" - Ancho de la corona: 27/64 pulg. (11 Mm). - Cantidad: 1000. - Tamaño: 3/8 pulg. (10 mm).	Caja x libra	10
12	POWER BANK - 10000 mAh o mayor. - Entrada DC 5V/2.1 A. - Salida DC 5V/2.1 A. - 1 puerto micro USB. - 2 puertos inteligentes o más. - Indicador LED para el nivel de potencia o estado de carga. - Peso de 220 gramos o menor. - Dimensiones aproximadas de 153.8×65.5×13.7 mm. Nota: - Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad	Unidad	10

Docusign Envelope ID: 7B844EC9-46B0-486B-A688-D8625832BB73

LOTE No. 1 ELEMENTOS PARA MEDICIÓN Y PRECISIÓN FORESTAL			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
13	TIJERA DE PODAR - Ligera 8 1/2" - Cuchilla de paso. - Cuerpo de aluminio. - En acero al alto carbono. Nota: - Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad	Unidad	10
14	TIJERAS DE OFICINA GRANDES - Tijeras multiusos en material de acero inoxidables. - Material de la hoja en acero inoxidable. - Dimensión del producto 8 pulgadas por 2 pulgadas de ancho. - JD-12 (cuchillas rectas). - Material del mango en cuero y acero inoxidable. - Orientación de la mano: ambidiestra y cubierta protectora.	Unidad	7
15	BISTURÍ ENCAUCHETADO - Cuchilla en metal inoxidable. - Dimensiones: 16,3 cms x 5,3 cms x 2.5 cms. - Peso: 62 Gramos.	Unidad	9
16	TABLA PLANILLERA CON DEPOSITO - Tabla portapapeles con clip metálico - compartimento para guardar papeles. - Alto 34 cm - Ancho 23.9 cm - Profundidad 3 - Material Plástico - Diversidad de colores	Unidad	30
17	PILA AA ALCALINA X 10 PARES Caja de pila AA alcalina por 10 pares Nota: - Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad	Cajas	63

Docusign Envelope ID: 7B844EC9-46B0-486B-A688-D8625832BB73

LOTE No. 2 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y/O SEGURIDAD PERSONAL DE CAMPO			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	CASCO DE SEGURIDAD - Material: Poliuretano de 4 puntos de amortiguación, graduables de forma vertical para moldear la altura del casco a confort del usuario - Tafilete en poliuretano de graduación tipo ratchet. - Banda antisudoral - Cuatro puntos de sujeción para barbuquejo RDL - Barbuquejo fabricado en cinta poliéster de 1,5 cm de ancho, con hebillas de regulación, conectores fijos y seguros. Mentonera en plástico siliconado. Sin piezas metálicas conductoras - Slot lateral para complementar con accesorios de protección auditiva tipo copa - Visera corta - Canal para caída de agua - Tipo I, soportando impactos verticales en cabeza - Peso 322,5 gr con ratchet Color blanco	Unidad	30
2	POLAINAS - Composición respecto al peso: 33% Poliamida, 66% Poliéster, 1% Uretano. - Masa por unidad de superficie. 924.5g/m2 (+/-1%). - Resistencia mínima promedio a la abrasión método TABER “capa externa” antes de la ruptura del primer hilo: ASTM-D-3884 CS-10 / 500 gr 7789 ciclos. - Acabado exterior: DWR. (Durable Water Repellent) Repelente de agua durable. - Hilo: Nylon 6.6 CF MIL AA5986 Resistencia promedio 5096cN 5196 g. - Especificaciones del cierre: ASTM-D-2061 Tracción lateral 47(kgf). - Resistencia promedio a la tracción longitudinal y transversal: 4990.1 N (+/- 6%). - Hebillas: Acetal, resistencia a la tracción 47kg. Nota: - Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad	Unidad	30
3	ARNÉS DE SEGURIDAD PARA ESCALADA - Cinta exprés de alta resistencia. - Longitud: 17 cm. - Anchura: 18 mm. - Mosquetón en acero con cierre twist de doble acción. - Resistencia: 50 KN. - Material: Acero. - Cierre: Automático. - Alto 12cm. - Ancho: 8cm. - Cada cinta viene con 2 mosquetones.	Unidad	4

Docusign Envelope ID: 7B844EC9-46B0-486B-A688-D8625832BB73

LOTE No. 2 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y/O SEGURIDAD PERSONAL DE CAMPO			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
4	CINTA DE SEGURO PARA ESCALADA Y MOSQUETÓN DE SEGURIDAD - Cinta exprés de alta resistencia. - Longitud: 17 cm. - Anchura: 18 mm. - Mosquetón en acero con cierre twist de doble acción. - Resistencia: 50 KN. - Material: Acero. - Cierre: Automático. - Alto 12cm. - Ancho: 8cm. - Cada cinta viene con 2 mosquetones.	Unidad	8
5	LÍNEA DE VIDA VERTICAL - Cuerda poliéster de 13 mm de diámetro - Resistencia: 22,2KN - Carga máxima: 2.272 Kg - Medidas: 13 mm x 50 m - Costura: Computarizadas fabricadas en hilo poliéster de alta resistencia. - Características: Línea de vida en cuerda poliéster de 1.3 cm de diámetro X 50 Metros - Ancho: 1,3 cm - Diámetro: 1.3 cm - Largo: 50 m Nota: - Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad	Unidad	4
6	BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS TIPO B - 1 gasa limpia paquete x 100 unidades. - 20 gasas estériles 7.5x7.5 por 5 unidades. - 4 compresas abdominales. - 1 esparadrapo de tela 4" x5 yardas. - 1 bajalenguas paquete x 20 unidades. - 2 venda elástica 2" x 5 yardas. - 2 venda elástica 3" x 5 yardas - 2 venda elástica 5" x 5 yardas. - 2 venda de algodón 3" x 5 yardas. - 2 venda de algodón 5" x 5 yardas. - 1 yodopovidona solución 120ml. - 5 solución salina 250ml. - 1 guante vinilo caja por 100unidades. - 1 termómetro digital. - 1 alcohol antiséptico frasco x 300ml.	Kit	6

Docusign Envelope ID: 7B844EC9-46B0-486B-A688-D8625832BB73

LOTE No. 2 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y/O SEGURIDAD PERSONAL DE CAMPO			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	- 1 linterna dinamo recargable no necesita pilas. - 1 tijera universal para trauma. - 1 cuello para inmovilización cervical uso adulto mul - 1 inmovilizador maleable para extremidades superior o inferiores. - 1 vasos paquete x 25 unidades. - 1 ácido acetil salicílico tab x 10 unidades. - 2 acetaminofén 500 mg tab x 10 unidades. - 1 hidróxido de aluminio tableta x 10. - 2 barreras plásticas de protección para RCP tipo llavero. - 1 morral grande de 52cm x 36cm x 13 cm compuesto por dos bolsillos (uno grande con compartimientos para almacenar los elementos y uno pequeño) elaborado en lona, reata para cargar en hombros e impermeable).		
7	SEÑALIZACIÓN SGSST - Kit de señalización SGSST con 42 acrílicos de 30 cms x 10 cms con vinilos de letras. - Señalización combo mínimo para plantas de transformación - elaboradas en polietileno calibre 20, con cinta doble faz. - Cumple con norma NTC 1461. - 3. Baños 22x15cm. - 3. Botiquín 22x15cm. - 3. Bodega 22x15cm. - 3. Cuarto Frio. fotoluminiscente 22x15cm. - 3. Extintor derecha fotoluminiscente 22x15cm. - 3. Flecha multidirección fotoluminiscente 15cmx15cm. - 3. Salida de emergencia fotoluminiscente 35x24cm. - 3. Extintor 22x15cm. - 3. Botiquín 22x15cm. - 3. Riesgo eléctrico 22x15cm. - 3. Lavado de manos 22x15cm. - 3. Solo personal autorizado 22x15cm. - 3. Use elementos de protección 22x15cm. - 3.Ruta de evacuación 22x15cm.	Kit x 42 acrílicos	28

LOTE No. 3 ELEMENTOS KIT DE CAMPO RECORRIDO CORTO			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	CARPA DOMO PARA DOS PERSONAS - Sistema weather-tech con material y costuras resistentes a la humedad.	Unidad	20

Docusign Envelope ID: 7B844EC9-46B0-486B-A688-D8625832BB73

LOTE No. 3 ELEMENTOS KIT DE CAMPO RECORRIDO CORTO			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	- Marco y accesorios (sistema insta-clip) para soportar vientos de hasta 35+ mph. - Material fácil de limpiar, liviano y de empaque compacto. Nota: - Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad		
2	COLCHONETA - Colchoneta de tela anti-fluidos. - Con aislante de goma. - Liviana, durable y confortable. - Fácil de limpiar. - Térmica y resistente a la humedad. - Tamaño 180 x 50 cm. - Espesor de 10 mm. Nota: - Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad	Unidad	20
3	LINTERNA - Tipo minera (manos libres) de 3 LED con dos (2) modos de iluminación. - Visión nocturna y modo alto hasta 60 Lumen. - Con 28 horas de uso continuo. - Alcance de 30 metros de iluminación con baterías AAA. - Correa ajustable. - Faro articulado en tres (3) posiciones. Nota: - Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad	Unidad	20
4	MORRAL - Mochila impermeable. - En tejido anti-desgarro. - Tela nylon resistente al agua. - Peso 1,7 kg. - Largo x Ancho - 65 cm x 25 cm. - Exterior con Bolsa De Montañismo Profesional. - Cinturón De Cintura Engrosado Impermeable. - Con Cubierta Impermeable. - Acolchado suave en la espalda, anti-rasguños, bolsillo superior con cremallera, sistema enfriado por aire desmontable. - Bolsillo lateral ajustable. - Con espacio para guardar zapatos. - Bolsa para almacenamiento de teléfono móvil. - Cojín de espalda transpirable. - Correa para el pecho con hebilla ajustable. Nota: - Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad.	Unidad	20

Docusign Envelope ID: 7B844EC9-46B0-486B-A688-D8625832BB73

LOTE No. 3 ELEMENTOS KIT DE CAMPO RECORRIDO CORTO			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	- Garantía mínima de 3 meses por defectos de fabricación y materiales		
5	CANTIMPLORAS - Con estuche y recipiente de material plástico, capacidad un (1) Litro.	Unidad	20
6	HAMACA - Hamaca Toldillo Mosquitero Portátil doble. En tela de Paracaídas de seda de peso ligero y fácil de portar en morral.	Unidad	20
7	IMPERMEABLE Impermeable de 2 piezas contenido Chaqueta y Pantalón, material de poliéster impregnada de PVC, ligero, práctico y resistente amplios bolsillos, cierre en la chaqueta y broches. - Tallas: (S – 4), (M – 8), (L – 8).	Unidad	20

Docusign Envelope ID: 7B844EC9-46B0-486B-A688-D8625832BB73

SECCIÓN III
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Descripción General

La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia – CORPOAMAZONIA, mediante el apoyo del proyecto Corazón de la Amazonia, en el marco del Componente 2, ha focalizado acciones estratégicas para el manejo y uso sostenible de los bosques y el agua en jurisdicción de los departamentos de Caquetá y Putumayo, lo que incluye la implementación de modelos de forestería comunitaria relacionados con el aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques naturales, a través de la formulación e implementación de planes de manejo forestal para productos maderables y estudios técnicos para productos no maderables. Estas acciones tienen como propósito consolidar modelos productivos sostenibles, fomentando en las comunidades la valoración del entorno natural, basado en prácticas de manejo y aprovechamiento sostenible de los bosques naturales.

Para consolidar los modelos de forestería comunitaria, es necesario avanzar en la implementación de los planes de manejo forestal y los estudios técnicos formulados, para lo cual CORPOAMAZONIA conforme a sus funciones misionales, tiene la responsabilidad de brindar asistencia técnica para el manejo adecuado de los recursos naturales renovables y la preservación del medio ambiente. Con este propósito, la entidad ha establecido una ruta de trabajo orientado a acompañar y asistir la ejecución de prácticas sostenibles de manejo y cosecha forestal, en cumplimiento de los lineamientos, reglamentos y normativas vigentes, dicha asistencia técnica está dirigida a las organizaciones comunitarias priorizadas.

Sin embargo, CORPOAMAZONIA no cuenta con el total de elementos e instrumentos para uso de campo necesarios para la provisión del personal técnico que prestaran los servicios de asistencia técnica forestal, conforme lo establece la normatividad ambiental, por lo tanto, es necesario adquirir este conjunto de bienes que permitan, faciliten y optimicen la implementación de las acciones de manejo forestal programadas en los Núcleos de Desarrollo Forestal y de la Biodiversidad (NDFyB) priorizados por CORPOAMAZONIA en su jurisdicción.

2. Detalles Específicos y Estándares Técnicos

CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN:

1. Presentar el RUT (posterior a 2022), cuyo código de actividad económica, ya sea principal, secundaria u otras, debe ser concordante con el objeto de la presente convocatoria.
2. Presentar el certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio respectiva (no mayor a 30 días calendario anteriores a la fecha de cierre de esta convocatoria), donde conste que el objeto y/o las actividades sociales están relacionados con el objeto a contratar. Si en dicho documento se indica que el representante legal tiene restricciones para contratar, deberá anexar la autorización correspondiente, expedida por el órgano competente.
3. Entregar catálogos del fabricante de todos los elementos ofrecidos y reportar la marca del producto, por tanto, deberá anexar los catálogos y/o Manuales Técnicos del fabricante preferiblemente en idioma

Docusign Envelope ID: 7B844EC9-46B0-486B-A688-D8625832BB73

español, o en su defecto traducciones simples, donde se pueda constatar las características técnicas del producto.

4. Presentar certificación de cumplimiento en el pago de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales, expedido y firmado por el revisor fiscal y/o representante legal.
5. El proveedor deberá incluir en su cotización el término de garantía para cada ítem el cual debe ser como mínimo 1 año. Para los elementos que posean componentes electrónicos, digitales o de precisión (como el Acumulador de Energía, Distanciómetro Láser, GPS, Power Bank y Linternas), esta garantía debe cubrir:
    - Defectos de Fabricación: Cobertura contra cualquier error de manufactura, materiales o ensamblaje.
    - Mal Funcionamiento: El proveedor debe asegurar el correcto desempeño técnico según las especificaciones solicitadas (ej. capacidad de carga, precisión de medición, conectividad Bluetooth, etc.).

CONDICIONES ESPECIFICAS PARA LA ENTREGA Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

1. El proveedor debe entregar productos originales, nuevos, de primera calidad y que cumplan estrictamente con las especificaciones técnicas detalladas en cada ítem. No se aceptarán bienes remanufacturados, repotenciados ni reacondicionados.
2. Garantizar la excelente calidad de los bienes adquiridos, los cuales deben ser de marcas reconocidas, calidades que serán verificadas por el supervisor del contrato.
3. Remplazar, a sus expensas y a entera satisfacción de Patrimonio Natural sin costo alguno, todos aquellos bienes que resulten de mala calidad o con defectos de fabricación, esto se deberá realizar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de la reclamación que le haga el supervisor del contrato.
4. Asumir los costos de transporte, cargue y descargue, seguros y riesgo por pérdida y/o deterioro de los bienes adquiridos hasta la entrega efectiva de los mismos al personal autorizado en los sitios especificados en el ítem lugar de entrega de los bienes.
5. Coordinar previamente con el supervisor del contrato, las fechas exactas de entrega de los bienes.
6. Garantizar la existencia de repuestos y accesorios durante la vigencia de la garantía.
7. Entregar los bienes adquiridos dentro del plazo establecido, en los sitios relacionados en el apartado correspondiente: lugar de entrega.
8. Acatar y cumplir las recomendaciones que el supervisor del contrato solicite mediante escrito en relación con el cumplimiento del objeto contractual.
9. Aceptar los procedimientos administrativos que determine Patrimonio Natural para la ejecución del contrato.
10. Mantener indemne a la entidad por las reclamaciones que se deriven con ocasión a la ejecución contractual.

3. Lugar de entrega

Los lugares de entrega serán:

Dirección Territorial Caquetá DTC Florencia: Carrera. 11 no. 5-67 Km 3 Vía Aeropuerto.

Docusign Envelope ID: 7B844EC9-46B0-486B-A688-D8625832BB73

Sede principal de Corpoamazonia Mocoa –Putumayo: Carrera. 17 No 14-85 Barrio la Esmeralda Subdirección de Administración Ambiental SAA.

A continuación, se relaciona el detalle de cantidad y distribución de entrega de los bienes a adquirir:

LOTE No. 1 EQUIPOS DE MEDICIÓN Y PRECISIÓN FORESTAL Y ELEMENTOS PARA USO DE CAMPO				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**LUGAR DE ENTREGA**
1	Acumulador de energía portátil	Unidad	4	Dirección Territorial Caquetá DTC
2	Brújula Profesional	Unidad	8	
3	Cinta Diamétrica	Unidad	10	
4	Clinómetro (Nivel)	Unidad	3	
5	Cortaramas o Desjarretadora	Unidad	6	
6	Decámetro de 50 m	Unidad	10	
7	Distanciómetro laser	Unidad	6	
8	Flexómetro	Unidad	10	
9	GPS	Unidad	15	
10	Grapadora industrial	Unidad	7	
11	Grapas 3/8"	Caja x libra	10	
12	Power bank	Unidad	10	
13	Tijera de podar	Unidad	10	
14	Tijeras de oficina grandes	Unidad	7	Dirección Territorial Caquetá DTC: 4 Sede principal de Corpoamazonia SAA: 3
15	Bisturí Encauchetado	Unidad	9	Dirección Territorial Caquetá DTC: 5 Sede principal de Corpoamazonia SAA: 4
16	Tabla planillera con deposito	Unidad	30	Dirección Territorial Caquetá DTC: 23 Sede principal de Corpoamazonia SAA: 7
17	Pila AA alcalina X 10 pares	Cajas	63	Dirección Territorial Caquetá DTC

LOTE No. 2 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y/O SEGURIDAD PERSONAL DE CAMPO				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**LUGAR DE ENTREGA**
1	Casco de seguridad	Unidad	30	Dirección Territorial Caquetá DTC
2	Polainas	Unidad	30	
3	Arnés de seguridad para escalada	Unidad	4	
4	Cinta de seguro para escalada y mosquetón de seguridad	Unidad	8	
5	Línea de vida Vertical	Unidad	4	
6	Botiquín de primeros auxilios TIPO B	Kit	6	Dirección Territorial Caquetá DTC: 4 Sede principal de Corpoamazonia SAA: 2
7	Señalización SGSST	Kit	28	Dirección Territorial Caquetá DTC

LOTE No. 3 ELEMENTOS KIT DE CAMPO RECORRIDO CORTO				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**LUGAR DE ENTREGA**
1	Carpa Domo para dos personas	Unidad	20	Dirección Territorial Caquetá DTC: 16 Sede principal de Corpoamazonia SAA: 4
2	Colchoneta	Unidad	20	Dirección Territorial Caquetá DTC: 16 Sede principal de Corpoamazonia SAA: 4
3	Linterna	Unidad	20	Dirección Territorial Caquetá DTC: 16 Sede principal de Corpoamazonia SAA: 4
4	Morral	Unidad	20	Dirección Territorial Caquetá DTC: 16 Sede principal de Corpoamazonia SAA: 4
5	Cantimploras	Unidad	20	Dirección Territorial Caquetá DTC: 16 Sede principal de Corpoamazonia SAA: 4
6	Hamaca	Unidad	20	Dirección Territorial Caquetá DTC: 16 Sede principal de Corpoamazonia SAA: 4
7	Impermeable	Unidad	20	Dirección Territorial Caquetá DTC: 16

Docusign Envelope ID: 7B844EC9-46B0-486B-A688-D8625832BB73

LOTE No. 3 ELEMENTOS KIT DE CAMPO RECORRIDO CORTO				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	LUGAR DE ENTREGA
				Sede principal de Corpoamazonia SAA: 4

4. Forma de Pago

Se establece un (1) solo pago por cada lote, contra entrega de los bienes relacionados en las especificaciones técnicas, previo recibo de satisfacción por parte del supervisor del contrato, junto con el manifiesto de Aduana de los bienes adquiridos (para el caso que aplique).

El pago se realizarán previa presentación de la factura y constancia de cumplimiento del supervisor del contrato, junto con el soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales por parte del oferente.

5. Duración del contrato / tiempo de entrega

El contrato tendrá una duración de tres (3) meses contados a partir del perfeccionamiento del contrato.

6. Otras Disposiciones

No se aceptan Cotizaciones parciales, es decir se deben tener en cuenta todos los bienes requeridos para el cumplimiento del objeto del contrato.

Todos los riesgos asociados con la ejecución del contrato deberán ser asumidos por el proveedor.

No se acepta condicionamiento alguno a la forma de pago y a la duración del contrato definidos en la invitación y se entenderá aceptada con la presentación de la Cotización.

La presentación de la Cotización no genera para PATRIMONIO NATURAL obligación alguna de contratar.

Nota: El contratante solo aceptará y evaluará cotizaciones que cumplan sustancialmente con las especificaciones que se señalan en esta sección y que han sido incluidas en la lista de cantidades.

Docusign Envelope ID: 7B844EC9-46B0-486B-A688-D8625832BB73

SECCIÓN IV

FORMULARIO DE COTIZACIÓN

Los comentarios entre corchetes [] y en letra cursiva proporcionan orientación para la preparación de los documentos y no deberán aparecer en las mismas.

Fecha: *[día]* de *[mes]* de *[año]*

Señores
PATRIMONIO NATURAL
adquisicionesgefcorazonamazonia@patrimonionatural.org.co.
Bogotá, D.C. – Colombia

Asunto: Presentación de la Cotización No. **GEFII-CA-SC 001 DE 2026**

Estimados señores:

Luego de haber examinado los documentos adjuntos a su solicitud de cotización para el proceso de ***Adquirir elementos e instrumentos forestales para el levantamiento de información en campo, necesarios para la formulación e implementación de planes de manejo forestal y estudios técnicos, en las áreas priorizadas por CORPOAMAZONIA, en el marco del proyecto "Conservación de Bosques y Sostenibilidad en el Corazón de la Amazonía"***. los abajo firmantes ofrecemos proveer los bienes, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, los términos y condiciones de la invitación y de acuerdo con la siguiente tabla:

LOTE No. 1 ELEMENTOS PARA MEDICIÓN Y PRECISIÓN FORESTAL					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO EN COP$**	**PRECIO TOTAL EN COP$**
1	**ACUMULADOR DE ENERGÍA PORTÁTIL** - Capacidad: 512 W, Salida AC: 500 W, X-Boost: 1000W. - Número de puertos de salida: 9 (USB, CONVENCIONAL Y CONVENCIONAL CON POLO A TIERRA). - Voltaje de salida CC: 110 V. - Tipo batería: LFP (batería LifePO4). - Vida útil: 3000 ciclos / 10 años. - Tiempo de recarga: 60 minutos (carga a corriente) ó solar 3-6 horas, 1 panel de 110 W. - Alto 19.5 cm. - Ancho 25.9 cm. - Largo 26.9 cm. - Tecnología BMS. - Color negro y gris con display digital. **Nota:** - Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad	Unidad	4		
2	**BRÚJULA PROFESIONAL** - Con espejo orientador, con declinación ajustable, clinómetro y luz led, lupa en la base orificio de rodamiento con mira posterior. - Cordón de transporte desmontable con cierre a presión aguja de acero inoxidable con rubí. - capsula rellena de líquido (aceite, queroseno o alcohol), bisel plástico.	Unidad	8		

Docusign Envelope ID: 7B844EC9-46B0-486B-A688-D8625832BB73

LOTE No. 1 ELEMENTOS PARA MEDICIÓN Y PRECISIÓN FORESTAL					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO EN COP$	PRECIO TOTAL EN COP$
	- Dimensiones 65 x 101 x 18 mm. - material plástico. - Peso: 75 g (aproximado). **Nota:** - Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad				
3	**CINTA DIAMÉTRICA** - Cinta de 5 metros lineales. - 160 cm de diámetro. - 5/8" de ancho. - Con cinta en tela sintética reforzada con alambres finos de latón fosforado. - Gancho auto reversible y rebobinado de manivela.	Unidad	10		
4	**CLINÓMETRO (NIVEL)** - Tamaño: 3.01 x 2.13 x 0.55 pulgadas. - Diámetro del dial: 1.5 pulgadas. - Peso: 0.23 libras. - Color plateado. - Mira de color negro.	Unidad	3		
5	**CORTARAMAS O DESJARRETADORA** - De 9 metros de longitud con cabezal de aluminio o con corte cruzado o central. - Resorte externo inclinado; maniobrable a través de una cuerda. - 6 (seis) módulos de aluminio redondo de 1 ¼ pulgada de diámetro. - 1.5 metros de largo cada uno, con acoples de Nylon, con un pin de seguridad de hierro con resorte de alambre acerado. - Un estuche para todo el equipo de tela impermeable. **Nota:** - Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad	Unidad	6		
6	**DECÁMETRO DE 50 M** - Cinta métrica de fibra de vidrio de carrete abierto. - 50 m de largo por 1,30 cm de ancho. - Escala de doble cara, en píes y métrica. - Retráctil.	Unidad	10		
7	**DISTANCIÓMETRO LASER** - Medidor láser digital. - Pantalla con retroalimentación LCD - Modo pitagórico, distancia de medición de hasta 100 metros o mayor. - Cámara de 5 MP con zoom de 8x. - Impermeabilidad IP54 o mayor. - Clase de láser 2 precisión de medición. - Error típico +/1,5mm. - Peso 0,09 Kg aproximadamente, longitud 105 mm. - Dimensiones: ancho 41 mm, Altura 24 mm. - Batería de iones de litio recargable con USB, con su cargador, color verde con negro. - Capacidad de memoria de las unidades de medida M/cm, ft/pulgada, guarda mínimo las 50 últimas mediciones, conexión bluetooth, compatible con aplicativos Android y iOS. **Nota:** - Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad	Unidad	6		
8	**FLEXÓMETRO** - Cinta métrica con botón de tranca.	Unidad	10		

Docusign Envelope ID: 7B844EC9-46B0-486B-A688-D8625832BB73

LOTE No. 1 ELEMENTOS PARA MEDICIÓN Y PRECISIÓN FORESTAL					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO EN COP$	PRECIO TOTAL EN COP$
	- 3/4 pulgadas de Ancho-Hoja (19 mm) 16 Pies de Largo (5 metros). Gancho Cero Absoluto permite mayor precisión. - Resorte tratado a calor para una vida útil mayor. - Cinta recubierta con Nylon. Caja ABS de alto impacto con cubierta de goma cómoda y resistente a impactos. - Hoja de impresión por ambas caras.				
9	**GPS** - Dimensiones aproximadas de 6,3 x 2,4 x 1,4 pulgadas o menor. - Peso aproximado de 8 onzas. - Pantalla a color de 2.6" y resolución de 160x240 o mayor. - Compatibilidad con múltiples GNSS (GPS, GLONASS y Galileo). Brújula de 3 ejes con altímetro barométrico. - Conectividad inalámbrica bluetooth y ANT+. - Duración de batería de por lo menos 16 horas en modo GPS o mayor. - Antena externa con alta sensibilidad cuadrifilar helicoidal. - Funcionamiento con botones. - De pilas recargables AA. - Memoria mínima de 4 Gb. - Diseño robusto y resistente al agua. **Nota:** - Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad	Unidad	15		
10	**GRAPADORA INDUSTRIAL** - Rango de capacidad grapas: 1/4 pulg. (6 mm), 5/16 pulg. (8 mm), 3/8 pulg. (10 mm), 1/2 pulg. (12 mm), 9/16 pulg. (14 mm). Longitud total: 7 pulg (178 mm). - Altura: 25 cm, Peso: 2,13 libras. - Material acero cromado. - Mecanismo anti-atasco. - Debe incluir las grapas. **Nota:** - Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad	Unidad	7		
11	**GRAPAS 3/8"** - Ancho de la corona: 27/64 pulg. (11 Mm). - Cantidad: 1000. - Tamaño: 3/8 pulg. (10 mm).	Caja x libra	10		
12	**POWER BANK** - 10000 mAh o mayor. - Entrada DC 5V/2.1 A. - Salida DC 5V/2.1 A. - 1 puerto micro USB. - 2 puertos inteligentes o más. - Indicador LED para el nivel de potencia o estado de carga. - Peso de 220 gramos o menor. - Dimensiones aproximadas de 153.8×65.5×13.7 mm. **Nota:** - Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad	Unidad	10		
13	**TIJERA DE PODAR** - Ligera 8 1/2" - Cuchilla de paso. - Cuerpo de aluminio. - En acero al alto carbono. **Nota:** - Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad	Unidad	10		

Docusign Envelope ID: 7B844EC9-46B0-486B-A688-D8625832BB73

LOTE No. 1 ELEMENTOS PARA MEDICIÓN Y PRECISIÓN FORESTAL					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO EN COP$	PRECIO TOTAL EN COP$
14	**TIJERAS DE OFICINA GRANDES** - Tijeras multiusos en material de acero inoxidables. - Material de la hoja en acero inoxidable. - Dimensión del producto 8 pulgadas por 2 pulgadas de ancho. - JD-12 (cuchillas rectas). - Material del mango en cuero y acero inoxidable. - Orientación de la mano: ambidiestra y cubierta protectora.	Unidad	7		
15	**BISTURÍ ENCAUCHETADO** - Cuchilla en metal inoxidable. - Dimensiones: 16,3 cms x 5,3 cms x 2.5 cms. - Peso: 62 Gramos.	Unidad	9		
16	**TABLA PLANILLERA CON DEPOSITO** - Tabla portapapeles con clip metálico - compartimento para guardar papeles. - Alto 34 cm - Ancho 23.9 cm - Profundidad 3 - Material Plástico - Diversidad de colores	Unidad	30		
17	**PILA AA ALCALINA X 10 PARES** Caja de pila AA alcalina por 10 pares **Nota:** - Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad	Cajas	63		
Total					$

LOTE No. 2 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y/O SEGURIDAD PERSONAL DE CAMPO					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO EN COP$	PRECIO TOTAL EN COP$
1	**CASCO DE SEGURIDAD** - Material: Poliuretano de 4 puntos de amortiguación, graduables de forma vertical para moldear la altura del casco a confort del usuario - Tafilete en poliuretano de graduación tipo ratchet. - Banda antisudoral - Cuatro puntos de sujeción para barbuquejo RDL - Barbuquejo fabricado en cinta poliéster de 1,5 cm de ancho, con hebillas de regulación, conectores fijos y seguros. Mentonera en plástico siliconado. Sin piezas metálicas conductoras - Slot lateral para complementar con accesorios de protección auditiva tipo copa - Visera corta - Canal para caída de agua - Tipo I, soportando impactos verticales en cabeza - Peso 322,5 gr con ratchet Color blanco	Unidad	30		
2	**POLAINAS** - Composición respecto al peso: 33% Poliamida, 66% Poliéster, 1% Uretano. - Masa por unidad de superficie. 924.5g/m2 (+/-1%). - Resistencia mínima promedio a la abrasión método TABER "capa externa" antes de la ruptura del primer hilo: ASTM-D-3884 CS-10 / 500 gr 7789 ciclos.	Unidad	30		

Docusign Envelope ID: 7B844EC9-46B0-486B-A688-D8625832BB73

LOTE No. 2 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y/O SEGURIDAD PERSONAL DE CAMPO					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO EN COP$	PRECIO TOTAL EN COP$
	- Acabado exterior: DWR. (Durable Water Repellent) Repelente de agua durable. - Hilo: Nylon 6.6 CF MIL AA5986 Resistencia promedio 5096cN 5196 g. - Especificaciones del cierre: ASTM-D-2061 Tracción lateral 47(kgf). - Resistencia promedio a la tracción longitudinal y transversal: 4990.1 N (+/- 6%). - Hebillas: Acetal, resistencia a la tracción 47kg. **Nota:** - Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad				
3	**ARNÉS DE SEGURIDAD PARA ESCALADA** - Cinta exprés de alta resistencia. - Longitud: 17 cm. - Anchura: 18 mm. - Mosquetón en acero con cierre twist de doble acción. - Resistencia: 50 KN. - Material: Acero. - Cierre: Automático. - Alto 12cm. - Ancho: 8cm. - Cada cinta viene con 2 mosquetones.	Unidad	4		
4	**CINTA DE SEGURO PARA ESCALADA Y MOSQUETÓN DE SEGURIDAD** - Cinta exprés de alta resistencia. - Longitud: 17 cm. - Anchura: 18 mm. - Mosquetón en acero con cierre twist de doble acción. - Resistencia: 50 KN. - Material: Acero. - Cierre: Automático. - Alto 12cm. - Ancho: 8cm. - Cada cinta viene con 2 mosquetones.	Unidad	8		
5	**LÍNEA DE VIDA VERTICAL** - Cuerda poliéster de 13 mm de diámetro - Resistencia: 22,2KN - Carga máxima: 2.272 Kg - Medidas: 13 mm x 50 m - Costura: Computarizadas fabricadas en hilo poliéster de alta resistencia. - Características: Línea de vida en cuerda poliéster de 1.3 cm de diámetro X 50 Metros - Ancho: 1,3 cm - Diámetro: 1.3 cm - Largo: 50 m **Nota:** - Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad	Unidad	4		
6	**BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS TIPO B** - 1 gasa limpia paquete x 100 unidades. - 20 gasas estériles 7.5x7.5 por 5 unidades. - 4 compresas abdominales. - 1 esparadrapo de tela 4" x5 yardas. - 1 bajalenguas paquete x 20 unidades. - 2 venda elástica 2" x 5 yardas. - 2 venda elástica 3" x 5 yardas - 2 venda elástica 5" x 5 yardas.	Kit	6		

Docusign Envelope ID: 7B844EC9-46B0-486B-A688-D8625832BB73

LOTE No. 2 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y/O SEGURIDAD PERSONAL DE CAMPO					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO EN COP$	PRECIO TOTAL EN COP$
	- 2 venda de algodón 3" x 5 yardas. - 2 venda de algodón 5" x 5 yardas. - 1 yodopovidona solución 120ml. - 5 solución salina 250ml. - 1 guante vinilo caja por 100unidades. - 1 termómetro digital. - 1 alcohol antiséptico frasco x 300ml. - 1 linterna dinamo recargable no necesita pilas. - 1 tijera universal para trauma. - 1 cuello para inmovilización cervical uso adulto mul - 1 inmovilizador maleable para extremidades superior o inferiores. - 1 vasos paquete x 25 unidades. - 1 ácido acetil salicílico tab x 10 unidades. - 2 acetaminofén 500 mg tab x 10 unidades. - 1 hidróxido de aluminio tableta x 10. - 2 barreras plásticas de protección para RCP tipo llavero. - 1 morral grande de 52cm x 36cm x 13 cm compuesto por dos bolsillos (uno grande con compartimientos para almacenar los elementos y uno pequeño) elaborado en lona, reata para cargar en hombros e impermeable).				
7	SEÑALIZACIÓN SGSST - Kit de señalización SGSST con 42 acrílicos de 30 cms x 10 cms con vinilos de letras. - Señalización combo mínimo para plantas de transformación - elaboradas en polietileno calibre 20, con cinta doble faz. - Cumple con norma NTC 1461. - 3. Baños 22x15cm. - 3. Botiquín 22x15cm. - 3. Bodega 22x15cm. - 3. Cuarto Frio. fotoluminiscente 22x15cm. - 3. Extintor derecha fotoluminiscente 22x15cm. - 3. Flecha multidirección fotoluminiscente 15cmx15cm. - 3. Salida de emergencia fotoluminiscente 35x24cm. - 3. Extintor 22x15cm. - 3. Botiquín 22x15cm. - 3. Riesgo eléctrico 22x15cm. - 3. Lavado de manos 22x15cm. - 3. Solo personal autorizado 22x15cm. - 3. Use elementos de protección 22x15cm. - 3.Ruta de evacuación 22x15cm.	Kit x 42 acrílicos	28		
Total					$

LOTE No. 3 ELEMENTOS KIT DE CAMPO RECORRIDO CORTO					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO EN COP$	PRECIO TOTAL EN COP$
1	CARPA DOMO PARA DOS PERSONAS - Sistema weather-tech con material y costuras resistentes a la humedad. - Marco y accesorios (sistema insta-clip) para soportar vientos de hasta 35+ mph. - Material fácil de limpiar, liviano y de empaque compacto. **Nota:**	Unidad	20		

Docusign Envelope ID: 7B844EC9-46B0-486B-A688-D8625832BB73

LOTE No. 3 ELEMENTOS KIT DE CAMPO RECORRIDO CORTO					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO EN COP$	PRECIO TOTAL EN COP$
	- Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad				
2	**COLCHONETA** - Colchoneta de tela anti-fluidos. - Con aislante de goma. - Liviana, durable y confortable. - Fácil de limpiar. - Térmica y resistente a la humedad. - Tamaño 180 x 50 cm. - Espesor de 10 mm. **Nota:** - Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad	Unidad	20		
3	**LINTERNA** - Tipo minera (manos libres) de 3 LED con dos (2) modos de iluminación. - Visión nocturna y modo alto hasta 60 Lumen. - Con 28 horas de uso continuo. - Alcance de 30 metros de iluminación con baterías AAA. - Correa ajustable. - Faro articulado en tres (3) posiciones. **Nota:** - Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad	Unidad	20		
4	**MORRAL** - Mochila impermeable. - En tejido anti-desgarro. - Tela nylon resistente al agua. - Peso 1,7 kg. - Largo x Ancho - 65 cm x 25 cm. - Exterior con Bolsa De Montañismo Profesional. - Cinturón De Cintura Engrosado Impermeable. - Con Cubierta Impermeable. - Acolchado suave en la espalda, anti-rasguños, bolsillo superior con cremallera, sistema enfriado por aire desmontable. - Bolsillo lateral ajustable. - Con espacio para guardar zapatos. - Bolsa para almacenamiento de teléfono móvil. - Cojín de espalda transpirable. - Correa para el pecho con hebilla ajustable. **Nota:** - Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad. - **Garantía mínima de 3 meses por defectos de fabricación y materiales**	Unidad	20		
5	**CANTIMPLORAS** - Con estuche y recipiente de material plástico, capacidad un (1) Litro.	Unidad	20		
6	**HAMACA** - Hamaca Toldillo Mosquitero Portátil doble. En tela de Paracaídas de seda de peso ligero y fácil de portar en morral.	Unidad	20		
7	**IMPERMEABLE** Impermeable de 2 piezas contenido Chaqueta y Pantalón, material de poliéster impregnada de PVC, ligero, práctico y resistente amplios bolsillos, cierre en la chaqueta y broches. - Tallas: (S – 4), (M – 8), (L – 8).	Unidad	20		
Total					$

Docusign Envelope ID: 7B844EC9-46B0-486B-A688-D8625832BB73

NOTA: No se debe modificar las columnas de "Ítem, Descripción / Especificaciones, Unidad de Medida y Cantidad". Sólo se deben diligenciar las columnas "Precio Unitario en COP$ y Precio Total en COP$". Debe ser cotizado sin IVA, toda vez que el proyecto se encuentra exento de IVA de conformidad al decreto 540 de 2004.

Las fechas de entrega de los bienes serán establecidas por el contratante.

El monto total de nuestra cotización asciende a ***[monto total en palabras][2]([monto total en cifras]).*** Esta Cotización será obligatoria para nosotros hasta ***[No de días]*** después de la fecha límite de presentación de cotizaciones, es decir hasta el _____.

Esta Cotización y su aceptación escrita constituirán una obligación contractual entre nosotros, hasta que el Contrato haya sido perfeccionado por las partes. Entendemos que Ustedes no están obligación a aceptar la Cotización de menor precio ni ninguna otra Cotización que se reciba.

No presentamos ningún conflicto de interés.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para cualquier parte del Contrato, no hemos sido declarados inelegibles por el Banco.

Certificamos que:

i. Nuestra cotización fue elaborada de forma independiente, sin ninguna consulta, comunicación o acuerdo con ningún otro Proveedor o competidor relacionada con (i) los precios; (ii) la intención de presentar una cotización; o (iii) los métodos y factores utilizados para determinar aspectos técnicos y financieros de la cotización.
ii. Los precios de la cotización no han sido ni serán dados a conocer directa y/o indirectamente a otros proveedores y/o competidores antes del acto de apertura de las cotizaciones;
iii. El Proveedor no ha incurrido ni incurrirá en actos encaminados a inducir, forzar, coaccionar, ni acordar con otros proveedores su participación o no en este proceso con el propósito de restringir competencia.
iv. No hemos incumplido ningún contrato con el Contratante durante el periodo especificado en esta solicitud.

Atentamente,

[Firma autorizada]
[Nombre y cargo del signatario]
[Nombre de la firma]
[Dirección]
(Teléfono)

[2] *La cotización debe presentarse en Pesos Colombianos, moneda que también será utilizada para el pago de los servicios. Se debe indicar el precio total de la cotización en palabras y en cifras.*

Docusign Envelope ID: 7B844EC9-46B0-486B-A688-D8625832BB73

SECCIÓN V
Modelo de Minuta de Contrato

CONTRATANTE	PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS
NIT	XXXXXXXX
FINANCIAMIENTO	SEGUNDA FINANCIACIÓN ADICIONAL (FA2)
CONTRATISTA	XXXXXXXX
NIT/CC	XXXXXXXX
OBJETO	Adquirir elementos e instrumentos forestales para el levantamiento de información en campo, necesarios para la formulación e implementación de planes de manejo forestal y estudios técnicos, en las áreas priorizadas por CORPOAMAZONIA, en el marco del proyecto "Conservación de Bosques y Sostenibilidad en el Corazón de la Amazonía".
TERMINO DE DURACIÓN	Tres (3) meses
VALOR TOTAL	$XX.XXX.XXXX

Entre FRANCISCO ALBERTO GALÁN SARMIENTO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 19.260.400, de Bogotá, en su calidad de Director Ejecutivo y por lo tanto, Representante Legal de PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS, con NIT 900.064.749-7, persona jurídica de utilidad común regida por las normas del derecho privado y con plena capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones que desarrollen su objeto social, constituida como una Fundación sin ánimo de lucro, de participación mixta y quien para los efectos del presente contrato se denominará PATRIMONIO NATURAL y XXXXX XXXXX XXXXX, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. XX.XXX.XXX, quien actúa en calidad de Representante Legal de la sociedad XXXXXXXX con Nit. No. XXXXXXX, quien declara hallarse facultado(a) para celebrar el presente contrato y que en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de compraventa, el cual se regirá por las siguientes cláusulas y previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

Que PATRIMONIO NATURAL tiene como objeto contribuir a la conservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad través del fortalecimiento de la sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Colombia –SINAP- y otras estrategias de ordenamiento ambiental del territorio para la conservación, uso y manejo sostenible bajo esquemas de gobernanza pública, privada o comunitaria.

Que el Gobierno de Colombia, en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, viene liderando la construcción de la "Visión de desarrollo bajo en deforestación para la Amazonía Colombiana", conocida como Visión Amazonia. En este contexto, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS, Parques Nacionales Naturales -PNN, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas -SINCHI, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales –IDEAM, Corporación para el desarrollo sostenible del norte y oriente amazónico – CDA, Corporación para el desarrollo sostenible del sur de la amazonia – CORPOAMAZONIA y Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas suscribieron, en cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo de Donación TFA05789 (Primer financiamiento adicional), el

Docusign Envelope ID: 7B844EC9-46B0-486B-A688-D8625832BB73

Otro si No. 1 de febrero de 2018, al Acuerdo Interinstitucional 002 de febrero de 2015 y para el segundo financiamiento adicional en cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo de Donación TF0B5182, suscribieron el Otro si No. 2 de septiembre de 2021, al Acuerdo Interinstitucional 002 de febrero de 2015, con el objeto de establecer un marco para la ejecución conjunta y coordinada de la financiación original y la financiación adicional del proyecto (P144271, P158003) "Conservación de Bosques y Sostenibilidad en el Corazón de la Amazonia", en donde el Banco Mundial actúa como agencia implementadora del Fondo para el Medio Ambiente Mundial.

El objetivo de esta iniciativa es mejorar la gobernanza y promover actividades de uso sostenible de la tierra a fin de reducir la deforestación y conservar la biodiversidad en el área del proyecto. El proyecto se estructura en 4 componentes: (i) Manejo de áreas protegidas y sostenibilidad financiera. (ii) Manejo y uso sostenible de los bosques y el agua. (iii) Gobernanza, Políticas e Incentivos. (iv) Coordinación del Proyecto, comunicaciones, monitoreo y evaluación.

La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia – CORPOAMAZONIA, mediante el apoyo del proyecto Corazón de la Amazonia, en el marco del Componente 2, ha focalizado acciones estratégicas para el manejo y uso sostenible de los bosques y el agua en jurisdicción de los departamentos de Caquetá y Putumayo, lo que incluye la implementación de modelos de forestería comunitaria relacionados con el aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques naturales, a través de la formulación e implementación de planes de manejo forestal para productos maderables y estudios técnicos para productos no maderables. Estas acciones tienen como propósito consolidar modelos productivos sostenibles, fomentando en las comunidades la valoración del entorno natural, basado en prácticas de manejo y aprovechamiento sostenible de los bosques naturales.

Para consolidar los modelos de forestería comunitaria, es necesario avanzar en la implementación de los planes de manejo forestal y los estudios técnicos formulados, para lo cual CORPOAMAZONIA conforme a sus funciones misionales, tiene la responsabilidad de brindar asistencia técnica para el manejo adecuado de los recursos naturales renovables y la preservación del medio ambiente. Con este propósito, la entidad ha establecido una ruta de trabajo orientado a acompañar y asistir la ejecución de prácticas sostenibles de manejo y cosecha forestal, en cumplimiento de los lineamientos, reglamentos y normativas vigentes, dicha asistencia técnica está dirigida a las organizaciones comunitarias priorizadas.

Sin embargo, CORPOAMAZONIA no cuenta con el total de elementos e instrumentos para uso de campo necesarios para la provisión del personal técnico que prestaran los servicios de asistencia técnica forestal, conforme lo establece la normatividad ambiental, por lo tanto, es necesario adquirir este conjunto de bienes que permitan, faciliten y optimicen la implementación de las acciones de manejo forestal programadas en los Núcleos de Desarrollo Forestal y de la Biodiversidad (NDFyB) priorizados por CORPOAMAZONIA en su jurisdicción.

Que EL CONTRATISTA es elegible de conformidad con las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial, párrafos 3.21 a 3.23.

Que, de acuerdo con las anteriores consideraciones, las partes acuerdan:

Docusign Envelope ID: 7B844EC9-46B0-486B-A688-D8625832BB73

CLÁUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga con PATRIMONIO NATURAL a realizar la compraventa para *Adquirir elementos e instrumentos forestales para el levantamiento de información en campo, necesarios para la formulación e implementación de planes de manejo forestal y estudios técnicos, en las áreas priorizadas por CORPOAMAZONIA, en el marco del proyecto "Conservación de Bosques y Sostenibilidad en el Corazón de la Amazonía".*

SEGUNDA. - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Para el cumplimento del objeto del contrato, el contratista deberá entregar los elementos objeto del presente contrato, con las especificaciones técnicas que se relacionan a continuación:

LOTE No. 1 ELEMENTOS PARA MEDICIÓN Y PRECISIÓN FORESTAL			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	ACUMULADOR DE ENERGÍA PORTÁTIL - Capacidad: 512 W, Salida AC: 500 W, X-Boost: 1000W. - Número de puertos de salida: 9 (USB, CONVENCIONAL Y CONVENCIONAL CON POLO A TIERRA). - Voltaje de salida CC: 110 V. - Tipo batería: LFP (batería LifePO4). - Vida útil: 3000 ciclos / 10 años. - Tiempo de recarga: 60 minutos (carga a corriente) ó solar 3-6 horas, 1 panel de 110 W. - Alto 19.5 cm. - Ancho 25.9 cm. - Largo 26.9 cm. - Tecnología BMS. - Color negro y gris con display digital. **Nota:** - Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad	Unidad	4
2	BRÚJULA PROFESIONAL - Con espejo orientador, con declinación ajustable, clinómetro y luz led, lupa en la base orificio de rodamiento con mira posterior. - Cordón de transporte desmontable con cierre a presión aguja de acero inoxidable con rubí. - capsula rellena de líquido (aceite, queroseno o alcohol), bisel plástico. - Dimensiones 65 x 101 x 18 mm. - material plástico. - Peso: 75 g (aproximado). **Nota:** - Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad	Unidad	8
3	CINTA DIAMÉTRICA - Cinta de 5 metros lineales. - 160 cm de diámetro. - 5/8" de ancho. - Con cinta en tela sintética reforzada con alambres finos de latón fosforado. - Gancho auto reversible y rebobinado de manivela.	Unidad	10
4	CLINÓMETRO (NIVEL) - Tamaño: 3.01 x 2.13 x 0.55 pulgadas. - Diámetro del dial: 1.5 pulgadas. - Peso: 0.23 libras.	Unidad	3

Docusign Envelope ID: 7B844EC9-46B0-486B-A688-D8625832BB73

LOTE No. 1 ELEMENTOS PARA MEDICIÓN Y PRECISIÓN FORESTAL			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	- Color plateado. - Mira de color negro.		
5	**CORTARAMAS O DESJARRETADORA** - De 9 metros de longitud con cabezal de aluminio o con corte cruzado o central. - Resorte externo inclinado; maniobrable a través de una cuerda. - 6 (seis) módulos de aluminio redondo de 1 ¼ pulgada de diámetro. - 1.5 metros de largo cada uno, con acoples de Nylon, con un pin de seguridad de hierro con resorte de alambre acerado. - Un estuche para todo el equipo de tela impermeable. **Nota:** - Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad	Unidad	6
6	**DECÁMETRO DE 50 M** - Cinta métrica de fibra de vidrio de carrete abierto. - 50 m de largo por 1,30 cm de ancho. - Escala de doble cara, en píes y métrica. - Retráctil.	Unidad	10
7	**DISTANCIÓMETRO LASER** - Medidor láser digital. - Pantalla con retroalimentación LCD - Modo pitagórico, distancia de medición de hasta 100 metros o mayor. - Cámara de 5 MP con zoom de 8x. - Impermeabilidad IP54 o mayor. - Clase de láser 2 precisión de medición. - Error típico +/1,5mm. - Peso 0,09 Kg aproximadamente, longitud 105 mm. - Dimensiones: ancho 41 mm, Altura 24 mm. - Batería de iones de litio recargable con USB, con su cargador, color verde con negro. - Capacidad de memoria de las unidades de medida M/cm, ft/pulgada, guarda mínimo las 50 últimas mediciones, conexión bluetooth, compatible con aplicativos Android y iOS. **Nota:** - Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad	Unidad	6
8	**FLEXÓMETRO** - Cinta métrica con botón de tranca. - 3/4 pulgadas de Ancho-Hoja (19 mm) 16 Pies de Largo (5 metros). Gancho Cero Absoluto permite mayor precisión. - Resorte tratado a calor para una vida útil mayor. - Cinta recubierta con Nylon. Caja ABS de alto impacto con cubierta de goma cómoda y resistente a impactos. - Hoja de impresión por ambas caras.	Unidad	10
9	**GPS** - Dimensiones aproximadas de 6,3 x 2,4 x 1,4 pulgadas o menor. - Peso aproximado de 8 onzas. - Pantalla a color de 2.6" y resolución de 160x240 o mayor. - Compatibilidad con múltiples GNSS (GPS, GLONASS y Galileo). Brújula de 3 ejes con altímetro barométrico. - Conectividad inalámbrica bluetooth y ANT+. - Duración de batería de por lo menos 16 horas en modo GPS o mayor. - Antena externa con alta sensibilidad cuadrifilar helicoidal. - Funcionamiento con botones. - De pilas recargables AA. - Memoria mínima de 4 Gb. - Diseño robusto y resistente al agua. **Nota:**	Unidad	15

Docusign Envelope ID: 7B844EC9-46B0-486B-A688-D8625832BB73

LOTE No. 1 ELEMENTOS PARA MEDICIÓN Y PRECISIÓN FORESTAL			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	- Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad		
10	GRAPADORA INDUSTRIAL - Rango de capacidad grapas: 1/4 pulg. (6 mm), 5/16 pulg. (8 mm), 3/8 pulg. (10 mm), 1/2 pulg. (12 mm), 9/16 pulg. (14 mm). Longitud total: 7 pulg (178 mm). - Altura: 25 cm, Peso: 2,13 libras. - Material acero cromado. - Mecanismo anti-atasco. - Debe incluir las grapas. Nota: - Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad	Unidad	7
11	GRAPAS 3/8" - Ancho de la corona: 27/64 pulg. (11 Mm). - Cantidad: 1000. - Tamaño: 3/8 pulg. (10 mm).	Caja x libra	10
12	POWER BANK - 10000 mAh o mayor. - Entrada DC 5V/2.1 A. - Salida DC 5V/2.1 A. - 1 puerto micro USB. - 2 puertos inteligentes o más. - Indicador LED para el nivel de potencia o estado de carga. - Peso de 220 gramos o menor. - Dimensiones aproximadas de 153.8×65.5×13.7 mm. Nota: - Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad	Unidad	10
13	TIJERA DE PODAR - Ligera 8 1/2" - Cuchilla de paso. - Cuerpo de aluminio. - En acero al alto carbono. Nota: - Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad	Unidad	10
14	TIJERAS DE OFICINA GRANDES - Tijeras multiusos en material de acero inoxidables. - Material de la hoja en acero inoxidable. - Dimensión del producto 8 pulgadas por 2 pulgadas de ancho. - JD-12 (cuchillas rectas). - Material del mango en cuero y acero inoxidable. - Orientación de la mano: ambidiestra y cubierta protectora.	Unidad	7
15	BISTURÍ ENCAUCHETADO - Cuchilla en metal inoxidable. - Dimensiones: 16,3 cms x 5,3 cms x 2.5 cms. - Peso: 62 Gramos.	Unidad	9
16	TABLA PLANILLERA CON DEPOSITO - Tabla portapapeles con clip metálico - compartimento para guardar papeles. - Alto 34 cm - Ancho 23.9 cm - Profundidad 3 - Material Plástico - Diversidad de colores	Unidad	30

Docusign Envelope ID: 7B844EC9-46B0-486B-A688-D8625832BB73

LOTE No. 1 ELEMENTOS PARA MEDICIÓN Y PRECISIÓN FORESTAL			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
17	**PILA AA ALCALINA X 10 PARES** Caja de pila AA alcalina por 10 pares **Nota:** - Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad	Cajas	63

LOTE No. 2 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y/O SEGURIDAD PERSONAL DE CAMPO			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	**CASCO DE SEGURIDAD** - Material: Poliuretano de 4 puntos de amortiguación, graduables de forma vertical para moldear la altura del casco a confort del usuario - Tafilete en poliuretano de graduación tipo ratchet. - Banda antisudoral - Cuatro puntos de sujeción para barbuquejo RDL - Barbuquejo fabricado en cinta poliéster de 1,5 cm de ancho, con hebillas de regulación, conectores fijos y seguros. Mentonera en plástico siliconado. Sin piezas metálicas conductoras - Slot lateral para complementar con accesorios de protección auditiva tipo copa - Visera corta - Canal para caída de agua - Tipo I, soportando impactos verticales en cabeza - Peso 322,5 gr con ratchet Color blanco	Unidad	30
2	**POLAINAS** - Composición respecto al peso: 33% Poliamida, 66% Poliéster, 1% Uretano. - Masa por unidad de superficie. 924.5g/m2 (+/-1%). - Resistencia mínima promedio a la abrasión método TABER "capa externa" antes de la ruptura del primer hilo: ASTM-D-3884 CS-10 / 500 gr 7789 ciclos. - Acabado exterior: DWR. (Durable Water Repellent) Repelente de agua durable. - Hilo: Nylon 6.6 CF MIL AA5986 Resistencia promedio 5096cN 5196 g. - Especificaciones del cierre: ASTM-D-2061 Tracción lateral 47(kgf). - Resistencia promedio a la tracción longitudinal y transversal: 4990.1 N (+/- 6%). - Hebillas: Acetal, resistencia a la tracción 47kg. **Nota:** - Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad	Unidad	30
3	**ARNÉS DE SEGURIDAD PARA ESCALADA** - Cinta exprés de alta resistencia. - Longitud: 17 cm. - Anchura: 18 mm. - Mosquetón en acero con cierre twist de doble acción. - Resistencia: 50 KN. - Material: Acero. - Cierre: Automático. - Alto 12cm. - Ancho: 8cm. - Cada cinta viene con 2 mosquetones.	Unidad	4
4	**CINTA DE SEGURO PARA ESCALADA Y MOSQUETÓN DE SEGURIDAD** - Cinta exprés de alta resistencia. - Longitud: 17 cm. - Anchura: 18 mm. - Mosquetón en acero con cierre twist de doble acción.	Unidad	8

Docusign Envelope ID: 7B844EC9-46B0-486B-A688-D8625832BB73

LOTE No. 2 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y/O SEGURIDAD PERSONAL DE CAMPO			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	- Resistencia: 50 KN. - Material: Acero. - Cierre: Automático. - Alto 12cm. - Ancho: 8cm. - Cada cinta viene con 2 mosquetones.		
5	**LÍNEA DE VIDA VERTICAL** - Cuerda poliéster de 13 mm de diámetro - Resistencia: 22,2KN - Carga máxima: 2.272 Kg - Medidas: 13 mm x 50 m - Costura: Computarizadas fabricadas en hilo poliéster de alta resistencia. - Características: Línea de vida en cuerda poliéster de 1.3 cm de diámetro X 50 Metros - Ancho: 1,3 cm - Diámetro: 1.3 cm - Largo: 50 m **Nota:** - Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad	Unidad	4
6	**BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS TIPO B** - 1 gasa limpia paquete x 100 unidades. - 20 gasas estériles 7.5x7.5 por 5 unidades. - 4 compresas abdominales. - 1 esparadrapo de tela 4" x5 yardas. - 1 bajalenguas paquete x 20 unidades. - 2 venda elástica 2" x 5 yardas. - 2 venda elástica 3" x 5 yardas - 2 venda elástica 5" x 5 yardas. - 2 venda de algodón 3" x 5 yardas. - 2 venda de algodón 5" x 5 yardas. - 1 yodopovidona solución 120ml. - 5 solución salina 250ml. - 1 guante vinilo caja por 100unidades. - 1 termómetro digital. - 1 alcohol antiséptico frasco x 300ml. - 1 linterna dinamo recargable no necesita pilas. - 1 tijera universal para trauma. - 1 cuello para inmovilización cervical uso adulto mul - 1 inmovilizador maleable para extremidades superior o inferiores. - 1 vasos paquete x 25 unidades. - 1 ácido acetil salicílico tab x 10 unidades. - 2 acetaminofén 500 mg tab x 10 unidades. - 1 hidróxido de aluminio tableta x 10. - 2 barreras plásticas de protección para RCP tipo llavero. - 1 morral grande de 52cm x 36cm x 13 cm compuesto por dos bolsillos (uno grande con compartimientos para almacenar los elementos y uno pequeño) elaborado en lona, reata para cargar en hombros e impermeable).	Kit	6
7	**SEÑALIZACIÓN SGSST** - Kit de señalización SGSST con 42 acrílicos de 30 cms x 10 cms con vinilos de letras. - Señalización combo mínimo para plantas de transformación - elaboradas en polietileno calibre 20, con cinta doble faz. - Cumple con norma NTC 1461. - 3. Baños 22x15cm. - 3. Botiquín 22x15cm. - 3. Bodega 22x15cm.	Kit x 42 acrílicos	28

Docusign Envelope ID: 7B844EC9-46B0-486B-A688-D8625832BB73

LOTE No. 2 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y/O SEGURIDAD PERSONAL DE CAMPO			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	- 3. Cuarto Frio. fotoluminiscente 22x15cm. - 3. Extintor derecha fotoluminiscente 22x15cm. - 3. Flecha multidirección fotoluminiscente 15cmx15cm. - 3. Salida de emergencia fotoluminiscente 35x24cm. - 3. Extintor 22x15cm. - 3. Botiquín 22x15cm. - 3. Riesgo eléctrico 22x15cm. - 3. Lavado de manos 22x15cm. - 3. Solo personal autorizado 22x15cm. - 3. Use elementos de protección 22x15cm. - 3.Ruta de evacuación 22x15cm.		

LOTE No. 3 ELEMENTOS KIT DE CAMPO RECORRIDO CORTO			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	CARPA DOMO PARA DOS PERSONAS - Sistema weather-tech con material y costuras resistentes a la humedad. - Marco y accesorios (sistema insta-clip) para soportar vientos de hasta 35+ mph. - Material fácil de limpiar, liviano y de empaque compacto. **Nota:** - Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad	Unidad	20
2	COLCHONETA - Colchoneta de tela anti-fluidos. - Con aislante de goma. - Liviana, durable y confortable. - Fácil de limpiar. - Térmica y resistente a la humedad. - Tamaño 180 x 50 cm. - Espesor de 10 mm. **Nota:** - Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad	Unidad	20
3	LINTERNA - Tipo minera (manos libres) de 3 LED con dos (2) modos de iluminación. - Visión nocturna y modo alto hasta 60 Lumen. - Con 28 horas de uso continuo. - Alcance de 30 metros de iluminación con baterías AAA. - Correa ajustable. - Faro articulado en tres (3) posiciones. **Nota:** - Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad	Unidad	20
4	MORRAL - Mochila impermeable. - En tejido anti-desgarro. - Tela nylon resistente al agua. - Peso 1,7 kg. - Largo x Ancho - 65 cm x 25 cm. - Exterior con Bolsa De Montañismo Profesional. - Cinturón De Cintura Engrosado Impermeable. - Con Cubierta Impermeable. - Acolchado suave en la espalda, anti-rasguños, bolsillo superior con cremallera, sistema enfriado por aire desmontable.	Unidad	20

Docusign Envelope ID: 7B844EC9-46B0-486B-A688-D8625832BB73

LOTE No. 3 ELEMENTOS KIT DE CAMPO RECORRIDO CORTO			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	- Bolsillo lateral ajustable. - Con espacio para guardar zapatos. - Bolsa para almacenamiento de teléfono móvil. - Cojín de espalda transpirable. - Correa para el pecho con hebilla ajustable. **Nota:** - Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad. - **Garantía mínima de 3 meses por defectos de fabricación y materiales**		
5	**CANTIMPLORAS** - Con estuche y recipiente de material plástico, capacidad un (1) Litro.	Unidad	20
6	**HAMACA** - Hamaca Toldillo Mosquitero Portátil doble. En tela de Paracaídas de seda de peso ligero y fácil de portar en morral.	Unidad	20
7	**IMPERMEABLE** Impermeable de 2 piezas contenido Chaqueta y Pantalón, material de poliéster impregnada de PVC, ligero, práctico y resistente amplios bolsillos, cierre en la chaqueta y broches. - Tallas: (S – 4), (M – 8), (L – 8).	Unidad	20

NOTA 1: Estos deben ser cotizados sin IVA, toda vez que el proyecto se encuentra exento de IVA de conformidad al decreto 540 de 2004.
NOTA 2: La cotización de cada uno de los Lotes se debe realizar a todo costo, incluyendo costos de transporte, cargue y descargue, seguros y riesgo por pérdida y/o deterioro de los productos adquiridos, hasta la entrega efectiva de los mismos al personal autorizado en los sitios especificados en el ítem lugar de entrega, así como los demás servicios conexos que se puedan requerir.

CONDICIONES ESPECIFICAS PARA LA ENTREGA Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

1. El proveedor debe entregar productos originales, nuevos, de primera calidad y que cumplan estrictamente con las especificaciones técnicas detalladas en cada ítem. No se aceptarán bienes remanufacturados, repotenciados ni reacondicionados.
2. Garantizar la excelente calidad de los bienes adquiridos, los cuales deben ser de marcas reconocidas, calidades que serán verificadas por el supervisor del contrato.
3. Remplazar, a sus expensas y a entera satisfacción de Patrimonio Natural sin costo alguno, todos aquellos bienes que resulten de mala calidad o con defectos de fabricación, esto se deberá realizar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de la reclamación que le haga el supervisor del contrato.
4. Asumir los costos de transporte, cargue y descargue, seguros y riesgo por pérdida y/o deterioro de los bienes adquiridos hasta la entrega efectiva de los mismos al personal autorizado en los sitios especificados en el ítem lugar de entrega de los bienes.
5. Coordinar previamente con el supervisor del contrato, las fechas exactas de entrega de los bienes.
6. Garantizar la existencia de repuestos y accesorios durante la vigencia de la garantía.
7. Entregar los bienes adquiridos dentro del plazo establecido, en los sitios relacionados en el apartado correspondiente: lugar de entrega.

Docusign Envelope ID: 7B844EC9-46B0-486B-A688-D8625832BB73

8. Acatar y cumplir las recomendaciones que el supervisor del contrato solicite mediante escrito en relación con el cumplimiento del objeto contractual.
9. Aceptar los procedimientos administrativos que determine Patrimonio Natural para la ejecución del contrato.
10. Mantener indemne a la entidad por las reclamaciones que se deriven con ocasión a la ejecución contractual.

TERCERA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En desarrollo del objeto del contrato, EL CONTRATISTA tendrá las siguientes obligaciones:

1. Entregar los elementos con las garantías acorde a las especificaciones técnicas especificadas.
2. Deberá reemplazar, a sus expensas y a entera satisfacción de Patrimonio Natural sin costo alguno, todos aquellos elementos que resulten de mala calidad o con defectos de fabricación.
3. El contratista deberá aceptar los procedimientos administrativos que determine Patrimonio Natural para la ejecución del contrato.
4. EL contratista deberá entregar las respectivas actas para el recibido a satisfacción.
5. Los elementos deben cumplir con las especificaciones técnicas descritas en el presente contrato y en los términos de referencia.
6. Deberá responder por el saneamiento de los elementos suministrados ya sea por evicción o por vicios ocultos.
7. Cumplir con las políticas, reglamentos y directrices establecidas por PATRIMONIO NATURAL.
8. Presentar toda la documentación para el perfeccionamiento del contrato.
9. Justificar, soportar y solicitar a su supervisor en forma oportuna cualquier modificación del contrato a que haya lugar durante la ejecución del mismo.
10. Cumplir, durante la ejecución de este contrato con lo pactado en el mismo y con las normas legales aplicables.
11. Acreditar de conformidad con el artículo primero de la Ley 828 de 2003, el pago de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA) cuando a ello haya lugar, así como riesgos profesionales, del personal a su cargo, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal de la Empresa, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Represente Legal y/o Contador Público, durante el término de ejecución del contrato.
12. Cumplir a cabalidad con las obligaciones propias e inherentes al contrato de compraventa en las condiciones, modos y plazos determinados.
13. Atender las solicitudes y recomendaciones del Supervisor.
14. Asumir los gastos y costos que demande el transporte para la entrega de los bienes objeto del presente contrato y en general cualquier otra erogación necesaria para el cabal cumplimiento de sus obligaciones.

CUARTA. - OBLIGACIONES DE PATRIMONIO NATURAL: PATRIMONIO NATURAL se compromete a:

1. Suministrar al CONTRATISTA la información requerida y necesaria para la ejecución del objeto contractual.

Docusign Envelope ID: 7B844EC9-46B0-486B-A688-D8625832BB73

2. D
   ar respuesta oportuna a las solicitudes presentadas por **EL CONTRATISTA**, con ocasión de la ejecución del contrato.
3. Establecer los lineamientos en los que se enmarca el desarrollo de las actividades propuestas.
4. Hacer un seguimiento periódico de las actividades y obligaciones del **CONTRATISTA**.

QUINTA. - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor total del presente contrato, asciende a la suma de XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX ($XX.XXX.XXX), incluyendo todos los impuestos aplicables, los cuáles serán cancelados así:

Se establece **un (1) solo pago** por cada lote, contra entrega de los bienes relacionados en las especificaciones técnicas, previo recibo de satisfacción por parte del supervisor del contrato, junto con el manifiesto de Aduana de los bienes adquiridos (para el caso que aplique).

El pago se realizarán previa presentación de la factura y constancia de cumplimiento del supervisor del contrato, junto con el soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales por parte del oferente.

PARÁGRAFO 1-. El pago se realizará previa presentación de la certificación de paz y salvo de los aportes y cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social y parafiscales.

PARÁGRAFO 2.- EL CONTRATISTA declara conocer y aceptar que los pagos están sujetos a la realización de los desembolsos por parte del Banco Mundial a **PATRIMONIO NATURAL**. Por lo tanto, **PATRIMONIO NATURAL** no está obligado a pagar hasta tanto no se haga la referida transferencia.

PARÁGRAFO 3.- De los citados pagos se descontarán los valores correspondientes a retenciones de conformidad con lo ordenado en la Ley. No obstante, este proyecto se encuentra exento de IVA.

SEXTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN: EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar el objeto del presente contrato en **tres (3) meses**, contados a partir del xxx (xxx) de xxx, hasta el xxx (xx) de xx de 20xx.

SEPTIMA. - LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: Los bienes serán entregados en:

Dirección Territorial Caquetá DTC Florencia: Carrera. 11 no. 5-67 Km 3 Vía Aeropuerto.
Sede principal de Corpoamazonia Mocoa –Putumayo: Carrera. 17 No 14-85 Barrio la Esmeralda Subdirección de Administración Ambiental SAA.

A continuación, se relaciona el detalle de cantidad y distribución de entrega de los bienes a adquirir:

LOTE No. 1 EQUIPOS DE MEDICIÓN Y PRECISIÓN FORESTAL Y ELEMENTOS PARA USO DE CAMPO				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	LUGAR DE ENTREGA
1	Acumulador de energía portátil	Unidad	4	Dirección Territorial Caquetá DTC
2	Brújula Profesional	Unidad	8	
3	Cinta Diamétrica	Unidad	10	
4	Clinómetro (Nivel)	Unidad	3	

Docusign Envelope ID: 7B844EC9-46B0-486B-A688-D8625832BB73

LOTE No. 1 EQUIPOS DE MEDICIÓN Y PRECISIÓN FORESTAL Y ELEMENTOS PARA USO DE CAMPO				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	LUGAR DE ENTREGA
5	Cortaramas o Desjarretadora	Unidad	6	
6	Decámetro de 50 m	Unidad	10	
7	Distanciómetro laser	Unidad	6	
8	Flexómetro	Unidad	10	
9	GPS	Unidad	15	
10	Grapadora industrial	Unidad	7	
11	Grapas 3/8"	Caja x libra	10	
12	Power bank	Unidad	10	
13	Tijera de podar	Unidad	10	
14	Tijeras de oficina grandes	Unidad	7	Dirección Territorial Caquetá DTC: 4 Sede principal de Corpoamazonia SAA: 3
15	Bisturí Encauchetado	Unidad	9	Dirección Territorial Caquetá DTC: 5 Sede principal de Corpoamazonia SAA: 4
16	Tabla planillera con deposito	Unidad	30	Dirección Territorial Caquetá DTC: 23 Sede principal de Corpoamazonia SAA: 7
17	Pila AA alcalina X 10 pares	Cajas	63	Dirección Territorial Caquetá DTC

LOTE No. 2 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y/O SEGURIDAD PERSONAL DE CAMPO				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	LUGAR DE ENTREGA
1	Casco de seguridad	Unidad	30	Dirección Territorial Caquetá DTC
2	Polainas	Unidad	30	
3	Arnés de seguridad para escalada	Unidad	4	
4	Cinta de seguro para escalada y mosquetón de seguridad	Unidad	8	
5	Línea de vida Vertical	Unidad	4	
6	Botiquín de primeros auxilios TIPO B	Kit	6	Dirección Territorial Caquetá DTC: 4 Sede principal de Corpoamazonia SAA: 2
7	Señalización SGSST	Kit	28	Dirección Territorial Caquetá DTC

LOTE No. 3 ELEMENTOS KIT DE CAMPO RECORRIDO CORTO				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	LUGAR DE ENTREGA
1	Carpa Domo para dos personas	Unidad	20	Dirección Territorial Caquetá DTC: 16 Sede principal de Corpoamazonia SAA: 4
2	Colchoneta	Unidad	20	Dirección Territorial Caquetá DTC: 16 Sede principal de Corpoamazonia SAA: 4
3	Linterna	Unidad	20	Dirección Territorial Caquetá DTC: 16 Sede principal de Corpoamazonia SAA: 4
4	Morral	Unidad	20	Dirección Territorial Caquetá DTC: 16 Sede principal de Corpoamazonia SAA: 4
5	Cantimploras	Unidad	20	Dirección Territorial Caquetá DTC: 16 Sede principal de Corpoamazonia SAA: 4
6	Hamaca	Unidad	20	Dirección Territorial Caquetá DTC: 16 Sede principal de Corpoamazonia SAA: 4
7	Impermeable	Unidad	20	Dirección Territorial Caquetá DTC: 16 Sede principal de Corpoamazonia SAA: 4

OCTAVA. - VIGENCIA: La vigencia del contrato será igual al término de ejecución del mismo y 15 días más.

NOVENA. - INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO: Cuando se presenten discrepancias acerca de la interpretación de las Cláusulas del presente contrato que puedan perturbar la ejecución del mismo, **EL CONTRATANTE**, le indicará al **CONTRATISTA** la forma como debe continuar ejecutando el contrato.

Docusign Envelope ID: 7B844EC9-46B0-486B-A688-D8625832BB73

DÉCIMA. - SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El control, vigilancia y supervisión técnica del presente contrato será ejercida por la Subdirección de Administración Ambiental de CORPOAMAZONIA, quien tendrá además las siguientes obligaciones: a) Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, obligaciones e informes a cargo DEL CONTRATISTA, de acuerdo con el objeto del contrato. b) Informar de manera oportuna al Área Jurídica de PATRIMONIO NATURAL, sobre la ocurrencia de cualquier causa que pueda afectar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, en aras de poder hacer efectivas las Cláusulas de Terminación Unilateral del presente contrato. c) Velar por el cumplimiento del plazo de duración del contrato. d) Solicitar y justificar las adiciones, prórrogas u otras modificaciones al contrato ante PATRIMONIO NATURAL. e) Expedir constancia de cumplimiento de las actividades y productos convenidos en el contrato, previa verificación de los pagos de salud, pensión y ARL. f) Requerir al CONTRATISTA de la forma y por los eventos previstos para la Terminación Unilateral del contrato.

DÉCIMA PRIMERA. - FORMAS DE TERMINACIÓN: El presente contrato podrá darse por terminado por: a) Mutuo acuerdo entre las partes. b) Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los Bienes dentro del período establecido en el plazo del contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por el Comprador; (c) si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia. En tal caso, la terminación será sin indemnización alguna para el Contratista, siempre que dicha terminación no perjudique o afecte algún derecho de acción o recurso que tenga o pudiera llegar a tener posteriormente hacia el Comprador; (d) si el proveedor no mantiene una (*Garantía de Cumplimiento/póliza , (si se ha solicitado)*); (e) Si el proveedor ha demorado la entrega de los bienes; (f) Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del presente contrato; o (g) Además de las antes señaladas, será causa de terminación, el que el "CONTRATISTA" haya participado en prácticas corruptas o fraudulentas para llevar a cabo su contratación o durante su ejecución. En este caso una vez iniciado el procedimiento de terminación, no podrá quedar sin efectos.

DECIMA SEGUNDA. - REQUERIMIENTOS AL CONTRATISTA POR INCUMPLIMIENTO: El Supervisor requerirá al CONTRATISTA para que remedie las deficiencias de calidad de los bienes en un término prudencial, de conformidad con el plazo del contrato. Si EL CONTRATISTA durante dicho término no asume y procede a realizar los cambios requeridos por el supervisor, este informará a PATRIMONIO NATURAL a fin de que se determine si hay lugar a la Terminación Unilateral, caso en el cual se notificará por escrito al CONTRATISTA y se procederá a la liquidación del contrato.

DÉCIMA TERCERA. - TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO: Si el Supervisor considera que la entrega de los bienes es insatisfactoria, por no alcanzar los requerimientos de calidad de los mismos, PATRIMONIO NATURAL podrá terminar de manera unilateral el contrato. Además de las antes señaladas, será causa de terminación si EL CONTRATISTA ha participado en actividades de fraude y corrupción, como se define en el anexo 1 del presente contrato.

DÉCIMA CUARTA. - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA responderá civilmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, como por los hechos y omisiones que le fueren imputables y que causen daños y perjuicios a PATRIMONIO NATURAL derivados de la celebración, ejecución y liquidación del mismo en los términos de ley.

DÉCIMA QUINTA. - INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne a PATRIMONIO NATURAL contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o

Docusign Envelope ID: 7B844EC9-46B0-486B-A688-D8625832BB73

propiedades de terceros, durante la ejecución de este contrato, y terminado este, hasta la liquidación definitiva del mismo. Se consideran como hechos imputables al CONTRATISTA, todo incumplimiento surgido de las acciones u omisiones ocurridas en ejecución del presente contrato y en general, cualquier incumplimiento de sus obligaciones derivadas del mismo. En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra PATRIMONIO NATURAL, por asuntos que según el contrato sean de responsabilidad de EL CONTRATISTA, ésta será notificada lo más pronto posible de ellos, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a PATRIMONIO NATURAL. Si en cualquiera de esos eventos, EL CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa de PATRIMONIO NATURAL, éste podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al CONTRATISTA y éste pagará todos los gastos en los que PATRIMONIO NATURAL incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere EL CONTRATISTA, PATRIMONIO NATURAL tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que se le adeude a EL CONTRATISTA por razón de las actividades objeto del contrato y a utilizar cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial.

DECIMA SEXTA. - FUERZA MAYOR: Ni PATRIMONIO NATURAL ni EL CONTRATISTA tendrán responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que contraen, cuando tal incumplimiento total o parcial se produzca por causas o circunstancias constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, calificadas de conformidad con la ley y debidamente comprobadas por las partes. En dicho caso y evaluada la circunstancia respectiva, las partes procederán a suspender de mutuo acuerdo las actividades del contrato y ampliar el plazo de ejecución por el tiempo de suspensión requerido, mediante acta suscrita para el efecto, en la cual indicarán el término de suspensión las causales de tal decisión, el estado del Contrato en cuanto a su desarrollo y entrega de los bienes y se adoptarán las medidas de conservación que se consideren pertinentes, y si es el caso. Una vez superadas las circunstancias que dieron lugar a la suspensión de las actividades del contrato, deberá suscribirse un acta de reiniciación del mismo, en todo caso, siempre y cuando el contrato se encuentre vigente.

DECIMA SEPTIMA. - LEY E IDIOMA: El significado e interpretación del presente contrato y la relación que se cree entre las partes se regirán por las cláusulas del presente contrato y de manera supletoria por la Ley Colombiana aplicable. El idioma será el español.

DÉCIMA OCTAVA. - CESIÓN Y SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente el contrato, sin el consentimiento expreso y escrito de PATRIMONIO NATURAL.

DÉCIMA NOVENA. - DOMICILIO: Para todos los efectos legales y fiscales, el domicilio contractual del presente contrato será la ciudad de Bogotá D.C.

VIGÉSIMA. - MODIFICACIONES: Sólo podrán modificarse los términos y condiciones de este Contrato, incluido el alcance de los Servicios, mediante acuerdo por escrito entre las Partes.

VIGÉSIMA PRIMERA. - PAZ Y SALVO APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL: EL CONTRATISTA, declara que se encuentra al día en el pago de aportes de Seguridad Social y parafiscales del personal a su cargo (Sena, ICBF y Caja de Compensación Familiar), para lo cual enviará a PATRIMONIO NATURAL la certificación de este hecho durante la ejecución del presente contrato.

Docusign Envelope ID: 7B844EC9-46B0-486B-A688-D8625832BB73

VIGÉSIMA SEGUNDA. - CALIDAD DE LOS SERVICIOS: EL CONTRATISTA se compromete a entregar los bienes de acuerdo con las normas más elevadas de competencia e integridad ética y profesional.

VIGÉSIMA TERCERA. - CONFLICTO DE INTERESES: EL CONTRATISTA debe otorgar máxima importancia a los intereses del comprador, sin consideración alguna respecto de cualquier labor futura, y evitar rigurosamente todo conflicto con otros trabajos asignados o con los intereses de su firma. De igual forma, el proveedor no incurrirá en actividades que generen conflicto de interés en los términos que establecen las Normas de Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios distintos a los de Consultoría con Préstamos del BIRF, Créditos de la AIF & Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial. Para tal efecto, el contratista, a solicitud del contratante, deberá proporcionar prueba de su continua elegibilidad a satisfacción del Contratante y cuando éste razonablemente la solicite, so pena de que se le cancele el contrato.

VIGÉSIMA CUARTA. - FRAUDE Y CORRUPCIÓN: El Banco requiere el cumplimiento de sus Directrices Contra el Fraude y la Corrupción y de sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes incluidos en el Marco de Sanciones del Grupo del Banco Mundial, conforme se describe en el Anexo No. 1.

En virtud de esta política, los proveedores deberán permitir al Banco —y requerir que lo permitan sus agentes (hayan sido declarados o no), subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios, proveedores y su personal— inspeccionar todas las cuentas, archivos y otros documentos relativos a los procesos de selección inicial o precalificación, las presentaciones de ofertas y la ejecución de contratos (en el caso de adjudicación), y permitir que sean auditados por auditores designados por el Banco.

VIGÉSIMA QUINTA. - PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN AL TERRORISMO: EL CONTRATISTA, declara bajo juramento, con la firma de este documento que no está vinculado a actividades de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

VIGÉSIMA SEXTA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las controversias o diferencias que surjan entre las partes, serán dirimidas mediante la utilización de los mecanismos de solución ágil de conflictos previstos en la ley, tales como arreglo directo, amigable composición, conciliación y transacción, de conformidad con lo establecido en las normas vigentes. En este trámite deberá participar la supervisión, EL CONTRATISTA y PATRIMONIO NATURAL.

VIGÉSIMA SEPTIMA. - REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN: El presente contrato se perfeccionará, legalizará e iniciará su ejecución con la firma de las partes.

VIGÉSIMA OCTAVA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento, no encontrarse incurso dentro de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley.

VIGESIMA NOVENA. - ELEGIBILIDAD: EL CONTRATISTA es elegible de conformidad con las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial, párrafos 3.21 a 3.23

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá un (1) ejemplar, a los _____ (__) días de _____ dos mil

Docusign Envelope ID: 7B844EC9-46B0-486B-A688-D8625832BB73

XXXX (20xx).

PATRIMONIO NATURAL, EL CONTRATISTA,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX

Elaboró: xxxxxx
Revisó: Maria Cristina Mejía
Coordinadora Área Jurídica Patrimonio Natural

ANEXO No1 FRAUDE Y CORRUPCIÓN

Docusign Envelope ID: 7B844EC9-46B0-486B-A688-D8625832BB73

ANEXO No. 1

FRAUDE Y CORRUPCIÓN

1. Propósito

1.1 Las Directrices Contra la Corrupción del Banco y este anexo se aplican a las adquisiciones realizadas en el marco de las operaciones de financiamiento para proyectos de inversión de dicho organismo.

2. Requisitos

2.1 El Banco exige que los prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento que otorga); licitantes (proponentes / postulantes), consultores, contratistas y proveedores; subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios o proveedores, y agentes (declarados o no), así como los miembros de su personal, observen los más altos niveles éticos durante el proceso de adquisición, selección y ejecución de los contratos que financie, y se abstengan de cometer actos de fraude y corrupción.

2.2 A tal fin, el Banco:

a. Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposición, las expresiones que se indican a continuación:

i. por “práctica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptación o solicitud directa o indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir indebidamente en el accionar de otra parte;

ii. por “práctica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de información, con el que se engañe o se intente engañar en forma deliberada o imprudente a una parte con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evadir una obligación;

iii. por “práctica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito ilícito, como el de influir de forma indebida en el accionar de otra parte;

iv. por “práctica coercitiva” se entiende el perjuicio o daño o la amenaza de causar perjuicio o daño directa o indirectamente a cualquiera de las partes o a sus bienes para influir de forma indebida en su accionar;

v. por “práctica obstructiva” se entiende:

a) la destrucción, falsificación, alteración u ocultamiento deliberado de pruebas materiales referidas a una investigación o el acto de dar falsos testimonios a los investigadores para impedir materialmente que el Banco investigue denuncias de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, o la amenaza, persecución o intimidación de otra parte para evitar que revele lo que conoce sobre asuntos relacionados con una investigación o lleve a cabo la investigación, o

b) los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus derechos de inspección y auditoría establecidos en el párrafo 2.2 e), que figura a continuación.

b. Rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que la empresa o persona recomendada para la adjudicación, los miembros de su personal, sus agentes, subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios, proveedores o empleados han participado, directa o indirectamente,

Docusign Envelope ID: 7B844EC9-46B0-486B-A688-D8625832BB73

en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas para competir por el contrato en cuestión.

c. Además de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente, podrá adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas, declarar que las adquisiciones están viciadas, si determina en cualquier momento que los representantes del prestatario o de un receptor de una parte de los fondos del préstamo participaron en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas durante el proceso de adquisición, o la selección o ejecución del contrato en cuestión, y que el prestatario no tomó medidas oportunas y adecuadas, satisfactorias para el Banco, para abordar dichas prácticas cuando estas ocurrieron, como informar en tiempo y forma a este último al tomar conocimiento de los hechos.

d. Sancionará, conforme a lo establecido en sus Directrices Contra la Corrupción y a sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes, en forma indefinida o por un período determinado, a cualquier empresa o persona, declarándola públicamente inelegible para i) recibir la adjudicación de un contrato financiado por el Banco u obtener beneficios financieros o de otro tipo a través de dicho contrato[3]; ii) ser designada[4] subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador de servicios nominado de una empresa habilitada para ser adjudicataria de un contrato financiado por el Banco, y iii) recibir los fondos de un contrato otorgado por el Banco o seguir participando en la preparación o ejecución de un proyecto financiado por este.

e. Exigirá que en los documentos de Solicitud de Ofertas/SDP y en los contratos financiados con préstamos del Banco se incluya una cláusula en la que se exija que los licitantes (postulantes / proponentes), consultores, contratistas y proveedores, así como sus subcontratistas, subconsultores, agentes, empleados, consultores, prestadores de servicios o proveedores, permitan al Banco inspeccionar[5] todas las cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y el cumplimiento de los contratos, y someterlos a la auditoría de profesionales nombrados por este.

---

[3] Para disipar cualquier duda, la inelegibilidad de una parte para recibir la adjudicación de un contrato incluirá, entre otras cosas, (i) solicitar la precalificación, expresar interés en la prestación de servicios de consultoría y presentar ofertas/propuestas, en forma directa o en calidad de subcontratista, fabricante o proveedor, o prestador de servicios nominado, en relación con dicho contrato, y (ii) suscribir una enmienda o modificación en la que introduzcan cambios sustanciales a un contrato existente.

[4] Un subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador de servicios nominado (el nombre dependerá del documento de licitación de que se trate) es aquel que (i) figura en la solicitud de precalificación u oferta del Licitante (postulante / proponente) debido a que aporta la experiencia y los conocimientos especializados esenciales que le permiten cumplir los requisitos de calificación para una oferta/propuesta en particular, o (ii) ha sido designado por el Prestador.

[5] Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de carácter investigativo (es decir, forense). Consisten en actividades de constatación realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para abordar asuntos específicos relativos a las investigaciones/auditorías, como determinar la veracidad de una denuncia de fraude y corrupción a través de los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras cosas, acceder a la información y los registros financieros de una empresa o persona, examinarlos y hacer las copias que corresponda; acceder a cualquier otro tipo de documentos, datos o información (ya sea en formato impreso o electrónico) que se considere pertinente para la investigación/auditoría, examinarlos y hacer las copias que corresponda; entrevistar al personal y otras personas; realizar inspecciones físicas y visitas al emplazamiento, y someter la información a la verificación de terceros.

Docusign Envelope ID: 7B844EC9-46B0-486B-A688-D8625832BB73

SECCIÓN VI

Formulario de Declaración de mantenimiento de la cotización

[Deben completar este Formulario de Declaración de Mantenimiento de Cotización de acuerdo con las instrucciones indicadas].

Fecha: *[indique día, mes y año de presentación de la cotización].*
Cotización n.°: ***GEFII-CA-SC 001 DE 2026.***

Para: PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS

Los suscriptos declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Cotizaciones deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de Cotización.

Aceptamos que seremos declarados automáticamente inelegibles para participar en cualquier proceso de contrato con el Comprador por un período de un (1) año contado a partir de la fecha de notificación del incumplimiento, si no cumplimos nuestras obligaciones derivadas de las condiciones de la cotización, a saber:

(a) si retiramos nuestra Cotización durante el período de vigencia especificado en la SECCIÓN IV FORMULARIO DE COTIZACIÓN, o
(b) si, una vez que el Comprador nos ha notificado de la aceptación de nuestra Cotización dentro del período de validez de la Cotización, no firmamos o nos negamos a firmar el Contrato.

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de Cotización expirará en el caso de que no seamos seleccionados, y (i) si recibimos una notificación con el nombre del Proveedor seleccionado, o (ii) han transcurrido 28 días después de la expiración de nuestra Cotización, lo que ocurra primero.

Nombre del Proveedor*:_____
Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Cotización en nombre del Proveedor**: _____
Cargo de la persona firmante del Formulario de la Cotización: _____
Firma de la persona nombrada anteriormente: _____
Fecha de la firma: El día _____ del mes _____ del año _____.
***** En el caso de las Cotizaciones presentadas por una APCA, especifique el nombre de la APCA que actúa como Licitante.
** La persona que firme la Cotización deberá contar con el poder otorgado por el Licitante. El poder deberá adjuntarse a los Formularios de la Cotización.

[Nota: En caso de que se trate de una APCA, la Declaración de Mantenimiento de Cotización deberá emitirse en nombre de todos los miembros de la APCA que presenta la Cotización].