Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

Corazón de la Amazonía
Conectando la biodiversidad con el uso sostenible

Anexo 20. Formato solicitud de cotización para Bienes y SNC
PROYECTO
CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SOSTENIBILIDAD EN EL CORAZÓN DE LA AMAZONIA
SEGUNDA FINANCIACION ADICIONAL (FA2)

GEFII-CA-SC 003 DE 2026

11 de febrero de 2026

Señores:

Asunto: Solicitud de Cotización No. GEFII-CA-SC 003 DE 2026, para la contratación para *"Adquirir equipos tecnológicos y elementos de oficina destinados a fortalecer las capacidades técnicas, operativas y administrativas de Corpoamazonia y de las organizaciones comunitarias priorizadas, en el marco del proyecto "Conservación de Bosques y Sostenibilidad en el Corazón de la Amazonía"*.

Apreciados señores;

La República de Colombia, a través de PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS como entidad Receptora (el "Contratante"), ha recibido fondos en calidad de donación (la "donación") del FONDO PARA EL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL (GEF por sus siglas en inglés), los cuales son administrados por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) actuando como agencia implementadora (el "Banco"). El Contratante se propone utilizar los fondos para efectuar pagos elegibles en virtud del Contrato para el cual se expide esta Solicitud de Cotización. Los pagos se efectuarán a pedido del Contratante y tras la aprobación del Banco, y estarán sujetos, en todos los aspectos, a los términos y condiciones del convenio de donación No. TF-B5182.

Para llevar a cabo los objetivos del proyecto, PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS, suscribió un acuerdo interinstitucional con las entidades socias del Proyecto; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS, Parques Nacionales Naturales -PNN, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas -SINCHI, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales –IDEAM, Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico – CDA y Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia – CORPOAMAZONIA.

PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS está interesado en seleccionar un proveedor para *"Adquirir equipos tecnológicos y elementos de oficina destinados a fortalecer las capacidades técnicas, operativas y administrativas de Corpoamazonia y de las organizaciones comunitarias priorizadas, en el marco del proyecto "Conservación de Bosques y Sostenibilidad en el Corazón de la Amazonía"*, con las condiciones, bienes y servicios de instalación requeridos descritos en la invitación a cotizar anexa.

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

Corazón de la Amazonía
Conectando la biodiversidad con el uso sostenible

De estar interesados, deberán presentar una cotización de acuerdo con las instrucciones indicadas en la Sección I–Instrucciones para preparar cotizaciones de este documento.

Atentamente,

Signed by:
HERNANDO GÓMEZ
DE18C2A9579A4E7...

HERNANDO GÓMEZ MARTÍNEZ
Coordinador de Operaciones

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

Corazón de la Amazonía
Conectando la biodiversidad con el uso sostenible

SECCIÓN I
INSTRUCCIONES PARA PREPARAR COTIZACIONES
GEFII-CA-SC 003 DE 2026
PROYECTO GEF CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SOSTENIBILIDAD EN EL CORAZÓN DE LA AMAZONIA – Donación TF-B5182

1. **Calificación del Proveedor:** El Proveedor deberá presentar la documentación requerida y cumplir con los siguientes criterios mínimos de calificación: (i) Copias de los documentos que establezcan la constitución y domicilio legal. De ser necesario poder otorgado a quien suscriba la cotización autorizándole; (ii) El Proveedor deberá acreditar experiencia en contratos con objetos iguales o similares a los de la presente solicitud de cotización, por un valor igual o superior a:

   LOTE No. 1 CIENTO VEINTE MILLONES MONEDA CORRIENTE ($120.000.000).
   LOTE No. 2 CIENTO VEINTE MILLONES MONEDA CORRIENTE ($120.000.000).
   LOTE No. 3 VEINTIOCHO MILLONES MONEDA CORRIENTE ($28.000.000)

   Para tal efecto, el proveedor deberá allegar máximo cinco (5) contratos y/o facturas, para proveer bienes similares y que se hayan terminado/liquidado de manera satisfactoria (aportar actas de liquidación o recibido a satisfacción de la totalidad de los bienes adquiridos), ejecutados en calidad de proveedor o de miembro de una APCA[1], en los últimos cinco (5) años y que sumados resulte como mínimo el monto indicado para cada lote, los cuales deben ser expedidos por terceros que hayan recibido tales bienes. El interesado debe indicar en cada certificado o en cada copia de los contratos, los bienes a los cuales corresponde la experiencia que pretende acreditar.

2. **Contenido de la solicitud de cotización:** La presente solicitud incluye los siguientes documentos:

   Carta de Invitación a Cotizar
   SECCIÓN I Instrucciones para preparar cotizaciones
   SECCIÓN II Lista de Cantidades
   SECCIÓN III Especificaciones Técnicas
   SECCIÓN IV Formulario de Cotización
   SECCIÓN V Modelo de Minuta de Contrato
   SECCIÓN VI Formulario de Declaración de mantenimiento de la cotización

3. **Documentos que componen la Solicitud de Cotización, aclaraciones y enmiendas:** La cotización deberá incluir los siguientes documentos:

i. Formulario de cotización de acuerdo con el modelo adjunto en la **Sección IV** del presente documento, debidamente firmado por el Representante Legal o la persona facultada para comprometer al Proveedor.

[1] Adjuntar adicionalmente el documento donde se verifique que usted hizo parte del APCA.

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

ii. Declaración de Mantenimiento de la Cotización, de acuerdo con el modelo adjunto en la **Sección VI** del presente documento.

Todos los posibles proveedores que requieran aclaraciones sobre los documentos de la solicitud, deberán dirigirlas por escrito a la siguiente dirección de correo electrónico adquisicionesgefcorazonamazonia@patrimonionatural.org.co.

El contratante deberá responder cualquier solicitud de aclaración hasta antes de la fecha límite para la presentación de las cotizaciones y enviará copia de la respuesta a todos los proveedores invitados y/o que hayan manifestado interés en participar.

El contratante podrá modificar los documentos de solicitud de cotización mediante la emisión de una enmienda a los documentos de solicitud de cotización antes de que venza el plazo para la presentación de cotizaciones.

Toda enmienda constituirá parte de los documentos de solicitud de cotización y se enviará por escrito o por medios electrónicos a todos los Proveedores invitados y/o que hayan manifestado interés en participar.

4. **Cotización de Precios**: El proveedor deberá cotizar la totalidad de los bienes y servicios de instalación de un mismo lote, requeridos para el cumplimiento del objeto del contrato. Los precios deberán cotizarse en pesos colombianos.

   El proveedor deberá incluir en el formulario de cotización los precios y tarifas para todos los bienes y servicios de instalación descritos en la **Sección III especificaciones técnicas** e incluidos en la **Lista de Cantidades Sección II**. Los rubros para los cuales el proveedor no haya indicado tarifas ni precios no serán pagados por el Contratante y se considerarán incluidos en los precios de otros rubros de la lista de bienes y servicios de instalación.

   El precio cotizado en la **Sección IV** Formulario de Cotización deberá ser el precio total de la cotización.

   Todos los gastos en que incurra el proveedor en la preparación y entrega de su Cotización serán por su cuenta y riesgo.

5. **Validez de las Cotizaciones.** La Cotización deberá permanecer válida por un periodo de 60 días contados a partir de la fecha de cierre de este proceso. El Contratante podrá solicitar a los proveedores que extiendan dicho período de validez. Tanto la solicitud como las respuestas se harán por correo electrónico, los proveedores podrán rechazar la solicitud de extensión, en cuyo caso podrán retirar su Cotización sin incurrir en ninguna penalidad. A los proveedores que acepten la solicitud no se les pedirá, ni permitirá modificar su Cotización.

6. **Idioma de la cotización:** Todos los documentos relacionados con la Cotización y Contrato deberán ser en español.

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

7. **Lugar y plazo para la presentación de cotizaciones:** Las cotizaciones deben ser presentadas a nombre de Patrimonio Natural, antes de las **10:00 a.m. del día 24 de febrero de 2026** por correo electrónico a la siguiente dirección adquisicionesgefcorazonamazonia@patrimonionatural.org.co. La apertura de las cotizaciones se realizará inmediatamente culmine el plazo de presentación de la cotización.

   Toda Cotización que se reciba después del plazo para la presentación, será declarada fuera de plazo y rechazada.

   La hora exacta será la legal de la República de Colombia señalada por el Instituto Nacional de Metrología – INM, que se verificará en la página Web.

8. **Preparación de las Cotizaciones:** El Proveedor deberá presentar los documentos que constituyen la Cotización de Precios, con el Formulario de Cotización indicado en la Sección IV, **debidamente firmado por la persona o personas debidamente autorizadas para firmar en nombre del Proveedor.**

   Todas las páginas de la Cotización en que se hayan hecho anotaciones o modificaciones deberán llevar la firma o las iniciales de la persona que firma la Cotización.

   La cotización debe estar presentada en **UN SOLO ARCHIVO** dirigido a **PATRIMONIO NATURAL** a la dirección de correo indicada en el numeral anterior y deberá incluir un aviso que indique que **no se debe abrir antes de la hora y fecha especificada para abrir las Cotizaciones.** Si el correo no está identificado conforme a lo prescrito, el Comprador no asumirá responsabilidad alguna en caso de apertura prematura de la Cotización.

   La cotización deberá incluir los documentos que se indican a continuación:

a. **Certificado de existencia y representación legal:** Se deberá presentar el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, donde conste que el objeto social está relacionado con el objeto de la presente invitación. Si en dicho documento se indica que el representante legal tiene restricciones para contratar, deberá anexar la autorización correspondiente, expedida por el órgano competente. El certificado deberá haber sido expedido con fecha no mayor a 30 días calendario anteriores a la fecha prevista para la entrega de cotización.

b. Asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) deberán cumplir con los siguientes requisitos:

   - Anexar el documento que acredite la conformación del Consorcio o Asociación APCA.
   - Las APCA deberán señalar las reglas básicas que regularán las relaciones entre ellos, con el cumplimiento de los requisitos establecidos y deberán estar conformados a la fecha de cierre de la presente invitación, mediante documento suscrito por cada una de las partes,

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

que avale el acuerdo, en el cual se establezca el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes y se indique la persona que para todos los efectos los representará.

- Si la cotización es presentada en Asociación en Participación, Consorcio o Asociación o promesa de Asociación (APCA), constituida por dos o más firmas, los integrantes del mismo se obligan en forma mancomunada y solidaria, tanto en la ejecución del contrato que se llegue a celebrar, como en las sanciones derivadas del mismo. En consecuencia, PATRIMONIO NATURAL podrá exigir el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de la invitación o del contrato, a cualquiera de los integrantes del consorcio, o a todos ellos.
- Los Proveedores indicarán el título de su participación y los términos y extensión de la participación de cada uno en la cotización y en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de PATRIMONIO NATURAL.
- Los miembros del consorcio o asociación deberán señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad será solidaria y mancomunada frente a PATRIMONIO NATURAL, de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la cotización y el contrato.
- Designarán el representante de este y autorizado para contraer responsabilidades, acompañado del documento que lo constituya como tal, con la firma autorizada de cada una de las partes.
- Las personas jurídicas integrantes de los consorcios o asociación en participación deberán presentar certificado de existencia y representación legal en forma independiente.
- Con la cotización se deberá presentar una copia del convenio de la APCA firmado por todos los integrantes o una carta de intención para formalizar el convenio de una APCA en caso de resultar seleccionados, la cual deberá estar firmada por todos los miembros y estar acompañados de una copia del convenio propuesto.

c. Autorización para presentar la cotización y suscribir el contrato: Si el representante legal del Proveedor o de alguno de los integrantes de un Consorcio/Asociación requiere autorización de sus órganos de dirección para presentar cotización y para suscribir el contrato, anexarán los documentos que acrediten dicha autorización, la cual será previa a la presentación de la cotización.

d. En caso de que el valor de la cotización supere el monto de autorización prevista en los estatutos para que el representante legal pueda presentar cotización o contratar, anexará el respectivo documento donde previamente a la presentación de la cotización se le faculte contratar.

NOTA: Si la presente invitación a cotizar es adjudicada a un Consorcio o Asociación deberá presentar previo a la suscripción del contrato, copia del NIT y certificación bancaria de la apertura de la cuenta correspondiente al Consorcio o Asociación.

e. Documentos adicionales:
   - Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal
   - Copia del RUT

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

• Certificación de cumplimiento en el pago de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales

9. **Modificación y Retiro de las Cotizaciones:** Ninguna Cotización deberá modificarse después de la fecha límite para la presentación de las Cotizaciones. Si un Proveedor retira una Cotización durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar Cotizaciones y la expiración del período de validez de las Cotizaciones, **éste será excluido en la lista de Proveedores del Proyecto por un periodo de un (1) año.**

10. **Apertura de las Cotizaciones:** El Comprador abrirá las Cotizaciones, incluyendo las modificaciones, en presencia de los representantes de los proveedores que deseen asistir a la hora y fecha indicadas en el **numeral 7 de esta sección**. En la apertura de las Cotizaciones, se levantará un acta y anunciarán los nombres de los proveedores, los precios cotizados, el precio total de la Cotización, y cualquier descuento, modificaciones y retiros, si los hubiera, la existencia o falta del Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Cotización, si fue solicitada, y cualquier otro detalle que el Comprador estime conveniente.

11. **Confidencialidad del Proceso:** No se divulgará la información relacionada con la revisión, aclaración, evaluación y comparación de las Cotizaciones, ni sobre la recomendación de adjudicación del proceso hasta que la adjudicación del Contrato se haya comunicado a todos los Proveedores.

12. **Evaluación y Comparación de las Cotizaciones:** El Comprador adjudicará el proceso al proveedor cuya Cotización **cumpla sustancialmente con los requerimientos** de la solicitud de cotización y haya **cotizado el menor precio evaluado**. Para evaluar las Cotizaciones, el Contratante deberá determinar el precio de evaluación de cada cotización, corrigiendo errores aritméticos de la Cotización de Precios, de la siguiente manera:

    a) En caso de que se presenten discrepancias entre los números y las palabras, el monto en palabras prevalecerá.

    b) En caso de que se presenten discrepancias entre el precio unitario y el total del rubro que resulta de multiplicar el precio por unidad por la cantidad, prevalecerá el precio unitario;

    c) Si un proveedor se rehúsa a aceptar la corrección, su Cotización será rechazada.

    Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las cotizaciones, el Contratante tendrá la facultad de solicitar a cualquier proveedor que aclare su Cotización, incluyendo el desglose de los precios unitarios. La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente deberán efectuarse por escrito, pero no se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los precios o a la sustancia de la Cotización, salvo las que sean necesarias para confirmar la corrección de errores aritméticos que el Contratante haya descubierto durante la evaluación de las cotizaciones.

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

13. **Derecho del contratante a aceptar cualquier cotización y a rechazar todas o cualquiera de las cotizaciones:** Patrimonio Natural se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Cotización, de anular el proceso y de rechazar todas las Cotizaciones en cualquier momento antes de la adjudicación de la contratación, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante los Proveedores o la obligación de informar a los mismos acerca de las razones para tomar tal decisión.

14. **Notificación de Adjudicación y Firma del Contrato:** El Contratante notificará al proveedor ganador acerca de la aceptación de su Cotización, antes de la expiración del período de validez de las Cotizaciones. Dicha notificación indicará el monto (en adelante en el Contrato, denominado "Precio Fijo") que el Contratante pagará al proveedor por la ejecución y entrega de los bienes y servicios de instalación. La notificación de adjudicación constituirá un contrato vinculante entre las partes.

15. **Fraude y Corrupción:** El Banco requiere el cumplimiento de sus Directrices Contra el Fraude y la Corrupción y de sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes incluidos en el Marco de Sanciones del Grupo del Banco Mundial, conforme se describe en el anexo No. 21 de esta solicitud de cotización.

    En virtud de esta política, los proveedores deberán permitir al Banco —y requerir que lo permitan sus agentes (hayan sido declarados o no), subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios, proveedores y su personal— inspeccionar todas las cuentas, archivos y otros documentos relativos a los procesos de selección inicial o precalificación, las presentaciones de cotizaciones o propuestas y la ejecución de contratos (en el caso de adjudicación), y permitir que sean auditados por auditores designados por el Banco.

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

Corazón de la Amazonía
Conectando la biodiversidad con el uso sostenible

SECCIÓN II
LISTA DE CANTIDADES

LOTE No. 1 EQUIPOS DE COMPUTO Y TECNOLÓGICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	DISCO DURO EXTERNO 4TB Disco duro externo SSD de 4TB con cable Tamaño Pequeño Con estuche Compatible con USB 3.0 Nota: Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad Garantía mínima de 6 meses.	Unidad	3
2	KIT DE ACCESORIOS PARA DRONE DJI MAVIC 3 FLY MORE El kit DJI Mavic 3 Fly More debe incluir dos baterías de vuelo inteligente, un centro de carga de batería de 100 W, un cargador de automóvil de 65 W, una bolsa de transporte convertible y hélices de bajo ruido, lo que brinda soporte integral para su experiencia de fotografía aérea. 1. Baterías de vuelo inteligente: Debe proporcionar un tiempo de vuelo máximo de 46 minutos. 2. Centro de carga de baterías de 100 W. 3. Cargador de coche de 65 W: Debe ofrecer una potencia de salida estable de 65 W y dos puertos de salida (USB-C y USB-A) para cargar la batería de vuelo inteligente y el control remoto al mismo tiempo. También debe ser compatible con los protocolos PPS y PD para cargar su teléfono inteligente, computadora portátil y otros dispositivos. 4. Hélices de bajo ruido: Debe brindar equilibrio dinámico para aumentar la eficiencia aerodinámica y generar menos ruido. 5. Bolso de transporte convertible: Que se pueda utilizar como bolso de hombro o mochila para facilitar su desplazamiento en viajes cortos. Nota: Original y compatible con la referencia Garantía mínima de 6 meses.	Unidad	1
3	COMPUTADOR PORTÁTIL - Tamaño de la pantalla: 15” - Resolución de la pantalla: FHD (1920 x 1080) - Procesador: Core i5 última generación - Modelo del procesador: 1135G7 - Tarjeta gráfica: Intel Iris X - Núcleos del procesador: mínimo 4 o mas - Memoria RAM: 16 GB - Tipo de memoria RAM: DDR4 - Capacidad de disco SSD: 512 GB - Tipo de teclado: español	Unidad	4

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	- Entradas USB - Entradas HDMI Si - Cámara Web Incorporada - Conexión Bluetooth - Conectividad WIFI - Conectividad LAN - Sistema operativo: Windows - Versión del sistema operativo: 11 - Tipo de batería: Ion de litio - Capacidad de la batería: Iones de litio de 3 celdas y **41 Wh** - Cargador - Maletín - Color: Negro **Nota:** Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad **Garantía mínima de 3 años**		
4	**IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCIONAL SIN CARTUCHOS, CON TANQUES DE TINTA GRANDES Y RECARGABLES** - Tipo de impresora: Multifunción - Tipo de impresión: Color - Tecnología de impresión: Inyección de tinta - Capacidad de impresión: Móvil - Funciones de la impresora: Impresión, copia, escaneo - Puertos USB - Tipo de pantalla LCD - Color: Negro - Accesorios incluidos: Tanques de tinta grandes y recargables, cables USB. **Nota:** Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad **Garantía mínima de 2 años**	Unidad	3
5	**DISCO DURO EXTERNO** - Capacidad de 2 TB. - Resistente al agua, polvo y golpes. - Tamaño de 2.5 ". - Interfaz de conexión: USB 3.1. - Apto para Notebook y PC. - Accesorios incluidos: cable usb 3.2 gen 1, manual. - Modelo detallado AHD710P-2TU31-CBK - Línea: HD710 Pro - Tecnología de almacenamiento: HDD **Nota:** Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad. **Garantía mínima de 1 año**	Unidad	10
6	**UPS** **Especificaciones:**	Unidad	1

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	- Modelo: BV1.000 - Color: Negro - Tipos de producto UPS AVR - Tipo de UPS: Interactiva - Cantidad de tomas: 6 - Batería: Tiempo máximo de carga 8 h **Peso y dimensiones:** - Peso: 6 kg - Ancho: 37.3 cm - Profundidad: 14.3 cm - Altura: 23.7 cm **Potencia:** - Potencia pico: 1000VA - Potencia nominal: 600 W **Voltaje:** - Voltaje de entrada: 110V - Voltaje de salida: 110V - Voltaje de salida CA: 110 - Denominación de voltaje: Monovolt. **Otros:** - Tipos de alarma sonora: Batería baja, Sobrecarga - Dispositivos aptos: Computadoras, Televisores, Consolas de videojuegos - Con botón de encendido/apagado **Nota:** Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad **Garantía mínima de 1 año**		
7	ROUTER Router de doble banda dispuesto con dos (2) puertos USB (1 puerto USB 3.0 y 1 puerto USB 2.0). Admite una velocidad máxima de 600 Mbps en la banda de 2,4 GHz y hasta 1300 Mbps en la banda de 5 GHz. Este router debe tener tres (3) antenas dipolo externas extraíbles para una comunicación de doble banda optimizada, mejor cobertura y alcance. - Tecnología Inalámbrica 802.11ac - Compatible con Wi-Fi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n y 802.11ac - Debe admitir la tecnología de doble banda - Hasta 3x3 flujos espaciales - Velocidad de transmisión de datos PHY de hasta 600 Mbps en la banda de 2,4 GHZ - Velocidad de transmisión de datos PHY de hasta 1300 Mbps en la banda de 5 GHZ - Cuatro (4) puertos LAN y un (1) puerto WAN 10/100/1000 Mbps - Puertos USB - Uno (1) USB 3.0 - Uno (1) USB 2.0	Unidad	1

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	- Red para invitados (hasta 50 invitados) - Soporte para Beamforming **Nota:** Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad **Garantía mínima de 1 año**		
8	**MINI PROYECTOR (LED, DE BOLSILLO, INALÁMBRICO)** - Color: Blanco. - Voltaje: 110V/220V, 150 led. - Tamaño de la imagen: 150''/380cm, Con Wi-Fi. - Fuentes de luz: LED. - En tamaño mini. - Con Bluetooth. - Con control remoto. - Con parlante. - Resolución nativa: 854 x 480. - Vida útil de la fuente de luz 3000 h. - Tipo de resolución soportada Full HD 1080p. - Tecnología de proyección LED - Entrada: USB – HDMI - Accesorios: Cable HDMI de tamaño completo y cable USB a Micro-USB. **Nota:** Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad **Garantía mínima de 1 año**	Unidad	5
9	**KIT X 6 TINTA EPSON 544 L1110/L3110/L3150/L5190 – ORIGINAL** - Producto: Tinta Epson Original - Referencia: T544120-AL - Modelo: 544 - Color: 3 Negro, 1 Magenta, 1 Amarillo, 1 Cyan - Contenido: 65ml - Tipo: Original Compatible Con Impresoras Marca: Epson	Kid	8
10	**TÓNER ORIGINAL PARA IMPRESORA HP MFP M631, REFERENCIA DEL TÓNER CF237YC** Cartucho de tóner original de alto rendimiento CF237YC, para impresora LaserJet Enterprise HP MFP M631. Tecnología de impresión láser, capacidad de impresión 40.000 páginas, color de impresión. Original	Unidad	13
11	**TÓNER PARA IMPRESORA HP MFP M630/ CF281X** - Marca: HP - Línea: Laser Jet - Modelo: CF226A - Formato de venta: Unidad - Color de la tinta: Negro - Tipo de tóner: original - Contenido peso: 1g	Unidad	2

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	Original		
12	KIT PARA MANTENIMIENTO PARA ESCÁNER E IMPRESORA HP MFP M630 Debe incluir mínimo: Fusor, rodillo de transferencia, gomas de alimentación, pad de separación y gomas de arrastre. Debe ser original.	Kid	1
13	KIT PARA MANTENIMIENTO PARA ESCÁNER E IMPRESORA HP MFP M631 Kit alimentador de documentos para impresora HP LaserJet Enterprise MFP M631- 110V-J8J87A. Debe incluir mínimo: Fusor, ruedas de pick, rodillo de transferencia, engranajes, gomas de alimentación y de arrastre. Debe ser original.	Kid	6

CONDICIONES ESPECIFICAS PARA LA ENTREGA DEL LOTE 1

Para los bienes que requieren instalación se debe tener en cuenta que el contratista asume todos los costos, en que incurra para esta actividad, teniendo en cuenta todas normas de seguridad industrial que le sean aplicables al tipo de instalación.

LOTE No. 2 MAQUINARIA Y EQUIPOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU TIPO SPLIT INVERTER. - Tipo de producto: Split. - Tipo de motor: inverter. - Capacidad de enfriamiento: 24000 BTU. - Eficiencia energética: a, b, c o d. - Voltaje: 220 v. - Largo de tubería: 4 metros o superior - Material de la tubería: cobre - Soporte para la unidad externa Notas: Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad Realizar la instalación del equipo asumiendo todos los costos en que incurra esta actividad Garantía mínima de 1 año	Unidad	8
2	PLANTA ELÉCTRICA PORTÁTIL Motor Modelo: MT65, Tipo: 2T Válvula lengüeta, Potencia Máx.: 1.55 HP, Combustible: Mezcla gasolina-Aceite, Consumo Combustible: 0.84 l/h, Sistema de Encendido: CDI, Sistema de arranque: Manual, Lubricante: Supermoto Sintético 2T. Generador Voltaje: 120 VAC / 12 VDC, Potencia Máx.: 960 W, Potencia Nom.: 800W, Corriente Nom.: 6.7A AC / 8.3 A DC, Reg. Voltaje: Condensador,	Unidad	2

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	Tipo: Sin escobillas. **Dimensiones** Dimensiones (LxAnxAl): 36.5×30.8×37.6 cm. Peso Total: 20Kg, Capacidad Tanque: 4.2 l, Autonomía: 5 h, Nivel de ruido: 62 dB (A) / 7mts. **Notas:** Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad **Garantía mínima de 1 año**		
3	**EXTENSIONES ELÉCTRICAS** Extensión eléctrica encauchetada 2x8 con toma doble y clavija adaptables a plantas eléctricas y resistentes al agua por 20 metros de largo.	Unidad	5
4	**FILTRO PRENSA PARA ACEITES VEGETALES CON BOMBA PARA FILTRAR ACEITE** Filtro prensa con Placas 20x20 con 20 placas (internamente 18) Caudal 300 Lt por hora 650 watts Potencia 0.9 hp, Dimensiones LxAxH: 450*270*h280 Peso 19kg Además del equipo debe incluir: - Un Juego de filtros 10 pares por 18 unidades (para placas 20x20) - 30 metros de manguera*Diámetro entrada/salida - Manguera: 20mm. con reglamento UE No. 10/2011, 60 mg/kg; (CE) 1935/2004; prueba 40°C. **Notas:** Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad **Garantía mínima de 1 año**	Unidad	1
5	**KIT NEVERA-CONGELADOR SOLAR 430 L.** **Congelador con Acabados Exterior**: color blanco **Acabado interior**: color blanco. **Capacidad de almacenamiento:** 430 litros **Tipo de refrigeración:** DUAL (Refrigera y Congela) **Cantidad de Puertas**: 1 unidad, **Sistema de cierre:** de llave en las puertas **Descongelamiento:** manual **Ruedas o rodachines:** 4 unidades. **Bandejas removibles:** 1 unidad **Material de bandeja:** lámina galvanizada **Peso:** 67 Kg. **Consumo:** 72 Watts x hora, Voltaje 12/24 VDC - 72 W, **Profundidad:** Ancho: 141 cm, Alto: 85 cm, Fondo: 75 cm, control de Temperatura externo ajustable Controla la temperatura de -22ºC, capacidad frigorífica: 682 BTU/H, refrigerante R-134a ecológico. **Panel solar Modular** de 450W - 12VDC (mono) - 1 unidad, Potencia de salida Pmax: 450 W Tolerancias de potencia de salida Pmax: 0 / + 5 %,	Unidad	1

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	Tensión en circuito abierto: 49.28 V. Intensidad en cortocircuito: 11.57 A. Tensión máxima del sistema: 1500/1000 V DC, Valor máximo del fusible en serie: 25 A, Rango de temperatura de funcionamiento: -40°C to 85°C, Cubierta frontal (material / espesor): Vidrio templado de bajo contenido en hierro / 0.32 cm. **Célula solar** (cantidad / tipo / dimensiones / número de busbar): 144 / monocristalino / 16.6 x 8.3 cm, Marco: Aluminio anodizado, Caja de conexiones (grado de protección): ≥ IP68, Dimensiones: 210.2 x 104 x 3.5 cm, Peso promedio: 24.5 kg. **Inversor/controlador** Mínimo de 1KVA- 1 Unidad, SOLAR CON BACKUP (MODO BATERIAS), Potencia Permitida En Paneles 500wp, Corriente Y Voltaje De Carga Ajustable, Prioridad Ajustable (Batería, Solar O Red). **Potencia 1kva (800w),** Salida Nominal 120 Vac, Frecuencia 60 Hz Conexión A Baterías 12 Vdc, Modulo De Comunicación Usb, Pantalla cd Con Menú Programable, Temperatura De Trabajo 0 A 55° C. **Alarmas y protecciones Incorporadas**, cables de Conexión Modulo de Comunicación Usb, Dimensiones: 355 X 272 X 100 Mm, PESO: 6,8 kg. **Batería GEL 12V/200Ah – 2 unidades Dimensiones aproximadas:** Largo: 484 ± 2mm Ancho: 170 ± 2mm Alto: 238 ± 2mm. Altura total: 241 ± 2mm Peso aproximado: 45.kg ±3%, Capacidad estimada 20h/150Ah (7.5A a 10.5V) **Cable** LAPPTHERM Solar XLS 4MM encauchetado Polietileno Reticulado XLPE Libre de halógeno, – 20 metros, con Terminal LAPP hembra 1 unidad y Terminal LAPP macho – 1 unidad **Notas:** Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad Garantizar que el panel solar quede fijado sobre una estructura de aluminio anodizado resistente a la corrosión y que el controlador de carga esté configurado según los parámetros técnicos de las baterías de GEL suministradas. **Garantía mínima de 1 año**		
6	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE 16 PUERTOS 10/100/1000 MBPS** - Innovadora tecnología de eficiencia energética para ahorrar energía hasta un 40%. - Admite el control de flujo IEEE802.3x para el modo de enlace bidireccional simultáneo y la función Backpressure para el modo de enlace bidireccional alterno. - Arquitectura de conmutación sin bloqueo, que redirige y filtra los paquetes en modo de cable integral para conseguir una máxima velocidad de transferencia. - Capacidad de conmutación de 32 Gbps. - El uso de marcos Jumbo de 10K mejora el rendimiento de las transferencias de datos de gran tamaño. - La función Auto MDI / MDX permite prescindir de los cables cruzados. - Compatibilidad con el autoaprendizaje de direcciones MAC y el auto	Unidad	2

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	envejecimiento - Método de conmutación de almacenamiento y redirección. - Los puertos de auto negociación proporcionan una integración sencilla entre el hardware de 10 Mbps, 100 Mbps y 1000 Mbps. **Notas:** Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad **Garantía mínima de 1 año**		
7	ARMARIO ARCHIVADOR METÁLICO PARA PAPELERÍA **Características:** - Fabricado en lámina cold rolled calibre 22 terminado en pintura electrostática, 2 puertas abatibles, 4 entrepaños graduables para 5 espacios de 34 cm, Cerradura de manija de 3 puntos. - Dimensiones: Altura 160 cm, 180 cm y 200 cm, Frente 90 cm, Fondo 45 cm. - Pintura electrostática color NEGRO o GRIS. **Nota:** **Garantía de 12 meses por defectos de fábrica**	Unidad	10
8	CHAPA PARA PUERTA **Chapa palanca tubular negra para entrada principal** **Especificaciones técnicas:** - Color: Negra - Llaves: 3 llaves normales - Material: Zamak Referencia: HCP598-03	Unidad	3
9	ESTABILIZADOR DE CORRIENTE 1.000W con seis (6) servicios, Ref. POWER BANK Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad **Garantía mínima de 1 año**	Unidad	10
10	ESTACIÓN DE ENERGÍA (PORTÁTIL) PRO 720WH CON BATERIA ADICIONAL 720WH **Especificaciones técnicas** - Estación de Energía - Pro 720wh+batería Extra 720wh - Potencia: 720 Watt-hours - Fuente de alimentación: AC/DC - Peso: 16,8 Libras - Voltaje:110 voltios - Potencia de salida: 600 vatios - Características especiales: Portátil - Color: Negro - Nombre del modelo: EF4 PRO - Tomas de corriente: 3 - Potencia máxima del motor: 1200 Vatios - Potencia inicial: 1200 vatios - Potencia de funcionamiento: 600 vatios - Pilas: 1 Iones de **litio** - Tipo de celda de batería: Ión de **Litio**	Unidad	3

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	- Incluye baterías - Admite entrada de carga de CA de hasta 660 W - Recarga: 0 a 80% en 1 hora, logrando una carga completa en 1,6 horas. - Puede alimentar hasta 10 dispositivos simultáneamente con múltiples opciones de salida, incluyendo 3 salidas de Corriente Alterna de onda sinusoidal pura. - **Componentes incluidos:** Estación de energía portátil, cable de carga de CA, cable de carga para automóvil, cable DC5521-DC5525, manual de usuario (idioma español no garantizado) - **Garantía mínima de 2 años** **BATERIA ADICIONAL 720WH** - La batería adicional duplica la capacidad de 720 Wh a 1440 Wh. - Capacidad: 720 Wh (28,8 V) - Química celular: Iones de **litio** - Ciclo de vida: 800 ciclos al 80% + capacidad - Sistemas de gestión: BMS, protección contra sobretensión, protección contra sobrecarga, protección contra sobre temperatura, protección contra cortocircuitos, protección contra baja temperatura, protección contra baja tensión, protección contra sobre corriente. - Pruebas y certificaciones: Estándar UL, CE, FCC, RoHS, RCM - Tiempo de recarga al 100%: Corriente: 1,6 horas (CA) - ENTRADA (Tipo Carga Batería): 1 Puerto de alimentación de expansión: 33,6 V, 660 W máx. - SALIDA (Tipo Cargas Brinda): 1 Puerto de alimentación de expansión: 24,4 V - 33,6 V, 720 W máx. - Dimensiones: 28.8cm (Largo) x 18cm (Ancho) x 21cm (Alto) Peso: 7.6 KG **Notas:** Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad **Garantía mínima de 2 años**		
11	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE UTP CATEGORÍA 6, CERTIFICADO 100% COBRE** - Terminal ponchado - Cable UTP - Tipo de cable: UTP (Par Trenzado sin Apantallar) - Estándar: Cat 6 - Material de los conductores: Cobre revestido en taponamiento - Velocidad de transmisión: Hasta 1000 Mbps (1 Gbps) - Aplicaciones: Redes Ethernet, LAN - Longitud máxima de transmisión: 100 metros - Uso recomendado: Exteriores - Número de pares: 4 - Conectores compatibles: RJ45 - Instalación de punto de datos	Metros	10

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
12	CABLE ENCAUCHETADO CERTIFICADO 3X12 CON SUS CLAVIJAS RESPECTIVAS - Cantidad de pines: 3 - Cable Eléctrico Encauchetado 3x12 AWG - Color: Negro. - Recubrimiento: PVC de alta resistencia. - Conductor: Cobre Aleación	Metros	10

CONDICIONES ESPECIFICAS PARA LA ENTREGA DEL LOTE 2

Para los bienes que requieren instalación se debe tener en cuenta que el contratista asume todos los costos, en que incurra para esta, teniendo en cuenta todas normas de seguridad industrial que le sean aplicables al tipo de instalación.

LOTE No 3. ELEMENTOS DE OFICINA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	FICHAS BIBLIOGRÁFICAS CARTULINA Fichas Bibliográficas Cartulina X 100 Unidades, colores surtidos	Paquete	30
2	PAPEL BOND - Papel Bond de 75 g/m2. - Tamaño carta. - Resma de 500 hojas, elaborado con materia prima natural, renovable, reciclable y 100% biodegradable color blanco.	Caja X 10 Unidades	70
3	PAPEL ADHESIVO PARA IMPRESIÓN - Esmaltado. - Tamaño papel carta (8,5"x 11"). Gramaje: 80g.	Paquete x 50 unidades	20
4	RESALTADORES - Resaltador desechable. - Tinta de secado rápido, olor suave. - Punta biselada 3 anchos de línea, la punta no se deforma por el uso y mayor rendimiento 450 metros de escritura, peso 0.019 kg aproximadamente. - Largo 2.8 cm x ancho 1.2 cm, alto 11.2. Colores surtidos.	Caja x 10 unidades	5
5	- Bolígrafos con tinta HI- TECH que proporcione escritura extra suave e intensa desde el inicio. - Retráctil en un clic. - color negro. - Asa de goma extendida que proporcione un confort óptimo, con clip de metal para fijar la pluma en los bolsillos. - Cuerpo transparente de color tintado.	Caja x 12 unidades	15
6	MARCADOR PERMANENTE	Caja x 12	13

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	- Desechable. - Tinta de secado rápido. - Olor suave. - Punta biselada 3 anchos de línea, las puntas no se deforman por el uso y mayor rendimiento (450 metros) de escritura. - Peso: 0.016 kg, largo: 1.6 cm, ancho 1.6 cm, alto 12.9 cm. - Colores surtidos: Negro, verde, rojo y azul.	unidades	
7	LÁPIZ Lápiz Nº 2 Negro.	Caja x 12 unidades	10
8	MARCADORES SHARPIE PERMANENTE PUNTA FINA - Tipo de punta: Fina Grosor del trazo: 0.7 mm. - Formato de venta: Pack. - Modelo: Fine Point	Paquete x 8 unidades	15
9	NOTAS ADHESIVAS REMOVIBLES -Largo x Ancho 76x76mm -En 5 tonos neón Colores Neón -Paquete x400 Hojas- Forma de la nota -Adhesiva: Cuadrada	Paquete	38
10	BLOCK OFICIO CUADROS - Medida: 20.5 x 27.5 cm. - Cantidad: 70 hojas. - Peso: 313 gr. - Color hojas: blanco con cuadros. - Márgenes ▪ Superior 2.2 cm, ▪ Inferior 1.5 cm, Izquierdo 1.5 cm y ▪ Derecha de 1.3 cm	Unidad	40
11	ALFOMBRILLA PARA MOUSE, ANTIDESLIZANTE, COLOR NEGRO - Materiales: Gel, Lycra Con apoya muñeca. - Antideslizante: Diseño impreso.	Unidad	16
12	CLIP PASTEL ESTÁNDAR - Gancho tipo clip estándar en alambre plástico, de 33 mm. Colores surtidos	Caja	16
13	BISTURÍ CON CUERPO METÁLICO PARA USO DE OFICINA - Navaja de construcción robusta con sistema retráctil-Agarre suave antideslizante. - Tamaño: 18 mm y 9mm-Sistema para bloqueo de la navaja. - Cuchilla de metal. - Para uso: en papel y Cartón.	Unidad	10
14	PROTECTOR O BOLSILLO DE HOJAS EN ACETATO GRUESO - Tamaño: Oficio. - Presentación: Paquete x 25 unidades. - Funda gruesa. - Calibre 3. - Función: garantizar el perfecto estado de las hojas, protege los documentos del polvo y desgarros, utilizado para guardar los documentos sin perforar las hojas	Paquete	10
15	GANCHO TIPO LEGAJADOR	Paquete	20

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	Presentación: gancho, pisador y corredera en polipropileno transparente, por 20 juegos, con base de 8 cm, para perforaciones de 7 y 8 cm		
16	PEGANTE Pegante en barra en presentación de 40 grs. Para todo tipo de papel, libre de solventes, no tóxico, con glicerina.	Unidad	30
17	PEGANTE LIQUIDO COLBON X 40 GR PAQUETE X 3 UNIDADES - Envase ergonómico, Tapa dosificador, evitando taponamientos. - Fórmula no tóxica, lavable, rápido secado (8min), alto nivel de adhesividad (40% de sólidos)	Paquete x 3 unidades	10
18	MINI GRAPADORA DE PLÁSTICO (RESINA TERMOPLÁSTICA) -Capacidad para grapar hasta 15 hojas de papel 75g / m2. -Base de cierre con una posición (grapa cerrada), de acero, con acabado niquelado. -Estuche de alojamiento de las grapas de chapa de acero. -Resorte resistente con retracción automática Utiliza grapas 26/6 - Debe incluir 1000 grapas	Unidad	8
19	COSEDORA METÁLICA GRAPADORA PARA OFICINA - Modelo: Metal - Tipo: 338 - Voltaje:338 - Tamaña de las grapas: 26/24-6 - Tipo de grapado: Permanente - Debe incluir 1000 grapas	Unidad	8
20	GANCHO/GRAPA PARA COSEDORA GALVANIZADO - Tamaño de las grapas: estándar - Formato de venta: Pack - Unidades por pack: 5000 - Material de las grapas: metal - Tipo de grapadora compatible: De oficina - Materiales compatibles: grapadora - Tamaño de las grapas: 26/6	Caja	8
21	PERFORADORA PARA OFICINA DE DOS HUECOS Con una sola operación perfora hasta 40 hojas según el gramaje-Estructura totalmente metálica de gran calidad-Reglilla guía para fácil alineamiento-Base antideslizante para una perfecta ubicación-Depósito de residuos de fácil vaciado-Pines de perforación en acero inoxidable-Presentación en caja por unidad- Color negro.	Unidad	8
22	CORRECTOR LÁPIZ - Tipo de corrector: Liquido - Tipo de envase: Lápiz - Formato de venta: Pack - Unidades por pack: 12	Unidad	12
23	CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE Cinta empaque transparente 48MM X 200M	Unidad	20
24	BANDA O CAUCHOS SILICONADOS COLOR BLANCO	Paquete	9

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	- Tipo de envase: Bolsa - Diámetro: 22 mm - Peso neto: 500 g		
25	CINTA ENMASCARAR Cinta enmascarar 18mm x 25m	Unidad	20
26	CAJA ORGANIZADORA PORTÁTIL - Caja Organizadora con Manija 16 litros - Caja organizadora de 16L con broches y tapa con manija logrando que todos tus objetos estén siempre protegidos y almacenados en un solo lugar, dando orden a todos los espacios de tu casa y oficina. Su cuerpo y tapa transparente facilitan ver su contenido.	Unidad	4
27	GUÍAS SEPARADORAS Guías separadoras de colores plásticas.	Paquete	45
28	GANCHOS Gancho legajador plástico de 20 unidades por caja.	Caja	35
29	SACA GANCHOS Para grapa No.26/6 elaborado en metal cubierta de plástico, con un peso mayor a 33 y menor o igual a 75 g.	Unidad	12
30	CARPETAS Carpetas blancas para archivo cuatro tapas, color blanco tamaño 23,7 cm x 35 cm. Paquete por 10 unidades.	Paquete	100
31	SOBRE MANILA Sobre bolsa, en papel Manila de 75 g/m2, de tamaño 25.0x35.0 cm, tamaño oficio.	Unidad	150
32	FÓLDER CELUGUÍA HORIZONTAL En cartón de 300 g/m2, con capacidad de hasta 200 hojas, con portaguía plástica fija, presentación por 1 unidad, tamaño oficio	Unidad	300
33	CAJA PARA ARCHIVO - Caja para archivo No 12 - Material: Cartón corrugado - Dimensión: 21X40X26 CM - Referencia 009226	Unidad	50

Nota 1. Los bienes deben ser cotizados sin IVA, toda vez que el Proyecto es exento de IVA, de conformidad con el Decreto 540 de 2004.

Nota 2. La cotización de cada uno de los Lotes se debe realizar a todo costo, incluyendo, costos de transporte, cargue y descargue, instalación, seguros y riesgo por pérdida y/o deterioro de los productos adquiridos, hasta la entrega efectiva de los mismos al personal autorizado en los sitios especificados en el ítem Lugar de entrega y demás servicios conexos que se puedan requerir.

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

SECCIÓN III
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Descripción General

En el marco de esta iniciativa "Conservación de Bosques y Sostenibilidad en el Corazón de la Amazonía", se han definido acciones estratégicas orientadas al manejo de áreas protegidas regionales y al manejo y uso sostenible de los bosques y el agua en el sur de la amazonia, las cuales se implementan con la participación de organizaciones comunitarias y de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia – CORPOAMAZONIA, orientada al fortalecimiento institucional y comunitario requerido para el desarrollo de modelos de forestería comunitaria y de restauración ecológica en los Núcleos de Desarrollo Forestal y de la Biodiversidad (NDFyB) y otras áreas estratégicas.

Para la adecuada ejecución de las actividades previstas en el proyecto, se ha identificado la necesidad de fortalecer la capacidad instalada, operativa y productiva tanto de las organizaciones comunitarias vinculadas como de CORPOAMAZONIA. En este sentido, resulta indispensable la provisión de equipos tecnológicos y elementos de oficina que permitan el desarrollo eficiente, oportuno y continuo de las actividades técnicas, administrativas y de campo relacionadas con los procesos de forestería comunitaria y restauración ecológica en las áreas priorizadas.

La carencia o insuficiencia de estos bienes limita actualmente la capacidad operativa de las organizaciones y de la entidad ejecutora, afectando la adecuada implementación, seguimiento y sostenibilidad de las acciones del proyecto. Por lo tanto, la adquisición de dichos equipos y elementos se constituye en un requisito esencial para garantizar el cumplimiento de los objetivos, productos y metas establecidos en el Proyecto GEF Corazón de la Amazonía.

Con esta adquisición se fortalecerá la capacidad instalada, operativa y de producción de las organizaciones comunitarias priorizadas y, en particular, con la adquisición de equipos y elementos para CORPOAMAZONIA, se garantizará la realización exitosa de las actividades necesarias para la implementación efectiva de la forestería comunitaria y la restauración en los NDFyB. Este conjunto de recursos contribuirá en la consecución de los objetivos estratégicos del Proyecto "Conservación de Bosques y Sostenibilidad en el Corazón de la Amazonía", al mismo tiempo que se fortalecerá el cumplimiento de la función de CORPOAMAZONIA en su jurisdicción, en el marco del Proyecto.

2. Detalles Específicos y Estándares Técnicos

LOTE No. 1 EQUIPOS DE COMPUTO Y TECNOLÓGICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	DISCO DURO EXTERNO 4TB Disco duro externo SSD de 4TB con cable Tamaño Pequeño Con estuche Compatible con USB 3.0	Unidad	3

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	Nota: Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad **Garantía mínima de 6 meses.**		
2	**KIT DE ACCESORIOS PARA DRONE DJI MAVIC 3 FLY MORE** El kit DJI Mavic 3 Fly More debe incluir dos baterías de vuelo inteligente, un centro de carga de batería de 100 W, un cargador de automóvil de 65 W, una bolsa de transporte convertible y hélices de bajo ruido, lo que brinda soporte integral para su experiencia de fotografía aérea. 6. **Baterías de vuelo inteligente:** Debe proporcionar un tiempo de vuelo máximo de 46 minutos. 7. **Centro de carga de baterías de 100 W**. 8. **Cargador de coche de 65 W:** Debe ofrecer una potencia de salida estable de 65 W y dos puertos de salida (USB-C y USB-A) para cargar la batería de vuelo inteligente y el control remoto al mismo tiempo. También debe ser compatible con los protocolos PPS y PD para cargar su teléfono inteligente, computadora portátil y otros dispositivos. 9. **Hélices de bajo ruido:** Debe brindar equilibrio dinámico para aumentar la eficiencia aerodinámica y generar menos ruido. 10. **Bolso de transporte convertible:** Que se pueda utilizar como bolso de hombro o mochila para facilitar su desplazamiento en viajes cortos. **Nota:** Original y compatible con la referencia **Garantía mínima de 6 meses.**	Unidad	1
3	**COMPUTADOR PORTÁTIL** - Tamaño de la pantalla: 15” - Resolución de la pantalla: FHD (1920 x 1080) - Procesador: Core i5 última generación - Modelo del procesador: 1135G7 - Tarjeta gráfica: Intel Iris X - Núcleos del procesador: mínimo 4 o mas - Memoria RAM: 16 GB - Tipo de memoria RAM: DDR4 - Capacidad de disco SSD: 512 GB - Tipo de teclado: español - Entradas USB - Entradas HDMI Si - Cámara Web Incorporada - Conexión Bluetooth - Conectividad WIFI - Conectividad LAN - Sistema operativo: Windows - Versión del sistema operativo: 11 - Tipo de batería: Ion de litio	Unidad	4

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	- Capacidad de la batería: Iones de litio de 3 celdas y **41 Wh** - Cargador - Maletín - Color: Negro **Nota:** Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad **Garantía mínima de 3 años**		
4	**IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCIONAL SIN CARTUCHOS, CON TANQUES DE TINTA GRANDES Y RECARGABLES** - Tipo de impresora: Multifunción - Tipo de impresión: Color - Tecnología de impresión: Inyección de tinta - Capacidad de impresión: Móvil - Funciones de la impresora: Impresión, copia, escaneo - Puertos USB - Tipo de pantalla LCD - Color: Negro - Accesorios incluidos: Tanques de tinta grandes y recargables, cables USB. **Nota:** Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad **Garantía mínima de 2 años**	Unidad	3
5	**DISCO DURO EXTERNO** - Capacidad de 2 TB. - Resistente al agua, polvo y golpes. - Tamaño de 2.5 ". - Interfaz de conexión: USB 3.1. - Apto para Notebook y PC. - Accesorios incluidos: cable usb 3.2 gen 1, manual. - Modelo detallado AHD710P-2TU31-CBK - Línea: HD710 Pro - Tecnología de almacenamiento: HDD **Nota:** Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad. **Garantía mínima de 1 año**	Unidad	10
6	**UPS** **Especificaciones:** - Modelo: BV1.000 - Color: Negro - Tipos de producto UPS AVR - Tipo de UPS: Interactiva - Cantidad de tomas: 6 - Batería: Tiempo máximo de carga 8 h **Peso y dimensiones:** - Peso: 6 kg - Ancho: 37.3 cm	Unidad	1

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	- Profundidad: 14.3 cm - Altura: 23.7 cm **Potencia:** - Potencia pico: 1000VA - Potencia nominal: 600 W **Voltaje:** - Voltaje de entrada: 110V - Voltaje de salida: 110V - Voltaje de salida CA: 110 - Denominación de voltaje: Monovolt. **Otros:** - Tipos de alarma sonora: Batería baja, Sobrecarga - Dispositivos aptos: Computadoras, Televisores, Consolas de videojuegos - Con botón de encendido/apagado **Nota:** Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad **Garantía mínima de 1 año**		
7	**ROUTER** Router de doble banda dispuesto con dos (2) puertos USB (1 puerto USB 3.0 y 1 puerto USB 2.0). Admite una velocidad máxima de 600 Mbps en la banda de 2,4 GHz y hasta 1300 Mbps en la banda de 5 GHz. Este router debe tener tres (3) antenas dipolo externas extraíbles para una comunicación de doble banda optimizada, mejor cobertura y alcance. - Tecnología Inalámbrica 802.11ac - Compatible con Wi-Fi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n y 802.11ac - Debe admitir la tecnología de doble banda - Hasta 3x3 flujos espaciales - Velocidad de transmisión de datos PHY de hasta 600 Mbps en la banda de 2,4 GHZ - Velocidad de transmisión de datos PHY de hasta 1300 Mbps en la banda de 5 GHZ - Cuatro (4) puertos LAN y un (1) puerto WAN 10/100/1000 Mbps - Puertos USB - Uno (1) USB 3.0 - Uno (1) USB 2.0 - Red para invitados (hasta 50 invitados) - Soporte para Beamforming **Nota:** Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad **Garantía mínima de 1 año**	Unidad	1
8	**MINI PROYECTOR (LED, DE BOLSILLO, INALÁMBRICO)** - Color: Blanco. - Voltaje: 110V/220V, 150 led.	Unidad	5

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	- Tamaño de la imagen: 150"/380cm, Con Wi-Fi. - Fuentes de luz: LED. - En tamaño mini. - Con Bluetooth. - Con control remoto. - Con parlante. - Resolución nativa: 854 x 480. - Vida útil de la fuente de luz 3000 h. - Tipo de resolución soportada Full HD 1080p. - Tecnología de proyección LED - Entrada: USB – HDMI - Accesorios: Cable HDMI de tamaño completo y cable USB a Micro-USB. **Nota:** Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad **Garantía mínima de 1 año**		
9	**KIT X 6 TINTA EPSON 544 L1110/L3110/L3150/L5190 – ORIGINAL** - Producto: Tinta Epson Original - Referencia: T544120-AL - Modelo: 544 - Color: 3 Negro, 1 Magenta, 1 Amarillo, 1 Cyan - Contenido: 65ml - Tipo: Original Compatible Con Impresoras Marca: Epson	Kid	8
10	**TÓNER ORIGINAL PARA IMPRESORA HP MFP M631, REFERENCIA DEL TÓNER CF237YC** Cartucho de tóner original de alto rendimiento CF237YC, para impresora LaserJet Enterprise HP MFP M631. Tecnología de impresión láser, capacidad de impresión 40.000 páginas, color de impresión. Original	Unidad	13
11	**TÓNER PARA IMPRESORA HP MFP M630/ CF281X** - Marca: HP - Línea: Laser Jet - Modelo: CF226A - Formato de venta: Unidad - Color de la tinta: Negro - Tipo de tóner: original - Contenido peso: 1g Original	Unidad	2
12	**KIT PARA MANTENIMIENTO PARA ESCÁNER E IMPRESORA HP MFP M630** Debe incluir mínimo: Fusor, rodillo de transferencia, gomas de alimentación, pad de separación y gomas de arrastre. Debe ser original.	Kid	1
13	**KIT PARA MANTENIMIENTO PARA ESCÁNER E IMPRESORA HP MFP M631**	Kid	6

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	Kit alimentador de documentos para impresora HP LaserJet Enterprise MFP M631- 110V-J8J87A. Debe incluir mínimo: Fusor, ruedas de pick, rodillo de transferencia, engranajes, gomas de alimentación y de arrastre. Debe ser original.		

CONDICIONES ESPECIFICAS PARA LA ENTREGA DEL LOTE 1

Para los bienes que requieren instalación se debe tener en cuenta que el contratista asume todos los costos, en que incurra para esta actividad, teniendo en cuenta todas normas de seguridad industrial que le sean aplicables al tipo de instalación.

LOTE No. 2 MAQUINARIA Y EQUIPOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU TIPO SPLIT INVERTER. - Tipo de producto: Split. - Tipo de motor: inverter. - Capacidad de enfriamiento: 24000 BTU. - Eficiencia energética: a, b, c o d. - Voltaje: 220 v. - Largo de tubería: 4 metros o superior - Material de la tubería: cobre - Soporte para la unidad externa Notas: Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad Realizar la instalación del equipo asumiendo todos los costos en que incurra esta actividad Garantía mínima de 1 año	Unidad	8
2	PLANTA ELÉCTRICA PORTÁTIL Motor Modelo: MT65, Tipo: 2T Válvula lengüeta, Potencia Máx.: 1.55 HP, Combustible: Mezcla gasolina-Aceite, Consumo Combustible: 0.84 l/h, Sistema de Encendido: CDI, Sistema de arranque: Manual, Lubricante: Supermoto Sintético 2T. Generador Voltaje: 120 VAC / 12 VDC, Potencia Máx.: 960 W, Potencia Nom.: 800W, Corriente Nom.: 6.7A AC / 8.3 A DC, Reg. Voltaje: Condensador, Tipo: Sin escobillas. Dimensiones Dimensiones (LxAnxAl): 36.5×30.8×37.6 cm. Peso Total: 20Kg, Capacidad Tanque: 4.2 l, Autonomía: 5 h, Nivel de ruido: 62 dB (A) / 7mts. Notas: Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad Garantía mínima de 1 año	Unidad	2

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
3	**EXTENSIONES ELÉCTRICAS** Extensión eléctrica encauchetada 2x8 con toma doble y clavija adaptables a plantas eléctricas y resistentes al agua por 20 metros de largo.	Unidad	5
4	**FILTRO PRENSA PARA ACEITES VEGETALES CON BOMBA PARA FILTRAR ACEITE** Filtro prensa con Placas 20x20 con 20 placas (internamente 18) Caudal 300 Lt por hora 650 watts Potencia 0.9 hp, Dimensiones LxAxH: 450*270*h280 Peso 19kg Además del equipo debe incluir: - Un Juego de filtros 10 pares por 18 unidades (para placas 20x20) - 30 metros de manguera*Diámetro entrada/salida - Manguera: 20mm. con reglamento UE No. 10/2011, 60 mg/kg; (CE) 1935/2004; prueba 40°C. **Notas:** Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad **Garantía mínima de 1 año**	Unidad	1
5	**KIT NEVERA-CONGELADOR SOLAR 430 L.** **Congelador con Acabados Exterior**: color blanco **Acabado interior**: color blanco. **Capacidad de almacenamiento:** 430 litros **Tipo de refrigeración:** DUAL (Refrigera y Congela) **Cantidad de Puertas**: 1 unidad, **Sistema de cierre:** de llave en las puertas **Descongelamiento:** manual **Ruedas o rodachines:** 4 unidades. **Bandejas removibles:** 1 unidad **Material de bandeja:** lámina galvanizada **Peso:** 67 Kg. **Consumo:** 72 Watts x hora, Voltaje 12/24 VDC - 72 W, **Profundidad:** Ancho: 141 cm, Alto: 85 cm, Fondo: 75 cm, control de Temperatura externo ajustable Controla la temperatura de -22ºC, capacidad frigorífica: 682 BTU/H, refrigerante R-134a ecológico. **Panel solar Modular** de 450W - 12VDC (mono) - 1 unidad, Potencia de salida Pmax: 450 W Tolerancias de potencia de salida Pmax: 0 / + 5 %, Tensión en circuito abierto: 49.28 V. Intensidad en cortocircuito: 11.57 A. Tensión máxima del sistema: 1500/1000 V DC, Valor máximo del fusible en serie: 25 A, Rango de temperatura de funcionamiento: -40°C to 85°C, Cubierta frontal (material / espesor): Vidrio templado de bajo contenido en hierro / 0.32 cm. **Célula solar** (cantidad / tipo / dimensiones / número de busbar): 144 / monocristalino / 16.6 x 8.3 cm, Marco: Aluminio anodizado, Caja de conexiones (grado de protección): ≥ IP68, Dimensiones: 210.2 x 104 x	Unidad	1

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	3.5 cm, Peso promedio: 24.5 kg. **Inversor/controlador** Mínimo de 1KVA- 1 Unidad, SOLAR CON BACKUP (MODO BATERIAS), Potencia Permitida En Paneles 500wp, Corriente Y Voltaje De Carga Ajustable, Prioridad Ajustable (Batería, Solar O Red). **Potencia 1kva (800w),** Salida Nominal 120 Vac, Frecuencia 60 Hz Conexión A Baterías 12 Vdc, Modulo De Comunicación Usb, Pantalla cd Con Menú Programable, Temperatura De Trabajo 0 A 55° C. **Alarmas y protecciones Incorporadas**, cables de Conexión Modulo de Comunicación Usb, Dimensiones: 355 X 272 X 100 Mm, PESO: 6,8 kg. **Batería GEL 12V/200Ah – 2 unidades Dimensiones aproximadas:** Largo: 484 ± 2mm Ancho: 170 ± 2mm Alto: 238 ± 2mm. Altura total: 241 ± 2mm Peso aproximado: 45.kg ±3%, Capacidad estimada 20h/150Ah (7.5A a 10.5V) **Cable** LAPPTHERM Solar XLS 4MM encauchetado Polietileno Reticulado XLPE Libre de halógeno, – 20 metros, con Terminal LAPP hembra 1 unidad y Terminal LAPP macho – 1 unidad **Notas:** Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad Garantizar que el panel solar quede fijado sobre una estructura de aluminio anodizado resistente a la corrosión y que el controlador de carga esté configurado según los parámetros técnicos de las baterías de GEL suministradas. **Garantía mínima de 1 año**		
6	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE 16 PUERTOS 10/100/1000 MBPS** - Innovadora tecnología de eficiencia energética para ahorrar energía hasta un 40%. - Admite el control de flujo IEEE802.3x para el modo de enlace bidireccional simultáneo y la función Backpressure para el modo de enlace bidireccional alterno. - Arquitectura de conmutación sin bloqueo, que redirige y filtra los paquetes en modo de cable integral para conseguir una máxima velocidad de transferencia. - Capacidad de conmutación de 32 Gbps. - El uso de marcos Jumbo de 10K mejora el rendimiento de las transferencias de datos de gran tamaño. - La función Auto MDI / MDX permite prescindir de los cables cruzados. - Compatibilidad con el autoaprendizaje de direcciones MAC y el auto envejecimiento - Método de conmutación de almacenamiento y redirección. - Los puertos de auto negociación proporcionan una integración sencilla entre el hardware de 10 Mbps, 100 Mbps y 1000 Mbps. **Notas:** Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad **Garantía mínima de 1 año**	Unidad	2

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
7	ARMARIO ARCHIVADOR METÁLICO PARA PAPELERÍA Características: - Fabricado en lámina cold rolled calibre 22 terminado en pintura electrostática, 2 puertas abatibles, 4 entrepaños graduables para 5 espacios de 34 cm, Cerradura de manija de 3 puntos. - Dimensiones: Altura 160 cm, 180 cm y 200 cm, Frente 90 cm, Fondo 45 cm. - Pintura electrostática color NEGRO o GRIS. Nota: Garantía de 12 meses por defectos de fábrica	Unidad	10
8	CHAPA PARA PUERTA Chapa palanca tubular negra para entrada principal Especificaciones técnicas: - Color: Negra - Llaves: 3 llaves normales - Material: Zamak Referencia: HCP598-03	Unidad	3
9	ESTABILIZADOR DE CORRIENTE 1.000W con seis (6) servicios, Ref. POWER BANK Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad Garantía mínima de 1 año	Unidad	10
10	ESTACIÓN DE ENERGÍA (PORTÁTIL) PRO 720WH CON BATERIA ADICIONAL 720WH Especificaciones técnicas - Estación de Energía - Pro 720wh+batería Extra 720wh - Potencia: 720 Watt-hours - Fuente de alimentación: AC/DC - Peso: 16,8 Libras - Voltaje:110 voltios - Potencia de salida: 600 vatios - Características especiales: Portátil - Color: Negro - Nombre del modelo: EF4 PRO - Tomas de corriente: 3 - Potencia máxima del motor: 1200 Vatios - Potencia inicial: 1200 vatios - Potencia de funcionamiento: 600 vatios - Pilas: 1 Iones de litio - Tipo de celda de batería: Ión de Litio - Incluye baterías - Admite entrada de carga de CA de hasta 660 W - Recarga: 0 a 80% en 1 hora, logrando una carga completa en 1,6 horas. - Puede alimentar hasta 10 dispositivos simultáneamente con múltiples opciones de salida, incluyendo 3 salidas de Corriente Alterna de onda sinusoidal pura.	Unidad	3

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	- **Componentes incluidos:** Estación de energía portátil, cable de carga de CA, cable de carga para automóvil, cable DC5521-DC5525, manual de usuario (idioma español no garantizado) - Garantía mínima de 2 años BATERIA ADICIONAL 720WH - La batería adicional duplica la capacidad de 720 Wh a 1440 Wh. - Capacidad: 720 Wh (28,8 V) - Química celular: Iones de litio - Ciclo de vida: 800 ciclos al 80% + capacidad - Sistemas de gestión: BMS, protección contra sobretensión, protección contra sobrecarga, protección contra sobre temperatura, protección contra cortocircuitos, protección contra baja temperatura, protección contra baja tensión, protección contra sobre corriente. - Pruebas y certificaciones: Estándar UL, CE, FCC, RoHS, RCM - Tiempo de recarga al 100%: Corriente: 1,6 horas (CA) - ENTRADA (Tipo Carga Batería): 1 Puerto de alimentación de expansión: 33,6 V, 660 W máx. - SALIDA (Tipo Cargas Brinda): 1 Puerto de alimentación de expansión: 24,4 V - 33,6 V, 720 W máx. - Dimensiones: 28.8cm (Largo) x 18cm (Ancho) x 21cm (Alto) Peso: 7.6 KG Notas: Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad Garantía mínima de 2 años		
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE UTP CATEGORÍA 6, CERTIFICADO 100% COBRE - Terminal ponchado - Cable UTP - Tipo de cable: UTP (Par Trenzado sin Apantallar) - Estándar: Cat 6 - Material de los conductores: Cobre revestido en taponamiento - Velocidad de transmisión: Hasta 1000 Mbps (1 Gbps) - Aplicaciones: Redes Ethernet, LAN - Longitud máxima de transmisión: 100 metros - Uso recomendado: Exteriores - Número de pares: 4 - Conectores compatibles: RJ45 - Instalación de punto de datos	Metros	10
12	CABLE ENCAUCHETADO CERTIFICADO 3X12 CON SUS CLAVIJAS RESPECTIVAS - Cantidad de pines: 3 - Cable Eléctrico Encauchetado 3x12 AWG - Color: Negro. - Recubrimiento: PVC de alta resistencia. - Conductor: Cobre Aleación	Metros	10

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

CONDICIONES ESPECIFICAS PARA LA ENTREGA DEL LOTE 2

Para los bienes que requieren instalación se debe tener en cuenta que el contratista asume todos los costos, en que incurra para esta, teniendo en cuenta todas normas de seguridad industrial que le sean aplicables al tipo de instalación.

LOTE No 3. ELEMENTOS DE OFICINA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	FICHAS BIBLIOGRÁFICAS CARTULINA Fichas Bibliográficas Cartulina X 100 Unidades, colores surtidos	Paquete	30
2	PAPEL BOND - Papel Bond de 75 g/m2. - Tamaño carta. - Resma de 500 hojas, elaborado con materia prima natural, renovable, reciclable y 100% biodegradable color blanco.	Caja X 10 Unidades	70
3	PAPEL ADHESIVO PARA IMPRESIÓN - Esmaltado. - Tamaño papel carta (8,5"x 11"). Gramaje: 80g.	Paquete x 50 unidades	20
4	RESALTADORES - Resaltador desechable. - Tinta de secado rápido, olor suave. - Punta biselada 3 anchos de línea, la punta no se deforma por el uso y mayor rendimiento 450 metros de escritura, peso 0.019 kg aproximadamente. - Largo 2.8 cm x ancho 1.2 cm, alto 11.2. Colores surtidos.	Caja x 10 unidades	5
5	- Bolígrafos con tinta HI- TECH que proporcione escritura extra suave e intensa desde el inicio. - Retráctil en un clic. - color negro. - Asa de goma extendida que proporcione un confort óptimo, con clip de metal para fijar la pluma en los bolsillos. - Cuerpo transparente de color tintado.	Caja x 12 unidades	15
6	MARCADOR PERMANENTE - Desechable. - Tinta de secado rápido. - Olor suave. - Punta biselada 3 anchos de línea, las puntas no se deforman por el uso y mayor rendimiento (450 metros) de escritura. - Peso: 0.016 kg, largo: 1.6 cm, ancho 1.6 cm, alto 12.9 cm. - Colores surtidos: Negro, verde, rojo y azul.	Caja x 12 unidades	13
7	LÁPIZ Lápiz Nº 2 Negro.	Caja x 12 unidades	10

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
8	MARCADORES SHARPIE PERMANENTE PUNTA FINA - Tipo de punta: Fina Grosor del trazo: 0.7 mm. - Formato de venta: Pack. - Modelo: Fine Point	Paquete x 8 unidades	15
9	NOTAS ADHESIVAS REMOVIBLES -Largo x Ancho 76x76mm -En 5 tonos neón Colores Neón -Paquete x400 Hojas- Forma de la nota -Adhesiva: Cuadrada	Paquete	38
10	BLOCK OFICIO CUADROS - Medida: 20.5 x 27.5 cm. - Cantidad: 70 hojas. - Peso: 313 gr. - Color hojas: blanco con cuadros. - Márgenes ▪ Superior 2.2 cm, ▪ Inferior 1.5 cm, Izquierdo 1.5 cm y ▪ Derecha de 1.3 cm	Unidad	40
11	ALFOMBRILLA PARA MOUSE, ANTIDESLIZANTE, COLOR NEGRO - Materiales: Gel, Lycra Con apoya muñeca. - Antideslizante: Diseño impreso.	Unidad	16
12	CLIP PASTEL ESTÁNDAR - Gancho tipo clip estándar en alambre plástico, de 33 mm. Colores surtidos	Caja	16
13	BISTURÍ CON CUERPO METÁLICO PARA USO DE OFICINA - Navaja de construcción robusta con sistema retráctil-Agarre suave antideslizante. - Tamaño: 18 mm y 9mm-Sistema para bloqueo de la navaja. - Cuchilla de metal. - Para uso: en papel y Cartón.	Unidad	10
14	PROTECTOR O BOLSILLO DE HOJAS EN ACETATO GRUESO - Tamaño: Oficio. - Presentación: Paquete x 25 unidades. - Funda gruesa. - Calibre 3. - Función: garantizar el perfecto estado de las hojas, protege los documentos del polvo y desgarros, utilizado para guardar los documentos sin perforar las hojas	Paquete	10
15	GANCHO TIPO LEGAJADOR Presentación: gancho, pisador y corredera en polipropileno transparente, por 20 juegos, con base de 8 cm, para perforaciones de 7 y 8 cm	Paquete	20
16	PEGANTE Pegante en barra en presentación de 40 grs. Para todo tipo de papel, libre de solventes, no tóxico, con glicerina.	Unidad	30
17	PEGANTE LIQUIDO COLBON X 40 GR PAQUETE X 3 UNIDADES - Envase ergonómico, Tapa dosificador, evitando taponamientos. - Fórmula no tóxica, lavable, rápido secado (8min), alto nivel de	Paquete x 3 unidades	10

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	adhesividad (40% de sólidos)		
18	MINI GRAPADORA DE PLÁSTICO (RESINA TERMOPLÁSTICA) -Capacidad para grapar hasta 15 hojas de papel 75g / m2. -Base de cierre con una posición (grapa cerrada), de acero, con acabado niquelado. -Estuche de alojamiento de las grapas de chapa de acero. -Resorte resistente con retracción automática Utiliza grapas 26/6 - Debe incluir 1000 grapas	Unidad	8
19	COSEDORA METÁLICA GRAPADORA PARA OFICINA - Modelo: Metal - Tipo: 338 - Voltaje:338 - Tamaña de las grapas: 26/24-6 - Tipo de grapado: Permanente - Debe incluir 1000 grapas	Unidad	8
20	GANCHO/GRAPA PARA COSEDORA GALVANIZADO - Tamaño de las grapas: estándar - Formato de venta: Pack - Unidades por pack: 5000 - Material de las grapas: metal - Tipo de grapadora compatible: De oficina - Materiales compatibles: grapadora - Tamaño de las grapas: 26/6	Caja	8
21	PERFORADORA PARA OFICINA DE DOS HUECOS Con una sola operación perfora hasta 40 hojas según el gramaje-Estructura totalmente metálica de gran calidad-Reglilla guía para fácil alineamiento-Base antideslizante para una perfecta ubicación-Depósito de residuos de fácil vaciado-Pines de perforación en acero inoxidable-Presentación en caja por unidad- Color negro.	Unidad	8
22	CORRECTOR LÁPIZ - Tipo de corrector: Liquido - Tipo de envase: Lápiz - Formato de venta: Pack - Unidades por pack: 12	Unidad	12
23	CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE Cinta empaque transparente 48MM X 200M	Unidad	20
24	BANDA O CAUCHOS SILICONADOS COLOR BLANCO - Tipo de envase: Bolsa - Diámetro: 22 mm - Peso neto: 500 g	Paquete	9
25	CINTA ENMASCARAR Cinta enmascarar 18mm x 25m	Unidad	20
26	CAJA ORGANIZADORA PORTÁTIL - Caja Organizadora con Manija 16 litros - Caja organizadora de 16L con broches y tapa con manija logrando que todos tus objetos estén siempre protegidos y almacenados en un	Unidad	4

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	solo lugar, dando orden a todos los espacios de tu casa y oficina. Su cuerpo y tapa transparente facilitan ver su contenido.		
27	GUÍAS SEPARADORAS Guías separadoras de colores plásticas.	Paquete	45
28	GANCHOS Gancho legajador plástico de 20 unidades por caja.	Caja	35
29	SACA GANCHOS Para grapa No.26/6 elaborado en metal cubierta de plástico, con un peso mayor a 33 y menor o igual a 75 g.	Unidad	12
30	CARPETAS Carpetas blancas para archivo cuatro tapas, color blanco tamaño 23,7 cm x 35 cm. Paquete por 10 unidades.	Paquete	100
31	SOBRE MANILA Sobre bolsa, en papel Manila de 75 g/m2, de tamaño 25.0x35.0 cm, tamaño oficio.	Unidad	150
32	FÓLDER CELUGUÍA HORIZONTAL En cartón de 300 g/m2, con capacidad de hasta 200 hojas, con portaguía plástica fija, presentación por 1 unidad, tamaño oficio	Unidad	300
33	CAJA PARA ARCHIVO - Caja para archivo No 12 - Material: Cartón corrugado - Dimensión: 21X40X26 CM - Referencia 009226	Unidad	50

Nota 1. Los bienes deben ser cotizados sin IVA, toda vez que el Proyecto es exento de IVA, de conformidad con el Decreto 540 de 2004.

Nota 2. La cotización de cada uno de los Lotes se debe realizar a todo costo, incluyendo, costos de transporte, cargue y descargue, instalación, seguros y riesgo por pérdida y/o deterioro de los productos adquiridos, hasta la entrega efectiva de los mismos al personal autorizado en los sitios especificados en el ítem Lugar de entrega y demás servicios conexos que se puedan requerir.

CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN:

1. Presentar el RUT (posterior a 2022), cuyo código de actividad económica, ya sea principal, secundaria u otras, debe ser concordante con el objeto de la presente convocatoria.
2. Presentar el certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio respectiva (no mayor a 30 días calendario anteriores a la fecha de cierre de esta convocatoria), donde conste que el objeto y/o las actividades sociales están relacionados con el objeto a contratar. Si en dicho documento se indica que el representante legal tiene restricciones para contratar, deberá anexar la autorización correspondiente, expedida por el órgano competente.
3. Entregar fichas técnicas, catálogos o manuales técnicos del fabricante de todos los equipos que posean componentes electrónicos o digitales ofrecidos, indicando claramente la marca y referencia de cada producto, preferiblemente en idioma español, o en su defecto traducción simple que permita verificar las características técnicas del producto. Las fichas

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

técnicas deben ser los folletos del fabricante. No se aceptarán transcripciones manuales que no permitan validar la autenticidad de las especificaciones.

4. Indicar expresamente el término y condiciones de la garantía ofrecida de los productos suministrados según lo requerido, la cual deberá cubrir defectos de fabricación, instalación en los casos que aplique y funcionamiento.
5. Para los componentes eléctricos del Lote 2, se deberá adjuntar el Certificado de Conformidad de Producto (RETIE) vigente, expedido por un organismo acreditado ante la ONAC".
6. Los consumibles (tóner y tintas) y accesorios de drone deben ser 100% originales de la marca. El uso de insumos genéricos o compatibles no será tenido en cuenta.
7. Presentar certificación de cumplimiento en el pago de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales, expedido y firmado por el revisor fiscal y/o representante legal.

CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA ENTREGA Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

1. El proveedor debe entregar productos originales, nuevos, de primera calidad y que cumplan estrictamente con las especificaciones técnicas y las garantías detalladas en cada ítem. No se aceptarán bienes remanufacturados, repotenciados ni reacondicionados.
2. Garantizar la excelente calidad de los bienes adquiridos, los cuales deben ser de marcas reconocidas, calidades que serán verificadas por el supervisor del contrato.
3. Remplazar, a sus expensas y a entera satisfacción de Patrimonio Natural sin costo alguno, todos aquellos bienes que resulten de mala calidad o con defectos de fabricación o que presenten inconveniente en la instalación o funcionamiento, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de la reclamación efectuada por el supervisor del contrato.
4. Coordinar previamente con el supervisor del contrato, las fechas exactas de entrega de los bienes.
5. Asumir en su totalidad los costos de transporte, cargue y descargue, seguros y los riesgos por pérdida o deterioro de los bienes hasta la entrega efectiva de los mismos al personal autorizado en los lugares de entrega establecidos.
6. Asumir los costos de instalación de los bienes que lo requieren, teniendo en cuenta todas las normas de seguridad industrial que le sean aplicables al tipo de instalación.
7. Garantizar la existencia y disponibilidad de repuestos y accesorios durante la vigencia de la garantía de los bienes suministrados.
8. Entregar los bienes adquiridos dentro del plazo establecido, en los sitios relacionados en el apartado correspondiente: lugar de entrega.
9. Acatar y cumplir las recomendaciones que el supervisor del contrato solicite mediante escrito en relación con el cumplimiento del objeto contractual.
10. Aceptar los procedimientos administrativos que determine Patrimonio Natural para la ejecución del contrato.
11. Mantener indemne a la entidad por las reclamaciones que se deriven con ocasión a la ejecución contractual.
12. Entregar las respectivas actas de entrega de los bienes para formalizar el recibido a satisfacción. Estas deberán incluir obligatoriamente: Marca, Modelo, Número de Serie y registro fotográfico de los bienes instalados/entregados.

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

13. Para el sistema de refrigeración solar, el proveedor deberá garantizar que el panel quede fijado sobre una estructura de aluminio anodizado resistente a la corrosión y que el controlador de carga esté configurado según los parámetros técnicos de las baterías de GEL suministradas.
14. Presentar ante la entidad la correspondiente facturación electrónica de conformidad con las normas vigentes, adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, correspondientes al último periodo de pago.

3. Lugar de Entrega

Los lugares de entrega serán:

- **Patrimonio Natural:** Bogotá D.C. Calle 72 No. 12 – 65 piso 6.
- **Municipio Montañita (Caquetá):** Calle 4ª # 5-30, Barrio Las Brisas
- **Tarapacá (Amazonas):** Carrera 4 Calle 3, frente a la torre de Claro.
- **Dirección Territorial Caquetá DTC:** Florencia, Carrera. 11 no. 5-67 Km 3 Vía Aeropuerto.
- **Sede Principal Corpoamazonia Mocoa –Putumayo:** Carrera. 17 No 14-85 Barrio la Esmeralda Subdirección de Administración Ambiental SAA.

A continuación, detallamos la distribución de cómo se deben entregar estos bienes:

LOTE No 1. EQUIPOS DE COMPUTO Y TECNOLÓGICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	LUGAR DE ENTREGA
1	Disco Duro Externo 4tb	Unidad	3	Bogotá D.C. Calle 72 No. 12 – 65 piso 6.
2	Kit de accesorios para drone DJI MAVIC 3 FLY MORE	Unidad	1	Bogotá D.C. Calle 72 No. 12 – 65 piso 6.
3	Computador Portátil	Unidad	4	Dirección Territorial Caquetá DTC
4	Impresora a color multifuncional sin cartuchos, con tanques de tinta grandes y recargables	Unidad	3	Dirección Territorial Caquetá DTC
5	Disco duro externo	Unidad	10	Dirección Territorial Caquetá DTC: 2 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 8
6	UPS	Unidad	1	Dirección Territorial Caquetá DTC
7	Suministro e instalación Router	Unidad	1	Dirección Territorial Caquetá DTC
8	Mini proyector (Led, de Bolsillo, Inalámbrico)	Unidad	5	Dirección Territorial Caquetá DTC:3 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 2
9	Kit X 6 Tinta Epson 544 L1110/l3110/l3150/l5190 – Original	Kit	8	Dirección Territorial Caquetá DTC
10	Tóner original para impresora HP MFP M631, Referencia del Tóner CF237YC	Unidad	13	Dirección Territorial Caquetá DTC: 3 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 10

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	LUGAR DE ENTREGA
11	Tóner para impresora HP MFP M630/ CF281X	Unidad	2	Dirección Territorial Caquetá DTC
12	Kit para mantenimiento para escáner e impresora HP MFP M630	Kit	1	Dirección Territorial Caquetá DTC
13	Kit para mantenimiento para escáner e impresora HP MFP M631	Kit	6	Dirección Territorial Caquetá DTC: 1 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 5

LOTE No 2. MAQUINARIA Y EQUIPOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	LUGAR DE ENTREGA
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU TIPO SPLIT INVERTER.	Unidad	8	Dirección Territorial Caquetá DTC: 6 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 2
2	Planta eléctrica portátil	Unidad	2	Dirección Territorial Caquetá DTC
3	Extensiones eléctricas	Unidad	5	Dirección Territorial Caquetá DTC: 3 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 2
4	Filtro prensa para aceites vegetales con bomba para filtrar aceite	Unidad	1	Municipio: Montañita (Caquetá). Calle 4ª # 5-30, B. las Brisas
5	KIT NEVERA- CONGELADOR SOLAR 430 L.	Unidad	1	Área no Municipalizada: Tarapacá (Amazonas). Carrera 4 Calle 3, frente a la torre de Claro.
6	Suministro e instalación Swicth de 16 puertos 10/100/1000 Mbps, con su debida instalación	Unidad	2	Dirección Territorial Caquetá DTC
7	Armario archivador metálico para papelería	Unidad	10	Dirección Territorial Caquetá DTC: 4 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 6
8	Chapa para puerta	Unidad	3	Dirección Territorial Caquetá DTC
9	Estabilizador de Corriente	Unidad	10	Dirección Territorial Caquetá DTC: 5 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 5
10	Estación de energía (portátil) PRO 720WH con batería adicional 720WH	Unidad	3	Dirección Territorial Caquetá DTC
11	Suministro e instalación Cable UTP categoría 6, certificado 100% Cobre	Metros	10	Dirección Territorial Caquetá DTC
12	Cable encauchetado certificado 3x12 con sus clavijas respectivas	Metros	10	Dirección Territorial Caquetá DTC
13	Kit para mantenimiento para escáner e impresora HP MFP	Kit	6	Dirección Territorial Caquetá DTC: 1 Sede principal de CORPOAMAZONIA

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	LUGAR DE ENTREGA
	M631			SAA: 5

LOTE No 3. ELEMENTOS DE OFICINA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	LUGAR DE ENTREGA
1	Fichas Bibliográficas Cartulina	Paquete	30	Dirección Territorial Caquetá DTC
2	Papel bond	Caja	70	Dirección Territorial Caquetá DTC: 20 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 50
3	Papel Adhesivo para impresión	Paquete	20	Dirección Territorial Caquetá DTC
4	Resaltadores	Caja x 10 unidades	5	Dirección Territorial Caquetá DTC: 3 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 2
5	Bolígrafo	Caja x 12 unidades	15	Dirección Territorial Caquetá DTC: 9 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 6
6	Marcador Permanente	Caja x 12 unidades	13	Dirección Territorial Caquetá DTC: 7 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 6
7	Lápiz	Caja	10	Dirección Territorial Caquetá DTC: 6 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 4
8	Marcadores Sharpie Permanente Punta Fina X8	Unidad	15	Dirección Territorial Caquetá DTC: 9 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 6
9	Notas Adhesivas Removibles	Paquete	38	Dirección Territorial Caquetá DTC: 18 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 20
10	Block oficio cuadros	Unidades	40	Dirección Territorial Caquetá DTC
11	Alfombrilla Para Mouse, Antideslizante, Color Negro	Unidad	16	Dirección Territorial Caquetá DTC: 9 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 7
12	Clip Pastel Estándar	Caja	22	Dirección Territorial Caquetá DTC: 10 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 12
13	Bisturí con cuerpo metálico para uso de oficina	Unidad	10	Dirección Territorial Caquetá DTC: 7 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 3
14	Protector o bolsillo de hojas en acetato grueso	Paquete	10	Dirección Territorial Caquetá DTC
15	Gancho tipo legajador	Caja	20	Dirección Territorial Caquetá DTC:8 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 12
16	Pegante	Unidad	30	Dirección Territorial Caquetá DTC: 15 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 15

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	LUGAR DE ENTREGA
17	Pegante Liquido Colbon X 40 Gr Paquete X 3 unidadeS	Paquete x 3 unidades	10	Dirección Territorial Caquetá DTC: 5 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 5
18	Mini grapadora de plástico (resina termoplástica)	Unidad	8	Dirección Territorial Caquetá DTC: 6 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 2
19	Cosedora Metálica Grapadora para oficina	Unidad	8	Dirección Territorial Caquetá DTC: 4 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 4
20	Gancho/grapa Para Cosedora Galvanizado	Caja	8	Dirección Territorial Caquetá DTC: 4 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 4
21	Perforadora para oficina de dos huecos	Unidad	8	Dirección Territorial Caquetá DTC: 4 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 4
22	Corrector Lápiz	Unidad	12	Dirección Territorial Caquetá DTC: 8 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 4
23	Cinta empaque transparente	Unidad	20	Dirección Territorial Caquetá DTC: 12 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 8
24	Banda O Cauchos Siliconados Color blanco	Paquete	9	Dirección Territorial Caquetá DTC: 7 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 2
25	Cinta enmascarar	Unidad	20	Dirección Territorial Caquetá DTC: 12 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 8
26	Caja Organizadora Portátil	Unidad	4	Dirección Territorial Caquetá DTC
27	Guías separadoras	Paquete	45	Dirección Territorial Caquetá DTC: 25 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 20
28	Ganchos	Caja	35	Dirección Territorial Caquetá DTC: 15 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 20
29	Saca ganchos	Unidad	12	Dirección Territorial Caquetá DTC: 6 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 6
30	Carpetas	Paquete	100	Dirección Territorial Caquetá DTC: 50 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 50
31	Sobre manila	Unidad	150	Dirección Territorial Caquetá DTC: 50 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 100
32	Fólder celuguía horizontal	Unidad	300	Dirección Territorial Caquetá DTC: 150 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 150
33	Caja para archivo	Unidad	50	Dirección Territorial Caquetá DTC: 20

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	LUGAR DE ENTREGA
				Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 30
1	Fichas Bibliográficas Cartulina	Paquete	30	Dirección Territorial Caquetá DTC

4. Forma de Pago

Se establece un (1) solo pago por cada lote, contra entrega de los bienes e instalaciones de acuerdo con lo relacionado en las especificaciones técnicas, previo recibo de satisfacción de parte del supervisor del contrato, junto ***con el manifiesto de Aduana de los bienes adquiridos (para el caso que aplique).***

El pago se realizará previa presentación de la factura y constancia de cumplimiento del supervisor del contrato, junto con el soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales por parte del oferente.

5. Duración del Contrato / Tiempo de Entrega

El contrato tendrá una duración de tres (3) meses contados a partir del perfeccionamiento del contrato.

6. *Otras Disposiciones*

No se aceptan Cotizaciones parciales, es decir debe cotizar todos los ítems del LOTE, y deben tener en cuenta todos los bienes y servicios de instalación requeridos para el cumplimiento del objeto del contrato.

Todos los riesgos asociados con la ejecución del contrato deberán ser asumidos por el proveedor.

No se acepta condicionamiento alguno a la forma de pago y a la duración del contrato definidos en la invitación y se entenderá aceptada con la presentación de la Cotización.

La presentación de la Cotización no genera para PATRIMONIO NATURAL obligación alguna de contratar.

Nota: El contratante solo aceptará y evaluará cotizaciones que cumplan sustancialmente con las especificaciones que se señalan en esta sección y que han sido incluidas en la lista de cantidades SECCIÓN II.

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

Corazón de la Amazonía
Conectando la biodiversidad con el uso sostenible

SECCIÓN IV
FORMULARIO DE COTIZACIÓN

Los comentarios entre corchetes [] y en letra cursiva proporcionan orientación para la preparación de los documentos y no deberán aparecer en las mismas.

Fecha: *[día]* de *[mes]* de *[año]*

Señores
PATRIMONIO NATURAL
adquisicionesgefcorazonamazonia@patrimonionatural.org.co
Bogotá, D.C. – Colombia

Asunto: Presentación de la Cotización No. **GEFII-CA-SC 003 DE 2026**

Estimados señores:

Luego de haber examinado los documentos adjuntos a su solicitud de cotización para el proceso para ***"Adquirir equipos tecnológicos y elementos de oficina destinados a fortalecer las capacidades técnicas, operativas y administrativas de Corpoamazonia y de las organizaciones comunitarias priorizadas, en el marco del proyecto "Conservación de Bosques y Sostenibilidad en el Corazón de la Amazonía*** los abajo firmantes ofrecemos proveer los bienes servicios de instalación, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, los términos y condiciones de la invitación y de acuerdo con la siguiente tabla:

LOTE No. 1 EQUIPOS DE COMPUTO Y TECNOLÓGICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Unitario en COP$	Precio Total en COP$
1	**DISCO DURO EXTERNO 4TB** Disco duro externo SSD de 4TB con cable Tamaño Pequeño Con estuche Compatible con USB 3.0 **Nota:** Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad **Garantía mínima de 6 meses.**	Unidad	3		
2	**KIT DE ACCESORIOS PARA DRONE DJI MAVIC 3 FLY MORE** El kit DJI Mavic 3 Fly More debe incluir dos baterías de vuelo inteligente, un centro de carga de batería de 100 W, un cargador de automóvil de 65 W, una bolsa de transporte convertible y hélices de bajo ruido, lo que brinda soporte integral para su experiencia de fotografía aérea. 1. **Baterías de vuelo inteligente:** Debe proporcionar un tiempo de vuelo máximo de 46 minutos. 2. **Centro de carga de baterías de 100 W**.	Unidad	1		

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Unitario en COP$	Precio Total en COP$
	3. **Cargador de coche de 65 W:** Debe ofrecer una potencia de salida estable de 65 W y dos puertos de salida (USB-C y USB-A) para cargar la batería de vuelo inteligente y el control remoto al mismo tiempo. También debe ser compatible con los protocolos PPS y PD para cargar su teléfono inteligente, computadora portátil y otros dispositivos. 4. **Hélices de bajo ruido:** Debe brindar equilibrio dinámico para aumentar la eficiencia aerodinámica y generar menos ruido. 5. **Bolso de transporte convertible:** Que se pueda utilizar como bolso de hombro o mochila para facilitar su desplazamiento en viajes cortos. **Nota:** Original y compatible con la referencia **Garantía mínima de 6 meses.**				
3	COMPUTADOR PORTÁTIL - Tamaño de la pantalla: 15" - Resolución de la pantalla: FHD (1920 x 1080) - Procesador: Core i5 última generación - Modelo del procesador: 1135G7 - Tarjeta gráfica: Intel Iris X - Núcleos del procesador: mínimo 4 o mas - Memoria RAM: 16 GB - Tipo de memoria RAM: DDR4 - Capacidad de disco SSD: 512 GB - Tipo de teclado: español - Entradas USB - Entradas HDMI Si - Cámara Web Incorporada - Conexión Bluetooth - Conectividad WIFI - Conectividad LAN - Sistema operativo: Windows - Versión del sistema operativo: 11 - Tipo de batería: Ion de litio - Capacidad de la batería: Iones de litio de 3 celdas y **41 Wh** - Cargador - Maletín - Color: Negro **Nota:** Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad **Garantía mínima de 3 años**	Unidad	4		
4	IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCIONAL SIN CARTUCHOS, CON TANQUES DE TINTA GRANDES Y RECARGABLES - Tipo de impresora: Multifunción - Tipo de impresión: Color - Tecnología de impresión: Inyección de tinta	Unidad	3		

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Unitario en COP$	Precio Total en COP$
	- Capacidad de impresión: Móvil - Funciones de la impresora: Impresión, copia, escaneo - Puertos USB - Tipo de pantalla LCD - Color: Negro - Accesorios incluidos: Tanques de tinta grandes y recargables, cables USB. **Nota:** Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad **Garantía mínima de 2 años**				
5	**DISCO DURO EXTERNO** - Capacidad de 2 TB. - Resistente al agua, polvo y golpes. - Tamaño de 2.5 ". - Interfaz de conexión: USB 3.1. - Apto para Notebook y PC. - Accesorios incluidos: cable usb 3.2 gen 1, manual. - Modelo detallado AHD710P-2TU31-CBK - Línea: HD710 Pro - Tecnología de almacenamiento: HDD **Nota:** Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad. **Garantía mínima de 1 año**	Unidad	10		
6	**UPS** **Especificaciones:** - Modelo: BV1.000 - Color: Negro - Tipos de producto UPS AVR - Tipo de UPS: Interactiva - Cantidad de tomas: 6 - Batería: Tiempo máximo de carga 8 h **Peso y dimensiones:** - Peso: 6 kg - Ancho: 37.3 cm - Profundidad: 14.3 cm - Altura: 23.7 cm **Potencia:** - Potencia pico: 1000VA - Potencia nominal: 600 W **Voltaje:** - Voltaje de entrada: 110V - Voltaje de salida: 110V - Voltaje de salida CA: 110 - Denominación de voltaje: Monovolt. **Otros:** - Tipos de alarma sonora: Batería baja, Sobrecarga - Dispositivos aptos: Computadoras, Televisores, Consolas de videojuegos	Unidad	1		

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Unitario en COP$	Precio Total en COP$
	- Con botón de encendido/apagado **Nota:** Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad **Garantía mínima de 1 año**				
7	**ROUTER** Router de doble banda dispuesto con dos (2) puertos USB (1 puerto USB 3.0 y 1 puerto USB 2.0). Admite una velocidad máxima de 600 Mbps en la banda de 2,4 GHz y hasta 1300 Mbps en la banda de 5 GHz. Este router debe tener tres (3) antenas dipolo externas extraíbles para una comunicación de doble banda optimizada, mejor cobertura y alcance. - Tecnología Inalámbrica 802.11ac - Compatible con Wi-Fi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n y 802.11ac - Debe admitir la tecnología de doble banda - Hasta 3x3 flujos espaciales - Velocidad de transmisión de datos PHY de hasta 600 Mbps en la banda de 2,4 GHZ - Velocidad de transmisión de datos PHY de hasta 1300 Mbps en la banda de 5 GHZ - Cuatro (4) puertos LAN y un (1) puerto WAN 10/100/1000 Mbps - Puertos USB - Uno (1) USB 3.0 - Uno (1) USB 2.0 - Red para invitados (hasta 50 invitados) - Soporte para Beamforming **Nota:** Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad **Garantía mínima de 1 año**	Unidad	1		
8	**MINI PROYECTOR (LED, DE BOLSILLO, INALÁMBRICO)** - Color: Blanco. - Voltaje: 110V/220V, 150 led. - Tamaño de la imagen: 150''/380cm, Con Wi-Fi. - Fuentes de luz: LED. - En tamaño mini. - Con Bluetooth. - Con control remoto. - Con parlante. - Resolución nativa: 854 x 480. - Vida útil de la fuente de luz 3000 h. - Tipo de resolución soportada Full HD 1080p. - Tecnología de proyección LED - Entrada: USB – HDMI - Accesorios: Cable HDMI de tamaño completo y cable USB a Micro-USB. **Nota:**	Unidad	5		

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Unitario en COP$	Precio Total en COP$
	Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad **Garantía mínima de 1 año**				
9	**KIT X 6 TINTA EPSON 544 L1110/L3110/L3150/L5190 – ORIGINAL** - Producto: Tinta Epson Original - Referencia: T544120-AL - Modelo: 544 - Color: 3 Negro, 1 Magenta, 1 Amarillo, 1 Cyan - Contenido: 65ml - Tipo: Original Compatible Con Impresoras Marca: Epson	Kid	8		
10	**TÓNER ORIGINAL PARA IMPRESORA HP MFP M631, REFERENCIA DEL TÓNER CF237YC** Cartucho de tóner original de alto rendimiento CF237YC, para impresora LaserJet Enterprise HP MFP M631. Tecnología de impresión láser, capacidad de impresión 40.000 páginas, color de impresión. Original	Unidad	13		
11	**TÓNER PARA IMPRESORA HP MFP M630/ CF281X** - Marca: HP - Línea: Laser Jet - Modelo: CF226A - Formato de venta: Unidad - Color de la tinta: Negro - Tipo de tóner: original - Contenido peso: 1g Original	Unidad	2		
12	**KIT PARA MANTENIMIENTO PARA ESCÁNER E IMPRESORA HP MFP M630** Debe incluir mínimo: Fusor, rodillo de transferencia, gomas de alimentación, pad de separación y gomas de arrastre. Debe ser original.	Kid	1		
13	**KIT PARA MANTENIMIENTO PARA ESCÁNER E IMPRESORA HP MFP M631** Kit alimentador de documentos para impresora HP LaserJet Enterprise MFP M631- 110V-J8J87A. Debe incluir mínimo: Fusor, ruedas de pick, rodillo de transferencia, engranajes, gomas de alimentación y de arrastre. Debe ser original.	Kid	6		
				VALOR TOTAL LOTE No. 1	

CONDICIONES ESPECIFICAS PARA LA ENTREGA DEL LOTE 1

Para los bienes que requieren instalación se debe tener en cuenta que el contratista asume todos los costos, en que incurra para esta actividad, teniendo en cuenta todas normas de seguridad industrial que le sean aplicables al tipo de instalación.

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

LOTE No. 2 MAQUINARIA Y EQUIPOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Unitario en COP$	Precio Total en COP$
1	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU TIPO SPLIT INVERTER.** - Tipo de producto: Split. - Tipo de motor: inverter. - Capacidad de enfriamiento: 24000 BTU. - Eficiencia energética: a, b, c o d. - Voltaje: 220 v. - Largo de tubería: 4 metros o superior - Material de la tubería: cobre - Soporte para la unidad externa **Notas:** Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad Realizar la instalación del equipo asumiendo todos los costos en que incurra esta actividad **Garantía mínima de 1 año**	Unidad	8		
2	**PLANTA ELÉCTRICA PORTÁTIL** **Motor** Modelo: MT65, Tipo: 2T Válvula lengüeta, Potencia Máx.: 1.55 HP, Combustible: Mezcla gasolina-Aceite, Consumo Combustible: 0.84 l/h, Sistema de Encendido: CDI, Sistema de arranque: Manual, Lubricante: Supermoto Sintético 2T. **Generador** Voltaje: 120 VAC / 12 VDC, Potencia Máx.: 960 W, Potencia Nom.: 800W, Corriente Nom.: 6.7A AC / 8.3 A DC, Reg. Voltaje: Condensador, Tipo: Sin escobillas. **Dimensiones** Dimensiones (LxAnxAl): 36.5×30.8×37.6 cm. Peso Total: 20Kg, Capacidad Tanque: 4.2 l, Autonomía: 5 h, Nivel de ruido: 62 dB (A) / 7mts. **Notas:** Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad **Garantía mínima de 1 año**	Unidad	2		
3	**EXTENSIONES ELÉCTRICAS** Extensión eléctrica encauchetada 2x8 con toma doble y clavija adaptables a plantas eléctricas y resistentes al agua por 20 metros de largo.	Unidad	5		
4	**FILTRO PRENSA PARA ACEITES VEGETALES CON BOMBA PARA FILTRAR ACEITE** Filtro prensa con Placas 20x20 con 20 placas (internamente 18) Caudal 300 Lt por hora 650 watts Potencia 0.9 hp,	Unidad	1		

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Unitario en COP$	Precio Total en COP$
	Dimensiones LxAxH: 450*270*h280 Peso 19kg Además del equipo debe incluir: - Un Juego de filtros 10 pares por 18 unidades (para placas 20x20) - 30 metros de manguera*Diámetro entrada/salida - Manguera: 20mm. con reglamento UE No. 10/2011, 60 mg/kg; (CE) 1935/2004; prueba 40°C. **Notas:** Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad **Garantía mínima de 1 año**				
5	**KIT NEVERA-CONGELADOR SOLAR 430 L.** **Congelador con Acabados Exterior**: color blanco **Acabado interior**: color blanco. **Capacidad de almacenamiento:** 430 litros **Tipo de refrigeración:** DUAL (Refrigera y Congela) **Cantidad de Puertas**: 1 unidad, **Sistema de cierre:** de llave en las puertas **Descongelamiento:** manual **Ruedas o rodachines:** 4 unidades. **Bandejas removibles:** 1 unidad **Material de bandeja:** lámina galvanizada **Peso:** 67 Kg. **Consumo:** 72 Watts x hora, Voltaje 12/24 VDC - 72 W, **Profundidad:** Ancho: 141 cm, Alto: 85 cm, Fondo: 75 cm, control de Temperatura externo ajustable Controla la temperatura de -22ºC, capacidad frigorífica: 682 BTU/H, refrigerante R-134a ecológico. **Panel solar Modular** de 450W - 12VDC (mono) - 1 unidad, Potencia de salida Pmax: 450 W Tolerancias de potencia de salida Pmax: 0 / + 5 %, Tensión en circuito abierto: 49.28 V. Intensidad en cortocircuito: 11.57 A. Tensión máxima del sistema: 1500/1000 V DC, Valor máximo del fusible en serie: 25 A, Rango de temperatura de funcionamiento: -40°C to 85°C, Cubierta frontal (material / espesor): Vidrio templado de bajo contenido en hierro / 0.32 cm. **Célula solar** (cantidad / tipo / dimensiones / número de busbar): 144 / monocristalino / 16.6 x 8.3 cm, Marco: Aluminio anodizado, Caja de conexiones (grado de protección): ≥ IP68, Dimensiones: 210.2 x 104 x 3.5 cm, Peso promedio: 24.5 kg. **Inversor/controlador** Mínimo de 1KVA- 1 Unidad, SOLAR CON BACKUP (MODO BATERIAS), Potencia Permitida En Paneles 500wp, Corriente Y Voltaje De Carga Ajustable, Prioridad Ajustable (Batería, Solar O Red). **Potencia 1kva (800w),** Salida Nominal 120 Vac, Frecuencia 60 Hz Conexión A Baterías 12 Vdc, Modulo De Comunicación Usb, Pantalla cd Con Menú Programable,	Unidad	1		

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Unitario en COP$	Precio Total en COP$
	Temperatura De Trabajo 0 A 55° C. **Alarmas y protecciones Incorporadas**, cables de Conexión Modulo de Comunicación Usb, Dimensiones: 355 X 272 X 100 Mm, PESO: 6,8 kg. **Batería GEL 12V/200Ah – 2 unidades Dimensiones aproximadas:** Largo: 484 ± 2mm Ancho: 170 ± 2mm Alto: 238 ± 2mm. Altura total: 241 ± 2mm Peso aproximado: 45.kg ±3%, Capacidad estimada 20h/150Ah (7.5A a 10.5V) **Cable** LAPPTHERM Solar XLS 4MM encauchetado Polietileno Reticulado XLPE Libre de halógeno, – 20 metros, con Terminal LAPP hembra 1 unidad y Terminal LAPP macho – 1 unidad **Notas:** Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad Garantizar que el panel solar quede fijado sobre una estructura de aluminio anodizado resistente a la corrosión y que el controlador de carga esté configurado según los parámetros técnicos de las baterías de GEL suministradas. **Garantía mínima de 1 año**				
6	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE 16 PUERTOS 10/100/1000 MBPS** - Innovadora tecnología de eficiencia energética para ahorrar energía hasta un 40%. - Admite el control de flujo IEEE802.3x para el modo de enlace bidireccional simultáneo y la función Backpressure para el modo de enlace bidireccional alterno. - Arquitectura de conmutación sin bloqueo, que redirige y filtra los paquetes en modo de cable integral para conseguir una máxima velocidad de transferencia. - Capacidad de conmutación de 32 Gbps. - El uso de marcos Jumbo de 10K mejora el rendimiento de las transferencias de datos de gran tamaño. - La función Auto MDI / MDX permite prescindir de los cables cruzados. - Compatibilidad con el autoaprendizaje de direcciones MAC y el auto envejecimiento - Método de conmutación de almacenamiento y redirección. - Los puertos de auto negociación proporcionan una integración sencilla entre el hardware de 10 Mbps, 100 Mbps y 1000 Mbps. **Notas:** Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad **Garantía mínima de 1 año**	Unidad	2		
7	**ARMARIO ARCHIVADOR METÁLICO PARA PAPELERÍA**	Unidad	10		

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Unitario en COP$	Precio Total en COP$
	Características: - Fabricado en lámina cold rolled calibre 22 terminado en pintura electrostática, 2 puertas abatibles, 4 entrepaños graduables para 5 espacios de 34 cm, Cerradura de manija de 3 puntos. - Dimensiones: Altura 160 cm, 180 cm y 200 cm, Frente 90 cm, Fondo 45 cm. - Pintura electrostática color NEGRO o GRIS. **Nota:** **Garantía de 12 meses por defectos de fábrica**				
8	CHAPA PARA PUERTA **Chapa palanca tubular negra para entrada principal** **Especificaciones técnicas:** - Color: Negra - Llaves: 3 llaves normales - Material: Zamak Referencia: HCP598-03	Unidad	3		
9	ESTABILIZADOR DE CORRIENTE 1.000W con seis (6) servicios, Ref. POWER BANK Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad **Garantía mínima de 1 año**	Unidad	10		
10	ESTACIÓN DE ENERGÍA (PORTÁTIL) PRO 720WH CON BATERIA ADICIONAL 720WH **Especificaciones técnicas** - Estación de Energía - Pro 720wh+batería Extra 720wh - Potencia: 720 Watt-hours - Fuente de alimentación: AC/DC - Peso: 16,8 Libras - Voltaje:110 voltios - Potencia de salida: 600 vatios - Características especiales: Portátil - Color: Negro - Nombre del modelo: EF4 PRO - Tomas de corriente: 3 - Potencia máxima del motor: 1200 Vatios - Potencia inicial: 1200 vatios - Potencia de funcionamiento: 600 vatios - Pilas: 1 Iones de **litio** - Tipo de celda de batería: Ión de **Litio** - Incluye baterías - Admite entrada de carga de CA de hasta 660 W - Recarga: 0 a 80% en 1 hora, logrando una carga completa en 1,6 horas. - Puede alimentar hasta 10 dispositivos simultáneamente con múltiples opciones de salida, incluyendo 3 salidas de Corriente Alterna de onda sinusoidal pura. - **Componentes incluidos:** Estación de energía portátil, cable de carga de CA, cable de carga para automóvil,	Unidad	3		

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Unitario en COP$	Precio Total en COP$
	cable DC5521-DC5525, manual de usuario (idioma español no garantizado) - Garantía mínima de 2 años BATERIA ADICIONAL 720WH - La batería adicional duplica la capacidad de 720 Wh a 1440 Wh. - Capacidad: 720 Wh (28,8 V) - Química celular: Iones de litio - Ciclo de vida: 800 ciclos al 80% + capacidad - Sistemas de gestión: BMS, protección contra sobretensión, protección contra sobrecarga, protección contra sobre temperatura, protección contra cortocircuitos, protección contra baja temperatura, protección contra baja tensión, protección contra sobre corriente. - Pruebas y certificaciones: Estándar UL, CE, FCC, RoHS, RCM - Tiempo de recarga al 100%: Corriente: 1,6 horas (CA) - ENTRADA (Tipo Carga Batería): 1 Puerto de alimentación de expansión: 33,6 V, 660 W máx. - SALIDA (Tipo Cargas Brinda): 1 Puerto de alimentación de expansión: 24,4 V - 33,6 V, 720 W máx. - Dimensiones: 28.8cm (Largo) x 18cm (Ancho) x 21cm (Alto) Peso: 7.6 KG Notas: Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad Garantía mínima de 2 años				
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE UTP CATEGORÍA 6, CERTIFICADO 100% COBRE - Terminal ponchado - Cable UTP - Tipo de cable: UTP (Par Trenzado sin Apantallar) - Estándar: Cat 6 - Material de los conductores: Cobre revestido en taponamiento - Velocidad de transmisión: Hasta 1000 Mbps (1 Gbps) - Aplicaciones: Redes Ethernet, LAN - Longitud máxima de transmisión: 100 metros - Uso recomendado: Exteriores - Número de pares: 4 - Conectores compatibles: RJ45 - Instalación de punto de datos	Metros	10		
12	CABLE ENCAUCHETADO CERTIFICADO 3X12 CON SUS CLAVIJAS RESPECTIVAS - Cantidad de pines: 3 - Cable Eléctrico Encauchetado 3x12 AWG - Color: Negro.	Metros	10		

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Unitario en COP$	Precio Total en COP$
	- Recubrimiento: PVC de alta resistencia. - Conductor: Cobre Aleación				
				VALOR TOTAL LOTE No. 2	

CONDICIONES ESPECIFICAS PARA LA ENTREGA DEL LOTE 2

Para los bienes que requieren instalación se debe tener en cuenta que el contratista asume todos los costos, en que incurra para esta, teniendo en cuenta todas normas de seguridad industrial que le sean aplicables al tipo de instalación.

LOTE No 3. ELEMENTOS DE OFICINA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Unitario en COP$	Precio Total en COP$
1	FICHAS BIBLIOGRÁFICAS CARTULINA Fichas Bibliográficas Cartulina X 100 Unidades, colores surtidos	Paquete	30		
2	PAPEL BOND - Papel Bond de 75 g/m2. - Tamaño carta. - Resma de 500 hojas, elaborado con materia prima natural, renovable, reciclable y 100% biodegradable color blanco.	Caja X 10 Unidades	70		
3	PAPEL ADHESIVO PARA IMPRESIÓN - Esmaltado. - Tamaño papel carta (8,5"x 11"). Gramaje: 80g.	Paquete x 50 unidades	20		
4	RESALTADORES - Resaltador desechable. - Tinta de secado rápido, olor suave. - Punta biselada 3 anchos de línea, la punta no se deforma por el uso y mayor rendimiento 450 metros de escritura, peso 0.019 kg aproximadamente. - Largo 2.8 cm x ancho 1.2 cm, alto 11.2. Colores surtidos.	Caja x 10 unidades	5		
5	- Bolígrafos con tinta HI- TECH que proporcione escritura extra suave e intensa desde el inicio. - Retráctil en un clic. - color negro. - Asa de goma extendida que proporcione un confort óptimo, con clip de metal para fijar la pluma en los bolsillos. - Cuerpo transparente de color tintado.	Caja x 12 unidades	15		
6	MARCADOR PERMANENTE - Desechable. - Tinta de secado rápido. - Olor suave.	Caja x 12 unidades	13		

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Unitario en COP$	Precio Total en COP$
	- Punta biselada 3 anchos de línea, las puntas no se deforman por el uso y mayor rendimiento (450 metros) de escritura. - Peso: 0.016 kg, largo: 1.6 cm, ancho 1.6 cm, alto 12.9 cm. - Colores surtidos: Negro, verde, rojo y azul.				
7	LÁPIZ Lápiz Nº 2 Negro.	Caja x 12 unidades	10		
8	MARCADORES SHARPIE PERMANENTE PUNTA FINA - Tipo de punta: Fina Grosor del trazo: 0.7 mm. - Formato de venta: Pack. - Modelo: Fine Point	Paquete x 8 unidades	15		
9	NOTAS ADHESIVAS REMOVIBLES -Largo x Ancho 76x76mm -En 5 tonos neón Colores Neón -Paquete x400 Hojas- Forma de la nota -Adhesiva: Cuadrada	Paquete	38		
10	BLOCK OFICIO CUADROS - Medida: 20.5 x 27.5 cm. - Cantidad: 70 hojas. - Peso: 313 gr. - Color hojas: blanco con cuadros. - Márgenes ▪ Superior 2.2 cm, ▪ Inferior 1.5 cm, Izquierdo 1.5 cm y ▪ Derecha de 1.3 cm	Unidad	40		
11	ALFOMBRILLA PARA MOUSE, ANTIDESLIZANTE, COLOR NEGRO - Materiales: Gel, Lycra Con apoya muñeca. - Antideslizante: Diseño impreso.	Unidad	16		
12	CLIP PASTEL ESTÁNDAR - Gancho tipo clip estándar en alambre plástico, de 33 mm. Colores surtidos	Caja	16		
13	BISTURÍ CON CUERPO METÁLICO PARA USO DE OFICINA - Navaja de construcción robusta con sistema retráctil-Agarre suave antideslizante. - Tamaño: 18 mm y 9mm-Sistema para bloqueo de la navaja. - Cuchilla de metal. - Para uso: en papel y Cartón.	Unidad	10		
14	PROTECTOR O BOLSILLO DE HOJAS EN ACETATO GRUESO - Tamaño: Oficio. - Presentación: Paquete x 25 unidades. - Funda gruesa. - Calibre 3. - Función: garantizar el perfecto estado de las hojas, protege los documentos del polvo y desgarros, utilizado para guardar los documentos sin perforar las hojas	Paquete	10		
15	GANCHO TIPO LEGAJADOR Presentación: gancho, pisador y corredera en	Paquete	20		

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Unitario en COP$	Precio Total en COP$
	polipropileno transparente, por 20 juegos, con base de 8 cm, para perforaciones de 7 y 8 cm				
16	PEGANTE Pegante en barra en presentación de 40 grs. Para todo tipo de papel, libre de solventes, no tóxico, con glicerina.	Unidad	30		
17	PEGANTE LIQUIDO COLBON X 40 GR PAQUETE X 3 UNIDADES - Envase ergonómico, Tapa dosificador, evitando taponamientos. - Fórmula no tóxica, lavable, rápido secado (8min), alto nivel de adhesividad (40% de sólidos)	Paquete x 3 unidades	10		
18	MINI GRAPADORA DE PLÁSTICO (RESINA TERMOPLÁSTICA) -Capacidad para grapar hasta 15 hojas de papel 75g / m2. -Base de cierre con una posición (grapa cerrada), de acero, con acabado niquelado. -Estuche de alojamiento de las grapas de chapa de acero. -Resorte resistente con retracción automática Utiliza grapas 26/6 - Debe incluir 1000 grapas	Unidad	8		
19	COSEDORA METÁLICA GRAPADORA PARA OFICINA - Modelo: Metal - Tipo: 338 - Voltaje:338 - Tamaña de las grapas: 26/24-6 - Tipo de grapado: Permanente - Debe incluir 1000 grapas	Unidad	8		
20	GANCHO/GRAPA PARA COSEDORA GALVANIZADO - Tamaño de las grapas: estándar - Formato de venta: Pack - Unidades por pack: 5000 - Material de las grapas: metal - Tipo de grapadora compatible: De oficina - Materiales compatibles: grapadora - Tamaño de las grapas: 26/6	Caja	8		
21	PERFORADORA PARA OFICINA DE DOS HUECOS Con una sola operación perfora hasta 40 hojas según el gramaje- Estructura totalmente metálica de gran calidad- Reglilla guía para fácil alineamiento-Base antideslizante para una perfecta ubicación-Depósito de residuos de fácil vaciado-Pines de perforación en acero inoxidable- Presentación en caja por unidad- Color negro.	Unidad	8		
22	CORRECTOR LÁPIZ - Tipo de corrector: Liquido - Tipo de envase: Lápiz - Formato de venta: Pack - Unidades por pack: 12	Unidad	12		
23	CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE	Unidad	20		

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Unitario en COP$	Precio Total en COP$
	Cinta empaque transparente 48MM X 200M				
24	BANDA O CAUCHOS SILICONADOS COLOR BLANCO - Tipo de envase: Bolsa - Diámetro: 22 mm - Peso neto: 500 g	Paquete	9		
25	CINTA ENMASCARAR Cinta enmascarar 18mm x 25m	Unidad	20		
26	CAJA ORGANIZADORA PORTÁTIL - Caja Organizadora con Manija 16 litros - Caja organizadora de 16L con broches y tapa con manija logrando que todos tus objetos estén siempre protegidos y almacenados en un solo lugar, dando orden a todos los espacios de tu casa y oficina. Su cuerpo y tapa transparente facilitan ver su contenido.	Unidad	4		
27	GUÍAS SEPARADORAS Guías separadoras de colores plásticas.	Paquete	45		
28	GANCHOS Gancho legajador plástico de 20 unidades por caja.	Caja	35		
29	SACA GANCHOS Para grapa No.26/6 elaborado en metal cubierta de plástico, con un peso mayor a 33 y menor o igual a 75 g.	Unidad	12		
30	CARPETAS Carpetas blancas para archivo cuatro tapas, color blanco tamaño 23,7 cm x 35 cm. Paquete por 10 unidades.	Paquete	100		
31	SOBRE MANILA Sobre bolsa, en papel Manila de 75 g/m2, de tamaño 25.0x35.0 cm, tamaño oficio.	Unidad	150		
32	FÓLDER CELUGUÍA HORIZONTAL En cartón de 300 g/m2, con capacidad de hasta 200 hojas, con portaguía plástica fija, presentación por 1 unidad, tamaño oficio	Unidad	300		
33	CAJA PARA ARCHIVO - Caja para archivo No 12 - Material: Cartón corrugado - Dimensión: 21X40X26 CM - Referencia 009226	Unidad	50		
			VALOR TOTAL LOTE No. 3		

NOTA 1: No se debe modificar las columnas de "Ítem, Descripción / Especificaciones, Unidad De Medida, y Cantidad". Sólo se deben diligenciar las columnas "Precio Unitario, Precio Total y Especificaciones Técnicas". Debe ser cotizado sin IVA, toda vez que el proyecto se encuentra exento de IVA de conformidad al decreto 540 de 2004.

Nota 2: Los bienes relacionados deben ser cotizados sin IVA, toda vez que el proyecto se encuentra exento de IVA de conformidad al decreto 540 de 2004.

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

Las fechas de entrega de los bienes y servicios de instalación serán establecidas por el contratante.

El monto total de nuestra cotización asciende a [*monto total en palabras*][2]([*monto total en cifras*]). Esta Cotización será obligatoria para nosotros hasta *[No de días]* después de la fecha límite de presentación de cotizaciones, es decir hasta el _____.

Esta Cotización y su aceptación escrita constituirán una obligación contractual entre nosotros, hasta que el Contrato haya sido perfeccionado por las partes. Entendemos que Ustedes no están obligación a aceptar la Cotización de menor precio ni ninguna otra Cotización que se reciba.

No presentamos ningún conflicto de interés.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para cualquier parte del Contrato, no hemos sido declarados inelegibles por el Banco.

Certificamos que:

i. Nuestra cotización fue elaborada de forma independiente, sin ninguna consulta, comunicación o acuerdo con ningún otro Proveedor o competidor relacionada con (i) los precios; (ii) la intención de presentar una cotización; o (iii) los métodos y factores utilizados para determinar aspectos técnicos y financieros de la cotización.
ii. Los precios de la cotización no han sido ni serán dados a conocer directa y/o indirectamente a otros proveedores y/o competidores antes del acto de apertura de las cotizaciones;
iii. El Proveedor no ha incurrido ni incurrirá en actos encaminados a inducir, forzar, coaccionar, ni acordar con otros proveedores su participación o no en este proceso con el propósito de restringir competencia.
iv. No hemos incumplido ningún contrato con el Contratante durante el periodo especificado en esta solicitud.

Atentamente,

[Firma autorizada]
[Nombre y cargo del signatario]
[Nombre de la firma]
[Dirección]
(Teléfono)

[2] *La cotización debe presentarse en Pesos Colombianos, moneda que también será utilizada para el pago de los servicios. Se debe indicar el precio total de la cotización en palabras y en cifras.*

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

SECCIÓN V

Modelo de Minuta de Contrato

CONTRATANTE	PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS
NIT	XXXXXXXX
FINANCIAMIENTO	SEGUNDA FINANCIACIÓN ADICIONAL (FA2)
CONTRATISTA	XXXXXXXX
NIT/CC	XXXXXXXX
OBJETO	ADQUIRIR EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y ELEMENTOS DE OFICINA DESTINADOS A FORTALECER LAS CAPACIDADES TÉCNICAS, OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE CORPOAMAZONIA Y DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS PRIORIZADAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SOSTENIBILIDAD EN EL CORAZÓN DE LA AMAZONÍA".
TERMINO DE DURACIÓN	Tres (3) meses
VALOR TOTAL	$XX.XXX.XXXX *[Incluir el valor del proveedor que gano].*

Entre XXXXXXXXXXXXX, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. XXXXXXXXXX, en su calidad de Director Ejecutivo y por lo tanto, Representante Legal de PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS, con NIT 900.064.749-7, persona jurídica de utilidad común regida por las normas del derecho privado y con plena capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones que desarrollen su objeto social, constituida como una Fundación sin ánimo de lucro, de participación mixta y quien para los efectos del presente contrato se denominará PATRIMONIO NATURAL y XXXXX XXXXX XXXXX, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. XX.XXX.XXX, quien actúa en calidad de Representante Legal de la sociedad XXXXXXXX con Nit. No. XXXXXXX, quien declara hallarse facultado(a) para celebrar el presente contrato y que en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de compraventa, el cual se regirá por las siguientes cláusulas y previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

Que PATRIMONIO NATURAL tiene como objeto contribuir a la conservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad través del fortalecimiento de la sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Colombia –SINAP- y otras estrategias de ordenamiento ambiental del territorio para la conservación, uso y manejo sostenible bajo esquemas de gobernanza pública, privada o comunitaria.

Que el Gobierno de Colombia, en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, viene liderando la construcción de la "Visión de desarrollo bajo en deforestación para la Amazonía Colombiana", conocida como Visión Amazonia. En este contexto, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS, Parques Nacionales Naturales -PNN, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas -SINCHI, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales –IDEAM, Corporación para el desarrollo sostenible del norte y oriente amazónico – CDA, Corporación para el desarrollo sostenible del sur de la amazonia – CORPOAMAZONIA y Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas suscribieron, en

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo de Donación TFA05789 (Primer financiamiento adicional), el Otro si No. 1 de febrero de 2018, al Acuerdo Interinstitucional 002 de febrero de 2015 y para el segundo financiamiento adicional en cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo de Donación TF0B5182, suscribieron el Otro si No. 2 de septiembre de 2021, al Acuerdo Interinstitucional 002 de febrero de 2015, con el objeto de establecer un marco para la ejecución conjunta y coordinada de la financiación original y la financiación adicional del proyecto (P144271, P158003) "Conservación de Bosques y Sostenibilidad en el Corazón de la Amazonia", en donde el Banco Mundial actúa como agencia implementadora del Fondo para el Medio Ambiente Mundial.

Que, el objetivo de esta iniciativa es mejorar la gobernanza y promover actividades de uso sostenible de la tierra a fin de reducir la deforestación y conservar la biodiversidad en el área del proyecto. El proyecto se estructura en 4 componentes: (i) Manejo de áreas protegidas y sostenibilidad financiera. (ii) Manejo y uso sostenible de los bosques y el agua. (iii) Gobernanza, Políticas e Incentivos. (iv) Coordinación del Proyecto, comunicaciones, monitoreo y evaluación.

Que, en el marco de esta iniciativa "Conservación de Bosques y Sostenibilidad en el Corazón de la Amazonía", se han definido acciones estratégicas orientadas al manejo de áreas protegidas regionales y al manejo y uso sostenible de los bosques y el agua en el sur de la amazonia, las cuales se implementan con la participación de organizaciones comunitarias y de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia – CORPOAMAZONIA, orientada al fortalecimiento institucional y comunitario requerido para el desarrollo de modelos de forestería comunitaria y de restauración ecológica en los Núcleos de Desarrollo Forestal y de la Biodiversidad (NDFyB) y otras áreas estratégicas.

Que, para la adecuada ejecución de las actividades previstas en el proyecto, se ha identificado la necesidad de fortalecer la capacidad instalada, operativa y productiva tanto de las organizaciones comunitarias vinculadas como de CORPOAMAZONIA. En este sentido, resulta indispensable la provisión de equipos tecnológicos y elementos de oficina que permitan el desarrollo eficiente, oportuno y continuo de las actividades técnicas, administrativas y de campo relacionadas con los procesos de forestería comunitaria y restauración ecológica en las áreas priorizadas.

Que, la carencia o insuficiencia de estos bienes limita actualmente la capacidad operativa de las organizaciones y de la entidad ejecutora, afectando la adecuada implementación, seguimiento y sostenibilidad de las acciones del proyecto. Por lo tanto, la adquisición de dichos equipos y elementos se constituye en un requisito esencial para garantizar el cumplimiento de los objetivos, productos y metas establecidos en el Proyecto GEF Corazón de la Amazonía.

Que, en consecuencia, se justifica la adquisición de este conjunto de bienes para su posterior entrega a las organizaciones comunitarias y a CORPOAMAZONIA, con el fin de consolidar las estrategias de intervención en las áreas de trabajo priorizadas, fortalecer los procesos comunitarios e institucionales, y contribuir al logro exitoso de los resultados esperados del proyecto.

Que EL CONTRATISTA es elegible de conformidad con las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial, párrafos 3.21 a 3.23.

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

Que, de acuerdo con las anteriores consideraciones, las partes acuerdan:

CLÁUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga con PATRIMONIO NATURAL a realizar la **Adquisición de equipos tecnológicos y elementos de oficina destinados a fortalecer las capacidades técnicas, operativas y administrativas de Corpoamazonia y de las organizaciones comunitarias priorizadas, en el marco del proyecto "Conservación de Bosques y Sostenibilidad en el Corazón de la Amazonía".**

SEGUNDA. - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Para el cumplimento del objeto del contrato, el contratista deberá entregar los elementos objeto del presente contrato, con las especificaciones técnicas que se relacionan a continuación:

LOTE No. 1 EQUIPOS DE COMPUTO Y TECNOLÓGICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	**DISCO DURO EXTERNO 4TB** Disco duro externo SSD de 4TB con cable Tamaño Pequeño Con estuche Compatible con USB 3.0 **Nota:** Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad **Garantía mínima de 6 meses.**	Unidad	3
2	**KIT DE ACCESORIOS PARA DRONE DJI MAVIC 3 FLY MORE** El kit DJI Mavic 3 Fly More debe incluir dos baterías de vuelo inteligente, un centro de carga de batería de 100 W, un cargador de automóvil de 65 W, una bolsa de transporte convertible y hélices de bajo ruido, lo que brinda soporte integral para su experiencia de fotografía aérea. 1. **Baterías de vuelo inteligente:** Debe proporcionar un tiempo de vuelo máximo de 46 minutos. 2. **Centro de carga de baterías de 100 W**. 3. **Cargador de coche de 65 W:** Debe ofrecer una potencia de salida estable de 65 W y dos puertos de salida (USB-C y USB-A) para cargar la batería de vuelo inteligente y el control remoto al mismo tiempo. También debe ser compatible con los protocolos PPS y PD para cargar su teléfono inteligente, computadora portátil y otros dispositivos. 4. **Hélices de bajo ruido:** Debe brindar equilibrio dinámico para aumentar la eficiencia aerodinámica y generar menos ruido. 5. **Bolso de transporte convertible:** Que se pueda utilizar como bolso de hombro o mochila para facilitar su desplazamiento en viajes cortos. **Nota:** Original y compatible con la referencia	Unidad	1

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	Garantía mínima de 6 meses.		
3	COMPUTADOR PORTÁTIL - Tamaño de la pantalla: 15” - Resolución de la pantalla: FHD (1920 x 1080) - Procesador: Core i5 última generación - Modelo del procesador: 1135G7 - Tarjeta gráfica: Intel Iris X - Núcleos del procesador: mínimo 4 o mas - Memoria RAM: 16 GB - Tipo de memoria RAM: DDR4 - Capacidad de disco SSD: 512 GB - Tipo de teclado: español - Entradas USB - Entradas HDMI Si - Cámara Web Incorporada - Conexión Bluetooth - Conectividad WIFI - Conectividad LAN - Sistema operativo: Windows - Versión del sistema operativo: 11 - Tipo de batería: Ion de litio - Capacidad de la batería: Iones de litio de 3 celdas y **41 Wh** - Cargador - Maletín - Color: Negro **Nota:** Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad Garantía mínima de 3 años	Unidad	4
4	IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCIONAL SIN CARTUCHOS, CON TANQUES DE TINTA GRANDES Y RECARGABLES - Tipo de impresora: Multifunción - Tipo de impresión: Color - Tecnología de impresión: Inyección de tinta - Capacidad de impresión: Móvil - Funciones de la impresora: Impresión, copia, escaneo - Puertos USB - Tipo de pantalla LCD - Color: Negro - Accesorios incluidos: Tanques de tinta grandes y recargables, cables USB. **Nota:** Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad Garantía mínima de 2 años	Unidad	3
5	DISCO DURO EXTERNO - Capacidad de 2 TB.	Unidad	10

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	- Resistente al agua, polvo y golpes. - Tamaño de 2.5 ". - Interfaz de conexión: USB 3.1. - Apto para Notebook y PC. - Accesorios incluidos: cable usb 3.2 gen 1, manual. - Modelo detallado AHD710P-2TU31-CBK - Línea: HD710 Pro - Tecnología de almacenamiento: HDD **Nota:** Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad. **Garantía mínima de 1 año**		
6	**UPS** **Especificaciones:** - Modelo: BV1.000 - Color: Negro - Tipos de producto UPS AVR - Tipo de UPS: Interactiva - Cantidad de tomas: 6 - Batería: Tiempo máximo de carga 8 h **Peso y dimensiones:** - Peso: 6 kg - Ancho: 37.3 cm - Profundidad: 14.3 cm - Altura: 23.7 cm **Potencia:** - Potencia pico: 1000VA - Potencia nominal: 600 W **Voltaje:** - Voltaje de entrada: 110V - Voltaje de salida: 110V - Voltaje de salida CA: 110 - Denominación de voltaje: Monovolt. **Otros:** - Tipos de alarma sonora: Batería baja, Sobrecarga - Dispositivos aptos: Computadoras, Televisores, Consolas de videojuegos - Con botón de encendido/apagado **Nota:** Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad **Garantía mínima de 1 año**	Unidad	1
7	**ROUTER** Router de doble banda dispuesto con dos (2) puertos USB (1 puerto USB 3.0 y 1 puerto USB 2.0). Admite una velocidad máxima de 600 Mbps en la banda de 2,4 GHz y hasta 1300 Mbps en la banda de 5 GHz. Este router debe tener tres (3) antenas dipolo externas extraíbles para	Unidad	1

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	una comunicación de doble banda optimizada, mejor cobertura y alcance. - Tecnología Inalámbrica 802.11ac - Compatible con Wi-Fi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n y 802.11ac - Debe admitir la tecnología de doble banda - Hasta 3x3 flujos espaciales - Velocidad de transmisión de datos PHY de hasta 600 Mbps en la banda de 2,4 GHZ - Velocidad de transmisión de datos PHY de hasta 1300 Mbps en la banda de 5 GHZ - Cuatro (4) puertos LAN y un (1) puerto WAN 10/100/1000 Mbps - Puertos USB - Uno (1) USB 3.0 - Uno (1) USB 2.0 - Red para invitados (hasta 50 invitados) - Soporte para Beamforming **Nota:** Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad **Garantía mínima de 1 año**		
8	**MINI PROYECTOR (LED, DE BOLSILLO, INALÁMBRICO)** - Color: Blanco. - Voltaje: 110V/220V, 150 led. - Tamaño de la imagen: 150''/380cm, Con Wi-Fi. - Fuentes de luz: LED. - En tamaño mini. - Con Bluetooth. - Con control remoto. - Con parlante. - Resolución nativa: 854 x 480. - Vida útil de la fuente de luz 3000 h. - Tipo de resolución soportada Full HD 1080p. - Tecnología de proyección LED - Entrada: USB – HDMI - Accesorios: Cable HDMI de tamaño completo y cable USB a Micro-USB. **Nota:** Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad **Garantía mínima de 1 año**	Unidad	5
9	**KIT X 6 TINTA EPSON 544 L1110/L3110/L3150/L5190 – ORIGINAL** - Producto: Tinta Epson Original - Referencia: T544120-AL - Modelo: 544 - Color: 3 Negro, 1 Magenta, 1 Amarillo, 1 Cyan - Contenido: 65ml	Kid	8

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	- Tipo: Original Compatible Con Impresoras Marca: Epson		
10	TÓNER ORIGINAL PARA IMPRESORA HP MFP M631, REFERENCIA DEL TÓNER CF237YC Cartucho de tóner original de alto rendimiento CF237YC, para impresora LaserJet Enterprise HP MFP M631. Tecnología de impresión láser, capacidad de impresión 40.000 páginas, color de impresión. Original	Unidad	13
11	TÓNER PARA IMPRESORA HP MFP M630/ CF281X - Marca: HP - Línea: Laser Jet - Modelo: CF226A - Formato de venta: Unidad - Color de la tinta: Negro - Tipo de tóner: original - Contenido peso: 1g Original	Unidad	2
12	KIT PARA MANTENIMIENTO PARA ESCÁNER E IMPRESORA HP MFP M630 Debe incluir mínimo: Fusor, rodillo de transferencia, gomas de alimentación, pad de separación y gomas de arrastre. Debe ser original.	Kid	1
13	KIT PARA MANTENIMIENTO PARA ESCÁNER E IMPRESORA HP MFP M631 Kit alimentador de documentos para impresora HP LaserJet Enterprise MFP M631- 110V-J8J87A. Debe incluir mínimo: Fusor, ruedas de pick, rodillo de transferencia, engranajes, gomas de alimentación y de arrastre. Debe ser original.	Kid	6

LOTE No. 2 MAQUINARIA Y EQUIPOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU TIPO SPLIT INVERTER. - Tipo de producto: Split. - Tipo de motor: inverter. - Capacidad de enfriamiento: 24000 BTU. - Eficiencia energética: a, b, c o d. - Voltaje: 220 v. - Largo de tubería: 4 metros o superior - Material de la tubería: cobre - Soporte para la unidad externa Notas:	Unidad	8

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad Realizar la instalación del equipo asumiendo todos los costos en que incurra esta actividad **Garantía mínima de 1 año**		
2	**PLANTA ELÉCTRICA PORTÁTIL** **Motor** Modelo: MT65, Tipo: 2T Válvula lengüeta, Potencia Máx.: 1.55 HP, Combustible: Mezcla gasolina-Aceite, Consumo Combustible: 0.84 l/h, Sistema de Encendido: CDI, Sistema de arranque: Manual, Lubricante: Supermoto Sintético 2T. **Generador** Voltaje: 120 VAC / 12 VDC, Potencia Máx.: 960 W, Potencia Nom.: 800W, Corriente Nom.: 6.7A AC / 8.3 A DC, Reg. Voltaje: Condensador, Tipo: Sin escobillas. **Dimensiones** Dimensiones (LxAnxAl): 36.5×30.8×37.6 cm. Peso Total: 20Kg, Capacidad Tanque: 4.2 l, Autonomía: 5 h, Nivel de ruido: 62 dB (A) / 7mts. **Notas:** Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad **Garantía mínima de 1 año**	Unidad	2
3	**EXTENSIONES ELÉCTRICAS** Extensión eléctrica encauchetada 2x8 con toma doble y clavija adaptables a plantas eléctricas y resistentes al agua por 20 metros de largo.	Unidad	5
4	**FILTRO PRENSA PARA ACEITES VEGETALES CON BOMBA PARA FILTRAR ACEITE** Filtro prensa con Placas 20x20 con 20 placas (internamente 18) Caudal 300 Lt por hora 650 watts Potencia 0.9 hp, Dimensiones LxAxH: 450*270*h280 Peso 19kg Además del equipo debe incluir: - Un Juego de filtros 10 pares por 18 unidades (para placas 20x20) - 30 metros de manguera*Diámetro entrada/salida - Manguera: 20mm. con reglamento UE No. 10/2011, 60 mg/kg; (CE) 1935/2004; prueba 40°C. **Notas:** Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad **Garantía mínima de 1 año**	Unidad	1
5	**KIT NEVERA-CONGELADOR SOLAR 430 L.** **Congelador con Acabados Exterior**: color blanco **Acabado interior**: color blanco. **Capacidad de almacenamiento:** 430 litros **Tipo de refrigeración:** DUAL	Unidad	1

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	(Refrigera y Congela) **Cantidad de Puertas**: 1 unidad, **Sistema de cierre:** de llave en las puertas **Descongelamiento:** manual **Ruedas o rodachines:** 4 unidades. **Bandejas removibles:** 1 unidad **Material de bandeja:** lámina galvanizada **Peso:** 67 Kg. **Consumo:** 72 Watts x hora, Voltaje 12/24 VDC - 72 W, **Profundidad:** Ancho: 141 cm, Alto: 85 cm, Fondo: 75 cm, control de Temperatura externo ajustable Controla la temperatura de -22ºC, capacidad frigorífica: 682 BTU/H, refrigerante R-134a ecológico. **Panel solar Modular** de 450W - 12VDC (mono) - 1 unidad, Potencia de salida Pmax: 450 W Tolerancias de potencia de salida Pmax: 0 / + 5 %, Tensión en circuito abierto: 49.28 V. Intensidad en cortocircuito: 11.57 A. Tensión máxima del sistema: 1500/1000 V DC, Valor máximo del fusible en serie: 25 A, Rango de temperatura de funcionamiento: -40°C to 85°C, Cubierta frontal (material / espesor): Vidrio templado de bajo contenido en hierro / 0.32 cm. **Célula solar** (cantidad / tipo / dimensiones / número de busbar): 144 / monocristalino / 16.6 x 8.3 cm, Marco: Aluminio anodizado, Caja de conexiones (grado de protección): ≥ IP68, Dimensiones: 210.2 x 104 x 3.5 cm, Peso promedio: 24.5 kg. **Inversor/controlador** Mínimo de 1KVA- 1 Unidad, SOLAR CON BACKUP (MODO BATERIAS), Potencia Permitida En Paneles 500wp, Corriente Y Voltaje De Carga Ajustable, Prioridad Ajustable (Batería, Solar O Red). **Potencia 1kva (800w),** Salida Nominal 120 Vac, Frecuencia 60 Hz Conexión A Baterías 12 Vdc, Modulo De Comunicación Usb, Pantalla cd Con Menú Programable, Temperatura De Trabajo 0 A 55° C. **Alarmas y protecciones Incorporadas**, cables de Conexión Modulo de Comunicación Usb, Dimensiones: 355 X 272 X 100 Mm, PESO: 6,8 kg. **Batería GEL 12V/200Ah – 2 unidades Dimensiones aproximadas:** Largo: 484 ± 2mm Ancho: 170 ± 2mm Alto: 238 ± 2mm. Altura total: 241 ± 2mm Peso aproximado: 45.kg ±3%, Capacidad estimada 20h/150Ah (7.5A a 10.5V) **Cable** LAPPTHERM Solar XLS 4MM encauchetado Polietileno Reticulado XLPE Libre de halógeno, – 20 metros, con Terminal LAPP hembra 1 unidad y Terminal LAPP macho – 1 unidad **Notas:** Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad Garantizar que el panel solar quede fijado sobre una estructura de aluminio anodizado resistente a la corrosión y que el controlador de carga esté configurado según los parámetros técnicos de las baterías de GEL suministradas. **Garantía mínima de 1 año**		

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE 16 PUERTOS 10/100/1000 MBPS - Innovadora tecnología de eficiencia energética para ahorrar energía hasta un 40%. - Admite el control de flujo IEEE802.3x para el modo de enlace bidireccional simultáneo y la función Backpressure para el modo de enlace bidireccional alterno. - Arquitectura de conmutación sin bloqueo, que redirige y filtra los paquetes en modo de cable integral para conseguir una máxima velocidad de transferencia. - Capacidad de conmutación de 32 Gbps. - El uso de marcos Jumbo de 10K mejora el rendimiento de las transferencias de datos de gran tamaño. - La función Auto MDI / MDX permite prescindir de los cables cruzados. - Compatibilidad con el autoaprendizaje de direcciones MAC y el auto envejecimiento - Método de conmutación de almacenamiento y redirección. - Los puertos de auto negociación proporcionan una integración sencilla entre el hardware de 10 Mbps, 100 Mbps y 1000 Mbps. Notas: Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad Garantía mínima de 1 año	Unidad	2
7	ARMARIO ARCHIVADOR METÁLICO PARA PAPELERÍA Características: - Fabricado en lámina cold rolled calibre 22 terminado en pintura electrostática, 2 puertas abatibles, 4 entrepaños graduables para 5 espacios de 34 cm, Cerradura de manija de 3 puntos. - Dimensiones: Altura 160 cm, 180 cm y 200 cm, Frente 90 cm, Fondo 45 cm. - Pintura electrostática color NEGRO o GRIS. Nota: Garantía de 12 meses por defectos de fábrica	Unidad	10
8	CHAPA PARA PUERTA Chapa palanca tubular negra para entrada principal Especificaciones técnicas: - Color: Negra - Llaves: 3 llaves normales - Material: Zamak Referencia: HCP598-03	Unidad	3
9	ESTABILIZADOR DE CORRIENTE 1.000W con seis (6) servicios, Ref. POWER BANK Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad Garantía mínima de 1 año	Unidad	10
10	ESTACIÓN DE ENERGÍA (PORTÁTIL) PRO 720WH CON BATERIA	Unidad	3

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	ADICIONAL 720WH Especificaciones técnicas - Estación de Energía - Pro 720wh+batería Extra 720wh - Potencia: 720 Watt-hours - Fuente de alimentación: AC/DC - Peso: 16,8 Libras - Voltaje:110 voltios - Potencia de salida: 600 vatios - Características especiales: Portátil - Color: Negro - Nombre del modelo: EF4 PRO - Tomas de corriente: 3 - Potencia máxima del motor: 1200 Vatios - Potencia inicial: 1200 vatios - Potencia de funcionamiento: 600 vatios - Pilas: 1 Iones de litio - Tipo de celda de batería: Ión de Litio - Incluye baterías - Admite entrada de carga de CA de hasta 660 W - Recarga: 0 a 80% en 1 hora, logrando una carga completa en 1,6 horas. - Puede alimentar hasta 10 dispositivos simultáneamente con múltiples opciones de salida, incluyendo 3 salidas de Corriente Alterna de onda sinusoidal pura. - Componentes incluidos: Estación de energía portátil, cable de carga de CA, cable de carga para automóvil, cable DC5521-DC5525, manual de usuario (idioma español no garantizado) - Garantía mínima de 2 años BATERIA ADICIONAL 720WH - La batería adicional duplica la capacidad de 720 Wh a 1440 Wh. - Capacidad: 720 Wh (28,8 V) - Química celular: Iones de litio - Ciclo de vida: 800 ciclos al 80% + capacidad - Sistemas de gestión: BMS, protección contra sobretensión, protección contra sobrecarga, protección contra sobre temperatura, protección contra cortocircuitos, protección contra baja temperatura, protección contra baja tensión, protección contra sobre corriente. - Pruebas y certificaciones: Estándar UL, CE, FCC, RoHS, RCM - Tiempo de recarga al 100%: Corriente: 1,6 horas (CA) - ENTRADA (Tipo Carga Batería): 1 Puerto de alimentación de expansión: 33,6 V, 660 W máx. - SALIDA (Tipo Cargas Brinda): 1 Puerto de alimentación de expansión: 24,4 V - 33,6 V, 720 W máx. - Dimensiones: 28.8cm (Largo) x 18cm (Ancho) x 21cm (Alto) Peso:		

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	7.6 KG **Notas:** Marcas reconocidas en el mercado por su durabilidad y calidad **Garantía mínima de 2 años**		
11	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE UTP CATEGORÍA 6, CERTIFICADO 100% COBRE** - Terminal ponchado - Cable UTP - Tipo de cable: UTP (Par Trenzado sin Apantallar) - Estándar: Cat 6 - Material de los conductores: Cobre revestido en taponamiento - Velocidad de transmisión: Hasta 1000 Mbps (1 Gbps) - Aplicaciones: Redes Ethernet, LAN - Longitud máxima de transmisión: 100 metros - Uso recomendado: Exteriores - Número de pares: 4 - Conectores compatibles: RJ45 - Instalación de punto de datos	Metros	10
12	**CABLE ENCAUCHETADO CERTIFICADO 3X12 CON SUS CLAVIJAS RESPECTIVAS** - Cantidad de pines: 3 - Cable Eléctrico Encauchetado 3x12 AWG - Color: Negro. - Recubrimiento: PVC de alta resistencia. - Conductor: Cobre Aleación	Metros	10

LOTE No 3. ELEMENTOS DE OFICINA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	**FICHAS BIBLIOGRÁFICAS CARTULINA** Fichas Bibliográficas Cartulina X 100 Unidades, colores surtidos	Paquete	30
2	**PAPEL BOND** - Papel Bond de 75 g/m2. - Tamaño carta. - Resma de 500 hojas, elaborado con materia prima natural, renovable, reciclable y 100% biodegradable color blanco.	Caja X 10 Unidades	70
3	**PAPEL ADHESIVO PARA IMPRESIÓN** - Esmaltado. - Tamaño papel carta (8,5"x 11"). Gramaje: 80g.	Paquete x 50 unidades	20
4	**RESALTADORES** - Resaltador desechable. - Tinta de secado rápido, olor suave.	Caja x 10 unidades	5

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

	- Punta biselada 3 anchos de línea, la punta no se deforma por el uso y mayor rendimiento 450 metros de escritura, peso 0.019 kg aproximadamente. - Largo 2.8 cm x ancho 1.2 cm, alto 11.2. Colores surtidos.		
5	- Bolígrafos con tinta HI- TECH que proporcione escritura extra suave e intensa desde el inicio. - Retráctil en un clic. - color negro. - Asa de goma extendida que proporcione un confort óptimo, con clip de metal para fijar la pluma en los bolsillos. - Cuerpo transparente de color tintado.	Caja x 12 unidades	15
6	MARCADOR PERMANENTE - Desechable. - Tinta de secado rápido. - Olor suave. - Punta biselada 3 anchos de línea, las puntas no se deforman por el uso y mayor rendimiento (450 metros) de escritura. - Peso: 0.016 kg, largo: 1.6 cm, ancho 1.6 cm, alto 12.9 cm. - Colores surtidos: Negro, verde, rojo y azul.	Caja x 12 unidades	13
7	LÁPIZ Lápiz Nº 2 Negro.	Caja x 12 unidades	10
8	MARCADORES SHARPIE PERMANENTE PUNTA FINA - Tipo de punta: Fina Grosor del trazo: 0.7 mm. - Formato de venta: Pack. - Modelo: Fine Point	Paquete x 8 unidades	15
9	NOTAS ADHESIVAS REMOVIBLES -Largo x Ancho 76x76mm -En 5 tonos neón Colores Neón -Paquete x400 Hojas- Forma de la nota -Adhesiva: Cuadrada	Paquete	38
10	BLOCK OFICIO CUADROS - Medida: 20.5 x 27.5 cm. - Cantidad: 70 hojas. - Peso: 313 gr. - Color hojas: blanco con cuadros. - Márgenes ▪ Superior 2.2 cm, ▪ Inferior 1.5 cm, Izquierdo 1.5 cm y ▪ Derecha de 1.3 cm	Unidad	40
11	ALFOMBRILLA PARA MOUSE, ANTIDESLIZANTE, COLOR NEGRO - Materiales: Gel, Lycra Con apoya muñeca. - Antideslizante: Diseño impreso.	Unidad	16
12	CLIP PASTEL ESTÁNDAR - Gancho tipo clip estándar en alambre plástico, de 33 mm. Colores surtidos	Caja	16
13	BISTURÍ CON CUERPO METÁLICO PARA USO DE OFICINA - Navaja de construcción robusta con sistema retráctil-Agarre suave	Unidad	10

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

	antideslizante. - Tamaño: 18 mm y 9mm-Sistema para bloqueo de la navaja. - Cuchilla de metal. - Para uso: en papel y Cartón.		
14	PROTECTOR O BOLSILLO DE HOJAS EN ACETATO GRUESO - Tamaño: Oficio. - Presentación: Paquete x 25 unidades. - Funda gruesa. - Calibre 3. - Función: garantizar el perfecto estado de las hojas, protege los documentos del polvo y desgarros, utilizado para guardar los documentos sin perforar las hojas	Paquete	10
15	GANCHO TIPO LEGAJADOR Presentación: gancho, pisador y corredera en polipropileno transparente, por 20 juegos, con base de 8 cm, para perforaciones de 7 y 8 cm	Paquete	20
16	PEGANTE Pegante en barra en presentación de 40 grs. Para todo tipo de papel, libre de solventes, no tóxico, con glicerina.	Unidad	30
17	PEGANTE LIQUIDO COLBON X 40 GR PAQUETE X 3 UNIDADES - Envase ergonómico, Tapa dosificador, evitando taponamientos. - Fórmula no tóxica, lavable, rápido secado (8min), alto nivel de adhesividad (40% de sólidos)	Paquete x 3 unidades	10
18	MINI GRAPADORA DE PLÁSTICO (RESINA TERMOPLÁSTICA) -Capacidad para grapar hasta 15 hojas de papel 75g / m2. -Base de cierre con una posición (grapa cerrada), de acero, con acabado niquelado. -Estuche de alojamiento de las grapas de chapa de acero. -Resorte resistente con retracción automática Utiliza grapas 26/6 - Debe incluir 1000 grapas	Unidad	8
19	COSEDORA METÁLICA GRAPADORA PARA OFICINA - Modelo: Metal - Tipo: 338 - Voltaje:338 - Tamaña de las grapas: 26/24-6 - Tipo de grapado: Permanente - Debe incluir 1000 grapas	Unidad	8
20	GANCHO/GRAPA PARA COSEDORA GALVANIZADO - Tamaño de las grapas: estándar - Formato de venta: Pack - Unidades por pack: 5000 - Material de las grapas: metal - Tipo de grapadora compatible: De oficina - Materiales compatibles: grapadora - Tamaño de las grapas: 26/6	Caja	8
21	PERFORADORA PARA OFICINA DE DOS HUECOS Con una sola operación perfora hasta 40 hojas según el gramaje-	Unidad	8

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

	Estructura totalmente metálica de gran calidad-Reglilla guía para fácil alineamiento-Base antideslizante para una perfecta ubicación-Depósito de residuos de fácil vaciado-Pines de perforación en acero inoxidable-Presentación en caja por unidad- Color negro.		
22	CORRECTOR LÁPIZ - Tipo de corrector: Liquido - Tipo de envase: Lápiz - Formato de venta: Pack - Unidades por pack: 12	Unidad	12
23	CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE Cinta empaque transparente 48MM X 200M	Unidad	20
24	BANDA O CAUCHOS SILICONADOS COLOR BLANCO - Tipo de envase: Bolsa - Diámetro: 22 mm - Peso neto: 500 g	Paquete	9
25	CINTA ENMASCARAR Cinta enmascarar 18mm x 25m	Unidad	20
26	CAJA ORGANIZADORA PORTÁTIL - Caja Organizadora con Manija 16 litros - Caja organizadora de 16L con broches y tapa con manija logrando que todos tus objetos estén siempre protegidos y almacenados en un solo lugar, dando orden a todos los espacios de tu casa y oficina. Su cuerpo y tapa transparente facilitan ver su contenido.	Unidad	4
27	GUÍAS SEPARADORAS Guías separadoras de colores plásticas.	Paquete	45
28	GANCHOS Gancho legajador plástico de 20 unidades por caja.	Caja	35
29	SACA GANCHOS Para grapa No.26/6 elaborado en metal cubierta de plástico, con un peso mayor a 33 y menor o igual a 75 g.	Unidad	12
30	CARPETAS Carpetas blancas para archivo cuatro tapas, color blanco tamaño 23,7 cm x 35 cm. Paquete por 10 unidades.	Paquete	100
31	SOBRE MANILA Sobre bolsa, en papel Manila de 75 g/m2, de tamaño 25.0x35.0 cm, tamaño oficio.	Unidad	150
32	FÓLDER CELUGUÍA HORIZONTAL En cartón de 300 g/m2, con capacidad de hasta 200 hojas, con portaguía plástica fija, presentación por 1 unidad, tamaño oficio	Unidad	300
33	CAJA PARA ARCHIVO - Caja para archivo No 12 - Material: Cartón corrugado - Dimensión: 21X40X26 CM - Referencia 009226	Unidad	50

CONDICIONES GENERALES

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

1. El proveedor debe entregar productos originales, nuevos, de primera calidad y que cumplan estrictamente con las especificaciones técnicas y las garantías detalladas en cada ítem. No se aceptarán bienes remanufacturados, repotenciados ni reacondicionados.
2. Garantizar la excelente calidad de los bienes adquiridos, los cuales deben ser de marcas reconocidas, calidades que serán verificadas por el supervisor del contrato.
3. Remplazar, a sus expensas y a entera satisfacción de Patrimonio Natural sin costo alguno, todos aquellos bienes que resulten de mala calidad o con defectos de fabricación o que presenten inconveniente en la instalación o funcionamiento, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de la reclamación efectuada por el supervisor del contrato.
4. Coordinar previamente con el supervisor del contrato, las fechas exactas de entrega de los bienes.
5. Asumir en su totalidad los costos de transporte, cargue y descargue, seguros y los riesgos por pérdida o deterioro de los bienes hasta la entrega efectiva de los mismos al personal autorizado en los lugares de entrega establecidos.
6. Asumir los costos de instalación de los bienes que lo requieren, teniendo en cuenta todas las normas de seguridad industrial que le sean aplicables al tipo de instalación.
7. Garantizar la existencia y disponibilidad de repuestos y accesorios durante la vigencia de la garantía de los bienes suministrados.
8. Entregar los bienes adquiridos dentro del plazo establecido, en los sitios relacionados en el apartado correspondiente: lugar de entrega.
9. Acatar y cumplir las recomendaciones que el supervisor del contrato solicite mediante escrito en relación con el cumplimiento del objeto contractual.
10. Aceptar los procedimientos administrativos que determine Patrimonio Natural para la ejecución del contrato.
11. Mantener indemne a la entidad por las reclamaciones que se deriven con ocasión a la ejecución contractual.
12. Entregar las respectivas actas de entrega de los bienes para formalizar el recibido a satisfacción. Estas deberán incluir obligatoriamente: Marca, Modelo, Número de Serie y registro fotográfico de los bienes instalados/entregados.
13. Para el sistema de refrigeración solar, el proveedor deberá garantizar que el panel quede fijado sobre una estructura de aluminio anodizado resistente a la corrosión y que el controlador de carga esté configurado según los parámetros técnicos de las baterías de GEL suministradas.
14. Presentar ante la entidad la correspondiente facturación electrónica de conformidad con las normas vigentes, adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, correspondientes al último periodo de pago.

TERCERA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En desarrollo del objeto del contrato, EL CONTRATISTA tendrá las siguientes obligaciones:

1. Entregar los elementos con las garantías acorde a las especificaciones técnicas especificadas.
2. Deberá reemplazar, a sus expensas y a entera satisfacción de Patrimonio Natural sin costo alguno, todos aquellos elementos que resulten de mala calidad o con defectos de fabricación.

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

3. El contratista deberá aceptar los procedimientos administrativos que determine Patrimonio Natural para la ejecución del contrato.
4. EL contratista deberá entregar las respectivas actas para el recibido a satisfacción.
5. Los elementos deben cumplir con las especificaciones técnicas descritas en el presente contrato y en los términos de referencia.
6. Deberá responder por el saneamiento de los elementos suministrados ya sea por evicción o por vicios ocultos.
7. Cumplir con las políticas, reglamentos y directrices establecidas por PATRIMONIO NATURAL.
8. Presentar toda la documentación para el perfeccionamiento del contrato.
9. Justificar, soportar y solicitar a su supervisor en forma oportuna cualquier modificación del contrato a que haya lugar durante la ejecución del mismo.
10. Cumplir, durante la ejecución de este contrato con lo pactado en el mismo y con las normas legales aplicables.
11. Acreditar de conformidad con el artículo primero de la Ley 828 de 2003, el pago de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA) cuando a ello haya lugar, así como riesgos profesionales, del personal a su cargo, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal de la Empresa, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Represente Legal y/o Contador Público, durante el término de ejecución del contrato.
12. Cumplir a cabalidad con las obligaciones propias e inherentes al contrato de compraventa en las condiciones, modos y plazos determinados.
13. Atender las solicitudes y recomendaciones del Supervisor.
14. Asumir los gastos y costos que demande el transporte para la entrega de los bienes objeto del presente contrato y en general cualquier otra erogación necesaria para el cabal cumplimiento de sus obligaciones.
15. EL CONTRATISTA asumirá los costos de instalación de los bienes adquiridos y será responsable de los costos del personal teniendo en cuenta todas normas de seguridad industrial que le sean aplicables a este tipo de instalación cuando aplique.
16. Entregar los elementos con los manuales técnicos, software, instalado y debidamente licenciado, cables, tarjetas, y drivers necesarios para su configuración e instalación cuando aplique.
17. Suministrar catálogo del fabricante de todos los equipos y soluciones ofrecidas. Por tanto, deberá anexar los catálogos y/o Manuales Técnicos del fabricante preferiblemente en idioma español, o en su defecto traducciones simples, donde se pueda constatar las características técnicas del equipo cuando aplique.

CUARTA. - OBLIGACIONES DE PATRIMONIO NATURAL: PATRIMONIO NATURAL se compromete a:

1. Suministrar al CONTRATISTA la información requerida y necesaria para la ejecución del objeto contractual.
2. D
ar respuesta oportuna a las solicitudes presentadas por EL CONTRATISTA, con ocasión de la ejecución del contrato.
3. Establecer los lineamientos en los que se enmarca el desarrollo de las actividades propuestas.

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

4. Hacer un seguimiento periódico de las actividades y obligaciones del CONTRATISTA.

QUINTA. - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor total del presente contrato, asciende a la suma de XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX ($XX.XXX.XXX), incluyendo todos los impuestos aplicables, los cuáles serán cancelados así:

Se establece un (1) solo pago por cada lote, contra entrega de los bienes e instalaciones de acuerdo con lo relacionado en las especificaciones técnicas, previo recibo de satisfacción de parte del supervisor del contrato, junto con el manifiesto de Aduana de los bienes adquiridos (para el caso que aplique).

El pago se realizará previa presentación de la factura y constancia de cumplimiento del supervisor del contrato, junto con el soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales por parte del oferente.

PARÁGRAFO 1-. El pago se realizará previa presentación de la certificación de paz y salvo de los aportes y cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social y parafiscales.

PARÁGRAFO 2.- EL CONTRATISTA declara conocer y aceptar que los pagos están sujetos a la realización de los desembolsos por parte del Banco Mundial a PATRIMONIO NATURAL. Por lo tanto, PATRIMONIO NATURAL no está obligado a pagar hasta tanto no se haga la referida transferencia.

PARÁGRAFO 3.- De los citados pagos se descontarán los valores correspondientes a retenciones de conformidad con lo ordenado en la Ley. No obstante, este proyecto se encuentra exento de IVA.

SEXTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN: EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar el objeto del presente contrato en xx (x) mes, contados a partir del xxx (xxx) de xxx, hasta el xxx (xx) de xx de 20xx.

SEPTIMA. - LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: Los bienes serán entregados en

- Patrimonio Natural: Bogotá D.C. Calle 72 No. 12 – 65 piso 6.
- Municipio Montañita (Caquetá): Calle 4ª # 5-30, Barrio Las Brisas
- Tarapacá (Amazonas): Carrera 4 Calle 3, frente a la torre de Claro.
- Dirección Territorial Caquetá DTC: Florencia, Carrera. 11 no. 5-67 Km 3 Vía Aeropuerto.
- Sede Principal Corpoamazonia Mocoa –Putumayo: Carrera. 17 No 14-85 Barrio la Esmeralda Subdirección de Administración Ambiental SAA.

A continuación, detallamos la distribución de cómo se deben entregar estos bienes:

LOTE No 1. EQUIPOS DE COMPUTO Y TECNOLÓGICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	LUGAR DE ENTREGA
1	Disco Duro Externo 4tb	Unidad	3	Bogotá D.C. Calle 72 No. 12 – 65 piso 6.
2	Kit de accesorios para drone DJI MAVIC 3 FLY MORE	Unidad	1	Bogotá D.C. Calle 72 No. 12 – 65 piso 6.

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	LUGAR DE ENTREGA
3	Computador Portátil	Unidad	4	Dirección Territorial Caquetá DTC
4	Impresora a color multifuncional sin cartuchos, con tanques de tinta grandes y recargables	Unidad	3	Dirección Territorial Caquetá DTC
5	Disco duro externo	Unidad	10	Dirección Territorial Caquetá DTC: 2 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 8
6	UPS	Unidad	1	Dirección Territorial Caquetá DTC
7	Suministro e instalación Router	Unidad	1	Dirección Territorial Caquetá DTC
8	Mini proyector (Led, de Bolsillo, Inalámbrico)	Unidad	5	Dirección Territorial Caquetá DTC:3 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 2
9	Kit X 6 Tinta Epson 544 L1110/l3110/l3150/l5190 – Original	Kit	8	Dirección Territorial Caquetá DTC
10	Tóner original para impresora HP MFP M631, Referencia del Tóner CF237YC	Unidad	13	Dirección Territorial Caquetá DTC: 3 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 10
11	Tóner para impresora HP MFP M630/ CF281X	Unidad	2	Dirección Territorial Caquetá DTC
12	Kit para mantenimiento para escáner e impresora HP MFP M630	Kit	1	Dirección Territorial Caquetá DTC
13	Kit para mantenimiento para escáner e impresora HP MFP M631	Kit	6	Dirección Territorial Caquetá DTC: 1 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 5

LOTE No 2. MAQUINARIA Y EQUIPOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	LUGAR DE ENTREGA
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU TIPO SPLIT INVERTER.	Unidad	8	Dirección Territorial Caquetá DTC: 6 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 2
2	Planta eléctrica portátil	Unidad	2	Dirección Territorial Caquetá DTC
3	Extensiones eléctricas	Unidad	5	Dirección Territorial Caquetá DTC: 3 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 2
4	Filtro prensa para aceites vegetales con bomba para filtrar aceite	Unidad	1	Municipio: Montañita (Caquetá). Calle 4ª # 5-30, B. las Brisas
5	KIT NEVERA- CONGELADOR SOLAR 430 L.	Unidad	1	Área no Municipalizada: Tarapacá (Amazonas). Carrera 4 Calle 3, frente a la torre de Claro.
6	Suministro e instalación	Unidad	2	Dirección Territorial Caquetá DTC

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	LUGAR DE ENTREGA
	Swicth de 16 puertos 10/100/1000 Mbps, con su debida instalación			
7	Armario archivador metálico para papelería	Unidad	10	Dirección Territorial Caquetá DTC: 4 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 6
8	Chapa para puerta	Unidad	3	Dirección Territorial Caquetá DTC
9	Estabilizador de Corriente	Unidad	10	Dirección Territorial Caquetá DTC: 5 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 5
10	Estación de energía (portátil) PRO 720WH con batería adicional 720WH	Unidad	3	Dirección Territorial Caquetá DTC
11	Suministro e instalación Cable UTP categoría 6, certificado 100% Cobre	Metros	10	Dirección Territorial Caquetá DTC
12	Cable encauchetado certificado 3x12 con sus clavijas respectivas	Metros	10	Dirección Territorial Caquetá DTC
13	Kit para mantenimiento para escáner e impresora HP MFP M631	Kit	6	Dirección Territorial Caquetá DTC: 1 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 5

LOTE No 3. ELEMENTOS DE OFICINA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	LUGAR DE ENTREGA
1	Fichas Bibliográficas Cartulina	Paquete	30	Dirección Territorial Caquetá DTC
2	Papel bond	Caja	70	Dirección Territorial Caquetá DTC: 20 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 50
3	Papel Adhesivo para impresión	Paquete	20	Dirección Territorial Caquetá DTC
4	Resaltadores	Caja x 10 unidades	5	Dirección Territorial Caquetá DTC: 3 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 2
5	Bolígrafo	Caja x 12 unidades	15	Dirección Territorial Caquetá DTC: 9 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 6
6	Marcador Permanente	Caja x 12 unidades	13	Dirección Territorial Caquetá DTC: 7 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 6
7	Lápiz	Caja	10	Dirección Territorial Caquetá DTC: 6 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 4
8	Marcadores Sharpie Permanente Punta Fina X8	Unidad	15	Dirección Territorial Caquetá DTC: 9 Sede principal de CORPOAMAZONIA

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	LUGAR DE ENTREGA
				SAA: 6
9	Notas Adhesivas Removibles	Paquete	38	Dirección Territorial Caquetá DTC: 18 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 20
10	Block oficio cuadros	Unidades	40	Dirección Territorial Caquetá DTC
11	Alfombrilla Para Mouse, Antideslizante, Color Negro	Unidad	16	Dirección Territorial Caquetá DTC: 9 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 7
12	Clip Pastel Estándar	Caja	22	Dirección Territorial Caquetá DTC: 10 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 12
13	Bisturí con cuerpo metálico para uso de oficina	Unidad	10	Dirección Territorial Caquetá DTC: 7 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 3
14	Protector o bolsillo de hojas en acetato grueso	Paquete	10	Dirección Territorial Caquetá DTC
15	Gancho tipo legajador	Caja	20	Dirección Territorial Caquetá DTC:8 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 12
16	Pegante	Unidad	30	Dirección Territorial Caquetá DTC: 15 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 15
17	Pegante Liquido Colbon X 40 Gr Paquete X 3 unidadeS	Paquete x 3 unidades	10	Dirección Territorial Caquetá DTC: 5 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 5
18	Mini grapadora de plástico (resina termoplástica)	Unidad	8	Dirección Territorial Caquetá DTC: 6 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 2
19	Cosedora Metálica Grapadora para oficina	Unidad	8	Dirección Territorial Caquetá DTC: 4 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 4
20	Gancho/grapa Para Cosedora Galvanizado	Caja	8	Dirección Territorial Caquetá DTC: 4 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 4
21	Perforadora para oficina de dos huecos	Unidad	8	Dirección Territorial Caquetá DTC: 4 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 4
22	Corrector Lápiz	Unidad	12	Dirección Territorial Caquetá DTC: 8 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 4
23	Cinta empaque transparente	Unidad	20	Dirección Territorial Caquetá DTC: 12 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 8
24	Banda O Cauchos Siliconados Color blanco	Paquete	9	Dirección Territorial Caquetá DTC: 7 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 2

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	LUGAR DE ENTREGA
25	Cinta enmascarar	Unidad	20	Dirección Territorial Caquetá DTC: 12 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 8
26	Caja Organizadora Portátil	Unidad	4	Dirección Territorial Caquetá DTC
27	Guías separadoras	Paquete	45	Dirección Territorial Caquetá DTC: 25 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 20
28	Ganchos	Caja	35	Dirección Territorial Caquetá DTC: 15 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 20
29	Saca ganchos	Unidad	12	Dirección Territorial Caquetá DTC: 6 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 6
30	Carpetas	Paquete	100	Dirección Territorial Caquetá DTC: 50 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 50
31	Sobre manila	Unidad	150	Dirección Territorial Caquetá DTC: 50 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 100
32	Fólder celuguía horizontal	Unidad	300	Dirección Territorial Caquetá DTC: 150 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 150
33	Caja para archivo	Unidad	50	Dirección Territorial Caquetá DTC: 20 Sede principal de CORPOAMAZONIA SAA: 30
1	Fichas Bibliográficas Cartulina	Paquete	30	Dirección Territorial Caquetá DTC

OCTAVA. - VIGENCIA: La vigencia del contrato será igual al término de ejecución del mismo y 15 días más.

NOVENA. - INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO: Cuando se presenten discrepancias acerca de la interpretación de las Cláusulas del presente contrato que puedan perturbar la ejecución del mismo, **EL CONTRATANTE**, le indicará al **CONTRATISTA** la forma como debe continuar ejecutando el contrato.

DÉCIMA. - SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El control, vigilancia y supervisión técnica del presente contrato será ejercida por la **Subdirectora de Administración Ambiental de CORPOAMAZONIA** quien tendrá además las siguientes obligaciones: **a)** Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, obligaciones e informes a cargo **DEL CONTRATISTA**, de acuerdo con el objeto del contrato. **b)** Informar de manera oportuna al Área Jurídica de **PATRIMONIO NATURAL**, sobre la ocurrencia de cualquier causa que pueda afectar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de **EL CONTRATISTA**, en aras de poder hacer efectivas las Cláusulas de Terminación Unilateral del presente contrato. **c)** Velar por el cumplimiento del plazo de duración del contrato. **d)** Solicitar y justificar las adiciones, prórrogas u otras modificaciones al contrato ante **PATRIMONIO NATURAL**. **e)** Expedir constancia de cumplimiento de las actividades y productos

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

convenidos en el contrato, previa verificación de los pagos de salud, pensión y ARL. **f)** Requerir al **CONTRATISTA** de la forma y por los eventos previstos para la Terminación Unilateral del contrato.

DÉCIMA PRIMERA. - FORMAS DE TERMINACIÓN: El presente contrato podrá darse por terminado por: **a)** Mutuo acuerdo entre las partes. **b)** Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los Bienes dentro del período establecido en el plazo del contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por el Comprador; **(c)** si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia. En tal caso, la terminación será sin indemnización alguna para el Contratista, siempre que dicha terminación no perjudique o afecte algún derecho de acción o recurso que tenga o pudiera llegar a tener posteriormente hacia el Comprador; **(d)** si el proveedor no mantiene una (*Garantía de Cumplimiento/póliza , (si se ha solicitado)*); **(e)** Si el proveedor ha demorado la entrega de los bienes; **(f)** Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del presente contrato; o **(g)** Además de las antes señaladas, será causa de terminación, el que el **"CONTRATISTA"** haya participado en prácticas corruptas o fraudulentas para llevar a cabo su contratación o durante su ejecución. En este caso una vez iniciado el procedimiento de terminación, no podrá quedar sin efectos.

DECIMA SEGUNDA. - REQUERIMIENTOS AL CONTRATISTA POR INCUMPLIMIENTO: El Supervisor requerirá al CONTRATISTA para que remedie las deficiencias de calidad de los bienes en un término prudencial, de conformidad con el plazo del contrato. Si **EL CONTRATISTA** durante dicho término no asume y procede a realizar los cambios requeridos por el supervisor, este informará a **PATRIMONIO NATURAL** a fin de que se determine si hay lugar a la Terminación Unilateral, caso en el cual se notificará por escrito al **CONTRATISTA** y se procederá a la liquidación del contrato.

DÉCIMA TERCERA. - TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO: Si el Supervisor considera que la entrega de los bienes es insatisfactoria, por no alcanzar los requerimientos de calidad de los mismos, **PATRIMONIO NATURAL** podrá terminar de manera unilateral el contrato. Además de las antes señaladas, será causa de terminación si **EL CONTRATISTA** ha participado en actividades de fraude y corrupción, como se define en el anexo 1 del presente contrato.

DÉCIMA CUARTA. - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: **EL CONTRATISTA** responderá civilmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, como por los hechos y omisiones que le fueren imputables y que causen daños y perjuicios a **PATRIMONIO NATURAL** derivados de la celebración, ejecución y liquidación del mismo en los términos de ley.

DÉCIMA QUINTA. - INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne a **PATRIMONIO NATURAL** contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, durante la ejecución de este contrato, y terminado este, hasta la liquidación definitiva del mismo. Se consideran como hechos imputables al **CONTRATISTA**, todo incumplimiento surgido de las acciones u omisiones ocurridas en ejecución del presente contrato y en general, cualquier incumplimiento de sus obligaciones derivadas del mismo. En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra **PATRIMONIO NATURAL**, por asuntos que según el contrato sean de responsabilidad de EL CONTRATISTA, ésta será notificada lo más pronto posible de ellos, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a **PATRIMONIO NATURAL**. Si en cualquiera de esos eventos, **EL CONTRATISTA** no asume debida y oportunamente la defensa de **PATRIMONIO NATURAL**, éste podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al **CONTRATISTA** y éste pagará todos

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

los gastos en los que PATRIMONIO NATURAL incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere EL CONTRATISTA, PATRIMONIO NATURAL tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que se le adeude a EL CONTRATISTA por razón de las actividades objeto del contrato y a utilizar cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial.

DECIMA SEXTA. - FUERZA MAYOR: Ni PATRIMONIO NATURAL ni EL CONTRATISTA tendrán responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que contraen, cuando tal incumplimiento total o parcial se produzca por causas o circunstancias constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, calificadas de conformidad con la ley y debidamente comprobadas por las partes. En dicho caso y evaluada la circunstancia respectiva, las partes procederán a suspender de mutuo acuerdo las actividades del contrato y ampliar el plazo de ejecución por el tiempo de suspensión requerido, mediante acta suscrita para el efecto, en la cual indicarán el término de suspensión las causales de tal decisión, el estado del Contrato en cuanto a su desarrollo y entrega de los bienes y se adoptarán las medidas de conservación que se consideren pertinentes, y si es el caso. Una vez superadas las circunstancias que dieron lugar a la suspensión de las actividades del contrato, deberá suscribirse un acta de reiniciación del mismo, en todo caso, siempre y cuando el contrato se encuentre vigente.

DECIMA SEPTIMA. - LEY E IDIOMA: El significado e interpretación del presente contrato y la relación que se cree entre las partes se regirán por las cláusulas del presente contrato y de manera supletoria por la Ley Colombiana aplicable. El idioma será el español.

DÉCIMA OCTAVA. - CESIÓN Y SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente el contrato, sin el consentimiento expreso y escrito de PATRIMONIO NATURAL.

DÉCIMA NOVENA. - DOMICILIO: Para todos los efectos legales y fiscales, el domicilio contractual del presente contrato será la ciudad de Bogotá D.C.

VIGÉSIMA. - MODIFICACIONES: Sólo podrán modificarse los términos y condiciones de este Contrato, incluido el alcance de los Servicios, mediante acuerdo por escrito entre las Partes.

VIGÉSIMA PRIMERA. - PAZ Y SALVO APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL: EL CONTRATISTA, declara que se encuentra al día en el pago de aportes de Seguridad Social y parafiscales del personal a su cargo (Sena, ICBF y Caja de Compensación Familiar), para lo cual enviará a PATRIMONIO NATURAL la certificación de este hecho durante la ejecución del presente contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA. - CALIDAD DE LOS SERVICIOS: EL CONTRATISTA se compromete a entregar los bienes de acuerdo con las normas más elevadas de competencia e integridad ética y profesional.

VIGÉSIMA TERCERA. - CONFLICTO DE INTERESES: EL CONTRATISTA debe otorgar máxima importancia a los intereses del comprador, sin consideración alguna respecto de cualquier labor futura, y evitar rigurosamente todo conflicto con otros trabajos asignados o con los intereses de su firma. De igual forma, el proveedor no incurrirá en actividades que generen conflicto de interés en los términos que establecen las Normas de Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios distintos a los de Consultoría con Préstamos del BIRF, Créditos de

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

la AIF & Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial. Para tal efecto, el contratista, a solicitud del contratante, deberá proporcionar prueba de su continua elegibilidad a satisfacción del Contratante y cuando éste razonablemente la solicite, so pena de que se le cancele el contrato.

VIGÉSIMA CUARTA. - FRAUDE Y CORRUPCIÓN: El Banco requiere el cumplimiento de sus Directrices Contra el Fraude y la Corrupción y de sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes incluidos en el Marco de Sanciones del Grupo del Banco Mundial, conforme se describe en el Anexo No. 1.

En virtud de esta política, los proveedores deberán permitir al Banco —y requerir que lo permitan sus agentes (hayan sido declarados o no), subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios, proveedores y su personal— inspeccionar todas las cuentas, archivos y otros documentos relativos a los procesos de selección inicial o precalificación, las presentaciones de ofertas y la ejecución de contratos (en el caso de adjudicación), y permitir que sean auditados por auditores designados por el Banco.

VIGÉSIMA QUINTA. - PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN AL TERRORISMO: EL CONTRATISTA, declara bajo juramento, con la firma de este documento que no está vinculado a actividades de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

VIGÉSIMA SEXTA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las controversias o diferencias que surjan entre las partes, serán dirimidas mediante la utilización de los mecanismos de solución ágil de conflictos previstos en la ley, tales como arreglo directo, amigable composición, conciliación y transacción, de conformidad con lo establecido en las normas vigentes. En este trámite deberá participar la supervisión, EL CONTRATISTA y PATRIMONIO NATURAL.

VIGÉSIMA SEPTIMA. - REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN: El presente contrato se perfeccionará, legalizará e iniciará su ejecución con la firma de las partes.

VIGÉSIMA OCTAVA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento, no encontrarse incurso dentro de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley.

VIGESIMA NOVENA. - ELEGIBILIDAD: EL CONTRATISTA es elegible de conformidad con las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial, párrafos 3.21 a 3.23

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá un (1) ejemplar, a los _____ (__) días de _____ dos mil XXXX (20xx).

PATRIMONIO NATURAL, EL CONTRATISTA,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX

Elaboró: xxxxxx
Revisó: Maria Cristina Mejía
Coordinadora Área Jurídica Patrimonio Natural

ANEXO No1 FRAUDE Y CORRUPCIÓN

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

ANEXO No. 1
FRAUDE Y CORRUPCIÓN

1. Propósito

1.1 Las Directrices Contra la Corrupción del Banco y este anexo se aplican a las adquisiciones realizadas en el marco de las operaciones de financiamiento para proyectos de inversión de dicho organismo.

2. Requisitos

2.1 El Banco exige que los prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento que otorga); licitantes (proponentes / postulantes), consultores, contratistas y proveedores; subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios o proveedores, y agentes (declarados o no), así como los miembros de su personal, observen los más altos niveles éticos durante el proceso de adquisición, selección y ejecución de los contratos que financie, y se abstengan de cometer actos de fraude y corrupción.

2.2 A tal fin, el Banco:

a. Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposición, las expresiones que se indican a continuación:

i. por “práctica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptación o solicitud directa o indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir indebidamente en el accionar de otra parte;

ii. por “práctica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de información, con el que se engañe o se intente engañar en forma deliberada o imprudente a una parte con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evadir una obligación;

iii. por “práctica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito ilícito, como el de influir de forma indebida en el accionar de otra parte;

iv. por “práctica coercitiva” se entiende el perjuicio o daño o la amenaza de causar perjuicio o daño directa o indirectamente a cualquiera de las partes o a sus bienes para influir de forma indebida en su accionar;

v. por “práctica obstructiva” se entiende:

a) la destrucción, falsificación, alteración u ocultamiento deliberado de pruebas materiales referidas a una investigación o el acto de dar falsos testimonios a los investigadores para impedir materialmente que el Banco investigue denuncias de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, o la amenaza, persecución o intimidación de otra parte para evitar que revele lo que conoce sobre asuntos relacionados con una investigación o lleve a cabo la investigación, o

b) los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus derechos de inspección y auditoría establecidos en el párrafo 2.2 e), que figura a continuación.

b. Rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que la empresa o persona recomendada para la adjudicación, los miembros de su personal, sus agentes, subconsultores, subcontratistas,

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

prestadores de servicios, proveedores o empleados han participado, directa o indirectamente, en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas para competir por el contrato en cuestión.

c. Además de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente, podrá adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas, declarar que las adquisiciones están viciadas, si determina en cualquier momento que los representantes del prestatario o de un receptor de una parte de los fondos del préstamo participaron en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas durante el proceso de adquisición, o la selección o ejecución del contrato en cuestión, y que el prestatario no tomó medidas oportunas y adecuadas, satisfactorias para el Banco, para abordar dichas prácticas cuando estas ocurrieron, como informar en tiempo y forma a este último al tomar conocimiento de los hechos.

d. Sancionará, conforme a lo establecido en sus Directrices Contra la Corrupción y a sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes, en forma indefinida o por un período determinado, a cualquier empresa o persona, declarándola públicamente inelegible para i) recibir la adjudicación de un contrato financiado por el Banco u obtener beneficios financieros o de otro tipo a través de dicho contrato[3]; ii) ser designada[4] subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador de servicios nominado de una empresa habilitada para ser adjudicataria de un contrato financiado por el Banco, y iii) recibir los fondos de un contrato otorgado por el Banco o seguir participando en la preparación o ejecución de un proyecto financiado por este.

e. Exigirá que en los documentos de Solicitud de Ofertas/SDP y en los contratos financiados con préstamos del Banco se incluya una cláusula en la que se exija que los licitantes (postulantes / proponentes), consultores, contratistas y proveedores, así como sus subcontratistas, subconsultores, agentes, empleados, consultores, prestadores de servicios o proveedores, permitan al Banco inspeccionar[5] todas las cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y el cumplimiento de los contratos, y someterlos a la auditoría de profesionales nombrados por este.

---

3 Para disipar cualquier duda, la inelegibilidad de una parte para recibir la adjudicación de un contrato incluirá, entre otras cosas, (i) solicitar la precalificación, expresar interés en la prestación de servicios de consultoría y presentar ofertas/propuestas, en forma directa o en calidad de subcontratista, fabricante o proveedor, o prestador de servicios nominado, en relación con dicho contrato, y (ii) suscribir una enmienda o modificación en la que introduzcan cambios sustanciales a un contrato existente.

4 Un subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador de servicios nominado (el nombre dependerá del documento de licitación de que se trate) es aquel que (i) figura en la solicitud de precalificación u oferta del Licitante (postulante / proponente) debido a que aporta la experiencia y los conocimientos especializados esenciales que le permiten cumplir los requisitos de calificación para una oferta/propuesta en particular, o (ii) ha sido designado por el Prestador.

5 Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de carácter investigativo (es decir, forense). Consisten en actividades de constatación realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para abordar asuntos específicos relativos a las investigaciones/auditorías, como determinar la veracidad de una denuncia de fraude y corrupción a través de los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras cosas, acceder a la información y los registros financieros de una empresa o persona, examinarlos y hacer las copias que corresponda; acceder a cualquier otro tipo de documentos, datos o información (ya sea en formato impreso o electrónico) que se considere pertinente para la investigación/auditoría, examinarlos y hacer las copias que corresponda; entrevistar al personal y otras personas; realizar inspecciones físicas y visitas al emplazamiento, y someter la información a la verificación de terceros.

Docusign Envelope ID: 5695A98F-E17D-49F8-B088-87F844FF82EC

SECCIÓN VI
Formulario de Declaración de mantenimiento de la cotización

[Deben completar este Formulario de Declaración de Mantenimiento de Cotización de acuerdo con las instrucciones indicadas].

Fecha: *[indique día, mes y año de presentación de la cotización].*
Cotización No. GEFII-CA-SC 003 DE 2026

Para: FONDO PATRIMONIO NATURAL

Los suscriptos declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Cotizaciones deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de Cotización.

Aceptamos que seremos declarados automáticamente inelegibles para participar en cualquier proceso de contrato con el Comprador por un período de un (1) año contado a partir de la fecha de notificación del incumplimiento, si no cumplimos nuestras obligaciones derivadas de las condiciones de la cotización, a saber:

(a) si retiramos nuestra Cotización durante el período de vigencia especificado en la SECCIÓN IV FORMULARIO DE COTIZACIÓN, o
(b) si, una vez que el Comprador nos ha notificado de la aceptación de nuestra Cotización dentro del período de validez de la Cotización, no firmamos o nos negamos a firmar el Contrato.

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de Cotización expirará en el caso de que no seamos seleccionados, y (i) si recibimos una notificación con el nombre del Proveedor seleccionado, o (ii) han transcurrido 28 días después de la expiración de nuestra Cotización, lo que ocurra primero.

Nombre del Proveedor*:_____
Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Cotización en nombre del Proveedor**:
Cargo de la persona firmante del Formulario de la Cotización: _____
Firma de la persona nombrada anteriormente: _____
Fecha de la firma: El día _____ del mes _____ del año _____.
***** En el caso de las Cotizaciones presentadas por una APCA, especifique el nombre de la APCA que actúa como Licitante.
** La persona que firme la Cotización deberá contar con el poder otorgado por el Licitante. El poder deberá adjuntarse a los Formularios de la Cotización.

[Nota: En caso de que se trate de una APCA, la Declaración de Mantenimiento de Cotización deberá emitirse en nombre de todos los miembros de la APCA que presenta la Cotización].