Corazón de la Amazonía
Conectando la biodiversidad con el uso sostenible

PROYECTO
CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SOSTENIBILIDAD EN EL CORAZON DE LA AMAZONIA
SEGUNDA FINANCIACIÓN ADICIONAL (FA2)

FORMULARIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

GEFII-CA-SCPC 002 DE 2026

Objeto: Adquisición de equipos para el Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi a fin de desarrollar sus actividades misionales y de gobernanza priorizadas, en el marco del proyecto "Conservación de Bosques y Sostenibilidad en el Corazón de la Amazonía".

Por medio del presente y en cumplimiento de lo establecido en Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión y en aplicación al principio de transparencia damos respuesta a las observaciones/aclaraciones presentadas dentro del proceso GEFII-CA-SCPC 002 DE 2026, en los siguientes términos:

Pregunta 1:

(…) Por medio del presente solicitamos por favor aclarar si los equipos se deben entregar instalados.

Respuesta 1:

De acuerdo a lo indicado por el ingeniero de sistemas de la Dirección Territorial Amazonia - DTAM, los equipos se deben entregar Instalados con (Windows 11 Pro) como mínimo, el Ingeniero de sistemas de la DTAM se encargará de configurar el resto una vez se entreguen, estén asegurados y en los inventarios de la DTAM.

Pregunta 2:

(…) *"Me podrían confirmar si el ítem 3 COMPUTADOR TODO EN UNO, hacer referencia o un computador TODO EN UNO o un desktop dadas las especificaciones."*

Respuesta 2:

De acuerdo a lo orientado por el ingeniero de sistemas de la DTAM, el computador a que hace referencia el ítem 3 es un Todo en uno.

Pregunta 3:

(…) *"solicito cordialmente la verificación de las especificaciones técnicas registradas en el ÍTEM 1: IMPRESORA DEPARTAMENTAL. Motivo de la solicitud: el equipo figura bajo la descripción de (Color/Monocromática); sin embargo, tras la inspección física y técnica del mismo, se ha constatado de que la tecnología es de impresión Monocromática."*

Respuesta 3:
De acuerdo a la orientación del ingeniero de sistemas de la Dirección Territorial Amazonia, la impresora es monocromática (blanco y negro).

Pregunta 4:

(…) ***Después de realizar una revisión detallada de las especificaciones técnicas solicitadas para el equipo All-in-One, nos permitimos compartir respetuosamente el resultado de nuestro análisis. En nuestro revisión identificamos algunas contradicciones técnicas que impiden que un equipo AIO disponible en el mercado cumpla simultáneamente con todos los requerimientos establecidos.***

En particular:

- ***La combinación de certificaciones MIL-STD + EPEAT Gold + Energy Star se encuentra principalmente en equipos tipo rugged o laptops especializadas, pero no existe en equipos All-in-One de escritorio disponibles de forma comercial.***
- ***El procesador requerido (mínimo 10 núcleos / 20 hilos / frecuencia base de 3.7 GHz) no se ofrece en AIO corporativos preconfigurados, ya que estos procesadores suelen estar diseñados para estaciones de trabajo con mayores capacidades térmicas y no para chasis compactos todo-en-uno.***
- ***Por razones de refrigeración, los equipos All-in-One no suelen incorporar tarjetas de video dedicadas, ya que incrementan significativamente la temperatura del sistema y afectan la estabilidad del equipo.***
- ***En consecuencia, el cumplimiento integral y simultáneo de todas las especificaciones solicitadas no es técnicamente viable en un equipo All-in-One.***

Con base en lo anterior, agradeceríamos su apoyo para validar las especificaciones requeridas y confirmarnos cuáles serían las características correctas o alternativas aceptables, de manera que podamos presentar una oferta completamente alineada con las necesidades de su proyecto.

Por otro lado, agradecemos confirmarnos si la impresora departamental solicitada en el item-1 es una impresora A COLOR o por el contrario requieren una MONOCROMATICA."

Respuesta 4:

En respuesta a las observaciones recibidas del proveedor, se informa que las características técnicas mínimas solicitadas han sido estructuradas y avaladas por el Nivel Central. Reiteramos que estas especificaciones se mantienen inalteradas, dado que se han utilizado exitosamente para múltiples compras anteriores bajo las mismas condiciones. Por lo tanto, no se acogerá ninguna de las modificaciones propuestas.

Por otro lado, se confirma que la impresora departamental es Monocromática (Blanco y Negro) y no a color como se especificó inicialmente.

Las respuestas relacionadas anteriormente no modifican lo establecido en las Especificaciones Técnicas del proceso.

Se emite a los diecisiete (17) días del mes de febrero del dos mil veintiséis (2026).

Elaboró: Patrimonio Natural