Anexo 26. Formato solicitud de cotización prácticas comerciales
PROYECTO
CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SOSTENIBILIDAD EN EL CORAZÓN DE LA AMAZONIA
SEGUNDA FINANCIACION ADICIONAL (FA2)


PRACTICAS COMERCIALES GEFII-CA-SCPC 011 DE 2026


Señores Invitados a Cotizar	FECHA: 05 de mayo del 2026
	OBJETO: *Adquirir elementos de ferretería para la adecuación de la terraza de la sede de la Dirección Territorial Orinoquía, orientados a fortalecer las capacidades institucionales para la gestión sostenible del territorio amazónico.*

Estimado proveedor:

Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas a través del PROYECTO CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SOSTENIBILIDAD EN EL CORAZÓN DE LA AMAZONIA, lo invita a presentar su cotización para la ***"Adquirir elementos de ferretería para la adecuación de la terraza de la sede de la Dirección Territorial Orinoquía, orientados a fortalecer las capacidades institucionales para la gestión sostenible del territorio amazónico."***. Las cotizaciones deben ser presentadas de acuerdo con la siguiente descripción:

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD	CANTIDAD
1	**VARILLA** - Roscada x 1 m de 1/2" pulgada	Unidad	43
2	**TUERCA DE SEGURIDAD CON ARANDELA** - Hexagonal Arandela Plana 1/2	Caja X 10 Und	36
3	**TUERCA DE LUJO** - Hexagonal de lujo 1/2	Caja X 50 Und	7
4	**VARILLA** - Corrugada de 1/2" - De 6 Mts	Unidad	3
5	**VARILLA** - Corrugada de 3/8" - De 6 Mts	Unidad	6
6	**ALAMBRE NEGRO** - Rollo - 1 kg C.17 - 1.47mm	KG	2
7	**TORNILLO DE CABEZA AVELLANADA** - Con estrías bajo cabeza. - Diámetro nominal=6mm, - Longitud 180 mm (6x180),	Unidad	250

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD	CANTIDAD
	- Multicapa 20 mm - Con tratamiento superficial a base de resina epoxica y hojuelas de aluminio - Garantía mínima de: 12 meses		
8	TORNILLO DE CABEZA AVELLANADA - Con estrías bajo cabeza. - Diámetro nominal=6mm, - Longitud 120 mm (6x120), - Multicapa 20 mm -Con tratamiento superficial a base de resina epoxica y hojuelas de aluminio	Unidad	250
9	TORNILLO CUBIERTA - Estr Metal 12X2-1 - Autoperforante de 2 pulgadas y media de longitud - Garantía mínima de: 12 meses	Caja X 50 Und	10
10	PLATINA 2MM - Metálica - De 30 cm x 14 cm - Tipo herradura Se anexa detalle de platinas con sus dimensiones correspondientes 	Unidad	7
11	ARENA	M3	1.5
12	GRAVA Tamaño: Entre 5 mm y 25 mm, Con una distribución bien graduada.	M3	0.3
13	CEMENTO GRIS - Tipo I Portland hidráulico	Bulto X 50 KG	9
14	CANALETA (4 METROS POR UNIDAD) – Galvanizado – Calibre 16 extensión. 4 metros – Ancho total de 10 cm y una altura total de 6 cm. – En el borde superior se observa un doblez o pestaña horizontal de 2 cm, diseñado para rigidizar la pieza y facilitar su fijación a la estructura o al borde de la cubierta. – En el lateral opuesto se encuentra un sistema de pliegues escalonados que conforman el perfil estructural de la canaleta, compuesto por tres	Unidad	5

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD	CANTIDAD
	segmentos verticales aproximados de 2 cm, 4,5 cm y 1,5 cm, los cuales generan refuerzos y permiten el correcto encaje o soporte del elemento – **Garantía mínima de: 12 meses** **Referencia de canaleta**  		
15	**UNIÓN CANAL** Galvanizada Calibre 16 Longitud 15 centímetros **Garantía mínima de: 12 meses**	Unidad	2
16	**BAJANTE** Unión bajante Galvanizado Calibre 18 Longitud 3 metros **Garantía mínima de: 12 meses**	Unidad	2
17	**TAPA EXTERNA IZQUIERDA** Galvanizada Calibre 18, mismo perfil de la canaleta ítem 14 **Garantía mínima de: 12 meses**	Unidad	2
18	**TAPA EXTERNA DERECHA** Galvanizada Calibre 18, mismo perfil de la canaleta ítem 14 **Garantía mínima de: 12 meses**	Unidad	2
19	**SOPORTE CANAL** Galvanizada Calibre 16, Longitud 20 cm **Garantía mínima de: 12 meses**	Unidad	28

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD	CANTIDAD
20	**UNION CANAL** Galvanizada Calibre 16 Longitud 15 cm **Garantía mínima de: 12 meses**	Unidad	4
21	**SOPORTE BAJANTE** - Galvanizada - Calibre 18 Longitud 30 centímetros - **Garantía mínima de: 12 meses**	Unidad	6
22	**BAJANTE** Cuadrada 3 mts Galvanizado Calibre 18 Longitud 3 metros **Garantía mínima de: 12 meses**	Unidad	3
23	**CODO 90 GRADOS** Para bajante Galvanizada Calibre 18 mismo perfil que la bajante ítem 22 **Garantía mínima de: 12 meses**	Unidad	4
24	**ADITIVO** Impermeabilizante Para Morteros 20 Kg **Garantía mínima de: 12 meses**	Unidad X 20 KG	2
25	**MASILLA PARA ESTRUCTURA METALICA- 1ª** I-Cure Plus Sellador Poliuretano Elástico Sin Burbujas Blanco 300ml **Garantía mínima de: 12 meses**	Unidad	15
26	**INVERCRYL** - Emulsión acrílica **- Garantía mínima de: 12 meses**	Galón	10
27	**PINTURA PARA EXTERIOR TIPO I** Vinilo para exterior para fachadas 100% acrílica diluible con agua, De acabado mate, Color Blanco. Barrera plástica que la hace impermeable a la lluvia Bloqueador solar que la protege de los rayos del sol. **Garantía mínima de: 12 meses**	Cuñete	1

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD	CANTIDAD
28	**PINTURA PARA EXTERIOR TIPO I** Vinilo para exterior para fachadas 100% acrílica diluible con agua, De acabado mate, Color Azul. Barrera plástica que la hace impermeable a la lluvia Bloqueador solar que la protege de los rayos del sol. **Garantía mínima de: 12 meses**	Cuñete	1
29	**PINTURA PARA EXTERIOR TIPO I** Vinilo para exterior para fachadas 100% acrílica diluible con agua, De acabado mate, Color Gris Ratón. Barrera plástica que la hace impermeable a la lluvia Bloqueador solar que la protege de los rayos del sol. **Garantía mínima de: 12 meses**	Cuñete	1
30	**Lija de agua # 180**	Unidad	10
31	**Lija de agua # 220**	Unidad	19
32	**Lija de agua # 80**	Unidad	19

Nota: Estos bienes deben ser cotizados sin IVA, toda vez que el proyecto se encuentra exento de IVA de conformidad al decreto 540 de 2004.

CONDICIONES PARA EL PROCESO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN:

1. Presentar el RUT (posterior a 2022), cuyo código de actividad económica, ya sea principal, secundaria u otras, debe ser concordante con el objeto de la presente convocatoria.
2. Presentar el certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio respectiva (no mayor a 30 días calendario anteriores a la fecha de cierre de esta convocatoria), donde conste que el objeto y/o las actividades sociales están relacionados con el objeto a contratar. Si en dicho documento se indica que el representante legal tiene restricciones para contratar, deberá anexar la autorización correspondiente, expedida por el órgano competente.
3. Entregar catálogos oficiales del fabricante y reportar la marca de todos los productos ofrecidos. Se requieren manuales técnicos (preferiblemente en español) donde se constaten las características del bien. No se aceptarán fichas técnicas manuscritas o editadas por el proveedor.
4. Indicar el plazo y condiciones de la garantía de calidad por cada producto, la cual entrará en vigor a partir de la firma del acta de recibido a satisfacción.
5. La cotización debe ser a "todo costo", incluyendo materiales, transporte, cargue, descargue y seguros, puesta en el lugar de entrega especificado.

CONDICIONES DE ENTREGA Y CONTRACTUALES:

1. Entregar los bienes garantizando que cumplan estrictamente con las especificaciones técnicas y los términos de garantía ofrecidos.
2. Reemplazar, a sus expensas y a entera satisfacción de Patrimonio Natural, cualquier bien que resulte de mala calidad, con defectos de fabricación o que no coincida con la ficha técnica aprobada.
3. Entregar las actas de recibido a satisfacción debidamente detalladas, relacionando cantidades y especificaciones de los bienes provistos.
4. Asumir los costos de transporte, seguros y riesgos de pérdida o deterioro hasta la entrega efectiva. Los materiales sensibles (cemento, aditivos, masillas) deberán contar con un embalaje impermeable que los proteja de la humedad durante el trayecto a la zona.
5. Entregar productos originales, nuevos, no remanufacturados y de primera calidad. Para el caso de cementos, pinturas, masillas y aditivos, estos deben tener una fecha de vencimiento no inferior a seis (6) meses al momento de la entrega.
6. Acatar y cumplir las instrucciones que el Supervisor designado por Patrimonio Natural le imparta en relación con el objeto contractual.
7. Aceptar los manuales y procedimientos administrativos internos determinados por Patrimonio Natural.

Por favor tener en cuenta la siguiente información:

Información cotización	Su cotización debe indicar: • Descripción Ítem cotizado • Precio unitario por ítem • Periodo de validez de la cotización (30 días) • Plazo de entrega de los bienes (30 días)
Cotizaciones parciales	El proveedor deberá cotizar la totalidad de los ítems.
Criterios de evaluación y adjudicación[1]	• Cumplimiento de las especificaciones técnicas y • Precio más bajo.
Tipo de contrato a suscribir	Contrato.
Forma de pago	Se hará un (1) solo pago, contra entrega de los bienes, previo certificado de recibo de satisfacción suscrito por el supervisor del contrato y el manifiesto de Aduana de los bienes adquiridos. (cuando corresponda). Los pagos se realizarán previa presentación de la factura y constancia de cumplimiento del supervisor del contrato, junto con el soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, por parte del proveedor.

[1] Entiéndase cumplimiento de las especificaciones técnicas o servicios solicitados a la totalidad de lo indicado en la solicitud de cotización, de lo contrario no será considerada para evaluación, es decir, se rechaza.

Plazo de ejecución	El contrato tendrá una duración de Un (1) mes contado a partir del perfeccionamiento del contrato
Lugar de ejecución y entrega	En la sede administrativa de la Dirección Territorial Orinoquía (DTOR) ubicada en la Calle 41 No 27 - 39 Barrio el Emporio en la ciudad de Villavicencio (Meta).
Declaración de Mantenimiento de la Cotización	Aceptamos que seremos declarados automáticamente inelegibles para participar en cualquier proceso con el Comprador por un período de 1 año a partir de la fecha de notificación del incumplimiento: (a) si retiramos nuestra cotización durante el período de la cotización especificado en el **Anexo 26. Presentación cotización prácticas comerciales**. (b) si una vez que el Comprador nos ha notificado de la aceptación de nuestra cotización dentro del período de su validez, no firmamos o nos negamos a firmar el Contrato.

Agradecemos enviar el Formulario de Cotización anexo, debidamente diligenciado en PDF (Portable Document Format) **vía correo electrónico a:** adquisicionesgefcorazonamazonia@patrimonionatural.org.co **antes de las 10:00 a.m. del 15 de mayo del 2026.**

FRAUDE Y CORRUPCIÓN:

El Banco requiere el cumplimiento de sus Directrices Contra el Fraude y la Corrupción y de sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes incluidos en el Marco de Sanciones del Grupo del Banco Mundial, conforme se describe en el anexo No. 21.

En virtud de esta política, los Licitantes deberán permitir al Banco —y requerir que lo permitan sus agentes (hayan sido declarados o no), subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios, proveedores y su personal— inspeccionar todas las cuentas, archivos y otros documentos relativos a los procesos de selección inicial o precalificación, las presentaciones de ofertas o propuestas y la ejecución de contratos (en el caso de adjudicación), y permitir que sean auditados por auditores designados por el Banco.

FORMULARIO DE COTIZACIÓN
PRACTICAS COMERCIALES GEFII-CA-SCPC 011 DE 2026


Fecha: *[día]* de *[mes]* de *[año]*


Señores
PATRIMONIO NATURAL
adquisicionesgefcorazonamazonia@patrimonionatural.org.co

Asunto: Presentación de cotización

Los abajo firmantes aceptamos en su totalidad los Términos y Condiciones Generales de Patrimonio Natural y por la presente nos ofrecemos a suministrar los elementos que se enumeran a continuación, de conformidad con las especificaciones y requisitos de la **SOLICITUD DE COTIZACIÓN GEFII-CA-SCPC 011 DE 2026** cuyo objeto es **"Adquirir elementos de ferretería para la adecuación de la terraza de la sede de la Dirección Territorial Orinoquía, orientados a fortalecer las capacidades institucionales para la gestión sostenible del territorio amazónico."**

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD	CANTIDAD	Vr Unitario (Indicar Valor En Cada Ítem Ofertado)	Valor Total
1	**VARILLA** - Roscada x 1 m de 1/2" pulgada	Unidad	43		
2	**TUERCA DE SEGURIDAD CON ARANDELA** - Hexagonal Arandela Plana 1/2	Caja X 10 Und	36		
3	**TUERCA DE LUJO** - Hexagonal de lujo 1/2	Caja X 50 Und	7		
4	**VARILLA** - Corrugada de 1/2" - De 6 Mts	Unidad	3		
5	**VARILLA** - Corrugada de 3/8" - De 6 Mts	Unidad	6		
6	**ALAMBRE NEGRO** - Rollo - 1 kg C.17 - 1.47mm	KG	2		
7	**TORNILLO DE CABEZA AVELLANADA** - Con estrías bajo cabeza. - Diámetro nominal=6mm,	Unidad	250		

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD	CANTIDAD	Vr Unitario (Indicar Valor En Cada Ítem Ofertado)	Valor Total
	- Longitud 180 mm (6x180), - Multicapa 20 mm - Con tratamiento superficial a base de resina epoxica y hojuelas de aluminio - Garantía mínima de: 12 meses				
8	**TORNILLO DE CABEZA AVELLANADA** - Con estrías bajo cabeza. - Diámetro nominal=6mm, - Longitud 120 mm (6x120), - Multicapa 20 mm -Con tratamiento superficial a base de resina epoxica y hojuelas de aluminio	Unidad	250		
9	**TORNILLO CUBIERTA** - Estr Metal 12X2-1 - Autoperforante de 2 pulgadas y media de longitud - Garantía mínima de: 12 meses	Caja X 50 Und	10		
10	 **PLATINA 2MM** - Metálica - De 30 cm x 14 cm - Tipo herradura Se anexa detalle de platinas con sus dimensiones correspondientes	Unidad	7		

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD	CANTIDAD	Vr Unitario (Indicar Valor En Cada Ítem Ofertado)	Valor Total
11	**ARENA**	M3	1.5		
12	**GRAVA** Tamaño: Entre 5 mm y 25 mm, Con una distribución bien graduada.	M3	0.3		
13	**CEMENTO GRIS** - Tipo I Portland hidráulico	Bulto X 50 KG	9		
14	**CANALETA (4 METROS POR UNIDAD)** – Galvanizado – Calibre 16 extensión. 4 metros – Ancho total de 10 cm y una altura total de 6 cm. – En el borde superior se observa un doblez o pestaña horizontal de 2 cm, diseñado para rigidizar la pieza y facilitar su fijación a la estructura o al borde de la cubierta. – En el lateral opuesto se encuentra un  sistema de pliegues escalonados que conforman el perfil estructural de la canaleta, compuesto por tres segmentos verticales aproximados de 2 cm, 4,5 cm y 1,5 cm, los cuales generan refuerzos y permiten el correcto encaje o soporte del elemento – **Garantía mínima de: 12 meses** **Referencia de canaleta**	Unidad	5		
15	**UNIÓN CANAL** Galvanizada Calibre 16 Longitud 15 centímetros **Garantía mínima de: 12 meses**	Unidad	2		

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD	CANTIDAD	Vr Unitario (Indicar Valor En Cada Ítem Ofertado)	Valor Total
16	**BAJANTE** Unión bajante Galvanizado Calibre 18 Longitud 3 metros **Garantía mínima de: 12 meses**	Unidad	2		
17	**TAPA EXTERNA IZQUIERDA** Galvanizada Calibre 18, mismo perfil de la canaleta ítem 14 **Garantía mínima de: 12 meses**	Unidad	2		
18	**TAPA EXTERNA DERECHA** Galvanizada Calibre 18, mismo perfil de la canaleta ítem 14 **Garantía mínima de: 12 meses**	Unidad	2		
19	**SOPORTE CANAL** Galvanizada Calibre 16, Longitud 20 cm **Garantía mínima de: 12 meses**	Unidad	28		
20	**UNION CANAL** Galvanizada Calibre 16 Longitud 15 cm **Garantía mínima de: 12 meses**	Unidad	4		
21	**SOPORTE BAJANTE** - Galvanizada - Calibre 18 Longitud 30 centímetros - **Garantía mínima de: 12 meses**	Unidad	6		
22	**BAJANTE** Cuadrada 3 mts Galvanizado Calibre 18 Longitud 3 metros **Garantía mínima de: 12 meses**	Unidad	3		
23	**CODO 90 GRADOS** Para bajante Galvanizada Calibre 18 mismo perfil que la bajante ítem 22 **Garantía mínima de: 12 meses**	Unidad	4		

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD	CANTIDAD	Vr Unitario (Indicar Valor En Cada Ítem Ofertado)	Valor Total
24	**ADITIVO** Impermeabilizante Para Morteros 20 Kg **Garantía mínima de: 12 meses**	Unidad X 20 KG	2		
25	**MASILLA PARA ESTRUCTURA METALICA- 1ª** I-Cure Plus Sellador Poliuretano Elástico Sin Burbujas Blanco 300ml **Garantía mínima de: 12 meses**	Unidad	15		
26	**INVERCRYL** - Emulsión acrílica **- Garantía mínima de: 12 meses**	Galón	10		
27	**PINTURA PARA EXTERIOR TIPO I** Vinilo para exterior para fachadas 100% acrílica diluible con agua, De acabado mate, Color Blanco. Barrera plástica que la hace impermeable a la lluvia Bloqueador solar que la protege de los rayos del sol. **Garantía mínima de: 12 meses**	Cuñete	1		
28	**PINTURA PARA EXTERIOR TIPO I** Vinilo para exterior para fachadas 100% acrílica diluible con agua, De acabado mate, Color Azul. Barrera plástica que la hace impermeable a la lluvia Bloqueador solar que la protege de los rayos del sol. **Garantía mínima de: 12 meses**	Cuñete	1		
29	**PINTURA PARA EXTERIOR TIPO I** Vinilo para exterior para fachadas 100% acrílica diluible con agua, De acabado mate,	Cuñete	1		

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD	CANTIDAD	Vr Unitario (Indicar Valor En Cada Ítem Ofertado)	Valor Total
	Color Gris Ratón. Barrera plástica que la hace impermeable a la lluvia Bloqueador solar que la protege de los rayos del sol. **Garantía mínima de: 12 meses**				
30	**Lija de agua # 180**	Unidad	10		
31	**Lija de agua # 220**	Unidad	19		
32	**Lija de agua # 80**	Unidad	19		
VALOR TOTAL					$

Nota: Los bienes deben ser cotizados sin IVA, toda vez que el proyecto se encuentra exento de IVA de conformidad al decreto 540 de 2004.

Declaración de Mantenimiento de la Cotización: Aceptamos que seremos declarados automáticamente inelegibles para participar en cualquier proceso con el Comprador por un período de 1 año a partir de la fecha de notificación del incumplimiento si:

(a) si retiramos nuestra cotización durante el período de la validez de la cotización especificado en este anexo.
(b) si una vez que el Comprador nos ha notificado de la aceptación de nuestra cotización dentro del período de su validez, no firmamos o nos negamos a firmar el Contrato.

Cumplimiento de las Condiciones Adicionales: Se entrega junto con la cotización los soportes que garantizan el cumplimiento de las condiciones adicionales detalladas en la Solicitud de Cotización.

_____
Firma [nombre y cargo]
Nit: [número]
Debidamente autorizado para firmar la cotización por y en nombre de [indicar nombre completo del oferente]
Dirección: [indicar dirección y ciudad]
Teléfono y fax: [indicar número e indicativo de larga distancia]
Correo electrónico: [indicar]
Validez de la Cotización: [indicar]
Plazo de entrega: [indicar]