Anexo 26. Formato solicitud de cotización prácticas comerciales
PROYECTO
CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SOSTENIBILIDAD EN EL CORAZÓN DE LA AMAZONIA
SEGUNDA FINANCIACION ADICIONAL (FA2)

PRACTICAS COMERCIALES GEFII-CA-SCPC 013 DE 2026

Señores Invitados a Cotizar	**FECHA:** 15 de mayo de 2026
	OBJETO: Adquisición de elementos para contribuir a la conectividad ecológica de ecosistemas degradados mediante acciones de restauración ecológica participativa de acuerdos de conservación con Familias Campesinas del Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena.

Estimado proveedor:

Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas a través del PROYECTO CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SOSTENIBILIDAD EN EL CORAZÓN DE LA AMAZONIA, lo invita a presentar su cotización para la ***"Adquisición de elementos para contribuir a la conectividad ecológica de ecosistemas degradados mediante acciones de restauración ecológica participativa de acuerdos de conservación con Familias Campesinas del Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena."***. Las cotizaciones deben ser presentadas de acuerdo con la siguiente descripción:

ITEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	BINOCULARES PARA AVISTAMIENTO DE AVES, - Profesional HD 10X42 - Aumento de 10x - Diámetro del objetivo de 42 mm - Distancia Ocular: 15 mm - Salida de pupila: 4,2 mm - Campo de visión: 100 m /9,14 m - Campo de visión angular: 6,2° - Enfoque cercano: 1,8 m - Dimensiones: 15,2 x 13,2 cm - Peso: Aproximadamente 660 g (livianos) - Material del prisma: Bak-4 (cristal de bario) - Revestimiento óptico: Revestimiento múltiple (Fully Multi-Coated) - Resistentes al agua (Waterproof). - Fogproof (Evitan los empañamientos). - Adaptables para trípode - Con estuche y correa para el cuello. **Nota:** Se exigirá en la ejecución del contrato el Sello de Calidad o Certificación de Conformidad del fabricante (o distribuidor	Unidad	2

ITEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	autorizado) que respalde las características técnicas ofrecidas, especialmente para las propiedades ópticas (revestimiento y material del prisma).		
2	GUÍA - Título: Guía Ilustrada de la Avifauna Colombiana. - Versión en español. - Tercera edición. - Editorial Punto aparte. - ISBN: 978-628-7526-13-6. **Nota: Los ejemplares deberán ser nuevos, sellados y sin marcas de uso o deterioro.**	Unidad	2
3	LINTERNAS LED - Minera para cabeza, - Lumenes: 120 lm: Tipo: Led COB. - Banda ajustable, Niveles de luz: Alto y bajo. - Modo de iluminación adicional: Intermitente roja. - Materiales: Cuerpo de ABS. - Pantalla de PMMA. - Potencia: 3 W. - Temperatura de color: 6.500 k. - Distancia de luz: 10 m, - Requiere 3 baterías AAA - Grado IP: IP68, - Resistencia a caídas: 1 m. **Garantía mínima de 6 meses**	Unidad	6
4	TOLDILLOS PARA HAMACA - Toldillo mosquitera portátil: Independiente que cubra todo la Hamaca - Medidas: 140X140X200 cm: - Material: Toldillo con finas fibras de poliéster - Estructura protectora. **Garantía mínima de 6 meses**	Unidad	9
5	HAMACA - Para 2 personas en polialgodón - Medidas: De 350 x 180 cm - Para camping, **Características**: - Tejido principal: 20.0% Algodón, 80.0% Poliéster - Bolsa trasera: 20.0% Algodón, 80.0% Poliéster - Cordón: 100.0% Poliéster, - Peso máximo recomendado 220 kg. - garantía de 1 año Debe incluir Kit de correa y mosquetones:	Unidad	3

ITEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	- 2 correas de 2,20 metros cada una - 3 hebillas de ajuste de longitud. - 2 mosquetones. - Correa: 100.0% Poliéster; Mosquetón: 100.0% Aluminio **Garantía mínima de 6 meses**		
6	HAMACA - Para 1 Persona - Medidas: Basic 300 x 150 cm Características: - Tejido principal: 100.0% Poliéster; - Cuerda: 100.0% Poliéster. - Peso máximo recomendado: 110 kg. - Garantía 1 año - Debe incluir Kit de correa y mosquetones: - 2 correas de 2,20 metros cada una - 3 hebillas de ajuste de longitud. - 2 mosquetones. - Correa: 100.0% Poliéster; Mosquetón: 100.0% Aluminio. **Garantía mínima de 6 meses**	Unidad	6
7	CARPA - Impermeable para 2 personas - Para camping color gris. **Características:** - 1 ventilación en la parte superior. - Impermeabilidad de la carpa: - El doble techo de poliéster recubierto de PU 2000 mm Schmerber, - El piso de polietileno de 120 g/m² - Todas las costuras son a prueba de agua gracias a tiras termoselladas. - 1 habitación, - 1 techo doble impermeable - Juego de varillas, - 7 estacas - 4 vientos, - 1 funda. - Composición de la carpa: - Tejido principal: 75.0% Poliéster, 25.0% Polietileno - Varilla: 100.0% Fibra de vidrio. **Garantía mínima de 12 meses**	Unidad	7

ITEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
8	<u>BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS TIPO B</u>: Contiene los elementos requeridos según la **resolución 705 de 2007**, con el fin de atender las emergencias que se presenten. Este equipamiento es suficiente para dar primera respuesta en caso de emergencia y debe contener mínimo los siguientes elementos: - Gasas limpias paquete: 1 Paquete X 100 - Gasas estériles paquete: 20 Paquetes por 3 - Apósito ó compresas no estériles: 4 Unidades - Esparadrapo de tela rollo 4": 2 Unidades - Bajalenguas: 2 Paquetes por 20 - Venda elástica 2 x 5 yardas: 2 Unidades - Venda elástica 3 x 5 yardas: 2 Unidades - Venda elástica 5 x 5 yardas: 2 Unidades - Venda de algodón 3 x 5 yardas: 2 Unidades - Venda de algodón 5 x 5 yardas: 2 Unidades - Clorhexidina o yodopovidona (jabón quirúrgico): 1 Galón - Solución salina 250 cc ó 500 cc: 5 Unidades - Guantes de látex para examen: 1 Caja por 100 - Termómetro digital: 1 Unidad - Alcohol antiséptico frasco por 275 ml: 1 Unidad - Tijeras: 1 Unidad - Linterna: 1 Unidad - Pilas de repuesto: 4 Pares - Tabla espinal larga: 1 Unidad - Collar cervical adulto: 2 Unidades - Collar cervical niño: 2 Unidades - Inmovilizadores ó férula miembros superiores (adulto): 1 Unidad - Inmovilizadores ó férula miembros inferiores (adulto): 1 Unidad - Inmovilizadores ó férula miembros superiores (niño): 1 Unidad - Inmovilizadores ó férula miembros inferiores (niño): 1 Unidad - Vasos desechables: 1 Paquete por 25 - Tensiómetro: 1 Unidad - Fonendoscopio: 1 Unidad - Elemento de barrera ó máscara para RCP: 2 Unidades	Unidad	2

Nota: Los bienes deben ser cotizados sin IVA, toda vez que el proyecto se encuentra exento de IVA de conformidad al decreto 540 de 2004.

CONDICIONES:

1. Se debe presentar el RUT posterior a 2022 donde se evidencie que el código de actividad económica ya sea principal, secundaria u otras actividades deben tener concordancia con el objeto de la presente convocatoria.
2. Presentar el certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio respectiva (no mayor a 30 días calendario anteriores a la fecha de cierre de esta convocatoria), donde conste que el objeto y/o las actividades sociales están relacionados con el objeto a contratar. Si en dicho documento se indica que el representante legal tiene restricciones para contratar, deberá anexar la autorización correspondiente, expedida por el órgano competente.
3. El valor ofertado debe incluir todos los costos directos e indirectos (transporte a veredas, cargue/descargue, seguros, impuestos, tasas y contribuciones).

CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y ENTREGA:

1. Todos los bienes deben ser nuevos, de primera calidad y cumplir estrictamente con las dimensiones y composiciones técnicas exigidas.
2. El contratista debe acatar las instrucciones del Supervisor y aceptar los procedimientos administrativos de la entidad.
3. El contratista asume el costo y riesgo de pérdida o deterioro de los bienes hasta su entrega efectiva en los puntos definidos en el municipio de Orito. Los bienes deben estar debidamente empacados y protegidos.
4. Cualquier elemento defectuoso o de mala calidad debe ser reemplazado a expensas del contratista en un plazo máximo de ocho (8) días hábiles tras la reclamación.
5. Mantener indemne a la entidad frente a reclamaciones derivadas de la ejecución.
6. Presentar ante la entidad la correspondiente facturación electrónica de conformidad con las normas vigentes, adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, correspondientes al último periodo de pago.

Por favor tener en cuenta la siguiente información:

Información cotización	Su cotización debe indicar: • Descripción Ítem cotizado • Precio unitario por ítem • Periodo de validez de la cotización (60 días) • Plazo de entrega de los bienes solicitados. (2 meses)
Cotizaciones parciales	El proveedor deberá cotizar la totalidad de los ítems.
Criterios de evaluación y adjudicación[1]	• Cumplimiento de las especificaciones técnicas o y • Precio más bajo.
Tipo de contrato a suscribir	Contrato.
Forma de pago	Se hará un (1) solo pago, contra entrega del 100% de los bienes objeto del contrato, previa expedición del

[1] Entiéndase cumplimiento de las especificaciones técnicas o servicios solicitados a la totalidad de lo indicado en la solicitud de cotización, de lo contrario no será considerada para evaluación, es decir, se rechaza.

	certificado de recibido a satisfacción por parte del supervisor mediante la expedición de la respectiva constancia de cumplimiento y entrega de los bienes cuenta de cobro y/o factura y el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales por parte del contratista. En caso de bienes importados, cuando corresponda, deberá aportarse el respectivo soporte aduanero si aplica.
Plazo de ejecución	El contrato tendrá una duración de dos (02) meses contados a partir de su perfeccionamiento.
Lugar de ejecución y entrega	La entrega se realizará en la Vereda Bocas del Sanza del municipio de San Juan de Arama en el departamento del Meta específicamente en los puntos de coordenadas Latitud: 3°16'39.32"N y Longitud: 73°54'57.36"O.
Declaración de Mantenimiento de la Cotización	Aceptamos que seremos declarados automáticamente inelegibles para participar en cualquier proceso con el Comprador por un período de 1 año a partir de la fecha de notificación del incumplimiento: (a) si retiramos nuestra cotización durante el período de la cotización especificado en el **Anexo 26. Presentación cotización prácticas comerciales**. (b) si una vez que el Comprador nos ha notificado de la aceptación de nuestra cotización dentro del período de su validez, no firmamos o nos negamos a firmar el Contrato.

Agradecemos enviar el Formulario de Cotización anexo, debidamente diligenciado en PDF (Portable Document Format) **vía correo electrónico a:** adquisicionesgefcorazonamazonia@patrimonionatural.org.co **antes de las 10:00 am del 01 de junio de 2026[2].**

FRAUDE Y CORRUPCIÓN:

El Banco requiere el cumplimiento de sus Directrices Contra el Fraude y la Corrupción y de sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes incluidos en el Marco de Sanciones del Grupo del Banco Mundial, conforme se describe en el anexo No. 21.

En virtud de esta política, los Licitantes deberán permitir al Banco —y requerir que lo permitan sus agentes (hayan sido declarados o no), subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios, proveedores y su personal— inspeccionar todas las cuentas, archivos y otros documentos relativos a los procesos de selección inicial o precalificación, las presentaciones de ofertas o propuestas y la ejecución de contratos (en el caso de adjudicación), y permitir que sean auditados por auditores designados por el Banco.

[2] La hora oficial es la registrada según servidor de correo de Patrimonio Natural.

Corazón de la Amazonía
Conectando la biodiversidad con el uso sostenible

FORMULARIO DE COTIZACIÓN
PRACTICAS COMERCIALES GEFII-CA-SCPC 013 DE 2026

Fecha: *[día]* de *[mes]* de *[año]*

Señores
PATRIMONIO NATURAL
adquisicionesgefcorazonamazonia@patrimonionatural.org.co
Bogotá, D.C. – Colombia

Asunto: Presentación de cotización

Los abajo firmantes aceptamos en su totalidad los Términos y Condiciones Generales de Patrimonio Natural y por la presente nos ofrecemos a suministrar los elementos que se enumeran a continuación, de conformidad con las especificaciones y requisitos de la SOLICITUD DE COTIZACIÓN **GEFII-CA-SCPC 013 DE 2026** cuyo objeto es **"Adquisición de elementos para contribuir a la conectividad ecológica de ecosistemas degradados mediante acciones de restauración ecológica participativa de acuerdos de conservación con Familias Campesinas del Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena."**

ITEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Vr Unitario (Indicar Valor En Cada Ítem Ofertado)	Valor Total
1	BINOCULARES PARA AVISTAMIENTO DE AVES, - Profesional HD 10X42 - Aumento de 10x - Diámetro del objetivo de 42 mm - Distancia Ocular: 15 mm - Salida de pupila: 4,2 mm - Campo de visión: 100 m /9,14 m - Campo de visión angular: 6,2° - Enfoque cercano: 1,8 m - Dimensiones: 15,2 x 13,2 cm - Peso: Aproximadamente 660 g (livianos) - Material del prisma: Bak-4 (cristal de bario) - Revestimiento óptico: Revestimiento múltiple (Fully Multi-Coated)	Unidad	2		

ITEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Vr Unitario (Indicar Valor En Cada Ítem Ofertado)	Valor Total
	- Resistentes al agua (Waterproof). - Fogproof (Evitan los empañamientos). - Adaptables para trípode - Con estuche y correa para el cuello. **Nota:** Se exigirá en la ejecución del contrato el Sello de Calidad o Certificación de Conformidad del fabricante (o distribuidor autorizado) que respalde las características técnicas ofrecidas, especialmente para las propiedades ópticas (revestimiento y material del prisma).				
2	GUÍA - Título: Guía Ilustrada de la Avifauna Colombiana. - Versión en español. - Tercera edición. - Editorial Punto aparte. - ISBN: 978-628-7526-13-6. **Nota: Los ejemplares deberán ser nuevos, sellados y sin marcas de uso o deterioro.**	Unidad	2		
3	LINTERNAS LED - Minera para cabeza, - Lumenes: 120 lm: Tipo: Led COB. - Banda ajustable, Niveles de luz: Alto y bajo. - Modo de iluminación adicional: Intermitente roja. - Materiales: Cuerpo de ABS. - Pantalla de PMMA. - Potencia: 3 W. - Temperatura de color: 6.500 k. - Distancia de luz: 10 m, - Requiere 3 baterías AAA - Grado IP: IP68, - Resistencia a caídas: 1 m. **Garantía mínima de 6 meses**	Unidad	6		

ITEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Vr Unitario (Indicar Valor En Cada Ítem Ofertado)	Valor Total
4	TOLDILLOS PARA HAMACA - Toldillo mosquitera portátil: Independiente que cubra todo la Hamaca - Medidas: 140X140X200 cm: - Material: Toldillo con finas fibras de poliéster - Estructura protectora. Garantía mínima de 6 meses	Unidad	9		
5	HAMACA - Para 2 personas en polialgodón - Medidas: De 350 x 180 cm - Para campin Características: - Tejido principal: 20.0% Algodón, 80.0% Poliéster - Bolsa trasera: 20.0% Algodón, 80.0% Poliéster - Cordón: 100.0% Poliéster, - Peso máximo recomendado 220 kg. - garantía de 1 año Debe incluir Kit de correa y mosquetones: - 2 correas de 2,20 metros cada una - 3 hebillas de ajuste de longitud. - 2 mosquetones. - Correa: 100.0% Poliéster; Mosquetón: 100.0% Aluminio Garantía mínima de 6 meses	Unidad	3		
6	HAMACA - Para 1 Persona - Medidas: Basic 300 x 150 cm Características: - Tejido principal: 100.0% Poliéster; - Cuerda: 100.0% Poliéster. - Peso máximo recomendado: 110 kg. - Garantía 1 año - Debe incluir Kit de correa y mosquetones:	Unidad	6		

ITEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Vr Unitario (Indicar Valor En Cada Ítem Ofertado)	Valor Total
	- 2 correas de 2,20 metros cada una - 3 hebillas de ajuste de longitud. - 2 mosquetones. - Correa: 100.0% Poliéster; Mosquetón: 100.0% Aluminio. **Garantía mínima de 6 meses**				
7	**CARPA** - Impermeable para 2 personas - Para camping color gris. **Características:** - 1 ventilación en la parte superior. - Impermeabilidad de la carpa: - El doble techo de poliéster recubierto de PU 2000 mm Schmerber, - El piso de polietileno de 120 g/m² - Todas las costuras son a prueba de agua gracias a tiras termoselladas. - 1 habitación, - 1 techo doble impermeable - Juego de varillas, - 7 estacas - 4 vientos, - 1 funda. - Composición de la carpa: - Tejido principal: 75.0% Poliéster, 25.0% Polietileno - Varilla: 100.0% Fibra de vidrio. **Garantía mínima de 12 meses**	Unidad	7		
8	**BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS TIPO B:** Contiene los elementos requeridos según la **resolución 705 de 2007**, con el fin de atender las emergencias que se presenten. Este equipamiento es suficiente para dar primera respuesta en caso de emergencia y debe contener mínimo los siguientes elementos: - Gasas limpias paquete: 1 Paquete X 100	Unidad	2		

ITEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Vr Unitario (Indicar Valor En Cada Ítem Ofertado)	Valor Total
	- Gasas estériles paquete: 20 Paquetes por 3 - Apósito ó compresas no estériles: 4 Unidades - Esparadrapo de tela rollo 4": 2 Unidades - Bajalenguas: 2 Paquetes por 20 - Venda elástica 2 x 5 yardas: 2 Unidades - Venda elástica 3 x 5 yardas: 2 Unidades - Venda elástica 5 x 5 yardas: 2 Unidades - Venda de algodón 3 x 5 yardas: 2 Unidades - Venda de algodón 5 x 5 yardas: 2 Unidades - Clorhexidina o yodopovidona (jabón quirúrgico): 1 Galón - Solución salina 250 cc ó 500 cc: 5 Unidades - Guantes de látex para examen: 1 Caja por 100 - Termómetro digital: 1 Unidad - Alcohol antiséptico frasco por 275 ml: 1 Unidad - Tijeras: 1 Unidad - Linterna: 1 Unidad - Pilas de repuesto: 4 Pares - Tabla espinal larga: 1 Unidad - Collar cervical adulto: 2 Unidades - Collar cervical niño: 2 Unidades - Inmovilizadores ó férula miembros superiores (adulto): 1 Unidad - Inmovilizadores ó férula miembros inferiores (adulto): 1 Unidad - Inmovilizadores ó férula miembros superiores (niño): 1 Unidad - Inmovilizadores ó férula miembros inferiores (niño): 1 Unidad - Vasos desechables: 1 Paquete por 25 - Tensiómetro: 1 Unidad - Fonendoscopio: 1 Unidad - Elemento de barrera ó máscara para				

ITEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Vr Unitario (Indicar Valor En Cada Ítem Ofertado)	Valor Total
	RCP: 2 Unidades				

Nota: Los bienes deben ser cotizados sin IVA, toda vez que el proyecto se encuentra exento de IVA de conformidad al decreto 540 de 2004.

Declaración de Mantenimiento de la Cotización: Aceptamos que seremos declarados automáticamente inelegibles para participar en cualquier proceso con el Comprador por un período de 1 año a partir de la fecha de notificación del incumplimiento si:

(a) si retiramos nuestra cotización durante el período de la validez de la cotización especificado en este anexo.
(b) si una vez que el Comprador nos ha notificado de la aceptación de nuestra cotización dentro del período de su validez, no firmamos o nos negamos a firmar el Contrato.

Cumplimiento de las Condiciones Adicionales: Se entrega junto con la cotización los soportes que garantizan el cumplimiento de las condiciones adicionales detalladas en la Solicitud de Cotización.

_____
Firma [nombre y cargo]
Nit: [número]
Debidamente autorizado para firmar la cotización por y en nombre de [indicar nombre completo del oferente]
Dirección: [indicar dirección y ciudad]
Teléfono y fax: [indicar número e indicativo de larga distancia]
Correo electrónico: [indicar]
Validez de la Cotización: [indicar]
Plazo de entrega: [indicar]