Anexo 26. Formato solicitud de cotización prácticas comerciales
PROYECTO
CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SOSTENIBILIDAD EN EL CORAZÓN DE LA AMAZONIA
SEGUNDA FINANCIACION ADICIONAL (FA2)

PRACTICAS COMERCIALES GEFII-CA-SCPC 014 DE 2026

Señores Invitados a Cotizar	**FECHA:** 20/05/2026
	OBJETO: Adquisición de equipos para el Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi a fin de desarrollar sus actividades misionales y de gobernanza priorizadas, en el marco del proyecto "Conservación de Bosques y Sostenibilidad en el Corazón de la Amazonía".

Estimado proveedor:

Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas a través del PROYECTO CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SOSTENIBILIDAD EN EL CORAZÓN DE LA AMAZONIA, lo invita a presentar su cotización para la ***"Adquisición de equipos para el Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi a fin de desarrollar sus actividades misionales y de gobernanza priorizadas, en el marco del proyecto "Conservación de Bosques y Sostenibilidad en el Corazón de la Amazonía".*** Las cotizaciones deben ser presentadas de acuerdo con la siguiente descripción:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	IMPRESORA DEPARTAMENTAL. - **Tecnología de Impresión: láser monocromático** - **Función**: Copiado, Escaneo a color, Impresión, Escaneo de red - Pantalla: Pantalla táctil en color - Tamaños de Papel Soportados: A6, Oficio, Sobre 7 3/4, 9 sobre, JIS-B5, A4, Legal, A5, Carta, Sobre B5, Declaración, Sobre C5, Ejecutivo, Universal, Sobre DL, Folio, 10 sobre - **Administración del papel estándar:** Alimentador multipropósito de 100 hojas, Duplex integrado, Bandeja de salida de 550 hojas, Entrada de 550 hoja - **Bandeja Adicional 2:** Incluir bandeja adicional tamaño oficio - **Puertos Estándar:** Gigabit Ethernet (10/100/1000), Puerto frontal USB 2.0 con certificación de alta velocidad (tipo A), Puerto trasero USB 2.0 Certificado Especificación de alta velocidad ("High-Speed") (Tipo A), Especificación USB 2.0 Certificación de alta velocidad (tipo B), One Internal Card Slot - **Copiado** - **Velocidad de copiado:** Hasta: Negro: 66 cpm[1] (A4) Negro: 70 cpm[1] (Carta)	Unidad	1

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	- **Velocidad copiado dúplex:** Hasta: Negro: 44 spm[1] (Carta), Negro: 42 spm[1] (A4) - **Rango de Reducción / Ampliación: 25 - 400 %** - Impresión - **Velocidad de impresión:** Hasta: Negro: 66 ppm[1] (A4), Negro: 70 ppm[1] (Carta) - **Velocidad impresión dúplex:** Hasta: Negro: 40 spm[1] (A4), Negro: 42 spm[1] (Carta) - **Resolución de impresión:** Negro: 1200 x 1200 dpi, Calidad de imagen 2400, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, Calidad de imagen 1200 - **Impresión dúplex:** 2 caras Dúplex integrado - Escaneo - **Tipo de Escaner / Digitalización desde el Alimentador Automático de Documentos:** Escáner plano con ADF, DADF (dúplex de un solo paso) - **Tecnología de Digitalización:** escaneado CCD - **Resolución de Digitalización:** óptica: - **Escaneado:** (Flatbed, Mono) Up to 1200 x 1200 dpi; (ADF) Up to 600 x 600 dpi, Escaneado: Up to 1200 dpi (Flatbed); Up to 600 dpi (ADF) - **Formatos de Archivos de Digitalización:** Enviar como: TIFF, Archivo PDF (A-1a, A-1b), PDF seguro, PDF, JPEG, JPG, PDF con capacidad de búsqueda - **Destinos de Digitalización:** e-mail, USB o computadora conectada a la red, Memoria USB, FTP - **ADF:** Alimentador automático de documentos de 200 hojas - Suministros - **Rendimiento de cartuchos:** hasta: Cartucho para 7.500 página, Cartucho de rendimiento extra alto para 35.000 páginas, Cartucho de alto rendimiento para 15.000 páginas, Cartucho de ultra alto rendimiento para 55.000 páginas - **Rendimiento Estimado de la Unidad de Imágenes Hasta:** 150000 páginas, basado en 5 páginas de tamaño carta/A4 promedio por trabajo de impresión y ~ 5 % de cobertura para las series de impresoras CS/CX96x, CX83x, CX95x y MX95x, o basado en 3 páginas de tamaño carta/A4 promedio por trabajo de impresión y ~ 5 % de cobertura para todas las demás impresoras - Hardware - **Velocidad del Procesador**: Quad Core, 1.2 GHz		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	- Memoria: 2 GB - Disco Duro 500 Gb - **Lenguajes de Impresión** Estándar: Emulación PCL 5e, Emulación PCL 6, Flujo de datos de la impresora personal (PPDS), Emulación PostScript 3, PDF 1.7 emulación, Imagen Directa, AirPrint™ - Pantalla Táctil Incluido - **Conectividad** - USB Directo Incluido - Red Ethernet Incluido - **Protocolo de Soporte de Red** TCP/IP IPv6, TCP/IP IPv4, TCP, UDP - **Seguridad de Red** IPSec, SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS - **Certificaciones del producto** NERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ 205, ICES 003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, US FDA/CDRH, UL 60950-1, FCC Class A, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, MET-I, IEC 60825-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CCD-035, CE DoC (EN 62301 Class A, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class A, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), CISPR 22 Class A, KCC, CCC, CECP, CEL, A-tick DoC, C-tick CoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, Bel GISS, China Green Product (CGP) - **Certificación** ENERGY STAR incluido - **Insumos adicionales**: Se deberá entregar cartucho de rendimiento extra alto para 35.000 páginas adicionales al que viene de carga inicial por fábrica - Se debe incluir capacitación en configuración, cables, manuales, y manejo de la maquina **Garantía: 1 año mínimo**		
2	<u>IMPRESORA MULTIFUNCIONAL RECARGA CONTINUA.</u> - Tecnología de Impresión: Inyección de tinta Heat-Free™ Micro Piezo de 4 colores (CMYK) - Resolución Máxima de Impresión: Hasta 5.760 dpi x 1.440 dpi de resolución optimizada en varios tipos de papel - Velocidad de Impresión ISO: Simplex: Mínimo Negro 10,5 ppm y color 5 ppm (sim-plex, A4/carta) - Velocidad de Impresión: Simplex: Negro 33 ppm y color 15 ppm (borrador, A4/carta) - Tiempo de salida de la primera página: 10 segundos blanco y negro / 16 segundos color³	Unidad	2

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	- Sistemas de Operación: Windows 10/11 - Velocidad de Copiado ISO: Negro 7,7 cpm y color 3,8 cpm (A4/carta) - Calidad de Copia: 300 dpi x 600 dpi - Máximo Tamaño de Copia: A4/carta - Tipo de Escáner: Cama plana con sensor de líneas CIS de color - Resolución Óptica:1.200 dpi x 2.400 dpi - Profundidad del Bit de Color:48 bits de entrada, 24 bits de salida - Profundidad del Bit Monocromático:16 bits de entrada, 1 bit de salida - Profundidad de la Escala de Grises del Bit:16 bits de entrada, 8 bits de salida - Máxima Superficie de Digitalización:216 mm x 297 mm. - Conectividad Estándar: USB de alta velocidad (compatible con USB 2.0), Mínimo Wi-Fi 4 (IEE E 802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct® - Tamaños de Papel Soportados: Estándar: A4, Carta, Oficio (21,59 cm x 35,56 cm), México-Oficio (21,59 cm x 34,04 cm), Oficio 9 (21,49 cm x 31,5 cm), Folio (21,59 cm x 33,02 cm), Ejecutivo, Media carta, A6 Foto: 4"x 6" (10 cm x 15 cm), 5" x 7" (13 cm x 18 cm), 8" x 10" Sobres: #10 - Tamaño de Papel Máximo:215.9 mm x 1.200 mm - Tipos de Papel: Papel normal, Papel especial (Photo Glossy/Semi-gloss, Presentation Paper Matte, High Quality Ink Jet Paper y Sobres) - Capacidad de Entrada de Papel: Alimentación trasera: hasta 100 hojas (A4/LTR/Ocio) - Suministros: Incluir 1 recarga adicional de tinta de cada color (CMYK). Lo que quiere decir que aparte de los 4 suministros de tinta que vienen con el producto, deberán entregar otro juego de tintas adicional por impresora. - Incluir cables, discos de instalación y todo lo necesario para la instalación y puesta en marcha del equipo **Garantía: 1 año mínimo**		
3	**COMPUTADOR TODO EN UNO - ALL IN ONE.** - **Procesador** Core i5/i7 o AMD Ryzen 5/7: Mínimo 10 núcleos, mínimo 20 hilos, frecuencia base 2.8 Ghz equivalentes o superiores y arquitectura de 64 Bits. - **Memoria Ram**: Memoria: 16 GB (DDR4) - **Disco Solido**: Sata SSD / M2 SDD (PCIe o NMVe) Mínimo 1 TB - **Monitor**: Monitor LED IPS, VA, PVA, MVA, TFT, FULL HD antirreflejos con ajuste de inclinación y altura ajustable. La	Unidad	1

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	resolución mínima del monitor debe ser FHD para 23.8 pulgadas" - Conectividad: Gigabit Ethernet 10/100/1000, integrada. Compatibilidad nativa con IPv6 y en convivencia con IPv4 Tarjeta de red inalámbrica 802.11n - Tarjeta de red conector RJ45 - Teclado alámbrico: USB en español de la misma marca del computador - Mouse alámbrico: Mouse USB, óptico, 2 botones con scroll, de la misma marca del Fabricante del computador - Tarjeta De Video: Integrada - Administración De Seguridad: Seguridad con chip TPM (Trusted Platform Module), Versión 2.0 o superior - Interfaces: Integradas a la board - Accesorios: Audífonos de diadema biaurales con micrófono USB. - Cámara Web Y Micrófonos Integrados: Cámara Web integrada de 720p de alta definición y micrófono integrado. - Ofimática: Licencias Microsoft® Office LTSC Standard 2024 (licencias a perpetuidad). Se debe entregar la clave de producto y el certificado de autenticidad (COA) o el registro en el portal de licencias del fabricante a nombre de parques nacionales. - Sistema Operativo: Windows® 11 Pro en su última versión estable para PC - Certificaciones: Certificación Epeat Gold, Energy Star - Se debe entregar el computador con todos los cables y conectores requeridos para poner en funcionamiento el equipo. Garantía: 3 años mínimo		

Nota: Los bienes deben ser cotizados sin IVA, toda vez que el proyecto se encuentra exento de IVA de conformidad al decreto 540 de 2004.

CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN:

1. Se debe presentar el RUT posterior a 2022 donde se evidencie que el código de actividad económica ya sea principal, secundaria u otras actividades deben tener concordancia con el objeto de la presente convocatoria.
2. Presentar el certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio respectiva (no mayor a 30 días calendario anteriores a la fecha de cierre de esta convocatoria), donde conste que el objeto y/o las actividades sociales están relacionados con el objeto a contratar. Si en dicho documento se indica que el representante legal tiene restricciones para contratar, deberá anexar la autorización correspondiente, expedida por el órgano competente.

3. Entregar los catálogos del fabricante, fichas y manuales técnicos de funcionamiento donde se evidencie la marca ofertada en idioma español, para constatar las características técnicas. No se aceptarán fichas técnicas creadas manualmente por el proveedor; deben ser documentos oficiales de la marca.

CONDICIONES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO:

1. Entregar los bienes (contratados), garantizando que cumplan con las especificaciones técnicas establecidas, incluidas las garantías especificadas para cada uno.
2. Reemplazar, a sus expensas y a entera satisfacción de Patrimonio Natural sin costo alguno, todos aquellos bienes que resulten de mala calidad o con defectos de fabricación o que no cumpla con las especificaciones técnicas requeridas.
3. Entregar las actas para el recibido a satisfacción con el detalle de los bienes requeridos y proveídos.
4. Responder por el saneamiento de los bienes suministrados ya sea por evicción o por vicios ocultos.
5. Asumir los costos de transporte, seguros y de riesgo por pérdida y/o deterioro de los bienes hasta la entrega efectiva de los mismos al personal autorizado en los sitios especificados en el ítem lugar de entrega de los bienes.
6. Entregar productos originales, nuevos, no remanufacturados, ni repotenciados, de primera calidad, de conformidad con las especificaciones técnicas y que cumplan con la normatividad vigente.
7. Entregar los bienes contratados, dentro del plazo establecido, en los sitios relacionados en el apartado correspondiente: lugar de entrega de los bienes.
8. Aceptar los procedimientos administrativos que determine Patrimonio Natural.
9. **Presentar ante la entidad la correspondiente facturación electrónica de conformidad con las normas vigentes, adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, correspondientes al último periodo de pago.**
10. Responder, sin perjuicio de la garantía, por la calidad de los bienes y/o elementos adquiridos y servicios prestados.
11. Mantener indemne a la entidad por las reclamaciones que se deriven con ocasión a la ejecución contractual.

Por favor tener en cuenta la siguiente información:

Información cotización	Su cotización debe indicar: • Descripción Ítem cotizado • Precio unitario por ítem • Periodo de validez de la cotización (60 días) • Plazo de entrega de los bienes (1 mes)
Cotizaciones parciales	El proveedor deberá cotizar la totalidad de los ítems.

Criterios de evaluación y adjudicación[1]	• Cumplimiento de las especificaciones técnicas y • Precio más bajo.
Tipo de contrato a suscribir	Contrato.
Forma de pago	Se hará un (1) solo pago, contra entrega de los bienes, previo certificado de recibo de satisfacción suscrito por el supervisor del contrato y el manifiesto de Aduana de los bienes adquiridos. (cuando corresponda).
Plazo de ejecución	El contrato tendrá una duración **un (1) mes** contado a partir de su perfeccionamiento.
Lugar de ejecución y entrega	Deberán ser entregados en la Sede Administrativa del Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi ubicada en la Carrera 3 # 3-02 Barrio Centro, municipio San José del Fragua, departamento del Caquetá.
Declaración de Mantenimiento de la Cotización	Aceptamos que seremos declarados automáticamente inelegibles para participar en cualquier proceso con el Comprador por un período de **1 año a partir de la fecha de notificación del incumplimiento:** (a) si retiramos nuestra cotización durante el período de la cotización especificado en el **Anexo 26. Presentación cotización prácticas comerciales**. (b) si una vez que el Comprador nos ha notificado de la aceptación de nuestra cotización dentro del período de su validez, no firmamos o nos negamos a firmar el Contrato.

Agradecemos enviar el **Formulario de Cotización** anexo, debidamente diligenciado en PDF (Portable Document Format) **vía correo electrónico a:** adquisicionesgefcorazonamazonia@patrimonionatural.org.co **antes de las 10:00 am del 3 de junio de 2026[2].**

FRAUDE Y CORRUPCIÓN:

El Banco requiere el cumplimiento de sus Directrices Contra el Fraude y la Corrupción y de sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes incluidos en el Marco de Sanciones del Grupo del Banco Mundial, conforme se describe en el **anexo No. 21.**

En virtud de esta política, los Licitantes deberán permitir al Banco —y requerir que lo permitan sus agentes (hayan sido declarados o no), subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios, proveedores y su personal— inspeccionar todas las cuentas, archivos y otros documentos relativos a

[1] Entiéndase cumplimiento de las especificaciones técnicas o servicios solicitados a la totalidad de lo indicado en la solicitud de cotización, de lo contrario no será considerada para evaluación, es decir, se rechaza.
[2] La hora oficial es la registrada según servidor de correo de Patrimonio Natural.

los procesos de selección inicial o precalificación, las presentaciones de ofertas o propuestas y la ejecución de contratos (en el caso de adjudicación), y permitir que sean auditados por auditores designados por el Banco.

Corazón de la Amazonía
Conectando la biodiversidad con el uso sostenible

FORMULARIO DE COTIZACIÓN
PRACTICAS COMERCIALES GEFII-CA-SCPC 014 DE 2026

Fecha: *[día]* de *[mes]* de *[año]*

Señores
PATRIMONIO NATURAL
adquisicionesgefcorazonamazonia@patrimonionatural.org.co
Bogotá, D.C. – Colombia

Asunto: Presentación de cotización

Los abajo firmantes aceptamos en su totalidad los Términos y Condiciones Generales de Patrimonio Natural y por la presente nos ofrecemos a suministrar los elementos que se enumeran a continuación, de conformidad con las especificaciones y requisitos de la SOLICITUD DE COTIZACIÓN **GEFII-CA-SCPC 014 DE 2026** cuyo objeto es **" Adquisición de equipos para el Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi a fin de desarrollar sus actividades misionales y de gobernanza priorizadas, en el marco del proyecto "Conservación de Bosques y Sostenibilidad en el Corazón de la Amazonía".**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Vr Unitario (Indicar Valor En Cada Ítem Ofertado)	Valor Total
1	IMPRESORA DEPARTAMENTAL. - **Tecnología de Impresión: láser monocromático** - **Función**: Copiado, Escaneo a color, Impresión, Escaneo de red - Pantalla: Pantalla táctil en color - Tamaños de Papel Soportados: A6, Oficio, Sobre 7 3/4, 9 sobre, JIS-B5, A4, Legal, A5, Carta, Sobre B5, Declaración, Sobre C5, Ejecutivo, Universal, Sobre DL, Folio, 10 sobre - **Administración del papel estándar:** Alimentador multipropósito de 100 hojas, Duplex integrado, Bandeja de salida de 550 hojas, Entrada de 550 hoja	Unidad	1		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Vr Unitario (Indicar Valor En Cada Ítem Ofertado)	Valor Total

	- **Bandeja Adicional 2:** Incluir bandeja adicional tamaño oficio
	- **Puertos Estándar:** Gigabit Ethernet (10/100/1000), Puerto frontal USB 2.0 con certificación de alta velocidad (tipo A), Puerto trasero USB 2.0 Certificado Especificación de alta velocidad ("High-Speed") (Tipo A), Especificación USB 2.0 Certificación de alta velocidad (tipo B), One Internal Card Slot
	- **Copiado**
	  - **Velocidad de copiado:** Hasta: Negro: 66 cpm[1] (A4) Negro: 70 cpm[1] (Carta)
	  - **Velocidad copiado dúplex:** Hasta: Negro: 44 spm[1] (Carta), Negro: 42 spm[1] (A4)
	  - **Rango de Reducción / Ampliación: 25 - 400 %**
	- **Impresión**
	  - **Velocidad de impresión:** Hasta: Negro: 66 ppm[1] (A4), Negro: 70 ppm[1] (Carta)
	  - **Velocidad impresión dúplex:** Hasta: Negro: 40 spm[1] (A4), Negro: 42 spm[1] (Carta)
	  - **Resolución de impresión:** Negro: 1200 x 1200 dpi, Calidad de imagen 2400, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, Calidad de imagen 1200
	  - **Impresión dúplex:** 2 caras Dúplex integrado
	- **Escaneo**
	  - **Tipo de Escaner / Digitalización desde el Alimentador Automático de Documentos:** Escáner plano con ADF, DADF (dúplex de un solo paso)				

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Vr Unitario (Indicar Valor En Cada Ítem Ofertado)	Valor Total
	- **Tecnología de Digitalización:** escaneado CCD - **Resolución de Digitalización:** óptica: - **Escaneado:** (Flatbed, Mono) Up to 1200 x 1200 dpi; (ADF) Up to 600 x 600 dpi, Escaneado: Up to 1200 dpi (Flatbed); Up to 600 dpi (ADF) - **Formatos de Archivos de Digitalización:** Enviar como: TIFF, Archivo PDF (A-1a, A-1b), PDF seguro, PDF, JPEG, JPG, PDF con capacidad de búsqueda - **Destinos de Digitalización:** e-mail, USB o computadora conectada a la red, Memoria USB, FTP - **ADF:** Alimentador automático de documentos de 200 hojas - **Suministros** - **Rendimiento de cartuchos:** hasta: Cartucho para 7.500 página, Cartucho de rendimiento extra alto para 35.000 páginas, Cartucho de alto rendimiento para 15.000 páginas, Cartucho de ultra alto rendimiento para 55.000 páginas - **Rendimiento Estimado de la Unidad de Imágenes Hasta:** 150000 páginas, basado en 5 páginas de tamaño carta/A4 promedio por trabajo de impresión y ~ 5 % de cobertura para las series de impresoras CS/CX96x, CX83x, CX95x y MX95x, o basado en 3 páginas de tamaño carta/A4 promedio por trabajo de impresión y ~ 5 % de cobertura para todas las demás impresoras - **Hardware**				

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Vr Unitario (Indicar Valor En Cada Ítem Ofertado)	Valor Total
	- **Velocidad del Procesador**: Quad Core, 1.2 GHz - Memoria: 2 GB - Disco Duro 500 Gb - **Lenguajes de Impresión** Estándar:Emulación PCL 5e, Emulación PCL 6, Flujo de datos de la impresora personal (PPDS), Emulación PostScript 3, PDF 1.7 emulación, Imagen Directa, AirPrint™ - Pantalla Táctil Incluido - **Conectividad** - USB Directo Incluido - Red Ethernet Incluido - **Protocolo de Soporte de Red** TCP/IP IPv6, TCP/IP IPv4, TCP, UDP - **Seguridad de Red** IPSec, SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS - **Certificaciones del producto** NERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ 205, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, US FDA/CDRH, UL 60950-1, FCC Class A, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, MET-I, IEC 60825-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CCD-035, CE DoC (EN 62301 Class A, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class A, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), CISPR 22 Class A, KCC, CCC, CECP, CEL, A-tick DoC, C-tick CoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, Bel GISS, China Green Product (CGP) - **Certificación** ENERGY STAR incluido - **Insumos adicionales**: Se deberá entregar cartucho Cartucho de				

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Vr Unitario (Indicar Valor En Cada Ítem Ofertado)	Valor Total
	rendimiento extra alto para 35.000 páginas adicionales al que viene de carga inicial por fábrica - Se debe incluir capacitación en configuración, cables, manuales, y manejo de la maquina Garantía: 1 año mínimo				
2	<u>IMPRESORA MULTIFUNCIONAL RECARGA CONTINUA.</u> - Tecnología de Impresión: Inyección de tinta Heat-Free™ Micro Piezo de 4 colores (CMYK) - Resolución Máxima de Impresión: Hasta 5.760 dpi x 1.440 dpi de resolución optimizada en varios tipos de papel - Velocidad de Impresión ISO: Simplex: Mínimo Negro 10,5 ppm y color 5 ppm (sim-plex, A4/carta) - Velocidad de Impresión: Simplex: Negro 33 ppm y color 15 ppm (borrador, A4/carta) - Tiempo de salida de la primera página: 10 segundos blanco y negro / 16 segundos color³ - Sistemas de Operación: Windows 10/11 - Velocidad de Copiado ISO: Negro 7,7 cpm y color 3,8 cpm (A4/carta) - Calidad de Copia: 300 dpi x 600 dpi - Máximo Tamaño de Copia: A4/carta - Tipo de Escáner: Cama plana con sensor de líneas CIS de color - Resolución Óptica:1.200 dpi x 2.400 dpi - Profundidad del Bit de Color:48 bits de entrada, 24 bits de salida	Unidad	2		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Vr Unitario (Indicar Valor En Cada Ítem Ofertado)	Valor Total
	- Profundidad del Bit Monocromático:16 bits de entrada, 1 bit de salida - Profundidad de la Escala de Grises del Bit:16 bits de entrada, 8 bits de salida - Máxima Superficie de Digitalización:216 mm x 297 mm. - Conectividad Estándar: USB de alta velocidad (compatible con USB 2.0), Mínimo Wi-Fi 4 (IEE E 802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct® - Tamaños de Papel Soportados: Estándar: A4, Carta, Oficio (21,59 cm x 35,56 cm), México-Oficio (21,59 cm x 34,04 cm), Oficio 9 (21,49 cm x 31,5 cm), Folio (21,59 cm x 33,02 cm), Ejecutivo, Media carta, A6 Foto: 4"x 6" (10 cm x 15 cm), 5" x 7" (13 cm x 18 cm), 8" x 10" Sobres: #10 - Tamaño de Papel Máximo:215.9 mm x 1.200 mm - Tipos de Papel: Papel normal, Papel especial (Photo Glossy/Semi-gloss, Presentation Paper Matte, High Quality Ink Jet Paper y Sobres) - Capacidad de Entrada de Papel: Alimentación trasera: hasta 100 hojas (A4/LTR/Ocio) - Suministros: Incluir 1 recarga adicional de tinta de cada color (CMYK). Lo que quiere decir que aparte de los 4 suministros de tinta que vienen con el producto, deberán entregar otro juego de tintas adicional por impresora. - Incluir cables, discos de instalación y todo lo necesario para la instalación y puesta en marcha del equipo Garantía: 1 año mínimo				

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Vr Unitario (Indicar Valor En Cada Ítem Ofertado)	Valor Total
3	COMPUTADOR TODO EN UNO - ALL IN ONE. - **Procesador** Core i5/i7 o AMD Ryzen 5/7: Mínimo 10 núcleos, mínimo 20 hilos, frecuencia base 2.8 Ghz equivalentes o superiores y arquitectura de 64 Bits. - **Memoria Ram**: Memoria: 16 GB (DDR4) - **Disco Solido**: Sata SSD / M2 SDD (PCIe o NMVe) Mínimo 1 TB - **Monitor**: Monitor LED IPS, VA, PVA, MVA, TFT, FULL HD antirreflejos con ajuste de inclinación y altura ajustable. La resolución mínima del monitor debe ser FHD para 23.8 pulgadas" - **Conectividad**: Gigabit Ethernet 10/100/1000, integrada. Compatibilidad nativa con IPv6 y en convivencia con IPv4 Tarjeta de red inalámbrica 802.11n - **Tarjeta de red** conector RJ45 - **Teclado alámbrico**: USB en español de la misma marca del computador - **Mouse alámbrico**: Mouse USB, óptico, 2 botones con scroll, de la misma marca del Fabricante del computador - **Tarjeta De Video:** Integrada - **Administración De Seguridad**: Seguridad con chip TPM (Trusted Platform Module), Versión 2.0 o superior - **Interfaces**: Integradas a la board - **Accesorios**: Audífonos de diadema biaurales con micrófono USB. - **Cámara Web Y Micrófonos Integrados**: Cámara Web integrada	Unidad	1		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Vr Unitario (Indicar Valor En Cada Ítem Ofertado)	Valor Total
	de 720p de alta definición y micrófono integrado. - **Ofimática**: Licencias Microsoft® Office LTSC Standard 2024 (licencias a perpetuidad). Se debe entregar la clave de producto y el certificado de autenticidad (COA) o el registro en el portal de licencias del fabricante a nombre de parques nacionales. - **Sistema Operativo**: Windows® 11 Pro en su última versión estable para PC - **Certificaciones**: Certificación Epeat Gold, Energy Star - Se debe entregar el computador con todos los cables y conectores requeridos para poner en funcionamiento el equipo. **Garantía: 3 años mínimo**				
VALOR TOTAL					$

Nota: Los bienes deben ser cotizados sin IVA, toda vez que el proyecto se encuentra exento de IVA de conformidad al decreto 540 de 2004.

Declaración de Mantenimiento de la Cotización: Aceptamos que seremos declarados automáticamente inelegibles para participar en cualquier proceso con el Comprador por un período de 1 año a partir de la fecha de notificación del incumplimiento si:

(a) si retiramos nuestra cotización durante el período de la validez de la cotización especificado en este anexo.
(b) si una vez que el Comprador nos ha notificado de la aceptación de nuestra cotización dentro del período de su validez, no firmamos o nos negamos a firmar el Contrato.

Cumplimiento de las Condiciones Adicionales: Se entrega junto con la cotización los soportes que garantizan el cumplimiento de las condiciones adicionales detalladas en la Solicitud de Cotización.

_____
Firma [nombre y cargo]
Nit: [número]

Debidamente autorizado para firmar la cotización por y en nombre de [indicar nombre completo del oferente]
Dirección: [indicar dirección y ciudad]
Teléfono y fax: [indicar número e indicativo de larga distancia]
Correo electrónico: [indicar]
Validez de la Cotización: [indicar]
Plazo de entrega: [indicar]