Docusign Envelope ID: 2B443DF2-0E76-8554-809E-13F944862A0F

Anexo 20. Formato solicitud de cotización para Bienes y SNC
PROYECTO
CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SOSTENIBILIDAD EN EL CORAZÓN DE LA AMAZONIA
SEGUNDA FINANCIACION ADICIONAL (FA2)

GEFII-CA-SC 013 DE 2026

Bogota, 23 de julio de 2026

Asunto: Solicitud de Cotización No. **GEFII-CA-SC 013 DE 2026**, para la ***"Adquisición de maquinaria, equipos e insumos agrícolas para la implementación de acuerdos de conservación y restauración suscritos con Familias Campesinas del Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena".***

Apreciados señores;

La República de Colombia, a través de **PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS** como entidad Receptora (el "Contratante"), ha recibido fondos en calidad de donación (la "donación") del **FONDO PARA EL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL** (GEF por sus siglas en inglés), los cuales son administrados por el **Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)** actuando como agencia implementadora (el "Banco"). El Contratante se propone utilizar los fondos para efectuar pagos elegibles en virtud del Contrato para el cual se expide esta Solicitud de Cotización. Los pagos se efectuarán a pedido del Contratante y tras la aprobación del Banco, y estarán sujetos, en todos los aspectos, a los términos y condiciones del convenio de donación No. TF-B5182.

Para llevar a cabo los objetivos del proyecto, **PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS**, suscribió un acuerdo interinstitucional con las entidades socias del Proyecto; **Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS, Parques Nacionales Naturales -PNN, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas - SINCHI, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales –IDEAM, Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico – CDA y Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia – CORPOAMAZONIA**.

PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS está interesado en seleccionar un proveedor para "***Adquisición de maquinaria, equipos e insumos agrícolas para la implementación de acuerdos de conservación y restauración suscritos con***

Docusign Envelope ID: 2B443DF2-0E76-8554-809E-13F944862A0F

Familias Campesinas del Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena." con las condiciones y bienes requeridos descritas en la invitación a cotizar anexa.

De estar interesados, deberán presentar una cotización de acuerdo con las instrucciones indicadas en la Sección I–Instrucciones para preparar cotizaciones de este documento.

Atentamente,

Signed by:
DE18C2A9579A4E7...

HERNANDO GÓMEZ MARTÍNEZ
Coordinador de Operaciones

Docusign Envelope ID: 2B443DF2-0E76-8554-809E-13F944862A0F

SECCIÓN I
INSTRUCCIONES PARA PREPARAR COTIZACIONES
GEFII-CA-SC 013 DE 2026
PROYECTO GEF CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SOSTENIBILIDAD EN EL CORAZÓN DE LA AMAZONIA – Donación TF-B5182

1. Calificación del Proveedor: El Proveedor deberá presentar la documentación requerida y cumplir con los siguientes criterios mínimos de calificación: (i) Copias de los documentos que establezcan la constitución y domicilio legal. De ser necesario poder otorgado a quien suscriba la cotización autorizándole; (ii) El Proveedor deberá acreditar experiencia en contratos con objetos iguales o similares a los de la presente solicitud de cotización, por un valor igual o superior a:

   LOTE No 1. CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($50.000.000).
   LOTE No 2. CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($45.0000000).

   Para tal efecto, el proveedor deberá allegar máximo cinco (5) contratos y/o facturas, para proveer bienes similares y que se hayan terminado/liquidado de manera satisfactoria (aportar actas de liquidación o recibido a satisfacción de la totalidad de los bienes adquiridos), ejecutados en calidad de proveedor o de miembro de una APCA[1], en los últimos cinco (5) años y que sumados resulte como mínimo el monto indicado, los cuales deben ser expedidos por terceros que hayan recibido tales bienes. El interesado debe indicar en cada certificado o en cada copia de los contratos, los bienes a los cuales corresponde la experiencia que pretende acreditar.

   Nota 1. Para efectos de establecer la similitud de los bienes acreditados en la experiencia del oferente, el comité evaluador verificará la función principal del bien suministrado y determinará si este guarda relación con el suministro de maquinaria, equipos, herramientas o elementos de uso agrícola, apícola, ambiental, forestal, rural o asociados a procesos de conservación y restauración ecológica. Igualmente, evaluará si dichos bienes son comparables con los requeridos en el presente proceso, atendiendo a su finalidad de uso, características técnicas generales, complejidad de suministro, condiciones de entrega y relación funcional con el objeto contractual. La similitud no requerirá correspondencia exacta o identidad plena entre los bienes comparados, pero sí una conexión objetiva y verificable que permita concluir razonablemente que la experiencia aportada acredita la idoneidad del oferente para ejecutar el suministro requerido.
   No se considerarán similares aquellos bienes cuya naturaleza, uso o función resulten ajenos al objeto contractual, o cuya documentación no permita identificar de manera clara y suficiente el tipo de bien efectivamente suministrado.

   Nota 2. En caso de presentarse a más de un lote, el proponente deberá acreditar la experiencia exigida para cada uno de ellos.

   Nota 3. Para efectos de evaluación, se tendrán en cuenta lo siguiente:

[1] Adjuntar adicionalmente el documento donde se verifique que usted hizo parte del APCA.

Edificio Digital Ware / Calle 72 No. 12 - 65 Piso Sexto (6) Bogotá - Colombia
PBX: 57 (1) 7562602, Celular : 310 337 5603

Docusign Envelope ID: 2B443DF2-0E76-8554-809E-13F944862A0F

- el objeto,
- los bienes suministrados,
- el valor,
- la fecha de ejecución y
- el cliente o entidad contratante.

En caso de que la información no sea suficiente, el Comité Evaluador podrá solicitar aclaraciones, siempre que la experiencia haya sido adquirida con anterioridad a la fecha de cierre del proceso.

Cuando la experiencia haya sido adquirida mediante figuras asociativas (consorcios o uniones temporales), se deberá indicar el porcentaje de participación del proponente, y solo se tendrá en cuenta el valor proporcional correspondiente.

No se aceptarán experiencias en ejecución ni aquellas que no cuenten con soporte verificable.

Nota 4. El oferente deberá presentar su oferta económica de manera desagregada por cada lote al que se presente. Cada lote será evaluado de forma independiente, tanto en sus aspectos técnicos como económicos, y su adjudicación se realizará de manera autónoma, sin que la adjudicación de un lote dependa de los demás.

2. **Contenido de la solicitud de cotización:** La presente solicitud incluye los siguientes documentos:

Carta de Invitación a Cotizar
SECCIÓN I Instrucciones para preparar cotizaciones
SECCIÓN II Lista de Cantidades
SECCIÓN III Especificaciones Técnicas
SECCIÓN IV Formulario de Cotización
SECCIÓN V Modelo de Minuta de Contrato
SECCIÓN VI Formulario de Declaración de mantenimiento de la cotización

3. **Documentos que componen la Solicitud de Cotización, aclaraciones y enmiendas:** La cotización deberá incluir los siguientes documentos:

(i) Formulario de cotización de acuerdo con el modelo adjunto en la **Sección IV** del presente documento, debidamente firmado por el Representante Legal o la persona facultada para comprometer al Proveedor.
(ii) Declaración de Mantenimiento de la Cotización, de acuerdo con el modelo adjunto en la **Sección VI** del presente documento.

Todos los posibles proveedores que requieran aclaraciones sobre los documentos de la solicitud, deberán dirigirlas por escrito a la siguiente dirección de correo electrónico adquisicionesgefcorazonamazonia@patrimonionatural.org.co.

Docusign Envelope ID: 2B443DF2-0E76-8554-809E-13F944862A0F

El contratante deberá responder cualquier solicitud de aclaración hasta antes de la fecha límite para la presentación de las cotizaciones y enviará copia de la respuesta a todos los proveedores invitados y/o que hayan manifestado interés en participar.

El contratante podrá modificar los documentos de solicitud de cotización mediante la emisión de una enmienda a los documentos de solicitud de cotización antes de que venza el plazo para la presentación de cotizaciones.

Toda enmienda constituirá parte de los documentos de solicitud de cotización y se enviará por escrito o por medios electrónicos a todos los Proveedores invitados y/o que hayan manifestado interés en participar.

4. Cotización de Precios: El proveedor deberá cotizar la totalidad de los bienes de un mismo Lote, requeridos para el cumplimiento del objeto del contrato. Los precios deberán cotizarse en pesos colombianos.

   El proveedor deberá incluir en el formulario de cotización los precios y tarifas para todos los *bienes* descritos en la Sección III especificaciones técnicas e incluidos en la Lista de Cantidades Sección II. Los rubros para los cuales el proveedor no haya indicado tarifas ni precios no serán pagados por el Contratante y se considerarán incluidos en los precios de otros rubros de la lista de *bienes*.

   El precio cotizado en la Sección IV Formulario de Cotización deberá ser el precio total de la cotización.

   Todos los gastos en que incurra el proveedor en la preparación y entrega de su Cotización serán por su cuenta y riesgo.

5. Validez de las Cotizaciones. La Cotización deberá permanecer válida por un periodo de 60 días contados a partir de la fecha de cierre de este proceso. El Contratante podrá solicitar a los proveedores que extiendan dicho período de validez. Tanto la solicitud como las respuestas se harán por correo electrónico, los proveedores podrán rechazar la solicitud de extensión, en cuyo caso podrán retirar su Cotización sin incurrir en ninguna penalidad. A los proveedores que acepten la solicitud no se les pedirá, ni permitirá modificar su Cotización.

6. Idioma de la cotización: Todos los documentos relacionados con la Cotización y Contrato deberán ser en español.

7. Lugar y plazo para la presentación de cotizaciones: Las cotizaciones deben ser presentadas a nombre de Patrimonio Natural, antes de las 10:00 a.m. del día 05 de agosto de 2026 por correo electrónico a la siguiente dirección adquisicionesgefcorazonamazonia@patrimonionatural.org.co. La apertura de las cotizaciones se realizará inmediatamente culmine el plazo de presentación de la cotización.

   Toda Cotización que se reciba después del plazo para la presentación, será declarada fuera de

Docusign Envelope ID: 2B443DF2-0E76-8554-809E-13F944862A0F

plazo y rechazada.

La hora exacta será la legal de la República de Colombia señalada por el Instituto Nacional de Metrología – INM, que se verificará en la página Web.

8. **Preparación de las Cotizaciones:** El Proveedor deberá presentar los documentos que constituyen la Cotización de Precios, con el **Formulario de Cotización** indicado en la **Sección IV, debidamente firmado por la persona o personas debidamente autorizadas para firmar en nombre del Proveedor.** Todas las páginas de la Cotización en que se hayan hecho anotaciones o modificaciones deberán llevar la firma o las iniciales de la persona que firma la Cotización.

   La cotización debe estar presentada en **UN SOLO ARCHIVO** dirigido a PATRIMONIO NATURAL a la dirección de correo indicada en el numeral anterior y deberá incluir un aviso que indique que **no se debe abrir antes de la hora y fecha especificada para abrir las Cotizaciones**. Si el correo no está identificado conforme a lo prescrito, el Comprador no asumirá responsabilidad alguna en caso de apertura prematura de la Cotización.

   La cotización deberá incluir los documentos que se indican a continuación:

   a. **Certificado de existencia y representación legal:** Se deberá presentar el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, donde conste que el objeto social está relacionado con el objeto de la presente invitación. Si en dicho documento se indica que el representante legal tiene restricciones para contratar, deberá anexar la autorización correspondiente, expedida por el órgano competente. El certificado deberá haber sido expedido con fecha no mayor a 30 días calendario anteriores a la fecha prevista para la entrega de cotización.

   b. Asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) deberán cumplir con los siguientes requisitos:

      - Anexar el documento que acredite la conformación del Consorcio o Asociación APCA.
      - Las APCA deberán señalar las reglas básicas que regularán las relaciones entre ellos, con el cumplimiento de los requisitos establecidos y deberán estar conformados a la fecha de cierre de la presente invitación, mediante documento suscrito por cada una de las partes, que avale el acuerdo, en el cual se establezca el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes y se indique la persona que para todos los efectos los representará.
      - Si la cotización es presentada en Asociación en Participación, Consorcio o Asociación o promesa de Asociación (APCA), constituida por dos o más firmas, los integrantes de este, se obligan en forma mancomunada y solidaria, tanto en la ejecución del contrato que se llegue a celebrar, como en las sanciones derivadas del mismo. En consecuencia, PATRIMONIO NATURAL podrá exigir el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de la invitación o del contrato, a cualquiera de los integrantes del consorcio, o a todos ellos.

Docusign Envelope ID: 2B443DF2-0E76-8554-809E-13F944862A0F

- Los Proveedores indicarán el título de su participación y los términos y extensión de la participación de cada uno en la cotización y en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de PATRIMONIO NATURAL.
- Los miembros del consorcio o asociación deberán señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad será solidaria y mancomunada frente a PATRIMONIO NATURAL, de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la cotización y el contrato.
- Designarán el representante de este y autorizado para contraer responsabilidades, acompañado del documento que lo constituya como tal, con la firma autorizada de cada una de las partes.
- Las personas jurídicas integrantes de los consorcios o asociación en participación deberán presentar certificado de existencia y representación legal en forma independiente.
- Con la cotización se deberá presentar una copia del convenio de la APCA firmado por todos los integrantes o una carta de intención para formalizar el convenio de una APCA en caso de resultar seleccionados, la cual deberá estar firmada por todos los miembros y estar acompañados de una copia del convenio propuesto.

c. Autorización para presentar la cotización y suscribir el contrato: Si el representante legal del Proveedor o de alguno de los integrantes de un Consorcio/Asociación requiere autorización de sus órganos de dirección para presentar cotización y para suscribir el contrato, anexarán los documentos que acrediten dicha autorización, la cual será previa a la presentación de la cotización.

d. En caso de que el valor de la cotización supere el monto de autorización prevista en los estatutos para que el representante legal pueda presentar cotización o contratar, anexará el respectivo documento donde previamente a la presentación de la cotización se le faculte contratar.

NOTA: Si la presente invitación a cotizar es adjudicada a un Consorcio o Asociación deberá presentar previo a la suscripción del contrato, copia del NIT y certificación bancaria de la apertura de la cuenta correspondiente al Consorcio o Asociación.

e. Documentos adicionales:
• Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal
• Copia del RUT
• Certificación de cumplimiento en el pago de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales

9. Modificación y Retiro de las Cotizaciones: Ninguna Cotización deberá modificarse después de la fecha límite para la presentación de las Cotizaciones. Si un Proveedor retira una Cotización durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar Cotizaciones y la expiración del período de validez de las Cotizaciones, éste será excluido en la lista de Proveedores del Proyecto por un periodo de un (1) año.

Docusign Envelope ID: 2B443DF2-0E76-8554-809E-13F944862A0F

10. **Apertura de las Cotizaciones:** El Comprador abrirá las Cotizaciones, incluyendo las modificaciones, en presencia de los representantes de los proveedores que deseen asistir a la hora y fecha indicadas en el **numeral 7 de esta sección**. En la apertura de las Cotizaciones, se levantará un acta y anunciarán los nombres de los proveedores, los precios cotizados, el precio total de la Cotización, y cualquier descuento, modificaciones y retiros, si los hubiera, la existencia o falta del Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Cotización, si fue solicitada, y cualquier otro detalle que el Comprador estime conveniente.

11. **Confidencialidad del Proceso:** No se divulgará la información relacionada con la revisión, aclaración, evaluación y comparación de las Cotizaciones, ni sobre la recomendación de adjudicación del proceso hasta que la adjudicación del Contrato se haya comunicado a todos los Proveedores.

12. **Evaluación y Comparación de las Cotizaciones:** El Comprador adjudicará el proceso al proveedor cuya Cotización **cumpla sustancialmente con los requerimientos** de la solicitud de cotización y haya **cotizado el menor precio evaluado**. Para evaluar las Cotizaciones, el Contratante deberá determinar el precio de evaluación de cada cotización, corrigiendo errores aritméticos de la Cotización de Precios, de la siguiente manera:

    a) En caso de que se presenten discrepancias entre los números y las palabras, el monto en palabras prevalecerá.
    b) En caso de que se presenten discrepancias entre el precio unitario y el total del rubro que resulta de multiplicar el precio por unidad por la cantidad, prevalecerá el precio unitario;
    c) Si un proveedor se rehúsa a aceptar la corrección, su Cotización será rechazada.

    Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las cotizaciones, el Contratante tendrá la facultad de solicitar a cualquier proveedor que aclare su Cotización, incluyendo el desglose de los precios unitarios. La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente deberán efectuarse por escrito, pero no se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los precios o a la sustancia de la Cotización, salvo las que sean necesarias para confirmar la corrección de errores aritméticos que el Contratante haya descubierto durante la evaluación de las cotizaciones.

13. **Derecho del contratante a aceptar cualquier cotización y a rechazar todas o cualquiera de las cotizaciones:** Patrimonio Natural se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Cotización, de anular el proceso y de rechazar todas las Cotizaciones en cualquier momento antes de la adjudicación de la contratación, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante los Proveedores o la obligación de informar a los mismos acerca de las razones para tomar tal decisión.

14. **Notificación de Adjudicación y Firma del Contrato:** El Contratante notificará al proveedor ganador acerca de la aceptación de su Cotización, antes de la expiración del período de validez de las Cotizaciones. Dicha notificación indicará el monto (en adelante en el Contrato, denominado

Docusign Envelope ID: 2B443DF2-0E76-8554-809E-13F944862A0F

"Precio Fijo") que el Contratante pagará al proveedor por la ejecución y entrega de los bienes. La notificación de adjudicación constituirá un contrato vinculante entre las partes.

15. Fraude y Corrupción: El Banco requiere el cumplimiento de sus Directrices Contra el Fraude y la Corrupción y de sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes incluidos en el Marco de Sanciones del Grupo del Banco Mundial, conforme se describe en el anexo No. 21 de esta solicitud de cotización.

    En virtud de esta política, los proveedores deberán permitir al Banco —y requerir que lo permitan sus agentes (hayan sido declarados o no), subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios, proveedores y su personal— inspeccionar todas las cuentas, archivos y otros documentos relativos a los procesos de selección inicial o precalificación, las presentaciones de cotizaciones o propuestas y la ejecución de contratos (en el caso de adjudicación), y permitir que sean auditados por auditores designados por el Banco.

Docusign Envelope ID: 2B443DF2-0E76-8554-809E-13F944862A0F

SECCIÓN II
LISTA DE CANTIDADES

LOTE No 1: MAQUINARIA Y EQUIPOS AGRÍCOLAS - PNN SIERRA DE LA MACARENA VEREDA BOCAS DEL SANZA			
Ítem	Descripción / Especificaciones Técnicas	Unidad De Medida	Cantidad
1	ESTUFA ECOEFICIENTE DESMONTABLE - Dimensiones: ancho: 90 cm. Alto: 85 cm. Fondo: 60 cm. - Buitrón: 2.44 m, debe incluir sombrerete y sellado hermético en el techo - Características: - 4 hornillas. - Horno (25 ancho x 30 alto x 40 fondo). - Parrilla asadora (20 ancho x 39 fondo) y/o Calentador agua en acero inoxidable. - Recamaras internas de doble pared para aislamiento de ceniza. - Peso aproximado 112 kg. Composición: - Chasis: Elaborado con Angulo de 3/4" x 1/8" - Tubo cuadrado 50 x 50 mm - forrado en lámina CR/18. Remarco protector perimetral - Puerta: Entamborada o incrustada - Parrilla inferior: Elaborada en varilla cuadrada de 9 mm. - Buitrón: Elaborado en lámina galvanizada calibre 22 (0.70 mm) de 244 × 9 × 9 cm. Garantía mínima de 12 meses	Unidad	4
2	KIT BOMBA SOLAR Bomba para aguas superficiales - Tipo: Bomba periférica para agua limpia - Voltaje de operación: 244 VDC (Corriente continua) - Potencia 0,5 HP (370 w aprox). - Rendimiento: Altura máxima de elevación de hasta 30 – 35 metros y caudal máximo de 35 L/min (2100 litos/hora) - Material: Cuerpo de bomba en hierro fundido con tratamiento antioxidante e impulsor en bronce. - Tiempo estimado de funcionamiento: entre 5 y 6 horas diarias Fotovoltaico: - Panel solar: Tecnología monocristalina de alta eficiencia (PERC) - Potencia: Mínimo 450 W - Salida: 24 VDC nominales - Conector MC4: unidades con protección IP67 para conexión segura y estanca entre paneles y cableado - Conector MC4 Tipo Y - Breaker de corriente continua (DC). - Cable encauchetado calibre 10 x 10 metros Garantía mínima 12 meses contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos y mecánicos.	Unidad	6
3	MOLINO ELÉCTRICO PARA GRANOS,	Unidad	1

Docusign Envelope ID: 2B443DF2-0E76-8554-809E-13F944862A0F

LOTE No 1: MAQUINARIA Y EQUIPOS AGRÍCOLAS - PNN SIERRA DE LA MACARENA VEREDA BOCAS DEL SANZA			
Ítem	Descripción / Especificaciones Técnicas	Unidad De Medida	Cantidad
	- Con motor de 1/2 hp de fuerza - Medidas: 40 cm frente, 50 cm fondo y 1 m alto. - Peso: 40 kg - 110 voltios. Con chumaceras. - Estructura en hierro calibre 19, - Pintados con pintura electrostática martillada horneada. - Tolva en acero inoxidable. - Con 2 bandejas plásticas. - Capacidad de 30 a 50 kilos por hora. **Garantía mínima de 12 meses**		
4	FUMIGADORA A MOTOR - Fumigadora de espalda - Con motor de gasolina. - Motor de 2 tiempos - Con 56,5 cm^3 de cilindrada, - Generando alrededor de 3,4 HP (2,6 kW); - Peso: entre 10,8 y 11,1 kg sin combustible; - Depósito de pulverización: 13 litros; - Caudal de aire: 1 260 m^3/h - Sin sistema de boquillas; - Alcance: hasta 12 m horizontalmente - Aproximadamente 9,5 m en vertical; - Depósito de combustible: 1,5 L **Garantía mínima de 12 meses**	Unidad	2
5	FUMIGADORA A MOTOR - Tipo: Fumigadora estacionaria con camilla - Motor: 7.0Hp a gasolina - Bomba: Caudal 30 L/min, Presión máxima 500 PSI - Rango de velocidad: 300 a 800 RPM - Material embolo: Acero. - Capacidad o referencia del tanque 30 Lt: - Accesorios: lanza profesional y manguera de 100 m, de alta presión. **Garantía mínima de 12 meses**	Unidad	1
6	MEDIDOR DIGITAL SUELOS PH HUMEDAD LUZ TEMPERATURA-POTENCIÓMETRO - Medidor 4 en 1 (pH, Humedad, Temperatura y Luz). - Rango pH: 3.5 a 9.0 - Rango Temperatura: -9°C a 50°C (16 F a 122 F) - Precisión: ±0.5 para pH / ±1°C para temperatura. - Sonda de aluminio de alta sensibilidad, de mínimo 20 cm de longitud. - Pantalla LCD con retroiluminación - Alimentación: Batería 9V **Garantía mínima de 12 meses contra defectos de fábrica**	Unidad	8

Docusign Envelope ID: 2B443DF2-0E76-8554-809E-13F944862A0F

LOTE No 1: MAQUINARIA Y EQUIPOS AGRÍCOLAS - PNN SIERRA DE LA MACARENA VEREDA BOCAS DEL SANZA			
Ítem	Descripción / Especificaciones Técnicas	Unidad De Medida	Cantidad
7	TERMÓMETRO DE SUELO PARA COMPOST - Termómetro analógico tipo dial de 2 pulgadas. - Material: Acero inoxidable. - Sonda: Mínimo 50 cm de longitud. - Rango: 0°C a 100°C. - Precisión: ±1°C - Medidor de temperatura para abonos Garantía mínima de 12 meses	Unidad	8
8	CAJA PARA ABEJA NATIVA - De madera certificada FSC, seca y sin químicos - Modelo INPA (Instituto Nacional de Pesquisas de la Amazonia) para abejas nativas sin aguijón - Estructura: De cuatro módulos distribuidos así: 3 alzas de nido y 1 alza melaría) - Grosor de la madera 3 cm - Medidas libres internas de las alzas 12x12 cm, por 6 cm de alto.	Unidad	9
9	CAJA PARA ABEJAS NATIVAS - De madera certificada FSC, seca y sin químicos - Modelo INPA (Instituto Nacional de Pesquisas de la Amazonia) para abejas nativas sin aguijón - De cuatro sesiones, distribuidas así: 3 alzas de nido y 1 alza melaria - Grosor de la madera 3 cm - Medidas libres internas de las alzas 17x17 cm, por 6 cm de alto.	Unidad	6
10	PALANCA APICOLA EN J - En acero inoxidable - Elevadora y raspadora de marcos. Garantía mínima de 12 meses	Unidad	3
11	KIT DE ATRACCIÓN PARA ABEJAS SIN AGUIJÓN - Cera atrayente de 50 gr, - 50 bolsas negras, - 50 amarres plásticos, - 1 rollo de cinta aislante negra	Unidad	3

Nota 1: Estos bienes deben ser cotizados sin IVA, toda vez que el proyecto se encuentra exento de IVA de conformidad al decreto 540 de 2004.

Nota 2. La cotización se debe realizar a todo costo, incluyendo, costos de transporte, cargue y descargue, seguros y riesgo por pérdida y/o deterioro de los productos adquiridos, hasta la entrega efectiva en los sitios relacionados en el ítem LUGAR DE ENTREGA y demás servicios conexos que se puedan requerir.

Docusign Envelope ID: 2B443DF2-0E76-8554-809E-13F944862A0F

LOTE No 2: MAQUINARIA Y EQUIPOS AGRÍCOLAS - PNN SIERRA DE LA MACARENA VEREDA MONSERRATE.			
Ítem	Descripción / Especificaciones Técnicas	Unidad De Medida	Cantidad
1	ESTUFA ECOEFICIENTE DESMONTABLE - Dimensiones: ancho: 90 cm. Alto: 85 cm. Fondo: 60 cm. - Buitrón: 2.44 m, debe incluir sombrerete y sellado hermético en el techo - Características: - 4 hornillas. - Horno (25 ancho x 30 alto x 40 fondo). - Parrilla asadora (20 ancho x 39 fondo) y/o Calentador agua en acero inoxidable. - Recamaras internas de doble pared para aislamiento de ceniza. - Peso aproximado 112 kg. Composición: - Chasis: Elaborado con Angulo de 3/4" x 1/8" - Tubo cuadrado 50 x 50 mm - forrado en lámina CR/18. Remarco protector perimetral - Puerta: Entamborada o incrustada - Parrilla inferior: Elaborada en varilla cuadrada de 9 mm. - Buitrón: Elaborado en lámina galvanizada calibre 22 (0.70 mm) de 244 × 9 × 9 cm. **Garantía mínima de 12 meses**	Unidad	7
2	KIT BOMBA SOLAR **Bomba para aguas superficiales** - Tipo: Bomba periférica para agua limpia - Voltaje de operación: 244 VDC (Corriente continua) - Potencia 0,5 HP (370 w aprox). - Rendimiento: Altura máxima de elevación de hasta 30 – 35 metros y caudal máximo de 35 L/min (2100litos/hora) - Material: Cuerpo de bomba en hierro fundido con tratamiento antioxidante e impulsor en bronce. - Tiempo estimado de funcionamiento: entre 5 y 6 horas diarias **Fotovoltaico:** - Panel solar: Tecnología monocristalina de alta eficiencia (PERC) - Potencia: Mínimo 450 W - Salida: 24 VDC nominales - Conector MC4: unidades con protección IP67 para conexión segura y estanca entre paneles y cableado - Conector MC4 Tipo Y - Breaker de corriente continua (DC). - Cable encauchetado calibre 10 x 10 metros **Garantía mínima de 12 meses** contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos y mecánicos	Unidad	1
3	MOLINO ELÉCTRICO PARA GRANOS, - Con motor de 1/2 hp de fuerza - Medidas: 40 cm frente, 50 cm fondo y 1 m alto. - Peso: 40 kg	Unidad	2

Docusign Envelope ID: 2B443DF2-0E76-8554-809E-13F944862A0F

LOTE No 2: MAQUINARIA Y EQUIPOS AGRÍCOLAS - PNN SIERRA DE LA MACARENA VEREDA MONSERRATE.			
Ítem	Descripción / Especificaciones Técnicas	Unidad De Medida	Cantidad
	- 110 voltios. Con chumaceras. - Estructura en hierro calibre 19, - Pintados con pintura electrostática martillada horneada. - Tolva en acero inoxidable. - Con 2 bandejas plásticas. - Capacidad de 30 a 50 kilos por hora. **Garantía mínima de 12 meses**		
4	FUMIGADORA A MOTOR - Fumigadora de espalda - Con motor de gasolina. - Motor de 2 tiempos - Con 56,5 cm^3 de cilindrada, - Generando alrededor de 3,4 HP (2,6 kW); - Peso: entre 10,8 y 11,1 kg sin combustible; - Depósito de pulverización: 13 litros; - Caudal de aire: 1 260 m^3/h - Sin sistema de boquillas; - Alcance: hasta 12 m horizontalmente - Aproximadamente 9,5 m en vertical; - Depósito de combustible: 1,5 L **Garantía mínima de 12 meses**	Unidad	3
5	MEDIDOR DIGITAL SUELOS PH HUMEDAD LUZ TEMPERATURA-POTENCIÓMETRO - Medidor 4 en 1 (pH, Humedad, Temperatura y Luz). - Rango pH: 3.5 a 9.0 - Rango Temperatura: -9°C a 50°C (16 F a 122 F) - Precisión: ±0.5 para pH / ±1°C para temperatura. - Sonda de aluminio de alta sensibilidad, de mínimo 20 cm de longitud. - Pantalla LCD con retroiluminación - Alimentación: Batería 9V **Garantía mínima de 12 meses** contra defectos de fábrica	Unidad	6
6	TERMÓMETRO DE SUELO PARA COMPOST - Termómetro analógico tipo dial de 2 pulgadas. - Material: Acero inoxidable. - Sonda: Mínimo 50 cm de longitud. - Rango: 0°C a 100°C. - Precisión: ±1°C - Medidor de temperatura para abonos **Garantía mínima de 12 meses**	Unidad	6
7	CAJA PARA ABEJA NATIVA - De madera certificada FSC, seca y sin químicos - Modelo INPA (Instituto Nacional de Pesquisas de la Amazonia) para abejas nativas sin aguijón	Unidad	9

Docusign Envelope ID: 2B443DF2-0E76-8554-809E-13F944862A0F

LOTE No 2: MAQUINARIA Y EQUIPOS AGRÍCOLAS - PNN SIERRA DE LA MACARENA VEREDA MONSERRATE.			
Ítem	**Descripción / Especificaciones Técnicas**	**Unidad De Medida**	**Cantidad**
	- Estructura: De cuatro módulos distribuidos así: 3 alzas de nido y 1 alza melaria) - Grosor de la madera 3 cm - Medidas libres internas de las alzas 12x12 cm, por 6 cm de alto.		
8	CAJA PARA ABEJAS NATIVAS - De madera certificada FSC, seca y sin químicos - Modelo INPA (Instituto Nacional de Pesquisas de la Amazonia) para abejas nativas sin aguijón - De cuatro sesiones, distribuidas así: 3 alzas de nido y 1 alza melaria - Grosor de la madera 3 cm - Medidas libres internas de las alzas 17x17 cm, por 6 cm de alto.	Unidad	6
9	PALANCA APICOLA EN J - En acero inoxidable - Elevadora y raspadora de marcos. Garantía mínima de 12 meses	Unidad	3
10	KIT DE ATRACCIÓN PARA ABEJAS SIN AGUIJÓN - Cera atrayente de 50 gr, - 50 bolsas negras, - 50 amarres plásticos, - 1 rollo de cinta aislante negra	Unidad	3

Nota 1: Estos bienes deben ser cotizados sin IVA, toda vez que el proyecto se encuentra exento de IVA de conformidad al decreto 540 de 2004.

Nota 2. La cotización se debe realizar a todo costo, incluyendo, costos de transporte, cargue y descargue, seguros y riesgo por pérdida y/o deterioro de los productos adquiridos, hasta la entrega efectiva en los sitios relacionados en el ítem LUGAR DE ENTREGA y demás servicios conexos que se puedan requerir.

Docusign Envelope ID: 2B443DF2-0E76-8554-809E-13F944862A0F

SECCIÓN III
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1) Descripción General

Con el propósito de garantizar la adecuada implementación de los acuerdos de conservación y restauración activa suscritos con familias campesinas en el marco del proyecto, se requiere la adquisición de maquinaria y equipos agrícolas especializados que permitan el desarrollo eficiente, seguro y oportuno de las actividades técnicas de restauración ecológica en campo, de conformidad con los lineamientos metodológicos y los planes operativos establecidos.

La disponibilidad de maquinaria y equipos adecuados constituye un insumo estratégico para la ejecución de las acciones contempladas en el proyecto, en la medida en que optimiza los procesos de preparación de terreno, establecimiento y mantenimiento de arreglos de restauración, manejo de coberturas vegetales y demás actividades asociadas a la recuperación de áreas degradadas.

2) Detalles Específicos y Estándares Técnicos

A continuación, se relacionan las especificaciones técnicas de los bienes a adquirir:

LOTE No 1: MAQUINARIA Y EQUIPOS AGRÍCOLAS - PNN SIERRA DE LA MACARENA VEREDA BOCAS DEL SANZA			
Ítem	Descripción / Especificaciones Técnicas	Unidad De Medida	Cantidad
1	ESTUFA ECOEFICIENTE DESMONTABLE - Dimensiones: ancho: 90 cm. Alto: 85 cm. Fondo: 60 cm. - Buitrón: 2.44 m, debe incluir sombrerete y sellado hermético en el techo - Características: - 4 hornillas. - Horno (25 ancho x 30 alto x 40 fondo). - Parrilla asadora (20 ancho x 39 fondo) y/o Calentador agua en acero inoxidable. - Recamaras internas de doble pared para aislamiento de ceniza. - Peso aproximado 112 kg. Composición: - Chasis: Elaborado con Angulo de 3/4" x 1/8" - Tubo cuadrado 50 x 50 mm - forrado en lámina CR/18. Remarco protector perimetral - Puerta: Entamborada o incrustada - Parrilla inferior: Elaborada en varilla cuadrada de 9 mm. - Buitrón: Elaborado en lámina galvanizada calibre 22 (0.70 mm) de 244 × 9 × 9 cm. Garantía mínima de 12 meses	Unidad	4
2	KIT BOMBA SOLAR Bomba para aguas superficiales - Tipo: Bomba periférica para agua limpia - Voltaje de operación: 244 VDC (Corriente continua)	Unidad	6

Docusign Envelope ID: 2B443DF2-0E76-8554-809E-13F944862A0F

LOTE No 1: MAQUINARIA Y EQUIPOS AGRÍCOLAS - PNN SIERRA DE LA MACARENA VEREDA BOCAS DEL SANZA			
Ítem	Descripción / Especificaciones Técnicas	Unidad De Medida	Cantidad
	- Potencia 0,5 HP (370 w aprox). - Rendimiento: Altura máxima de elevación de hasta 30 – 35 metros y caudal máximo de 35 L/min (2100 litos/hora) - Material: Cuerpo de bomba en hierro fundido con tratamiento antioxidante e impulsor en bronce. - Tiempo estimado de funcionamiento: entre 5 y 6 horas diarias **Fotovoltaico:** - Panel solar: Tecnología monocristalina de alta eficiencia (PERC) - Potencia: Mínimo 450 W - Salida: 24 VDC nominales - Conector MC4: unidades con protección IP67 para conexión segura y estanca entre paneles y cableado - Conector MC4 Tipo Y - Breaker de corriente continua (DC). - Cable encauchetado calibre 10 x 10 metros **Garantía mínima 12 meses** contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos y mecánicos.		
3	MOLINO ELÉCTRICO PARA GRANOS, - Con motor de 1/2 hp de fuerza - Medidas: 40 cm frente, 50 cm fondo y 1 m alto. - Peso: 40 kg - 110 voltios. Con chumaceras. - Estructura en hierro calibre 19, - Pintados con pintura electrostática martillada horneada. - Tolva en acero inoxidable. - Con 2 bandejas plásticas. - Capacidad de 30 a 50 kilos por hora. **Garantía mínima de 12 meses**	Unidad	1
4	FUMIGADORA A MOTOR - Fumigadora de espalda - Con motor de gasolina. - Motor de 2 tiempos - Con 56,5 cm³ de cilindrada, - Generando alrededor de 3,4 HP (2,6 kW); - Peso: entre 10,8 y 11,1 kg sin combustible; - Depósito de pulverización: 13 litros; - Caudal de aire: 1 260 m³/h - Sin sistema de boquillas; - Alcance: hasta 12 m horizontalmente - Aproximadamente 9,5 m en vertical; - Depósito de combustible: 1,5 L **Garantía mínima de 12 meses**	Unidad	2
5	FUMIGADORA A MOTOR	Unidad	1

Docusign Envelope ID: 2B443DF2-0E76-8554-809E-13F944862A0F

LOTE No 1: MAQUINARIA Y EQUIPOS AGRÍCOLAS - PNN SIERRA DE LA MACARENA VEREDA BOCAS DEL SANZA			
Ítem	Descripción / Especificaciones Técnicas	Unidad De Medida	Cantidad
	- Tipo: Fumigadora estacionaria con camilla - Motor: 7.0Hp a gasolina - Bomba: Caudal 30 L/min, Presión máxima 500 PSI - Rango de velocidad: 300 a 800 RPM - Material embolo: Acero. - Capacidad o referencia del tanque 30 Lt: - Accesorios: lanza profesional y manguera de 100 m, de alta presión. Garantía mínima de 12 meses		
6	MEDIDOR DIGITAL SUELOS PH HUMEDAD LUZ TEMPERATURA-POTENCIÓMETRO - Medidor 4 en 1 (pH, Humedad, Temperatura y Luz). - Rango pH: 3.5 a 9.0 - Rango Temperatura: -9°C a 50°C (16 F a 122 F) - Precisión: ±0.5 para pH / ±1°C para temperatura. - Sonda de aluminio de alta sensibilidad, de mínimo 20 cm de longitud. - Pantalla LCD con retroiluminación - Alimentación: Batería 9V Garantía mínima de 12 meses contra defectos de fábrica	Unidad	8
7	TERMÓMETRO DE SUELO PARA COMPOST - Termómetro analógico tipo dial de 2 pulgadas. - Material: Acero inoxidable. - Sonda: Mínimo 50 cm de longitud. - Rango: 0°C a 100°C. - Precisión: ±1°C - Medidor de temperatura para abonos Garantía mínima de 12 meses	Unidad	8
8	CAJA PARA ABEJA NATIVA - De madera certificada FSC, seca y sin químicos - Modelo INPA (Instituto Nacional de Pesquisas de la Amazonia) para abejas nativas sin aguijón - Estructura: De cuatro modulos distribuidos así: 3 alzas de nido y 1 alza melaria) - Grosor de la madera 3 cm - Medidas libres internas de las alzas 12x12 cm, por 6 cm de alto.	Unidad	9
9	CAJA PARA ABEJAS NATIVAS - De madera certificada FSC, seca y sin químicos - Modelo INPA (Instituto Nacional de Pesquisas de la Amazonia) para abejas nativas sin aguijón - De cuatro sesiones, distribuidas así: 3 alzas de nido y 1 alza melaria - Grosor de la madera 3 cm - Medidas libres internas de las alzas 17x17 cm, por 6 cm de alto.	Unidad	6
10	PALANCA APICOLA EN J - En acero inoxidable	Unidad	3

Docusign Envelope ID: 2B443DF2-0E76-8554-809E-13F944862A0F

LOTE No 1: MAQUINARIA Y EQUIPOS AGRÍCOLAS - PNN SIERRA DE LA MACARENA VEREDA BOCAS DEL SANZA			
Ítem	Descripción / Especificaciones Técnicas	Unidad De Medida	Cantidad
	- Elevadora y raspadora de marcos. **Garantía mínima de 12 meses**		
11	KIT DE ATRACCIÓN PARA ABEJAS SIN AGUIJÓN - Cera atrayente de 50 gr, - 50 bolsas negras, - 50 amarres plásticos, - 1 rollo de cinta aislante negra	Unidad	3

Nota 1: Estos bienes deben ser cotizados sin IVA, toda vez que el proyecto se encuentra exento de IVA de conformidad al decreto 540 de 2004.

Nota 2. La cotización se debe realizar a todo costo, incluyendo, costos de transporte, cargue y descargue, seguros y riesgo por pérdida y/o deterioro de los productos adquiridos, hasta la entrega efectiva en los sitios relacionados en el ítem LUGAR DE ENTREGA y demás servicios conexos que se puedan requerir

LOTE No 2: MAQUINARIA Y EQUIPOS AGRÍCOLAS - PNN SIERRA DE LA MACARENA VEREDA MONSERRATE.			
Ítem	Descripción / Especificaciones Técnicas	Unidad De Medida	Cantidad
1	ESTUFA ECOEFICIENTE DESMONTABLE - Dimensiones: ancho: 90 cm. Alto: 85 cm. Fondo: 60 cm. - Buitrón: 2.44 m, debe incluir sombrerete y sellado hermético en el techo - Características: - 4 hornillas. - Horno (25 ancho x 30 alto x 40 fondo). - Parrilla asadora (20 ancho x 39 fondo) y/o Calentador agua en acero inoxidable. - Recamaras internas de doble pared para aislamiento de ceniza. - Peso aproximado 112 kg. Composición: - Chasis: Elaborado con Angulo de 3/4" x 1/8" - Tubo cuadrado 50 x 50 mm - forrado en lámina CR/18. Remarco protector perimetral - Puerta: Entamborada o incrustada - Parrilla inferior: Elaborada en varilla cuadrada de 9 mm. - Buitrón: Elaborado en lámina galvanizada calibre 22 (0.70 mm) de 244 × 9 × 9 cm. **Garantía mínima de 12 meses**	Unidad	7
2	KIT BOMBA SOLAR **Bomba para aguas superficiales** - Tipo: Bomba periférica para agua limpia - Voltaje de operación: 244 VDC (Corriente continua) - Potencia 0,5 HP (370 w aprox). - Rendimiento: Altura máxima de elevación de hasta 30 – 35 metros y caudal máximo de 35 L/min (2100litos/hora)	Unidad	1

Docusign Envelope ID: 2B443DF2-0E76-8554-809E-13F944862A0F

LOTE No 2: MAQUINARIA Y EQUIPOS AGRÍCOLAS - PNN SIERRA DE LA MACARENA VEREDA MONSERRATE.			
Ítem	Descripción / Especificaciones Técnicas	Unidad De Medida	Cantidad
	- Material: Cuerpo de bomba en hierro fundido con tratamiento antioxidante e impulsor en bronce. - Tiempo estimado de funcionamiento: entre 5 y 6 horas diarias **Fotovoltaico:** - Panel solar: Tecnología monocristalina de alta eficiencia (PERC) - Potencia: Mínimo 450 W - Salida: 24 VDC nominales - Conector MC4: unidades con protección IP67 para conexión segura y estanca entre paneles y cableado - Conector MC4 Tipo Y - Breaker de corriente continua (DC). - Cable encauchetado calibre 10 x 10 metros **Garantía mínima de 12 meses** contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos y mecánicos		
3	MOLINO ELÉCTRICO PARA GRANOS, - Con motor de 1/2 hp de fuerza - Medidas: 40 cm frente, 50 cm fondo y 1 m alto. - Peso: 40 kg - 110 voltios. Con chumaceras. - Estructura en hierro calibre 19, - Pintados con pintura electrostática martillada horneada. - Tolva en acero inoxidable. - Con 2 bandejas plásticas. - Capacidad de 30 a 50 kilos por hora. **Garantía mínima de 12 meses**	Unidad	2
4	FUMIGADORA A MOTOR - Fumigadora de espalda - Con motor de gasolina. - Motor de 2 tiempos - Con 56,5 cm³ de cilindrada, - Generando alrededor de 3,4 HP (2,6 kW); - Peso: entre 10,8 y 11,1 kg sin combustible; - Depósito de pulverización: 13 litros; - Caudal de aire: 1 260 m³/h - Sin sistema de boquillas; - Alcance: hasta 12 m horizontalmente - Aproximadamente 9,5 m en vertical; - Depósito de combustible: 1,5 L **Garantía mínima de 12 meses**	Unidad	3
5	**MEDIDOR DIGITAL SUELOS PH HUMEDAD LUZ TEMPERATURA-POTENCIÓMETRO** - Medidor 4 en 1 (pH, Humedad, Temperatura y Luz). - Rango pH: 3.5 a 9.0	Unidad	6

Docusign Envelope ID: 2B443DF2-0E76-8554-809E-13F944862A0F

LOTE No 2: MAQUINARIA Y EQUIPOS AGRÍCOLAS - PNN SIERRA DE LA MACARENA VEREDA MONSERRATE.			
Ítem	Descripción / Especificaciones Técnicas	Unidad De Medida	Cantidad
	- Rango Temperatura: -9°C a 50°C (16 F a 122 F) - Precisión: ±0.5 para pH / ±1°C para temperatura. - Sonda de aluminio de alta sensibilidad, de mínimo 20 cm de longitud. - Pantalla LCD con retroiluminación - Alimentación: Batería 9V **Garantía mínima de 12 meses** contra defectos de fábrica		
6	TERMÓMETRO DE SUELO PARA COMPOST - Termómetro analógico tipo dial de 2 pulgadas. - Material: Acero inoxidable. - Sonda: Mínimo 50 cm de longitud. - Rango: 0°C a 100°C. - Precisión: ±1°C - Medidor de temperatura para abonos **Garantía mínima de 12 meses**	Unidad	6
7	CAJA PARA ABEJA NATIVA - De madera certificada FSC, seca y sin químicos - Modelo INPA (Instituto Nacional de Pesquisas de la Amazonia) para abejas nativas sin aguijón - Estructura: De cuatro módulos distribuidos así: 3 alzas de nido y 1 alza melaria) - Grosor de la madera 3 cm - Medidas libres internas de las alzas 12x12 cm, por 6 cm de alto.	Unidad	9
8	CAJA PARA ABEJAS NATIVAS - De madera certificada FSC, seca y sin químicos - Modelo INPA (Instituto Nacional de Pesquisas de la Amazonia) para abejas nativas sin aguijón - De cuatro sesiones, distribuidas así: 3 alzas de nido y 1 alza melaria - Grosor de la madera 3 cm - Medidas libres internas de las alzas 17x17 cm, por 6 cm de alto.	Unidad	6
9	PALANCA APICOLA EN J - En acero inoxidable - Elevadora y raspadora de marcos. **Garantía mínima de 12 meses**	Unidad	3
10	KIT DE ATRACCIÓN PARA ABEJAS SIN AGUIJÓN - Cera atrayente de 50 gr, - 50 bolsas negras, - 50 amarres plásticos, - 1 rollo de cinta aislante negra	Unidad	3

Nota 1: Estos bienes deben ser cotizados sin IVA, toda vez que el proyecto se encuentra exento de IVA de conformidad al decreto 540 de 2004.

Nota 2. La cotización se debe realizar a todo costo, incluyendo, costos de transporte, cargue y descargue, seguros y riesgo por pérdida y/o deterioro de los productos adquiridos, hasta la entrega

Docusign Envelope ID: 2B443DF2-0E76-8554-809E-13F944862A0F

efectiva en los sitios relacionados en el ítem LUGAR DE ENTREGA y demás servicios conexos que se puedan requerir

CONDICIONES ESPECIFICAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN.

1. **Presentar el RUT (posterior a 2022), cuyo código de actividad económica, ya sea principal, secundaria u otras, debe ser concordante con el objeto de la presente convocatoria.**
2. **Presentar el certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio respectiva (no mayor a 30 días calendario anteriores a la fecha de cierre de esta convocatoria), donde conste que el objeto y/o las actividades sociales están relacionados con el objeto a contratar. Si en dicho documento se indica que el representante legal tiene restricciones para contratar, deberá anexar la autorización correspondiente, expedida por el órgano competente.**
3. Certificación de cumplimiento en el pago de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales, expedido y firmado por el revisor fiscal y/o representante legal.
4. Fichas técnicas o catálogos del fabricante, donde se evidencien las características del producto y en los casos que aplique, se evidencie la marca.
5. Presentar los Anexos 1 Declaración de Desempeño sobre Trabajo Forzoso y 2 Declaración sobre Trabajo Forzoso, la no presentación de estas declaraciones debidamente diligenciadas y firmadas por el representante legal será causal de **rechazo de la cotizacion**, al ser un requisito de cumplimiento obligatorio bajo el marco social y ambiental del Banco Mundial.

CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y ENTREGA DE LOS BIENES:

1. Entregar los bienes garantizando que cumplan con las especificaciones técnicas establecidas, incluidas las garantías especificadas para cada uno.
2. Reemplazar, a sus expensas y a entera satisfacción de Patrimonio Natural sin costo alguno, todos aquellos bienes que resulten de mala calidad o con defectos de fabricación o que no cumpla con las especificaciones técnicas requeridas.
3. Entregar las actas para el recibido a satisfacción con el detalle de los bienes requeridos y proveídos.
4. Responder por el saneamiento de los bienes suministrados ya sea por evicción o por vicios ocultos.
5. Asumir los costos de transporte, seguros y de riesgo por pérdida y/o deterioro de los bienes hasta la entrega efectiva de los mismos al personal autorizado en los sitios especificados en el ítem lugar de entrega de los bienes.
6. Entregar productos originales, nuevos, no remanufacturados, ni repotenciados, de primera calidad, de conformidad con las especificaciones técnicas y que cumplan con la normatividad vigente.
7. Responder, sin perjuicio de la garantía, por la calidad de los bienes y/o elementos adquiridos y servicios prestados.
8. Aceptar los procedimientos administrativos que determine Patrimonio Natural para la ejecución del contrato.
9. Mantener indemne a la entidad por las reclamaciones que se deriven con ocasión a la ejecución contractual.

Docusign Envelope ID: 2B443DF2-0E76-8554-809E-13F944862A0F

10. Presentar ante la entidad la correspondiente facturación electrónica de conformidad con las normas vigentes, adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, correspondientes al último periodo de pago.
11. La entrega de los bienes deberá realizarse en las coordenadas y lugares definidos en el apartado "Lugar de Entrega", previa coordinación con el supervisor del contrato.
12. La cotización debe ser a "todo costo", entendiéndose que incluye todos los gastos necesarios para la correcta ejecución del contrato, tales como transporte, cargue, descargue, seguros, impuestos, tasas, contribuciones y cualquier otro costo asociado, elementos necesarios para la entrega de los bienes en los lugares establecidos por la entidad contratante, en condiciones de calidad, oportunidad y cumplimiento

3) Lugar de entrega

LOTE No 1: PNN SIERRA DE LA MACARENA VEREDA BOCAS DEL SANZA.
El área protegida tiene programada la entrega de los elementos en el área rural de la Vereda Bocas del Sanza del municipio de San Juan de Arama en el departamento del Meta específicamente en los puntos de coordenadas Latitud: 3°16'39.32"N y Longitud: 73°54'57.36"O.

LOTE No 2: PNN SIERRA DE LA MACARENA VEREDA MONSERRATE.
El área protegida tiene programada la entrega de los elementos en el área rural de la Vereda Monserrate del municipio de San Juan de Arama en el departamento del Meta específicamente en los puntos de coordenadas Latitud: 3°17'38.32"N y Longitud: 73°55'47.52"O.

4) Forma de Pago

Se hará un (1) pago por lote, contra entrega de los bienes relacionados en las especificaciones técnicas, previo certificado de recibo de satisfacción suscrito por el supervisor del contrato y el manifiesto de Aduana de los bienes adquiridos (cuando corresponda).

El pago se realizarán previa presentación de la factura y constancia de cumplimiento del supervisor del contrato, junto con el soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, por parte del contratista.

5) Tiempo de Entrega- Duración

El contrato tendrá una duración de dos (02) meses contados a partir del perfeccionamiento

6) Otras Disposiciones

No se aceptan Cotizaciones parciales, es decir se deben tener en cuenta todos los bienes requeridos para el cumplimiento del objeto del contrato.

Todos los riesgos asociados con la ejecución del contrato deberán ser asumidos por el proveedor.

Docusign Envelope ID: 2B443DF2-0E76-8554-809E-13F944862A0F

No se acepta condicionamiento alguno a la forma de pago y a la duración del contrato definidos en la invitación y se entenderá aceptada con la presentación de la Cotización.

La presentación de la Cotización no genera para PATRIMONIO NATURAL obligación alguna de contratar.

Nota: El contratante solo aceptará y evaluará cotizaciones que cumplan sustancialmente con las especificaciones que se señalan en esta sección y que han sido incluidas en la lista de cantidades SECCIÓN II.

Docusign Envelope ID: 2B443DF2-0E76-8554-809E-13F944862A0F

SECCIÓN IV
FORMULARIO DE COTIZACIÓN

Los comentarios entre corchetes [] y en letra cursiva proporcionan orientación para la preparación de los documentos y no deberán aparecer en las mismas.

Fecha: *[día]* de *[mes]* de *[año]*

Señores
PATRIMONIO NATURAL
PROYECTO GEF CORAZON DE LA AMAZONIA
adquisicionesgefcorazonamazonia@patrimonionatural.org.co
Bogotá, D.C. – Colombia

Asunto: Presentación de la Cotización No. **GEFII-CA-SC 013 DE 2026**

Estimados señores:

Luego de haber examinado los documentos adjuntos a su solicitud de cotización para el proceso de ***"Adquisición de maquinaria, equipos e insumos agrícolas para la implementación de acuerdos de conservación y restauración suscritos con Familias Campesinas del Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena."*** los abajo firmantes ofrecemos proveer los *bienes*, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, los términos y condiciones de la invitación y de acuerdo con la siguiente tabla:

LOTE No 1: MAQUINARIA Y EQUIPOS AGRÍCOLAS - PNN SIERRA DE LA MACARENA VEREDA BOCAS DEL SANZA					
Item	Descripción / Especificaciones Técnicas	Unidad De Medida	Cantidad	Precio Unitario en COP$	Precio Total en COP$
1	ESTUFA ECOEFICIENTE DESMONTABLE - Dimensiones: ancho: 90 cm. Alto: 85 cm. Fondo: 60 cm. - Buitrón: 2.44 m, debe incluir sombrerete y sellado hermético en el techo - Características: - 4 hornillas. - Horno (25 ancho x 30 alto x 40 fondo). - Parrilla asadora (20 ancho x 39 fondo) y/o Calentador agua en acero inoxidable. - Recamaras internas de doble pared para aislamiento de ceniza. - Peso aproximado 112 kg. Composición: - Chasis: Elaborado con Angulo de 3/4" x 1/8" - Tubo cuadrado 50 x 50 mm - forrado en lámina CR/18. Remarco protector perimetral - Puerta: Entamborada o incrustada	Unidad	4		

Docusign Envelope ID: 2B443DF2-0E76-8554-809E-13F944862A0F

LOTE No 1: MAQUINARIA Y EQUIPOS AGRÍCOLAS - PNN SIERRA DE LA MACARENA VEREDA BOCAS DEL SANZA					
Item	Descripción / Especificaciones Técnicas	Unidad De Medida	Cantidad	Precio Unitario en COP$	Precio Total en COP$
	- Parrilla inferior: Elaborada en varilla cuadrada de 9 mm. - Buitrón: Elaborado en lámina galvanizada calibre 22 (0.70 mm) de 244 × 9 × 9 cm. **Garantía mínima de 12 meses**				
2	KIT BOMBA SOLAR **Bomba para aguas superficiales** - Tipo: Bomba periférica para agua limpia - Voltaje de operación: 244 VDC (Corriente continua) - Potencia 0,5 HP (370 w aprox). - Rendimiento: Altura máxima de elevación de hasta 30 – 35 metros y caudal máximo de 35 L/min (2100 litos/hora) - Material: Cuerpo de bomba en hierro fundido con tratamiento antioxidante e impulsor en bronce. - Tiempo estimado de funcionamiento: entre 5 y 6 horas diarias **Fotovoltaico:** - Panel solar: Tecnología monocristalina de alta eficiencia (PERC) - Potencia: Mínimo 450 W - Salida: 24 VDC nominales - Conector MC4: unidades con protección IP67 para conexión segura y estanca entre paneles y cableado - Conector MC4 Tipo Y - Breaker de corriente continua (DC). - Cable encauchetado calibre 10 x 10 metros **Garantía mínima 12 meses** contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos y mecánicos.	Unidad	6		
3	MOLINO ELÉCTRICO PARA GRANOS, - Con motor de 1/2 hp de fuerza - Medidas: 40 cm frente, 50 cm fondo y 1 m alto. - Peso: 40 kg - 110 voltios. Con chumaceras. - Estructura en hierro calibre 19, - Pintados con pintura electrostática martillada horneada. - Tolva en acero inoxidable. - Con 2 bandejas plásticas. - Capacidad de 30 a 50 kilos por hora. **Garantía mínima de 12 meses**	Unidad	1		
4	FUMIGADORA A MOTOR - Fumigadora de espalda - Con motor de gasolina. - Motor de 2 tiempos	Unidad	2		

Docusign Envelope ID: 2B443DF2-0E76-8554-809E-13F944862A0F

LOTE No 1: MAQUINARIA Y EQUIPOS AGRÍCOLAS - PNN SIERRA DE LA MACARENA VEREDA BOCAS DEL SANZA					
Item	Descripción / Especificaciones Técnicas	Unidad De Medida	Cantidad	Precio Unitario en COP$	Precio Total en COP$
	- Con 56,5 cm³ de cilindrada, - Generando alrededor de 3,4 HP (2,6 kW); - Peso: entre 10,8 y 11,1 kg sin combustible; - Depósito de pulverización: 13 litros; - Caudal de aire: 1 260 m³/h - Sin sistema de boquillas; - Alcance: hasta 12 m horizontalmente - Aproximadamente 9,5 m en vertical; - Depósito de combustible: 1,5 L **Garantía mínima de 12 meses**				
5	**FUMIGADORA A MOTOR** - Tipo: Fumigadora estacionaria con camilla - Motor: 7.0Hp a gasolina - Bomba: Caudal 30 L/min, Presión máxima 500 PSI - Rango de velocidad: 300 a 800 RPM - Material embolo: Acero. - Capacidad o referencia del tanque 30 Lt: - Accesorios: lanza profesional y manguera de 100 m, de alta presión. **Garantía mínima de 12 meses**	Unidad	1		
6	**MEDIDOR DIGITAL SUELOS PH HUMEDAD LUZ TEMPERATURA- POTENCIÓMETRO** - Medidor 4 en 1 (pH, Humedad, Temperatura y Luz). - Rango pH: 3.5 a 9.0 - Rango Temperatura: -9°C a 50°C (16 F a 122 F) - Precisión: ±0.5 para pH / ±1°C para temperatura. - Sonda de aluminio de alta sensibilidad, de mínimo 20 cm de longitud. - Pantalla LCD con retroiluminación - Alimentación: Batería 9V **Garantía mínima de 12 meses contra defectos de fábrica**	Unidad	8		
7	**TERMÓMETRO DE SUELO PARA COMPOST** - Termómetro analógico tipo dial de 2 pulgadas. - Material: Acero inoxidable. - Sonda: Mínimo 50 cm de longitud. - Rango: 0°C a 100°C. - Precisión: ±1°C - Medidor de temperatura para abonos **Garantía mínima de 12 meses**	Unidad	8		
8	**CAJA PARA ABEJA NATIVA** - De madera certificada FSC, seca y sin químicos - Modelo INPA (Instituto Nacional de Pesquisas de la Amazonia) para abejas nativas sin aguijón	Unidad	9		

Docusign Envelope ID: 2B443DF2-0E76-8554-809E-13F944862A0F

LOTE No 1: MAQUINARIA Y EQUIPOS AGRÍCOLAS - PNN SIERRA DE LA MACARENA VEREDA BOCAS DEL SANZA					
Item	Descripción / Especificaciones Técnicas	Unidad De Medida	Cantidad	Precio Unitario en COP$	Precio Total en COP$
	- Estructura: De cuatro modulos distribuidos así: 3 alzas de nido y 1 alza melaria) - Grosor de la madera 3 cm Medidas libres internas de las alzas 12x12 cm, por 6 cm de alto.				
9	CAJA PARA ABEJAS NATIVAS - De madera certificada FSC, seca y sin químicos - Modelo INPA (Instituto Nacional de Pesquisas de la Amazonia) para abejas nativas sin aguijón - De cuatro sesiones, distribuidas así: 3 alzas de nido y 1 alza melaria - Grosor de la madera 3 cm Medidas libres internas de las alzas 17x17 cm, por 6 cm de alto.	Unidad	6		
10	PALANCA APICOLA EN J - En acero inoxidable - Elevadora y raspadora de marcos. Garantía mínima de 12 meses	Unidad	3		
11	KIT DE ATRACCIÓN PARA ABEJAS SIN AGUIJÓN - Cera atrayente de 50 gr, - 50 bolsas negras, - 50 amarres plásticos, 1 rollo de cinta aislante negra	Unidad	3		
TOTAL COTIZACION LOTE No 1					$

NOTA: No se debe modificar las columnas de "Ítem, Descripción/Especificaciones Técnicas, Unidad De Medida, y Cantidad". Sólo se deben diligenciar las columnas "Precio Unitario y Precio Total".

Nota 1. Estos bienes deben ser cotizados sin IVA, toda vez que el proyecto se encuentra exento de IVA de conformidad al decreto 540 de 2004.

LOTE No 2: MAQUINARIA Y EQUIPOS AGRÍCOLAS - PNN SIERRA DE LA MACARENA VEREDA MONSERRATE.					
Item	Descripción / Especificaciones Técnicas	Unidad De Medida	Cantidad	Precio Unitario en $COP	Precio Total en $COP
1	ESTUFA ECOEFICIENTE DESMONTABLE - Dimensiones: ancho: 90 cm. Alto: 85 cm. Fondo: 60 cm. - Buitrón: 2.44 m, debe incluir sombrerete y sellado hermético en el techo - Características: - 4 hornillas. - Horno (25 ancho x 30 alto x 40 fondo). - Parrilla asadora (20 ancho x 39 fondo) y/o Calentador agua en acero inoxidable. - Recamaras internas de doble pared para aislamiento de ceniza. - Peso aproximado 112 kg. Composición: - Chasis: Elaborado con Angulo de 3/4" x 1/8"	Unidad	7		

Edificio Digital Ware / Calle 72 No. 12 - 65 Piso Sexto (6) Bogotá - Colombia
PBX: 57 (1) 7562602, Celular : 310 337 5603

Docusign Envelope ID: 2B443DF2-0E76-8554-809E-13F944862A0F

LOTE No 2: MAQUINARIA Y EQUIPOS AGRÍCOLAS - PNN SIERRA DE LA MACARENA VEREDA MONSERRATE.					
Item	Descripción / Especificaciones Técnicas	Unidad De Medida	Cantidad	Precio Unitario en $COP	Precio Total en $COP
	- Tubo cuadrado 50 x 50 mm - forrado en lámina CR/18. Remarco protector perimetral - Puerta: Entamborada o incrustada - Parrilla inferior: Elaborada en varilla cuadrada de 9 mm. - Buitrón: Elaborado en lámina galvanizada calibre 22 (0.70 mm) de 244 × 9 × 9 cm. **Garantía mínima de 12 meses**				
2	**KIT BOMBA SOLAR** **Bomba para aguas superficiales** - Tipo: Bomba periférica para agua limpia - Voltaje de operación: 244 VDC (Corriente continua) - Potencia 0,5 HP (370 w aprox). - Rendimiento: Altura máxima de elevación de hasta 30 – 35 metros y caudal máximo de 35 L/min (2100litos/hora) - Material: Cuerpo de bomba en hierro fundido con tratamiento antioxidante e impulsor en bronce. - Tiempo estimado de funcionamiento: entre 5 y 6 horas diarias **Fotovoltaico:** - Panel solar: Tecnología monocristalina de alta eficiencia (PERC) - Potencia: Mínimo 450 W - Salida: 24 VDC nominales - Conector MC4: unidades con protección IP67 para conexión segura y estanca entre paneles y cableado - Conector MC4 Tipo Y - Breaker de corriente continua (DC). - Cable encauchetado calibre 10 x 10 metros **Garantía mínima de 12 meses** contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos y mecánicos	Unidad	1		
3	**MOLINO ELÉCTRICO PARA GRANOS**, - Con motor de 1/2 hp de fuerza - Medidas: 40 cm frente, 50 cm fondo y 1 m alto. - Peso: 40 kg - 110 voltios. Con chumaceras. - Estructura en hierro calibre 19, - Pintados con pintura electrostática martillada horneada. - Tolva en acero inoxidable. - Con 2 bandejas plásticas. - Capacidad de 30 a 50 kilos por hora.	Unidad	2		

Docusign Envelope ID: 2B443DF2-0E76-8554-809E-13F944862A0F

LOTE No 2: MAQUINARIA Y EQUIPOS AGRÍCOLAS - PNN SIERRA DE LA MACARENA VEREDA MONSERRATE.					
Item	Descripción / Especificaciones Técnicas	Unidad De Medida	Cantidad	Precio Unitario en $COP	Precio Total en $COP
	Garantía mínima de 12 meses				
4	<u>FUMIGADORA A MOTOR</u> - Fumigadora de espalda - Con motor de gasolina. - Motor de 2 tiempos - Con 56,5 cm³ de cilindrada, - Generando alrededor de 3,4 HP (2,6 kW); - Peso: entre 10,8 y 11,1 kg sin combustible; - Depósito de pulverización: 13 litros; - Caudal de aire: 1 260 m³/h - Sin sistema de boquillas; - Alcance: hasta 12 m horizontalmente - Aproximadamente 9,5 m en vertical; - Depósito de combustible: 1,5 L **Garantía mínima de 12 meses**	Unidad	3		
5	**MEDIDOR DIGITAL SUELOS PH HUMEDAD LUZ TEMPERATURA- POTENCIÓMETRO** - Medidor 4 en 1 (pH, Humedad, Temperatura y Luz). - Rango pH: 3.5 a 9.0 - Rango Temperatura: -9°C a 50°C (16 F a 122 F) - Precisión: ±0.5 para pH / ±1°C para temperatura. - Sonda de aluminio de alta sensibilidad, de mínimo 20 cm de longitud. - Pantalla LCD con retroiluminación - Alimentación: Batería 9V **Garantía mínima de 12 meses** contra defectos de fábrica	Unidad	6		
6	<u>TERMÓMETRO DE SUELO PARA COMPOST</u> - Termómetro analógico tipo dial de 2 pulgadas. - Material: Acero inoxidable. - Sonda: Mínimo 50 cm de longitud. - Rango: 0°C a 100°C. - Precisión: ±1°C - Medidor de temperatura para abonos **Garantía mínima de 12 meses**	Unidad	6		
7	<u>CAJA PARA ABEJA NATIVA</u> - De madera certificada FSC, seca y sin químicos - Modelo INPA (Instituto Nacional de Pesquisas de la Amazonia) para abejas nativas sin aguijón - Estructura: De cuatro módulos distribuidos así: 3 alzas de nido y 1 alza melaria) - Grosor de la madera 3 cm Medidas libres internas de las alzas 12x12 cm, por 6 cm de alto.	Unidad	9		
8	<u>CAJA PARA ABEJAS NATIVAS</u>	Unidad	6		

Docusign Envelope ID: 2B443DF2-0E76-8554-809E-13F944862A0F

LOTE No 2: MAQUINARIA Y EQUIPOS AGRÍCOLAS - PNN SIERRA DE LA MACARENA VEREDA MONSERRATE.					
Item	Descripción / Especificaciones Técnicas	Unidad De Medida	Cantidad	Precio Unitario en $COP	Precio Total en $COP
	- De madera certificada FSC, seca y sin químicos - Modelo INPA (Instituto Nacional de Pesquisas de la Amazonia) para abejas nativas sin aguijón - De cuatro sesiones, distribuidas así: 3 alzas de nido y 1 alza melaria - Grosor de la madera 3 cm - Medidas libres internas de las alzas 17x17 cm, por 6 cm de alto.				
9	PALANCA APICOLA EN J - En acero inoxidable - Elevadora y raspadora de marcos. Garantía mínima de 12 meses	Unidad	3		
10	KIT DE ATRACCIÓN PARA ABEJAS SIN AGUIJÓN - Cera atrayente de 50 gr, - 50 bolsas negras, - 50 amarres plásticos, - 1 rollo de cinta aislante negra	Unidad	3		
TOTAL COTIZACION LOTE No 2					$

NOTA: No se debe modificar las columnas de "Ítem, Descripción/Especificaciones Técnicas, Unidad De Medida, y Cantidad". Sólo se deben diligenciar las columnas "Precio Unitario y Precio Total".
Nota 1. Estos bienes deben ser cotizados sin IVA, toda vez que el proyecto se encuentra exento de IVA de conformidad al decreto 540 de 2004.

Las fechas de entrega de los bienes serán establecidas por el contratante.

El monto total de nuestra cotización asciende a [*monto total en palabras*] [*monto total en cifras*]). Esta Cotización será obligatoria para nosotros hasta *[No de días]* después de la fecha límite de presentación de cotizaciones, es decir hasta el _____.

Esta Cotización y su aceptación escrita constituirán una obligación contractual entre nosotros, hasta que el Contrato haya sido perfeccionado por las partes. Entendemos que ustedes no están en la obligación de aceptar la Cotización de menor precio ni ninguna otra Cotización que se reciba.

No presentamos ningún conflicto de interés.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para cualquier parte del Contrato, no hemos sido declarados inelegibles por el Banco.

Certificamos que:

i. Nuestra cotización fue elaborada de forma independiente, sin ninguna consulta, comunicación o acuerdo con ningún otro Proveedor o competidor relacionada con (i) los

Docusign Envelope ID: 2B443DF2-0E76-8554-809E-13F944862A0F

precios; (ii) la intención de presentar una cotización; o (iii) los métodos y factores utilizados para determinar aspectos técnicos y financieros de la cotización.

ii. Los precios de la cotización no han sido ni serán dados a conocer directa y/o indirectamente a otros proveedores y/o competidores antes del acto de apertura de las cotizaciones;

iii. El Proveedor no ha incurrido ni incurrirá en actos encaminados a inducir, forzar, coaccionar, ni acordar con otros proveedores su participación o no en este proceso con el propósito de restringir competencia.

iv. No hemos incumplido ningún contrato con el Contratante durante el periodo especificado en esta solicitud.

Atentamente,

[Firma autorizada]
[Nombre y cargo del signatario]
[Nombre de la firma]
[Dirección)
(Teléfono)

Docusign Envelope ID: 2B443DF2-0E76-8554-809E-13F944862A0F

SECCIÓN V
Modelo de Minuta de Contrato

CONTRATANTE	PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS
NIT	900.064.749-7
FINANCIAMIENTO	SEGUNDA FINANCIACIÓN ADICIONAL (FA2)
CONTRATISTA	XXXXXXXX
NIT/CC	XXXXXXXX
OBJETO	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS E INSUMOS AGRÍCOLAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN SUSCRITOS CON FAMILIAS CAMPESINAS DEL PARQUE NACIONAL NATURAL SIERRA DE LA MACARENA.
TERMINO DE DURACIÓN	DOS (2) MESES
VALOR TOTAL	$XX.XXX.XXXX

Entre XXXXXX XXXXXXXX, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. XXXXXXXXXXX, en su calidad de Director Ejecutivo y por lo tanto, Representante Legal de PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS, con NIT 900.064.749-7, persona jurídica de utilidad común regida por las normas del derecho privado y con plena capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones que desarrollen su objeto social, constituida como una Fundación sin ánimo de lucro, de participación mixta y quien para los efectos del presente contrato se denominará PATRIMONIO NATURAL y XXXXXXXXXXXXXX, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. XX.XXX.XXX, quien actúa en calidad de Representante Legal de la sociedad XXXXXXXX con Nit. No. XXXXXXX, quien declara hallarse facultado(a) para celebrar el presente contrato y que en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de compraventa, el cual se regirá por las siguientes cláusulas y previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

Que PATRIMONIO NATURAL tiene como objeto contribuir a la conservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad través del fortalecimiento de la sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Colombia –SINAP- y otras estrategias de ordenamiento ambiental del territorio para la conservación, uso y manejo sostenible bajo esquemas de gobernanza pública, privada o comunitaria.

Que el Gobierno de Colombia, en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, viene liderando la construcción de la "Visión de desarrollo bajo en deforestación para la Amazonía Colombiana", conocida como Visión Amazonia. En este contexto, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS, Parques Nacionales Naturales -PNN, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas -SINCHI, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, Corporación para el desarrollo sostenible del norte y oriente amazónico – CDA, Corporación para el desarrollo sostenible del sur de la amazonia – CORPOAMAZONIA y Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas suscribieron, en cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo

Docusign Envelope ID: 2B443DF2-0E76-8554-809E-13F944862A0F

de Donación TFA05789 (Primer financiamiento adicional), el Otro si No. 1 de febrero de 2018, al Acuerdo Interinstitucional 002 de febrero de 2015 y para el segundo financiamiento adicional en cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo de Donación TF0B5182, suscribieron el Otro si No. 2 de septiembre de 2021, al Acuerdo Interinstitucional 002 de febrero de 2015, con el objeto de establecer un marco para la ejecución conjunta y coordinada de la financiación original y la financiación adicional del proyecto (P144271, P158003) "Conservación de Bosques y Sostenibilidad en el Corazón de la Amazonia", en donde el Banco Mundial actúa como agencia implementadora del Fondo para el Medio Ambiente Mundial.

El objetivo de esta iniciativa es mejorar la gobernanza y promover actividades de uso sostenible de la tierra a fin de reducir la deforestación y conservar la biodiversidad en el área del proyecto. El proyecto se estructura en 4 componentes: (i) Manejo de áreas protegidas y sostenibilidad financiera. (ii) Manejo y uso sostenible de los bosques y el agua. (iii) Gobernanza, Políticas e Incentivos. (iv) Coordinación del Proyecto, comunicaciones, monitoreo y evaluación.

Con el propósito de garantizar la adecuada implementación de los acuerdos de conservación y restauración activa suscritos con familias campesinas en el marco del proyecto, se requiere la adquisición de maquinaria y equipos agrícolas especializados que permitan el desarrollo eficiente, seguro y oportuno de las actividades técnicas de restauración ecológica en campo, de conformidad con los lineamientos metodológicos y los planes operativos establecidos. La disponibilidad de maquinaria y equipos adecuados constituye un insumo estratégico para la ejecución de las acciones contempladas en el proyecto, en la medida en que optimiza los procesos de preparación de terreno, establecimiento y mantenimiento de arreglos de restauración, manejo de coberturas vegetales y demás actividades asociadas a la recuperación de áreas degradadas.

Que **EL CONTRATISTA** es elegible de conformidad con las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial, párrafos 3.21 a 3.23.

Que, de acuerdo con las anteriores consideraciones, las partes acuerdan:

CLÁUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga con PATRIMONIO NATURAL a realizar la ***Adquisición de maquinaria, equipos e insumos agrícolas para la implementación de acuerdos de conservación y restauración suscritos con Familias Campesinas del Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena***.

SEGUNDA. - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Para el cumplimento del objeto del contrato, el contratista deberá entregar los elementos objeto del presente contrato, con las especificaciones técnicas que se relacionan a continuación:

LOTE No 1: MAQUINARIA Y EQUIPOS AGRÍCOLAS - PNN SIERRA DE LA MACARENA VEREDA BOCAS DEL SANZA					
Item	Descripción / Especificaciones Técnicas	Unidad De Medida	Cantidad	Precio Unitario en COP$	Precio Total en COP$
1	ESTUFA ECOEFICIENTE DESMONTABLE - Dimensiones: ancho: 90 cm. Alto: 85 cm. Fondo: 60 cm.	Unidad	4		

Docusign Envelope ID: 2B443DF2-0E76-8554-809E-13F944862A0F

LOTE No 1: MAQUINARIA Y EQUIPOS AGRÍCOLAS - PNN SIERRA DE LA MACARENA VEREDA BOCAS DEL SANZA					
Item	Descripción / Especificaciones Técnicas	Unidad De Medida	Cantidad	Precio Unitario en COP$	Precio Total en COP$
	- Buitrón: 2.44 m, debe incluir sombrerete y sellado hermético en el techo - Características: - 4 hornillas. - Horno (25 ancho x 30 alto x 40 fondo). - Parrilla asadora (20 ancho x 39 fondo) y/o Calentador agua en acero inoxidable. - Recamaras internas de doble pared para aislamiento de ceniza. - Peso aproximado 112 kg. Composición: - Chasis: Elaborado con Angulo de 3/4" x 1/8" - Tubo cuadrado 50 x 50 mm - forrado en lámina CR/18. Remarco protector perimetral - Puerta: Entamborada o incrustada - Parrilla inferior: Elaborada en varilla cuadrada de 9 mm. - Buitrón: Elaborado en lámina galvanizada calibre 22 (0.70 mm) de 244 × 9 × 9 cm. **Garantía mínima de 12 meses**				
2	KIT BOMBA SOLAR **Bomba para aguas superficiales** - Tipo: Bomba periférica para agua limpia - Voltaje de operación: 244 VDC (Corriente continua) - Potencia 0,5 HP (370 w apróx). - Rendimiento: Altura máxima de elevación de hasta 30 – 35 metros y caudal máximo de 35 L/min (2100 litos/hora) - Material: Cuerpo de bomba en hierro fundido con tratamiento antioxidante e impulsor en bronce. - Tiempo estimado de funcionamiento: entre 5 y 6 horas diarias **Fotovoltaico:** - Panel solar: Tecnología monocristalina de alta eficiencia (PERC) - Potencia: Mínimo 450 W - Salida: 24 VDC nominales - Conector MC4: unidades con protección IP67 para conexión segura y estanca entre paneles y cableado - Conector MC4 Tipo Y - Breaker de corriente continua (DC). - Cable encauchetado calibre 10 x 10 metros **Garantía mínima 12 meses** contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos y mecánicos.	Unidad	6		
3	MOLINO ELÉCTRICO PARA GRANOS, - Con motor de 1/2 hp de fuerza - Medidas: 40 cm frente, 50 cm fondo y 1 m alto. - Peso: 40 kg - 110 voltios. Con chumaceras.	Unidad	1		

Docusign Envelope ID: 2B443DF2-0E76-8554-809E-13F944862A0F

LOTE No 1: MAQUINARIA Y EQUIPOS AGRÍCOLAS - PNN SIERRA DE LA MACARENA VEREDA BOCAS DEL SANZA					
Item	Descripción / Especificaciones Técnicas	Unidad De Medida	Cantidad	Precio Unitario en COP$	Precio Total en COP$
	- Estructura en hierro calibre 19, - Pintados con pintura electrostática martillada horneada. - Tolva en acero inoxidable. - Con 2 bandejas plásticas. - Capacidad de 30 a 50 kilos por hora. **Garantía mínima de 12 meses**				
4	**FUMIGADORA A MOTOR** - Fumigadora de espalda - Con motor de gasolina. - Motor de 2 tiempos - Con 56,5 cm³ de cilindrada, - Generando alrededor de 3,4 HP (2,6 kW); - Peso: entre 10,8 y 11,1 kg sin combustible; - Depósito de pulverización: 13 litros; - Caudal de aire: 1 260 m³/h - Sin sistema de boquillas; - Alcance: hasta 12 m horizontalmente - Aproximadamente 9,5 m en vertical; - Depósito de combustible: 1,5 L **Garantía mínima de 12 meses**	Unidad	2		
5	**FUMIGADORA A MOTOR** - Tipo: Fumigadora estacionaria con camilla - Motor: 7.0Hp a gasolina - Bomba: Caudal 30 L/min, Presión máxima 500 PSI - Rango de velocidad: 300 a 800 RPM - Material embolo: Acero. - Capacidad o referencia del tanque 30 Lt: - Accesorios: lanza profesional y manguera de 100 m, de alta presión. **Garantía mínima de 12 meses**	Unidad	1		
6	**MEDIDOR DIGITAL SUELOS PH HUMEDAD LUZ TEMPERATURA- POTENCIÓMETRO** - Medidor 4 en 1 (pH, Humedad, Temperatura y Luz). - Rango pH: 3.5 a 9.0 - Rango Temperatura: -9°C a 50°C (16 F a 122 F) - Precisión: ±0.5 para pH / ±1°C para temperatura. - Sonda de aluminio de alta sensibilidad, de mínimo 20 cm de longitud. - Pantalla LCD con retroiluminación - Alimentación: Batería 9V **Garantía mínima de 12 meses contra defectos de fábrica**	Unidad	8		
7	**TERMÓMETRO DE SUELO PARA COMPOST** - Termómetro analógico tipo dial de 2 pulgadas. - Material: Acero inoxidable. - Sonda: Mínimo 50 cm de longitud.	Unidad	8		

Docusign Envelope ID: 2B443DF2-0E76-8554-809E-13F944862A0F

LOTE No 1: MAQUINARIA Y EQUIPOS AGRÍCOLAS - PNN SIERRA DE LA MACARENA VEREDA BOCAS DEL SANZA					
Item	Descripción / Especificaciones Técnicas	Unidad De Medida	Cantidad	Precio Unitario en COP$	Precio Total en COP$
	- Rango: 0°C a 100°C. - Precisión: ±1°C - Medidor de temperatura para abonos **Garantía mínima de 12 meses**				
8	<u>CAJA PARA ABEJA NATIVA</u> - De madera certificada FSC, seca y sin químicos - Modelo INPA (Instituto Nacional de Pesquisas de la Amazonia) para abejas nativas sin aguijón - Estructura: De cuatro modulos distribuidos así: 3 alzas de nido y 1 alza melaria) - Grosor de la madera 3 cm Medidas libres internas de las alzas 12x12 cm, por 6 cm de alto.	Unidad	9		
9	<u>CAJA PARA ABEJAS NATIVAS</u> - De madera certificada FSC, seca y sin químicos - Modelo INPA (Instituto Nacional de Pesquisas de la Amazonia) para abejas nativas sin aguijón - De cuatro sesiones, distribuidas así: 3 alzas de nido y 1 alza melaria - Grosor de la madera 3 cm Medidas libres internas de las alzas 17x17 cm, por 6 cm de alto.	Unidad	6		
10	<u>PALANCA APICOLA EN J</u> - En acero inoxidable - Elevadora y raspadora de marcos. **Garantía mínima de 12 meses**	Unidad	3		
11	<u>KIT DE ATRACCIÓN PARA ABEJAS SIN AGUIJÓN</u> - Cera atrayente de 50 gr, - 50 bolsas negras, - 50 amarres plásticos, 1 rollo de cinta aislante negra	Unidad	3		
TOTAL COTIZACION LOTE No 1					$

LOTE No 2: MAQUINARIA Y EQUIPOS AGRÍCOLAS - PNN SIERRA DE LA MACARENA VEREDA MONSERRATE.					
Item	Descripción / Especificaciones Técnicas	Unidad De Medida	Cantidad	Precio Unitario en $COP	Precio Total en $COP
1	<u>ESTUFA ECOEFICIENTE DESMONTABLE</u> - Dimensiones: ancho: 90 cm. Alto: 85 cm. Fondo: 60 cm. - Buitrón: 2.44 m, debe incluir sombrerete y sellado hermético en el techo - Características: - 4 hornillas. - Horno (25 ancho x 30 alto x 40 fondo). - Parrilla asadora (20 ancho x 39 fondo) y/o Calentador agua en acero inoxidable.	Unidad	7		

Docusign Envelope ID: 2B443DF2-0E76-8554-809E-13F944862A0F

LOTE No 2: MAQUINARIA Y EQUIPOS AGRÍCOLAS - PNN SIERRA DE LA MACARENA VEREDA MONSERRATE.					
Item	Descripción / Especificaciones Técnicas	Unidad De Medida	Cantidad	Precio Unitario en $COP	Precio Total en $COP
	- Recamaras internas de doble pared para aislamiento de ceniza. - Peso aproximado 112 kg. Composición: - Chasis: Elaborado con Angulo de 3/4" x 1/8" - Tubo cuadrado 50 x 50 mm - forrado en lámina CR/18. Remarco protector perimetral - Puerta: Entamborada o incrustada - Parrilla inferior: Elaborada en varilla cuadrada de 9 mm. - Buitrón: Elaborado en lámina galvanizada calibre 22 (0.70 mm) de 244 × 9 × 9 cm. **Garantía mínima de 12 meses**				
2	KIT BOMBA SOLAR **Bomba para aguas superficiales** - Tipo: Bomba periférica para agua limpia - Voltaje de operación: 244 VDC (Corriente continua) - Potencia 0,5 HP (370 w aprox). - Rendimiento: Altura máxima de elevación de hasta 30 – 35 metros y caudal máximo de 35 L/min (2100litos/hora) - Material: Cuerpo de bomba en hierro fundido con tratamiento antioxidante e impulsor en bronce. - Tiempo estimado de funcionamiento: entre 5 y 6 horas diarias **Fotovoltaico:** - Panel solar: Tecnología monocristalina de alta eficiencia (PERC) - Potencia: Mínimo 450 W - Salida: 24 VDC nominales - Conector MC4: unidades con protección IP67 para conexión segura y estanca entre paneles y cableado - Conector MC4 Tipo Y - Breaker de corriente continua (DC). - Cable encauchetado calibre 10 x 10 metros **Garantía mínima de 12 meses** contra defectos de fabricación en todos los componentes eléctricos y mecánicos	Unidad	1		
3	MOLINO ELÉCTRICO PARA GRANOS, - Con motor de 1/2 hp de fuerza - Medidas: 40 cm frente, 50 cm fondo y 1 m alto. - Peso: 40 kg - 110 voltios. Con chumaceras. - Estructura en hierro calibre 19, - Pintados con pintura electrostática martillada horneada. - Tolva en acero inoxidable. - Con 2 bandejas plásticas. - Capacidad de 30 a 50 kilos por hora.	Unidad	2		

Docusign Envelope ID: 2B443DF2-0E76-8554-809E-13F944862A0F

LOTE No 2: MAQUINARIA Y EQUIPOS AGRÍCOLAS - PNN SIERRA DE LA MACARENA VEREDA MONSERRATE.					
Item	Descripción / Especificaciones Técnicas	Unidad De Medida	Cantidad	Precio Unitario en $COP	Precio Total en $COP
	Garantía mínima de 12 meses				
4	FUMIGADORA A MOTOR - Fumigadora de espalda - Con motor de gasolina. - Motor de 2 tiempos - Con 56,5 cm³ de cilindrada, - Generando alrededor de 3,4 HP (2,6 kW); - Peso: entre 10,8 y 11,1 kg sin combustible; - Depósito de pulverización: 13 litros; - Caudal de aire: 1 260 m³/h - Sin sistema de boquillas; - Alcance: hasta 12 m horizontalmente - Aproximadamente 9,5 m en vertical; - Depósito de combustible: 1,5 L Garantía mínima de 12 meses	Unidad	3		
5	MEDIDOR DIGITAL SUELOS PH HUMEDAD LUZ TEMPERATURA- POTENCIÓMETRO - Medidor 4 en 1 (pH, Humedad, Temperatura y Luz). - Rango pH: 3.5 a 9.0 - Rango Temperatura: -9°C a 50°C (16 F a 122 F) - Precisión: ±0.5 para pH / ±1°C para temperatura. - Sonda de aluminio de alta sensibilidad, de mínimo 20 cm de longitud. - Pantalla LCD con retroiluminación - Alimentación: Batería 9V Garantía mínima de 12 meses contra defectos de fábrica	Unidad	6		
6	TERMÓMETRO DE SUELO PARA COMPOST - Termómetro analógico tipo dial de 2 pulgadas. - Material: Acero inoxidable. - Sonda: Mínimo 50 cm de longitud. - Rango: 0°C a 100°C. - Precisión: ±1°C - Medidor de temperatura para abonos Garantía mínima de 12 meses	Unidad	6		
7	CAJA PARA ABEJA NATIVA - De madera certificada FSC, seca y sin químicos - Modelo INPA (Instituto Nacional de Pesquisas de la Amazonia) para abejas nativas sin aguijón - Estructura: De cuatro módulos distribuidos así: 3 alzas de nido y 1 alza melaria) - Grosor de la madera 3 cm Medidas libres internas de las alzas 12x12 cm, por 6 cm de alto.	Unidad	9		
8	CAJA PARA ABEJAS NATIVAS - De madera certificada FSC, seca y sin químicos	Unidad	6		

Docusign Envelope ID: 2B443DF2-0E76-8554-809E-13F944862A0F

LOTE No 2: MAQUINARIA Y EQUIPOS AGRÍCOLAS - PNN SIERRA DE LA MACARENA VEREDA MONSERRATE.					
Item	Descripción / Especificaciones Técnicas	Unidad De Medida	Cantidad	Precio Unitario en $COP	Precio Total en $COP
	- Modelo INPA (Instituto Nacional de Pesquisas de la Amazonia) para abejas nativas sin aguijón - De cuatro sesiones, distribuidas así: 3 alzas de nido y 1 alza melaria - Grosor de la madera 3 cm - Medidas libres internas de las alzas 17x17 cm, por 6 cm de alto.				
9	PALANCA APICOLA EN J - En acero inoxidable - Elevadora y raspadora de marcos. Garantía mínima de 12 meses	Unidad	3		
10	KIT DE ATRACCIÓN PARA ABEJAS SIN AGUIJÓN - Cera atrayente de 50 gr, - 50 bolsas negras, - 50 amarres plásticos, - 1 rollo de cinta aislante negra	Unidad	3		
TOTAL COTIZACION LOTE No 2					$

CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y ENTREGA DE LOS BIENES:

1. Entregar los bienes garantizando que cumplan con las especificaciones técnicas establecidas, incluidas las garantías especificadas para cada uno.
2. Reemplazar, a sus expensas y a entera satisfacción de Patrimonio Natural sin costo alguno, todos aquellos bienes que resulten de mala calidad o con defectos de fabricación o que no cumpla con las especificaciones técnicas requeridas.
3. Entregar las actas para el recibido a satisfacción con el detalle de los bienes requeridos y proveídos.
4. Responder por el saneamiento de los bienes suministrados ya sea por evicción o por vicios ocultos.
5. Asumir los costos de transporte, seguros y de riesgo por pérdida y/o deterioro de los bienes hasta la entrega efectiva de los mismos al personal autorizado en los sitios especificados en el ítem lugar de entrega de los bienes.
6. Entregar productos originales, nuevos, no remanufacturados, ni repotenciados, de primera calidad, de conformidad con las especificaciones técnicas y que cumplan con la normatividad vigente.
7. Responder, sin perjuicio de la garantía, por la calidad de los bienes y/o elementos adquiridos y servicios prestados.
8. Aceptar los procedimientos administrativos que determine Patrimonio Natural para la ejecución del contrato.
9. Mantener indemne a la entidad por las reclamaciones que se deriven con ocasión a la ejecución contractual.

Docusign Envelope ID: 2B443DF2-0E76-8554-809E-13F944862A0F

10. Presentar ante la entidad la correspondiente facturación electrónica de conformidad con las normas vigentes, adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, correspondientes al último periodo de pago.
11. La entrega de los bienes deberá realizarse en las coordenadas y lugares definidos en el apartado "Lugar de Entrega", previa coordinación con el supervisor del contrato.
12. La cotización debe ser a "todo costo", entendiéndose que incluye todos los gastos necesarios para la correcta ejecución del contrato, tales como transporte, cargue, descargue, seguros, impuestos, tasas, contribuciones y cualquier otro costo asociado, elementos necesarios para la entrega de los bienes en los lugares establecidos por la entidad contratante, en condiciones de calidad, oportunidad y cumplimiento

TERCERA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En desarrollo del objeto del contrato, EL CONTRATISTA tendrá las siguientes obligaciones:

1. Entregar los elementos con las garantías acorde a las especificaciones técnicas especificadas.
2. Deberá reemplazar, a sus expensas y a entera satisfacción de Patrimonio Natural sin costo alguno, todos aquellos elementos que resulten de mala calidad o con defectos de fabricación.
3. El contratista deberá aceptar los procedimientos administrativos que determine Patrimonio Natural para la ejecución del contrato.
4. EL contratista deberá entregar las respectivas actas para el recibido a satisfacción.
5. Los elementos deben cumplir con las especificaciones técnicas descritas en el presente contrato y en los términos de referencia.
6. Deberá responder por el saneamiento de los elementos suministrados ya sea por evicción o por vicios ocultos.
7. Cumplir con las políticas, reglamentos y directrices establecidas por PATRIMONIO NATURAL.
8. Presentar toda la documentación para el perfeccionamiento del contrato.
9. Justificar, soportar y solicitar a su supervisor en forma oportuna cualquier modificación del contrato a que haya lugar durante la ejecución de este.
10. Cumplir, durante la ejecución de este contrato con lo pactado en el mismo y con las normas legales aplicables.
11. Acreditar de conformidad con el artículo primero de la Ley 828 de 2003, el pago de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA) cuando a ello haya lugar, así como riesgos profesionales, del personal a su cargo, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal de la Empresa, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Represente Legal y/o Contador Público, durante el término de ejecución del contrato.
12. Cumplir a cabalidad con las obligaciones propias e inherentes al contrato de compraventa en las condiciones, modos y plazos determinados.
13. Atender las solicitudes y recomendaciones del Supervisor.
14. Asumir los gastos y costos que demande el transporte para la entrega de los bienes objeto del presente contrato y en general cualquier otra erogación necesaria para el cabal cumplimiento de sus obligaciones.

Docusign Envelope ID: 2B443DF2-0E76-8554-809E-13F944862A0F

15. EL CONTRATISTA asumirá los costos de instalación de los bienes adquiridos y será responsable de los costos del personal teniendo en cuenta todas normas de seguridad industrial que le sean aplicables a este tipo de instalación cuando aplique.
16. Entregar los elementos con los manuales técnicos, software, instalado y debidamente licenciado, cables, tarjetas, y drivers necesarios para su configuración e instalación cuando aplique.
17. Suministrar catálogo del fabricante de todos los equipos y soluciones ofrecidas. Por tanto, deberá anexar los catálogos y/o Manuales Técnicos del fabricante preferiblemente en idioma español, o en su defecto traducciones simples, donde se pueda constatar las características técnicas del equipo cuando aplique.

CUARTA. - OBLIGACIONES DE PATRIMONIO NATURAL: PATRIMONIO NATURAL se compromete a:

1. Suministrar al CONTRATISTA la información requerida y necesaria para la ejecución del objeto contractual.
2. Dar respuesta oportuna a las solicitudes presentadas por EL CONTRATISTA, con ocasión de la ejecución del contrato.
3. Establecer los lineamientos en los que se enmarca el desarrollo de las actividades propuestas.
4. Hacer un seguimiento periódico de las actividades y obligaciones del CONTRATISTA.

QUINTA. - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor total del presente contrato, asciende a la suma de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PESOS MONEDA CORRIENTE ($XXXXXXX), incluyendo todos los impuestos aplicables, los cuáles serán cancelados así:

Se hará un (1) pago por lote, contra entrega de los bienes relacionados en las especificaciones técnicas, previo certificado de recibo de satisfacción suscrito por el supervisor del contrato y el manifiesto de Aduana de los bienes adquiridos (cuando corresponda).

El pago se realizarán previa presentación de la factura y constancia de cumplimiento del supervisor del contrato, junto con el soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, por parte del contratista.

PARÁGRAFO 1-. El pago se realizará previa presentación de la certificación de paz y salvo de los aportes y cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social y parafiscales.

PARÁGRAFO 2.- EL CONTRATISTA declara conocer y aceptar que los pagos están sujetos a la realización de los desembolsos por parte del Banco Mundial a PATRIMONIO NATURAL. Por lo tanto, PATRIMONIO NATURAL no está obligado a pagar hasta tanto no se haga la referida transferencia.

PARÁGRAFO 3.- De los citados pagos se descontarán los valores correspondientes a retenciones de conformidad con lo ordenado en la Ley. No obstante, este proyecto se encuentra exento de IVA.

SEXTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN: EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar el objeto del presente contrato en dos (2) meses, contados a partir del xxx (xxx) de xxx, hasta el xxx (xx) de xx de 20xx.

Docusign Envelope ID: 2B443DF2-0E76-8554-809E-13F944862A0F

SÉPTIMA. - LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: Los bienes serán entregados en xxxxx *[Incluir de la ET].*

LOTE No 1: PNN SIERRA DE LA MACARENA VEREDA BOCAS DEL SANZA.
El área protegida tiene programada la entrega de los elementos en el área rural de la Vereda Bocas del Sanza del municipio de San Juan de Arama en el departamento del Meta específicamente en los puntos de coordenadas Latitud: 3°16'39.32"N y Longitud: 73°54'57.36"O.

LOTE No 2: PNN SIERRA DE LA MACARENA VEREDA MONSERRATE.
El área protegida tiene programada la entrega de los elementos en el área rural de la Vereda Monserrate del municipio de San Juan de Arama en el departamento del Meta específicamente en los puntos de coordenadas Latitud: 3°17'38.32"N y Longitud: 73°55'47.52"O.

OCTAVA. - VIGENCIA: La vigencia del contrato será igual al término de ejecución de este y 15 días más.

NOVENA. - INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO: Cuando se presenten discrepancias acerca de la interpretación de las Cláusulas del presente contrato que puedan perturbar la ejecución de este, **EL CONTRATANTE**, le indicará al **CONTRATISTA** la forma como debe continuar ejecutando el contrato.

DÉCIMA. - SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El control, vigilancia y supervisión técnica del presente contrato será ejercida por el Jefe del área protegida del Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena, quien tendrá además las siguientes obligaciones: **a)** Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, obligaciones e informes a cargo **DEL CONTRATISTA**, de acuerdo con el objeto del contrato. **b)** Informar de manera oportuna al Área Jurídica de **PATRIMONIO NATURAL**, sobre la ocurrencia de cualquier causa que pueda afectar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de **EL CONTRATISTA**, en aras de poder hacer efectivas las Cláusulas de Terminación Unilateral del presente contrato. **c)** Velar por el cumplimiento del plazo de duración del contrato. **d)** Solicitar y justificar las adiciones, prórrogas u otras modificaciones al contrato ante **PATRIMONIO NATURAL**. **e)** Expedir constancia de cumplimiento de las actividades y productos convenidos en el contrato, previa verificación de los pagos de salud, pensión y ARL. **f)** Requerir al **CONTRATISTA** de la forma y por los eventos previstos para la Terminación Unilateral del contrato.

DÉCIMA PRIMERA. - FORMAS DE TERMINACIÓN: El presente contrato podrá darse por terminado por: **a)** Mutuo acuerdo entre las partes. **b)** Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los Bienes dentro del período establecido en el plazo del contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por el Comprador; **(c)** si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia. En tal caso, la terminación será sin indemnización alguna para el Contratista, siempre que dicha terminación no perjudique o afecte algún derecho de acción o recurso que tenga o pudiera llegar a tener posteriormente hacia el Comprador; **(d)** si el proveedor no mantiene una (*Garantía de Cumplimiento/póliza , (si se ha solicitado)*); **(e)** Si el proveedor ha demorado la entrega de los bienes; **(f)** Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del presente contrato; o **(g)** Además de las antes señaladas, será causa de terminación, el que el **"CONTRATISTA"** haya participado en prácticas corruptas o fraudulentas para llevar a cabo su contratación o durante su ejecución. En este caso una vez iniciado el procedimiento de terminación, no podrá quedar sin efectos.

Docusign Envelope ID: 2B443DF2-0E76-8554-809E-13F944862A0F

DECIMA SEGUNDA. - REQUERIMIENTOS AL CONTRATISTA POR INCUMPLIMIENTO: El Supervisor requerirá al CONTRATISTA para que remedie las deficiencias de calidad de los bienes en un término prudencial, de conformidad con el plazo del contrato. Si EL CONTRATISTA durante dicho término no asume y procede a realizar los cambios requeridos por el supervisor, este informará a PATRIMONIO NATURAL a fin de que se determine si hay lugar a la Terminación Unilateral, caso en el cual se notificará por escrito al CONTRATISTA y se procederá a la liquidación del contrato.

DÉCIMA TERCERA. - TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO: Si el Supervisor considera que la entrega de los bienes es insatisfactoria, por no alcanzar los requerimientos de calidad de estos, PATRIMONIO NATURAL podrá terminar de manera unilateral el contrato. Además de las antes señaladas, será causa de terminación si EL CONTRATISTA ha participado en actividades de fraude y corrupción, como se define en el anexo 1 del presente contrato.

DÉCIMA CUARTA. - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA responderá civilmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, como por los hechos y omisiones que le fueren imputables y que causen daños y perjuicios a PATRIMONIO NATURAL derivados de la celebración, ejecución y liquidación de este en los términos de ley.

DÉCIMA QUINTA. - INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne a PATRIMONIO NATURAL contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, durante la ejecución de este contrato, y terminado este, hasta la liquidación definitiva del mismo. Se consideran como hechos imputables al CONTRATISTA, todo incumplimiento surgido de las acciones u omisiones ocurridas en ejecución del presente contrato y en general, cualquier incumplimiento de sus obligaciones derivadas del mismo. En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra PATRIMONIO NATURAL, por asuntos que según el contrato sean de responsabilidad de EL CONTRATISTA, ésta será notificada lo más pronto posible de ellos, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a PATRIMONIO NATURAL. Si en cualquiera de esos eventos, EL CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa de PATRIMONIO NATURAL, éste podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al CONTRATISTA y éste pagará todos los gastos en los que PATRIMONIO NATURAL incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere EL CONTRATISTA, PATRIMONIO NATURAL tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que se le adeude a EL CONTRATISTA por razón de las actividades objeto del contrato y a utilizar cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial.

DECIMA SEXTA. - FUERZA MAYOR: Ni PATRIMONIO NATURAL ni EL CONTRATISTA tendrán responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que contraen, cuando tal incumplimiento total o parcial se produzca por causas o circunstancias constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, calificadas de conformidad con la ley y debidamente comprobadas por las partes. En dicho caso y evaluada la circunstancia respectiva, las partes procederán a suspender de mutuo acuerdo las actividades del contrato y ampliar el plazo de ejecución por el tiempo de suspensión requerido, mediante acta suscrita para el efecto, en la cual indicarán el término de suspensión las causales de tal decisión, el estado del Contrato en cuanto a su desarrollo y entrega de los bienes y se adoptarán las medidas de conservación que se consideren pertinentes, y si es el caso. Una vez superadas las

Docusign Envelope ID: 2B443DF2-0E76-8554-809E-13F944862A0F

circunstancias que dieron lugar a la suspensión de las actividades del contrato, deberá suscribirse un acta de reiniciación de este, en todo caso, siempre y cuando el contrato se encuentre vigente.

DECIMA SÉPTIMA. - LEY E IDIOMA: El significado e interpretación del presente contrato y la relación que se cree entre las partes se regirán por las cláusulas del presente contrato y de manera supletoria por la Ley Colombiana aplicable. El idioma será el español.

DÉCIMA OCTAVA. - CESIÓN Y SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente el contrato, sin el consentimiento expreso y escrito de PATRIMONIO NATURAL.

DÉCIMA NOVENA. - DOMICILIO: Para todos los efectos legales y fiscales, el domicilio contractual del presente contrato será la ciudad de Bogotá D.C.

VIGÉSIMA. - MODIFICACIONES: Sólo podrán modificarse los términos y condiciones de este Contrato, incluido el alcance de los Servicios, mediante acuerdo por escrito entre las Partes.

VIGÉSIMA PRIMERA. - PAZ Y SALVO APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL: EL CONTRATISTA, declara que se encuentra al día en el pago de aportes de Seguridad Social y parafiscales del personal a su cargo (Sena, ICBF y Caja de Compensación Familiar), para lo cual enviará a PATRIMONIO NATURAL la certificación de este hecho durante la ejecución del presente contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA. - CALIDAD DE LOS SERVICIOS: EL CONTRATISTA se compromete a entregar los bienes de acuerdo con las normas más elevadas de competencia e integridad ética y profesional.

VIGÉSIMA TERCERA. - CONFLICTO DE INTERESES: EL CONTRATISTA debe otorgar máxima importancia a los intereses del comprador, sin consideración alguna respecto de cualquier labor futura, y evitar rigurosamente todo conflicto con otros trabajos asignados o con los intereses de su firma. De igual forma, el proveedor no incurrirá en actividades que generen conflicto de interés en los términos que establecen las Normas de Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios distintos a los de Consultoría con Préstamos del BIRF, Créditos de la AIF & Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial. Para tal efecto, el contratista, a solicitud del contratante, deberá proporcionar prueba de su continua elegibilidad a satisfacción del Contratante y cuando éste razonablemente la solicite, so pena de que se le cancele el contrato.

VIGÉSIMA CUARTA. - FRAUDE Y CORRUPCIÓN: El Banco requiere el cumplimiento de sus Directrices Contra el Fraude y la Corrupción y de sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes incluidos en el Marco de Sanciones del Grupo del Banco Mundial, conforme se describe en el Anexo No. 1.

En virtud de esta política, los proveedores deberán permitir al Banco —y requerir que lo permitan sus agentes (hayan sido declarados o no), subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios, proveedores y su personal— inspeccionar todas las cuentas, archivos y otros documentos relativos a los procesos de selección inicial o precalificación, las presentaciones de ofertas y la ejecución de contratos (en el caso de adjudicación), y permitir que sean auditados por auditores designados por el Banco.

Docusign Envelope ID: 2B443DF2-0E76-8554-809E-13F944862A0F

VIGÉSIMA QUINTA. - PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN AL TERRORISMO: EL CONTRATISTA, declara bajo juramento, con la firma de este documento que no está vinculado a actividades de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

VIGÉSIMA SEXTA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las controversias o diferencias que surjan entre las partes, serán dirimidas mediante la utilización de los mecanismos de solución ágil de conflictos previstos en la ley, tales como arreglo directo, amigable composición, conciliación y transacción, de conformidad con lo establecido en las normas vigentes. En este trámite deberá participar la supervisión, EL CONTRATISTA y PATRIMONIO NATURAL.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. - REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN: El presente contrato se perfeccionará, legalizará e iniciará su ejecución con la firma de las partes.

VIGÉSIMA OCTAVA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento, no encontrarse incurso dentro de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley.

VIGÉSIMA NOVENA. - ELEGIBILIDAD: EL CONTRATISTA es elegible de conformidad con las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial, párrafos 3.21 a 3.23

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá un (1) ejemplar, a los _____ (__) días de _____ dos mil XXXX (20xx).

PATRIMONIO NATURAL,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX

EL CONTRATISTA,

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Elaboró: xxxxxx
Revisó: Maria Cristina Mejía
Coordinadora Área Jurídica Patrimonio Natural

ANEXO No1 FRAUDE Y CORRUPCIÓN

Docusign Envelope ID: 2B443DF2-0E76-8554-809E-13F944862A0F

ANEXO No. 1
FRAUDE Y CORRUPCIÓN

1. Propósito

1.1 Las Directrices Contra la Corrupción del Banco y este anexo se aplican a las adquisiciones realizadas en el marco de las operaciones de financiamiento para proyectos de inversión de dicho organismo.

2. Requisitos

2.1 El Banco exige que los prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento que otorga); licitantes (proponentes / postulantes), consultores, contratistas y proveedores; subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios o proveedores, y agentes (declarados o no), así como los miembros de su personal, observen los más altos niveles éticos durante el proceso de adquisición, selección y ejecución de los contratos que financie, y se abstengan de cometer actos de fraude y corrupción.

2.2 A tal fin, el Banco:

a. Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposición, las expresiones que se indican a continuación:

i. por “práctica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptación o solicitud directa o indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir indebidamente en el accionar de otra parte;

ii. por “práctica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de información, con el que se engañe o se intente engañar en forma deliberada o imprudente a una parte con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evadir una obligación;

iii. por “práctica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito ilícito, como el de influir de forma indebida en el accionar de otra parte;

iv. por “práctica coercitiva” se entiende el perjuicio o daño o la amenaza de causar perjuicio o daño directa o indirectamente a cualquiera de las partes o a sus bienes para influir de forma indebida en su accionar;

v. por “práctica obstructiva” se entiende:

a) la destrucción, falsificación, alteración u ocultamiento deliberado de pruebas materiales referidas a una investigación o el acto de dar falsos testimonios a los investigadores para impedir materialmente que el Banco investigue denuncias de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, o la amenaza, persecución o intimidación de otra parte para evitar que revele lo que conoce sobre asuntos relacionados con una investigación o lleve a cabo la investigación, o

b) los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus derechos de inspección y auditoría establecidos en el párrafo 2.2 e), que figura a continuación.

b. Rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que la empresa o persona recomendada para la adjudicación, los miembros de su personal, sus agentes,

Docusign Envelope ID: 2B443DF2-0E76-8554-809E-13F944862A0F

subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios, proveedores o empleados han participado, directa o indirectamente, en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas para competir por el contrato en cuestión.

c. Además de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente, podrá adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas, declarar que las adquisiciones están viciadas, si determina en cualquier momento que los representantes del prestatario o de un receptor de una parte de los fondos del préstamo participaron en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas durante el proceso de adquisición, o la selección o ejecución del contrato en cuestión, y que el prestatario no tomó medidas oportunas y adecuadas, satisfactorias para el Banco, para abordar dichas prácticas cuando estas ocurrieron, como informar en tiempo y forma a este último al tomar conocimiento de los hechos.

d. Sancionará, conforme a lo establecido en sus Directrices Contra la Corrupción y a sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes, en forma indefinida o por un período determinado, a cualquier empresa o persona, declarándola públicamente inelegible para i) recibir la adjudicación de un contrato financiado por el Banco u obtener beneficios financieros o de otro tipo a través de dicho contrato[2]; ii) ser designada[3] subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador de servicios nominado de una empresa habilitada para ser adjudicataria de un contrato financiado por el Banco, y iii) recibir los fondos de un contrato otorgado por el Banco o seguir participando en la preparación o ejecución de un proyecto financiado por este.

e. Exigirá que en los documentos de Solicitud de Ofertas/SDP y en los contratos financiados con préstamos del Banco se incluya una cláusula en la que se exija que los licitantes (postulantes / proponentes), consultores, contratistas y proveedores, así como sus subcontratistas, subconsultores, agentes, empleados, consultores, prestadores de servicios o proveedores, permitan al Banco inspeccionar[4] todas las cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y el cumplimiento de los contratos, y someterlos a la auditoría de profesionales nombrados por este.

---

[2] Para disipar cualquier duda, la inelegibilidad de una parte para recibir la adjudicación de un contrato incluirá, entre otras cosas, (i) solicitar la precalificación, expresar interés en la prestación de servicios de consultoría y presentar ofertas/propuestas, en forma directa o en calidad de subcontratista, fabricante o proveedor, o prestador de servicios nominado, en relación con dicho contrato, y (ii) suscribir una enmienda o modificación en la que introduzcan cambios sustanciales a un contrato existente.

[3] Un subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador de servicios nominado (el nombre dependerá del documento de licitación de que se trate) es aquel que (i) figura en la solicitud de precalificación u oferta del Licitante (postulante / proponente) debido a que aporta la experiencia y los conocimientos especializados esenciales que le permiten cumplir los requisitos de calificación para una oferta/propuesta en particular, o (ii) ha sido designado por el Prestador.

[4] Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de carácter investigativo (es decir, forense). Consisten en actividades de constatación realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para abordar asuntos específicos relativos a las investigaciones/auditorías, como determinar la veracidad de una denuncia de fraude y corrupción a través de los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras cosas, acceder a la información y los registros financieros de una empresa o persona, examinarlos y hacer las copias que corresponda; acceder a cualquier otro tipo de documentos, datos o información (ya sea en formato impreso o electrónico) que se considere pertinente para la investigación/auditoría, examinarlos y hacer las copias que corresponda; entrevistar al personal y otras personas; realizar inspecciones físicas y visitas al emplazamiento, y someter la información a la verificación de terceros.

Docusign Envelope ID: 2B443DF2-0E76-8554-809E-13F944862A0F

SECCIÓN VI
Formulario de Declaración de mantenimiento de la cotización

[Deben completar este Formulario de Declaración de Mantenimiento de Cotización de acuerdo con las instrucciones indicadas].

Fecha: *[indique día, mes y año de presentación de la cotización].*
Cotización No: GEFII-CA-SC 013 DE 2026

Para: PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS

Los suscriptos declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Cotizaciones deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de Cotización.

Aceptamos que seremos declarados automáticamente inelegibles para participar en cualquier proceso de contrato con el Comprador por un período de un (1) año contado a partir de la fecha de notificación del incumplimiento, si no cumplimos nuestras obligaciones derivadas de las condiciones de la cotización, a saber:

a) si retiramos nuestra Cotización durante el período de vigencia especificado en la SECCIÓN IV FORMULARIO DE COTIZACIÓN, o
b) sí, una vez que el Comprador nos ha notificado de la aceptación de nuestra Cotización dentro del período de validez de la Cotización, no firmamos o nos negamos a firmar el Contrato.

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de Cotización expirará en el caso de que no seamos seleccionados, y (i) si recibimos una notificación con el nombre del Proveedor seleccionado, o (ii) han transcurrido 28 días después de la expiración de nuestra Cotización, lo que ocurra primero.

Nombre del Proveedor*:_____
Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Cotización en nombre del Proveedor**: _____
Cargo de la persona firmante del Formulario de la Cotización: _____
Firma de la persona nombrada anteriormente: _____
Fecha de la firma: El día _____ del mes _____ del año _____.

***** *En el caso de las Cotizaciones presentadas por una APCA, especifique el nombre de la APCA que actúa como Licitante.*
*** La persona que firme la Cotización deberá contar con el poder otorgado por el Licitante. El poder deberá adjuntarse a los Formularios de la Cotización.*
[Nota: En caso de que se trate de una APCA, la Declaración de Mantenimiento de Cotización deberá emitirse en nombre de todos los miembros de la APCA que presenta la Cotización].

Docusign Envelope ID: 2B443DF2-0E76-8554-809E-13F944862A0F

Anexo 1- Declaración de Desempeño sobre Trabajo Forzoso

[El siguiente cuadro deberá ser completado por el Proveedor, cada Miembro de una APCA o JV, cada Subcontratista/proveedor/fabricante que proporcione paneles y/o componentes solares propuestos por el Proveedor]

Nombre del proveedor: *[ingresar el nombre completo]*
Fecha: *[ingresar día, mes y año]*
[*Nombre del Miembro de la APCA o JV, o Subcontratista/proveedor/fabricante [ingresar el nombre completo]*
No. y Título de la SDC: GEFII-CA-SC 013 DE 2026

Declaración de Desempeño sobre Trabajo Forzoso

Nosotros:

☐ (a) no hemos sido suspendidos o nuestros contratos rescindidos, y/o tampoco se han aplicado otros remedios como ser el cobro por un Contratante de una garantía de cumplimiento por razones de incumplimiento de las obligaciones sobre trabajo forzoso en los últimos cinco años. *[Si se declara (a) indique N/A en (b) abajo]*

☐ (a) hemos sido suspendidos o nuestros contratos rescindidos, y/o se nos han aplicado otros remedios contractuales, incluyendo el cobro por un Contratante de la garantía de cumplimiento, por razones de incumplimiento de las obligaciones sobre trabajo forzoso en los últimos cinco años. Los detalles se indican seguidamente:

Año	Identificación Contrato	Nombre Contratante	Razones por la suspensión, resolución o remedio contractual, incluyendo cobro de la garantía de cumplimiento
			.....

☐ (c) [Si (b) arriba aplica, adjuntar la evidencia con la que se demuestra que ahora se dispone de adecuada capacidad para cumplir con las obligaciones sobre Trabajo Forzoso.]

Declaramos que todas las informaciones y declaraciones que hacemos en este formulario son veraces, y aceptamos que cualquier tergiversación contenida en este formulario podría conducir a nuestra descalificación por el Contratante y/o sanciones por el Banco.

Nombre del Licitante / Miembro de la APCA o JV / Subcontratista / proveedor / fabricante _____
Nombre de la persona autorizada para firmar a nombre del Licitante / Miembro de la APCA o JV / Subcontratista / proveedor /fabricante _____
Cargo de la persona que firma a nombre del Licitante / Miembro de la APCA o JV / Subcontratista / proveedor /fabricante_____
Firma de la persona arriba indicada_____

Docusign Envelope ID: 2B443DF2-0E76-8554-809E-13F944862A0F

Fecha de la firma el día _____de _____ , _____

Firma del representante autorizado del Licitante (en el caso de que los formularios sean presentados por Miembro de la APCA o JV / Subcontratista / proveedor /fabricante)

Firma: _____
Fecha de la firma, el _____ día de _____, _____

Docusign Envelope ID: 2B443DF2-0E76-8554-809E-13F944862A0F

Anexo 2 - Declaración sobre Trabajo Forzoso

Fecha: _____ **SDC No.: GEFII-CA-SC 013 DE 2026**
Alternativa No.: No Aplica
Nombre del Contrato: *"Adquisición de maquinaria, equipos e insumos agrícolas para la implementación de acuerdos de conservación y restauración suscritos con Familias Campesinas del Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena*

Para: **PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS**

Nosotros, los abajo firmantes, declaramos que, si se nos adjudica el Contrato, nosotros, incluidos nuestros Subcontratistas y proveedores / fabricantes, estamos obligados a cumplir con las obligaciones contractuales sobre Trabajo Forzoso. En ese sentido, nosotros:

(a) aceptamos que no habrá Trabajo Forzoso entre el personal, trabajadores y cualquier otra persona empleada o contratada por nosotros;
(b) aceptamos que el personal, empleados, trabajadores y cualquier otra persona empleada o contratada, será contratada en condiciones laborales que cumplan con las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato;
(c) incluiremos en nuestros contratos con los subcontratistas / proveedores / fabricantes de [*paneles solares*] [*componentes del panel solar*] obligaciones para prevenir el Trabajo Forzoso entre el personal, empleados, trabajadores y cualquier otra persona empleada o contratada por el subcontratista / proveedor / fabricante;
(d) incluiremos en nuestros contratos con Subcontratistas / proveedores / fabricantes de [*paneles solares*] [*componentes de paneles solares],* que los Subcontratistas / proveedores / fabricantes la obligación de prevenir el Trabajo Forzoso en todos los contratos que ejecuten con sus proveedores / fabricantes de [*paneles solares*] [*componentes de paneles solares*];
(e) supervisaremos a nuestros Subcontratistas / proveedores / fabricantes de [*paneles solares*] [*componentes de paneles solares*] sobre la implementación de las obligaciones para prevenir el Trabajo Forzoso entre el personal, empleados, trabajadores y cualquier otra persona empleada o contratada por ellos;
(f) exigiremos a nuestros Subcontratistas que supervisen a sus proveedores / fabricantes de [*paneles solares*] [*componentes de paneles solares*] sobre la implementación de las obligaciones para prevenir el Trabajo Forzoso entre el personal, empleados, trabajadores y cualquier otra persona empleada o contratada por ellos;
(g) exigiremos a nuestros Subcontratistas/proveedores/fabricantes que nos notifique inmediatamente sobre cualquier incidente de Trabajo Forzoso;
(h) notificaremos inmediatamente al Contratante sobre cualquier incidente de Trabajo Forzado en el sitio o en las instalaciones de los Subcontratistas/proveedores/fabricantes de *[paneles solares] [componentes de paneles solares]*;
(i) incluiremos en los informes de progreso periódicos que se presenten de conformidad con el contrato, detalles suficientes sobre nuestro cumplimiento de las obligaciones de trabajo forzoso, incluidos nuestros subcontratistas / proveedores / fabricantes; y nosotros

Docusign Envelope ID: 2B443DF2-0E76-8554-809E-13F944862A0F

(j) confirmamos que los subcontratistas / proveedores / fabricantes de [*paneles solares*] [*componentes de paneles solares*] para este contrato son (o es probable que lo sean):

[Proporcione los nombres de cada empresa, dirección, nombre del contacto, dirección del contacto, correo electrónico y el enlace al sitio web de la empresa]

O BIEN

Confirmamos que aún no hemos finalizado los arreglos con los subcontratistas / proveedores / fabricantes de paneles y/o componentes solares, pero cuando conozcamos los nombres, direcciones, contactos principales, direcciones de correo electrónico y enlace al sitio web, estos datos se proporcionarán al Contratante, antes de firmar el contrato, con la documentación apropiada que demuestre al Contratante el cumplimiento de las obligaciones sobre trabajo forzoso para su aprobación.

EN CORRESPONDENCIA

Si (c) anterior es aplicable, adjunte evidencia de cómo se cumplen o se cumplirán estas obligaciones contractuales.
Si (d) anterior es aplicable, adjunte evidencia de cómo se cumplen o se cumplirán estas obligaciones contractuales.
Si (e) es aplicable, adjunte evidencia de cómo se llevará a cabo la supervisión / diligencia debida (por ejemplo, los protocolos de inspección, el uso de agentes de inspección, la frecuencia de las inspecciones, ejemplos de informes previos de inspección de fábrica / trabajo, etc.) .
Si (f) anterior es aplicable, adjunte evidencia de cómo los Subcontratistas llevarán a cabo esta supervisión / diligencia debida (como sus protocolos de inspección, el uso de agentes de inspección, la frecuencia de las inspecciones, ejemplos de informes previos de inspección de fábrica / condiciones de trabajo, etc.).

Declaramos que toda la información y manifestaciones hechas en este Formulario son veraces, y aceptamos que cualquier tergiversación contenida en este Formulario puede dar lugar a nuestra descalificación por parte del Contratante y / o sanciones por parte del Banco.

Nombre del Licitante * _____
Nombre de la persona autorizada para firmar a nombre del Licitante ** _____
Cargo de la persona que firma arriba indicada_____

**: En el caso de una Oferta presentada por una APCA o JV indique el nombre de la APCA o JV como Licitante*
***: La persona que firma la Oferta deberá adjuntar a la Oferta el poder otorgado por el Licitante*
[Nota: en el caso de una APCA o JV, la Declaración sobre Trabajo Forzoso deber hacerse a nombre de todos los miembros de la APCA o JV que presenta la Oferta.