Anexo 24. Notificación de adjudicación del proceso

PROYECTO

CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SOSTENIBILIDAD EN EL CORAZÓN DE LA AMAZONIA

SEGUNDA FINANCIACION ADICIONAL (FA2)

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

GEFII-CA-SC 009 DE 2026

Comprador/ Entidad Contratante: FONDO PATRIMONIO NATURAL

Nombre del Proyecto: GEF CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SOSTENIBILIDAD EN EL CORAZÓN DE LA AMAZONIA

Título del Contrato: Suministro de materiales y accesorios para el aislamiento perimetral de las áreas destinadas a la implementación de sistemas sostenibles con productores rurales, en el marco de los acuerdos de conservación, restauración y no deforestación (ACRND) y las herramientas de manejo del paisaje (HMP) definidas por Corpoamazonia a través del proyecto "conservación de bosques y sostenibilidad en el Corazón de la Amazonía".

Número de donación: TF-B5182

N°. de referencia de la SDC: GEFII-CA-SC 009 DE 2026 – STEP No. CO-PNF-549273-GO-RFQ

Método de Selección: Solicitud de Cotizaciones

Esta Notificación de Adjudicación, comunica nuestra decisión de Adjudicar el contrato indicado anteriormente.

1. Proveedores/oferentes que participaron del proceso (tal como se leyeron en voz alta en el acta de apertura).

Nombre	Precio Presentado	Precio Evaluado
MOTOCAMPO FLORENCIA S.A.S	$90.535.104	$0
ESINCOL DJ S.A.S	$156.875.822	$156.877.512[1]
CONSORCIO CORAZÓN DE LA AMAZONÍA 2026	$108.358.800	$108.358.800
LFA GROUP SAS	$137.343.228	$0
INVERSIONES FONTERRA SAS	$96.228.013	$0
VADEL SAS	$105.600.000	$0
FERRAGRO S.A.S	$90.103.200	$90.103.200

2. Proveedores/oferentes que fueron evaluados y rechazados (ya sea por no responder a los requisitos o por no cumplir con los criterios de calificación).

1 El valor evaluado fue ratificado mediante correo electrónico el miércoles 22/07/2026 a las 11:51 a. m., en el cual el Proveedor Acepta la Corrección Aritmética, dado que se presentó una discrepancia entre el precio unitario y el precio total así: En el ítem 1 se evidencia un error aritmético en el cálculo del valor total De $634 y en el ítem 2 se evidencia un error aritmético en el cálculo del valor total De $1.056.

Nombre	Razón por la cual su oferta no tuvo éxito
MOTOCAMPO FLORENCIA S.A.S	**NO CUMPLE.** El proveedor modificó el Formulario de Cotización establecido en la Sección IV de la SDC. No presentó Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal.
LFA GROUP SAS	**NO CUMPLE.** El proveedor modificó el Formulario de Cotización establecido en la Sección IV de la SDC. No adjunto Certificación de cumplimiento en el pago de aportes al sistema integral de seguridad.
INVERSIONES FONTERRA SAS	**NO CUMPLE.** El proveedor modificó el Formulario de Cotización establecido en la Sección IV de la SDC, No indico fechas de entrega.
VADEL SAS	**NO CUMPLE.** El proveedor no cumple con el valor de la experiencia exigida en la solicitud de cotización. La ficha técnica aportada para el ítem 5 no cumple con las características técnicas requeridas para el bien solicitado.

3. Proveedores/oferentes que fueron evaluados y hacen parte de la lista de elegible.

Nombre	Precio Evaluado	Orden de Elegibilidad
FERRAGRO S.A.S	$90.103.200	1
CONSORCIO CORAZÓN DE LA AMAZONÍA 2026	$108.358.800	2
ESINCOL DJ S.A.S	$156.877.512	3

4. Proveedor/oferente Ganador

Nombre:	FERRAGRO S.A.S
Dirección:	Carrera 41 No. 46 – 167 Itagüí (Antioquia)
Valor del contrato:	NOVENTA MILLONES CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($90.103.200)[2]
Duración:	La duración de ejecución del contrato será de tres (3) meses contados a partir de su perfeccionamiento.

Especificaciones Técnicas

Ítem	Descripción / Especificaciones	Unidad de medida	Cantidad
1	**TENSOR ELECTROLÍTICO** Tensor galvanizado para cerca eléctricas, apto para unir y tensionar alambres con distancia de 500 metros. **Material:** Acero galvanizado de alta calidad	Unidad	2.112

[2] Incluyendo todos los impuestos aplicables, está sujeto a la retención en la fuente definida por el Decreto 099 de 2013. Se encuentra exento de IVA

Ítem	Descripción / Especificaciones	Unidad de medida	Cantidad
	Resistencia: Alta tensión mecánica **Uso**: Cercas eléctricas **Capacidad de tensión**: mínimo 500 metros		
2	AISLADOR PERA INICIO FIN - Aislador para cerca Eléctrica inicio fin; ideal para instalarlos en postes de madera o metálicos, para las esquinas, los inicios y los finales del cercado electrificado. - **Material:** polipropileno, resistencia a los rayos UV. - **Tensión nominal:** 18.000 Voltios. Resistencia a la tracción. - **Límite elástico:** 36 (MN/m²). - **Carga de rotura:** 36 (MN/m²). - **Medidas una pieza:** 6.9x3.5x2.5 centímetros. - **Peso:** 31.1 gramo aproximado.	Unidad	2.112
3	AISLADOR PIVOTE INCLUYE PUNTILLA - **Tipo:** Aislador pivote - **Presentación**: Paquete de 100 Unidades - **Peso aproximado del paquete:** 1,1Kg - **Descripción:** se utiliza en cada estacón de acuerdo con el número de líneas utilizadas en la demarcación de la cerca. Tiene protección UV. Apto para uso en cercas eléctricas y condiciones ambientales de alta humedad. Incluye puntilla con cabeza 2-1/2" - **Tipo:** Puntillas - **Presentación**: Caja o paquete de 100 Unidades - **Peso:** 0.5 kg aproximado - **Medidas:** 2-1/2".	Caja o Paquete x 100 unidades	396
4	ALAMBRE CERCA ELÉCTRICA CAL. 14 - Alambre ideal para usar en cerca eléctrica. - Galvanizado en caliente con 3 capas de zinc. - Acabado mate o brillante. - Alta resistencia a la tracción. - Alta conductibilidad. - **Calibre:** 14 - Peso por Rollo de 25 kg de peso -aproximado - Longitud mínima por rollo: 1.000 metros. No se aceptarán rollos fraccionados ni añadiduras en el mismo carrete. **Garantía mínima seis (6) meses por defectos de fabricación**	Rollo	264
5	BROCHE PORTILLO - Kit para portillo, ideal para la instalación en los puntos de acceso para los potreros, fabricado con polipropileno de alta calidad filtro UV. **Conformado por:** 2 Piezas porta maniguetas; 2 Piezas maniguetas; 2 Piezas resortes de 3 metros y 2 Piezas aislador tipo pera. - **Dimensiones porta manigueta: Alto**: 8cm. Largo: 5.5 cm. Ancho: 7 cm. - **Peso:** 35 gramos aproximado.	Unidad	132

Ítem	Descripción / Especificaciones	Unidad de medida	Cantidad
	- **Dimensiones manigueta:** Largo: 21.5 cm. Ancho: 5 cm. Peso: 85 gramos. - **Dimensiones Resorte 3 metros:** Diámetro: 3.5 cm. Largo: 3 metros. Peso: 215 gramos. - **Dimensiones Aislador Inicio fin tipo pera:** Largo: 3.5 cm. Alto: 7cm. Ancho: 3.5 cm. Peso: 32 gramos aproximado. - **Medidas paquete:** 23.5x21x20 centímetros. - **Peso:** 0.60 kilos aproximado		
6	LLAVE ENTORCHADORA - Utilizada para tensionar y hacer nudos. - **Dimensiones** 19.0 cm de largo x 2.5 cm de ancho. - **Material** platina de acero y acabado tropicalizado.	Unidad	132

Si tiene alguna pregunta sobre esta Notificación, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Se realiza esta publicación de acuerdo con el numeral 5.93 y 5.94 de las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial[3],

En nombre del Comprador

ADQUISICIONES GEF CORAZON DE LA AMAZONIA
PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS
Teléfono: (1)7562602
adquisicionesgefcorazonamazonia@patrimonionatural.org.co

[3] https://pubdocs.worldbank.org/en/423591555419918575/Procurement-Regulations-for-Investment-Project-Financing-Borrowers-spanish-2018.pdf