SOLICITUD DE COTIZACIÓN

A QUIEN PUEDA INTERESAR
SOLICITUD DE COTIZACIÓN PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE MERCADO

El Proyecto Amazonía Biocultural requiere realizar un estudio de mercado para la Adquisición de mobiliario, maquinaria y equipos para dotación de la oficina de Mitú para el desarrollo de labores técnicas, administrativas y operativas en el marco del proyecto Amazonía Biocultural; de acuerdo con las especificaciones que se detallan a continuación:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS.

A continuación, se describe las condiciones técnicas de obligatorio cumplimiento objeto de cotización para efectos de adelantar el estudio mercado y análisis de precios que permitirá conocer el comportamiento del mercado, para posterior definir los precios de referencia en el proceso de contratación.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	IMAGEN DE REFERENCIA
1	**ESCRITORIO EN L** Con superficie principal de 1,60 x 0,70 x 0,75 m de alto fabricada en Melamina de 25 mm color blanco. Mueble retorno de 1,5 x 0,50 x 0,75 m de alto con 3 cajones flotantes extensibles dos lapiceros y uno grande. Pedestales alto y sobre retorno fabricado en perfil metálico rectangular de 3" x 1 1/2" acabado pintura en polvo de aplicación electrostática gris. Mueble retorno con gromet de conexión de cableado eléctrico voz y datos. Con niveladores color gris.	UN	1	
2	**SILLAS OPERATIVAS ESPALDAR** La silla debe tener la capacidad de soportar de 100 kg a 150 kg de peso. Material: Polipropileno inyectado, tela flexible transpirable y antifluido. Tapizado con resistente, material durable, antibacterial, retardantes a la llama y lavables. En caso de seleccionar malla tener en cuenta su utilidad desde el punto de vista de mantener la temperatura del cuerpo, para áreas frías o con alta circulación de aire se recomienda tapizado/espumado, para áreas calurosas recomienda se malla. Bordes o carcasas en polipropileno. Altura entre 55 cm y 65 cm. Debe ser inclinación ajustable hacía en atrás complementándose con el asiento (ej. sistema de apoyo permanente) La inclinación del espaldar debe ser entre 90°-130°. Superficie cuya configuración tenga forma cóncava horizontal en el sector de apoyo lumbar. De be ser ajustable en altura (independiente al sistema de ajuste de altura del asiento) en un rango de 7 cm o superior, en caso de espaldares fijos deberá contar con sistema de apoyo lumbar ajustable en altura en un rango de 7 cm o superior y deberá contar con sistema de ajuste de tensión del apoyo lumbar. ASIENTO Debe ser adaptable a todos los usuarios,	UN	1	

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	IMAGEN DE REFERENCIA
	proporcionando una sujeción dinámica para acompañar cambios de postura. Reglaje o estructura del asiento debe ser estable. Debe ser ajustable en altura (44 cm a 54cm), con amortiguador. Profundidad (47 a 52 cm). Según las Normas técnicas de prevención NTP 242 NTC 5831 Ancho de asiento entre 48 cm y 52 cm. De utilizar espumas para el tapizado estas deben ser inyectadas de alta resiliencia y con densidad mínima de 60 kg. /m3. Moldeadas telas flexibles, transpirable antifluido. Tapizado y con material resistente, durable, antibacterial, retardantes a la llama y lavables. En caso de seleccionar malla tener en cuenta su utilidad desde el punto de vista de mantener la temperatura del cuerpo, para áreas frías o con alta circulación de aire se recomienda tapizado/espumado, para áreas calurosas recomienda se malla. Fabricado en material que minimice aumentos de temperatura notables tras el contacto permanente. El asiento en sincronía con el espaldar debe seguir los movimientos de la espalda y garantizar una función de apoyo estable. El respaldo puede bloquearse cualquier ángulo en (ej. contacto permanente, cada fabricante tiene su propio nombre para este tipo de sistemas) Debe girar 360°. Con terminación redondeada (curva) hacia el piso, para facilitar comodidad de las piernas. Superficie cuya configuración formal provea confortable apoyo isquiático. Elevación a gas certificada. RUEDAS Capacidad de carga de cada rueda 40 a 50 kg. Rueda doble pista en Nylon con banda en goma. Para uso sobre piso liso y duro. BASE Estrellada 5 aspas con longitud por lo menos igual a la del asiento. (Nylon). Diámetro entre 55 y 65 cm. Bordes libres de aristas cortantes. COLUMNA Cilindro neumático de 300 newton con camisa de diámetro 50 mm. (para ajuste de altura del asiento mediante palanca desde posición sedente la palanca debe impedir accionamiento accidental). Sistema de fijación que garantice un seguro y ensamble durable. APOYABRAZOS Deben ser regulables en altura Deben ser abatibles en caso de que el usuario requiera apoyar los antebrazos en la superficie de trabajo al digitar y no requiera o le estorben los apoyabrazos. La longitud debe ser proporcional al ancho de las caderas. La forma de los apoyabrazos será plana con los rebordes redondeados. Deben ser en polipropileno o poliuretano. El dispositivo de ajuste en altura debe ser fácil de manejar y accesible. El dispositivo de ajuste del apoyabrazos debe ser de fácil manejo. Sistemas de ajuste resistente.			

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	IMAGEN DE REFERENCIA
3	**TABLERO:** Si se trata de un tablero para oficina o sala de reuniones: Superficie melamínica o acrílica. Marco en aluminio anodizado. Instalación mural. Bandeja para marcadores. Medidas sugeridas: 120 x 90 cm o 180 x 120 cm. Fácil limpieza y resistencia al rayado.	UN	1	
4	**Escritorio de Oficina Operativo** Superficie: Madera de 19 mm enchapada en formica. Estructura: Pedestal metálico cubierto con electrostática Acabados: 7 pintura termofijada. Cajonera diseñada con 3 cajones con llave, dos pequeños y uno grande, en lámina Cold Rolled de calibre 24, pintura electrostática termofijada, correderas Full Extension. Dimensiones: Alto: centímetros, 75 Ancho:120 centímetros, Fondo: 60 centímetros.	UN	1	
5	**Silla interlocutora Isósceles** fija para auditorio con espaldar y asiento tapizado en paño tipo textil, color negra, peso máximo soportado 120 kg, material de la estructura en acero cold,rolled calibre 18, dimensiones: 80 cm de alto, 53 cm ancho, profundidad 55 cm	UN	1	
6	**CAMAROTE DE MADERA -CAMA SENCILLA** Fabricado en MADERA Ancho: 100 cm Alto: 160 cm Prof: 199 cm Soporta 90 kg Incluye: - Cuatro (4) patas - Kit de herrajes - Manual de armado No incluye: - Colchones - Accesorios Garantía de 1 año por defectos de fabricación. COLOR NEGRO	UN	1	
7	COLCHÓN CAMA SENCILLA Colchón Sencillo 100X190 Cm Alto Mayo p igual a 23 cm Modelo Resortado Garantía Mínima de 5 años tratamiento antiácaro	UN	1	

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	IMAGEN DE REFERENCIA
				
8	**Mesa de Noche** 2 cajones Dimensiones 42x51x36 Cm **Color:** NEGRA	UN	1	
9	**JUEGO DE SABANAS SENCILLAS** Elaborada 100 % algodón Sobre sabana: 150 cm x 240 cm Sábana ajustable 100 x 190 cm / Altura 30 cm 1 Funda almohada: 48 x 70 cm Color: Azul Oscuro	UN	1	
10	**Nevera No Frost** Capacidad 391 litros Capacidad de refrigeración 263 litros Capacidad del congelador 107 litros con luz interna Voltaje 115V Potencia nominal 100 W	UN	1	

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	IMAGEN DE REFERENCIA
11	**Dispensador de Agua** Botellón Oculto con tres opciones de temperaturas: helada, caliente o natural, cada una de ellas con salidas independientes Tipo: Dispensador de piso Color: Gris Profundidad: 37.4 Ancho: 31 Alto: 104 Potencia: 510 W Material: Polipropileno Cuenta con un gabinete inferior para almacenar la botella y que quede oculta para brindar una opción diferencial de dispensador	UN	1	
12	**Armario Papelero de 180 cms**, elaborada en lámina cold rolled de calibre 22, cubierta en pintura electrostática termofijada . Con Cuatro (4) entrepaños totalmente graduables. Sistema de apertura abatible con chapa tipo Yale. Cuenta con tres (3) puntos de seguridad. Dimensiones: Alto: 180 centímetros, Ancho: 92 centímetros, Fondo: 45 centímetros.	UN	1	
13	**Ventilador silencioso 2 en 1** De piso y de pared ahorrador de energía hasta en 20%. funciones: Fuerza Máxima, silencioso, Voltaje: Rango entre 110 V y 120 V. Color negro. 6 aspas. Tamaño de Aspas 18 Pulgadas. Material de las Aspas Plástico. Funcionamiento Alámbrico. Fuente de alimentación energía Eléctrica Potencia 90 Watts Dimensiones de Ancho 50 Centímetros,' alto de 135.4 Centímetros, Fondo de 50 Centímetros.	UN	1	

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	IMAGEN DE REFERENCIA
14	**Cafetera Institucional de Acero Inoxidable** 40 tazas Capacidad: 6 litros (40 tazas de 150 ml cada una) Material: Cuerpo de acero inoxidable (40%), Tapa plástica y asas laterales ""cool touch"" (40%), Componentes eléctricos (15%), Pies de silicona antideslizantes (5%) Dimensiones del Producto: 19 x 18.5 x 42 cm Potencia: 950 WFrecuencia: 60 Hz Voltaje:110-120 Vac Cable de Alimentación: Longitud de 1.2 m InterruptorOn/Off Perilla dosificadora de líquido	UN	1	
15	**Estufa Mixta con Horno Eléctrico** Cuatro números de puestos. Quemadores: Rápidos(1) Ultra rápidos (1) Eléctricos (2) Quemadores en aluminio. Gas natural. Mesa curva sellada porcelanizada Espaldar: Torre metálica. Parrillas en alambrón porcelanizado. Encendido Manual.	UN	1	
16	**JUEGO DE VAJILLA DE 4 PUESTOS** Material: Cerámica No. Piezas: 16 Color: Blanco	UN	1	
17	**Papeleras** Basurero Metálico Redondo Papelera De Oficina Malla Grande Color Negro Capacidad en volumen: 10 L	UN	1	

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	IMAGEN DE REFERENCIA
18	**SET POCILLOS Y PLATO X 4** Material: Cerámica No. Piezas: 8 Color: Blanco Medidas aprox: Pocillos: 5,4x11,6x9,5cm Plato: 15,3cm de diámetro x 1,2cm de alto	UN	1	
19	**BATERIA DE OLLAS DE COCINA** Elaborada en Acero Inoxidable No. Piezas: 11 Debe incluir Mínimo: 1 Olla de 24 cm + Tapa de Vidrio | 1 Olla de 20 cm + Tapa de vidrio | 1 Olla de 22 cm + Tapa de vidrio |1 Olla de 18 cm + Tapa de vidrio | 1 Olla de 16 cm + Tapa de vidrio| 1 Sartén de 24 cm Apta para estufas a Gas	UN	1	
20	**JUEGO DE SARTENES X 3** Medidas: 18 cm, 20 y 24 cm de diámetro Revestimiento: Antiadherente Material: Aluminio	UN	1	
21	**SET DE CUBIERTOS CON SOPORTE** Material: Acero Inoxidable No. Piezas: 24 (6 tenedores, 6 cuchillos, 6 cucharas y 6 cucharitas) Color: Plateado	SET	1	
22	**Plantas eléctricas a gasolina** 5500W Motor 13.0HP 25 Litros Velocidad 3600 RPM Frecuencia 60HZ Duración batería 1-7 horas Voltaje 110 V, 220 V Nivel de ruido 74 dBA	UN	1	

Nota 1: La posible ambigüedad en las especificaciones técnicas no exime al contratista de entregar bienes de primera calidad y que correspondan al precio de mercado.
Nota 2: El suministro de los bienes, debe incluir los costos el transporte, cargue y descargue y el traslado del personal necesario para la entrega de estos en los lugares definidos por la entidad.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Nota 3: La entrega deberá realizarse en los lugares establecidos, previa coordinación con el supervisor del contrato.
Nota 4: La cotización deberá allegarse en formato pdf debidamente firmada y en formato EXCEL, como anexo. (VER ANEXO 01 -COTIZACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES)
Nota 5: Los bienes a adquirir deberán ser originales, de marcas reconocidas de excelente calidad. NO se aceptan bienes remanufacturados. favor relacionar esta información.
Nota 6: Se solicita que al momento de cotizar nos indique las garantías mínimas de cada ítem por defecto de fabricación, instalación y funcionamiento si es el caso.
Nota 7: Para la cotización de cada ítem tenga en cuenta todos los impuestos, tasas y contribuciones, costos directos e indirectos.

Se debe tener en cuenta las siguientes condiciones comerciales en la cotización:

Costo de la oferta: Se debe presentar la cotización a todo costo incluyendo los costos de transporte, el cargue y descargue de los bienes y demás gastos en que se incurra hasta la entrega final.

- Costo de la oferta: Se debe presentar la cotización a todo costo incluyendo costos de transporte, cargue y descargue de los bienes, la instalación y demás gastos (seguros, personal necesario) en que se incurra hasta la entrega.
- Lugar de entrega: Area Urbana, Mitú - Vaupés
- Deben tenerse en cuenta que el proyecto está sujeto a la retención en la fuente definida por el Decreto 099 de 2013.
- El contratista deberá atender las solicitudes de suministro de forma oportuna de hasta según los términos de referencia, garantizando la disponibilidad, calidad y entrega efectiva de los bienes en los puntos definidos por la entidad y según la necesidad
- Forma de pago: El pago se realizará de acuerdo al suministro efectivamente entregados y recibidos a satisfacción por el supervisor o responsable designado, previa presentación de la factura o documento equivalente y demás soportes exigidos. No se reconocerán valores por bienes no entregados, rechazados o que no cumplan las condiciones técnicas establecidas.
- Plazo máximo para presentar la cotización 5 días hábiles a partir de su publicación.

Nota: Si considera que es conveniente para complementar su cotización, anexar información adicional a la solicitada en este estudio de mercado, podrá hacerla allegar.

- Datos de identificación del proveedor (nombre, NIT, dirección, teléfono, correo electrónico).

CONTACTOS:

Mail: Por favor enviar respuesta de solicitud de cotización: **Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y Áreas protegidas - NIT 900064749-7**, manera virtual a través del correo electrónico adquisiciones@patrimonionatural.org.co **con el asunto: AB- COTIZACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES**

Cordialmente,

Anexos:

- ANEXO 01- COTIZACION MOBILIARIO Y ENSERES