SOLICITUD DE COTIZACIÓN

A QUIEN PUEDA INTERESAR
SOLICITUD DE COTIZACIÓN PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE MERCADO

En el marco del Proyecto Amazonía Biocultural, se requiere realizar un estudio de mercado para el suministro de elementos de ferretería e insumos agrícolas, como bienes necesarios para apoyar la implementación de las acciones de restauración ecológica, el fortalecimiento de viveros, la adecuación de infraestructura comunitaria, el mantenimiento de áreas de conservación y la ejecución de los Acuerdos de Conservación y Buen Vivir con las comunidades beneficiarias. Asimismo, estos bienes contribuirán al fortalecimiento de sistemas productivos sostenibles y de iniciativas de bioeconomía, garantizando la disponibilidad oportuna de los insumos requeridos para el desarrollo de las actividades previstas en las áreas protegidas y territorios priorizados, de acuerdo con las especificaciones técnicas que se detallan a continuación:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
1	ABONO 100% ORGÁNICO HUMUS DE LOMBRIZ SOLIDO 40KG, CON REGISTRO ICA. COMPONENTES: ABONO, CALIFORNIANA, ENVERDECER, FERTILIZANTE, HUMUS, LOMBRIZ, ORGÁNICO, ROJA. BULTO POR 40 KG	BULTO
2	ABONO ORGÁNICO DE LOMBRIZ PH: 6,5/7,5 DENSIDAD: 0,40/0,80 G/ML. CE: 2300 USO/CM, MATERIA ORGÁNICA: 40% -60%, CARBONO ORGÁNICO TOTAL: 36% RELACIÓN C/N < 20, HUMEDAD: 25-35% (100% ORGÁNICO) BULTO 25KG.	BULTO
3	ABONO ORGÁNICO. - ABONO NATURAL ELABORADO A PARTIR DE MATERIALES ORGÁNICOS DE ORIGEN ANIMAL Y VEGETAL SOMETIDO A COMPOSTAJE Y MADURACIÓN CONTROLADA. - DEBE CONTENER 1,5% DE NITRÓGENO, 4% DE FÓSFORO, 3,5% DE POTASIO, 10% DE CALCIO Y 19% DE CARBONO ORGÁNICO, CON UN PH DE 8,2. (1K POR PLANTA)	BULTO
4	ABONO ORGÁNICO/HUMUS EN PRESENTACIÓN POR BULTOS*50 KILOGRAMOS, DEBERA CONTENER ÁCIDOS HÚMICOS, ÁCIDOS FÚLVICOS, CARBONO ORGÁNICO OXIDABLE, MICROORGANISMOS, AMINOÁCIDOS, HORMONAS NATURALES	BULTO
5	ABRAZADERA DE CORREA DE 2" METÁLICA	UNIDAD
6	ABRAZADERA METÁLICA TIPO 'U' REFORZADA DE 2.5 CM	UNIDAD
7	ABRAZADERA PLÁSTICA TUBO CONDUIT 1PG PAQUETE X6UND	PAQUETE
8	ABRAZADERA ZINCADA METALICA INDUSTRIAL 1" PULG ABRAZADERA INDUSTRIAL CON TORNILLO 1 PLGD. DIÁMETRO MÁXIMO DE APERTURA: 39MM, DIÁMETRO MÁXIMO DE CIERRE: 36MM	UNIDAD
9	ACCESORIOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA TUBERÍAS; CODO 90°TUBERIA PVC ALTA PRESION 1/2"	UNIDAD
10	ACCESORIOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA TUBERÍAS; TEE PVC PULGADAS ½"	UNIDAD
11	ACCESORIOS PARA BAÑO DE 6 PIEZAS	UNIDAD
12	ACEITE DE LINAZA / INMUNIZANTE PENETRANTE SINTÉTICO: PROTECCIÓN DE LA MADERA ANTE LA ALTA HUMEDAD Y LLUVIA.	GALÓN
13	ACOPLES ENTRADA - SALIDA DE 1/2 PULGADA PARA TANQUE	UNIDAD
14	ACOPLES MACHOS DE POLIETILENO DE 1 ½" A 1 ½"	UNIDAD
15	ADAPTADOR HEMBRA DE 2" PVC INSTALACIONES PARA EL TRANSPORTE DE AGUA DE CONSUMO A PRESION.	UNIDAD
16	ADAPTADOR HEMBRA EN PVC DE 1.1/2"	UNIDAD
17	ADAPTADOR HEMBRA PVC 1/2 ESTE ADAPTADOR A PRESIÓN DE 1/2" - EN PRESENTACIÓN POR UNIDADES.	UNIDAD
18	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESIÓN 1/2"	UNIDAD
19	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESIÓN DE 1 ½"	UNIDAD
20	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESIÓN DE 1"	UNIDAD
21	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESIÓN DE 1/2"	UNIDAD
22	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESIÓN DE 2.5 CM	UNIDAD
23	ADAPTADOR INSERTO RIGIDO DE TUBO PVC A MANGUERA 1" PULG MATERIAL: PLÁSTICO USO: PARA ACOPLAR TUBOPVC LISO DE 1.1/2" CON MANGUERAS DE RIEGO DE 1.1/2". MEDIDA: 1.1/2" X 1.1/2"	UNIDAD
24	ADAPTADOR MACHO DE 1.1/2" PVC INSTALACIONES PARA EL TRANSPORTE DE AGUA DE CONSUMO A PRESION.	UNIDAD
25	ADAPTADOR MACHO DE 1/2" PVC INSTALACIONES PARA EL TRANSPORTE DE AGUA DE CONSUMO A PRESION.	UNIDAD
26	ADAPTADOR MACHO DE 2" PVC INSTALACIONES PARA EL TRANSPORTE DE AGUA DE CONSUMO A PRESION.	UNIDAD
27	ADAPTADOR MACHO PRESIÓN PVC 1/2"	UNIDAD
28	ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN DE 1 1/2"	UNIDAD
29	ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN DE 1"	UNIDAD
30	ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN DE 1/2"	UNIDAD
31	ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN DE 2.5 CM	UNIDAD
32	ADAPTADOR PVC HEMBRA 1/2"	UNIDAD
33	ADAPTADOR PVC HEMBRA 3"	UNIDAD
34	ADAPTADOR PVC HEMBRA 4"	UNIDAD
35	ADAPTADOR PVC MACHO 1/2"	UNIDAD

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

36	ADAPTADOR PVC MACHO 2"	UNIDAD
37	ADAPTADOR PVC MACHO 3"	UNIDAD
38	ADAPTADOR PVC MACHO 4"	UNIDAD
39	ADAPTADOR TERMINAL HEMBRA 1/2"	UNIDAD
40	ADAPTADOR TERMINAL MACHO 1/2"	UNIDAD
41	ADAPTADORES PVC 2"	UNIDAD
42	ADHESIVO PARA MADERA (PVA) RESISTENTE A HUMEDAD TIPO D3 O SUPERIOR, PRESENTACIÓN DE 1 KG.	Unidad
43	AGROLENE UV 1 METROS X 10 METROS ANCHO CAL 7 INVERNADERO	METRO
44	AGUA DESTILADA ESTERIL LIBRE DE ELECTROLITROS, SALES, MICROORGANISMOS Y SUSTANCIAS CONTAMINANTE	GALÓN
45	AHOYADORA AGRICOLA, COLOR NARANJA, PARA REALIZAR AGUJEROS DE SIEMBRA DE PLANTA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CILINDRADA:40,2 CM3; LOGRO:1,5KW; POTENCIAA 2PS; POTENCIAIA BHO; REGIMENMEN DEL HUSILLO, 1A MARCHA 250 R/MIN (UM); PESO DE LA UNIDAD SIN COMBUSTIBLE: 10,9 KG, CON BROCA DE PERFORACIÓN DE 20CM X 80CM.	UNIDAD
46	AHOYADORA PALADRAGA HOJAS DE ACERO TEMPLADO, MANGOS REDONDOS DE MADERA, LARGO DE MANGOS: 45" (114 CM), ESPESOR DE CABEZA: 1.5 MM	UNIDAD
47	AHUMADOR EN ACERO MEDIANO POSEE UNA MALLA EXTERNA QUE SIRVE COMO PROTECTOR PARA PROTEGER LAS MANOS SEGURAS MIENTRAS SE TRABAJA EN LAS COLMENAS.	UNIDAD
48	AISLADOR PARA CERCA ELÉCTRICA MANIGUETA	UNIDAD
49	AISLADOR PARA CERCA ELÉCTRICA PORTA MANIGUETA	UNIDAD
50	AISLADOR PARA CERCA ELÉCTRICA* 100 UNIDADES. CARACTERISTICAS: IÁMETRO DEL AGUJERO DONDE SE UBICA LA VARILLA: 13 MILÍMETROS. ESTOS AISLADORES SIRVEN HASTA PARA UNA VARILLA DE MEDIA PULGADA MATERIAL: POLIPROPILENO, RESISTENCIA A LOS RAYOS UV. TENSIÓN NOMINAL: 18.000 VOLTIOS. 8. RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: LÍMITE ELÁSTICO: 36 (MN/M^2) - CARGA DE ROTURA: 36 (MN/M^2) 9. MEDIDAS UNA PIEZA: 5.5X5.5X5.5 CENTÍMETROS PESO: 22.5 GRAMOS. 10. MEDIDAS DE TODO EL PAQUETE: 30X23X13.5 CENTÍMETROS PESO: 1.125 KILOS	UNIDAD
51	AISLADOR PIVOTE GRANDE CON PUNTILLA AMARILLO PAQUETE X 100 UNIDADES	UNIDAD
52	AISLADOR PIVOTE. MEDIDAS LARGO 3.3CM, ANCHO 2.9CM, COLOR AMARILLO, MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ADITIVO. BOLSA *100 UNIDADES, CON PUNTILLA.	UNIDAD
53	AISLADOR TENSOR ESQUINERO	UNIDAD
54	ALAMBRE ACERO ELECTRO GALVANIZADO CALIBRE 14 X 960 METROS	METRO
55	ALAMBRE ACERO ELECTRO GALVANIZADO CALIBRE 16 POR 25 KILOS	KILOGRAMO
56	ALAMBRE DE AMARRE GALVANIZADO	KILOGRAMO
57	ALAMBRE DE AMARRE NEGRO	KILOGRAMO
58	ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 14, ROLLO POR 100M	ROLLO
59	ALAMBRE DE PUA CALIBRE 14,5 X 500M	ROLLO
60	ALAMBRE DE PÚA GALVANIZADO, TORSIÓN CONTINUA, CALIBRE 14 ROLLO X 500 METROS DE LARGO	ROLLO
61	ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12,5	METRO
62	ALAMBRE DE PÚAS GALVANIZADO PARA CERCA CON RECUBRIMIENTO DE UNA CAPA DE ZINC. MEDIDAS: LARGO 350 M/ CALIBRE 12,5/ DISTANCIA ENTRE PÚAS: 152 MM/ PESO ROLLO: 32 KG.	ROLLO
63	ALAMBRE DE TENSIÓN GALVANIZADO CALIBRE 14	KILOGRAMO
64	ALAMBRE ELÉCTRICO #12	ROLLO
65	ALAMBRE GALVANIZADO CAL.14 ROLLO X 25KLS	UNIDAD
66	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14 DOBLE CAPA ZINCADO – 2 MM – ROLLO DE 1000 METROS PARA USO EN EXTERIORES	UNIDAD
67	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16	KILOGRAMO
68	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 22 PRESENTACIÓN ROLLO POR 1 KILOGRAMO	ROLLO
69	ALAMBRE GALVANIZADO DE AMARRE	KILOGRAMO
70	ALAMBRE LISO CALIBRE 14, ROLLO DE 1.000 METROS, PESO DE 25 KG APROXIMADOS POR ROLLO. MATERIAL ACERO SAE 1045, 1060 O 1070. RECUBRIMIENTO DE ZINC > 100 G/ M2. RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: MEDIA (> 110 KGF / MM2) O ALTA (> 140 KGF / MM2). ALTA ADHERENCIA DEL RECUBRIMIENTO DE ZINC. ACABADO MATE O BRILLANTE.	ROLLO
71	ALAMBRE NEGRO 1KG C.17 - 1.47MM ALM	KILOGRAMO
72	ALAMBRE NEGRO DE AMARRE	KILOGRAMO
73	ALAMBRE PARA CERCA ELÉCTRICA CALIBRE 14. CARGA DE RUPTURA 345 KGF, LONGITUD 1013 MTS, CAPA DE ZINC 1, PESO 25KG.	UNIDAD
74	ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70% 20LT	GALÓN
75	ALCOHOL ETÍLICO AL 70% GARRAFA POR 20 LITROS	UNIDAD
76	ALCOHOLIMETRO MEDIR % DE ALCOHOL 0-100% MAS PROBETA 250ML	UNIDAD
77	ALICATE 6 PULGADAS	UNIDAD
78	ALICATE DIABLO DE 10,5" FABRICADO EN ACERO DE ALTO CARBONO CON DOBLE TRATAMIENTO TÉRMICO, RECUBRIMIENTO SUPERFICIAL EN NIQUELADO RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y MANGO RECUBIERTO EN PVC, CABEZA	UNIDAD

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

	PESADA PARA MARTILLAR, GANCHO PARA SACAR Y SUJETAR GRAPAS, CORTAALAMBRES EN CADA LADO Y QUIJADAS PARA TIRAR DE ALAMBRES.DIMENSIONES: 28 CM LARGO X 8,5 CM DE ANCHO X 1 CM DE GROSOR.	
79	ALICATES EN ACERO CROMO NIQUEL, ANCHO 12 CM, ALTO 27.5 CM, LARGO 2.5 CM CON AISLACIÓN	UNIDAD
80	ALIMENTADOR PLÁSTICO PARA ABEJAS DE CAPACIDAD DE 4 LITROS	UNIDAD
81	AMARRE PLASTICO 15X3.6MM NEGRO PAQUETE X 100 UNIDADES	PAQUETE
82	AMARRE TEJA TAPA METALICA 26CM CAL 18 100UND	CAJA
83	AMARRE TEJA TAPA METÁLICA CALIBRE 18, PRESENTACIÓN CAJA POR 100 UNIDADES.	CAJA
84	AMARRES (TEJA TAPA METÁLICA 26CM CAL 18) - PAQUETE POR 20 UNIDADES	PAQUETE
85	AMARRES DE ALAMBRE PARA CUBIERTA CON ARANDELA Y GORRETE, PAQUETE X100 UNIDADES	PAQUETE
86	AMARRES PLÁSTICOS X 20CM, CORREA ABRAZADERA PLÁSTICA NEGRA 20CM. LARGO: 20 CENTÍMETROS, ANCHO: 2.5MM, TENSIÓN: 18LB Y SEGURO AUTOMÁTICO	UNIDAD
87	ARANDELA DE ACERO GALVANIZADO 1/2" + TUERCA DE ACERO GALVANIZADO 1/2"	UNIDAD
88	ARANDELAS DE 1 1/2" EN NEOLAY NO 5	UNIDAD
89	ARANDELAS DE 1" EN NEOLAY NO 5	UNIDAD
90	ARANDELAS DE 1/2" EN NEOLAY NO 5	UNIDAD
91	ARCO SIERRA MINI, MANGO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD, HOJA SIERRA DE REPUESTO, DE 12 PULGADAS	UNIDAD
92	ARENA CONCRETO A GRANEL: ARENA DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN; PARA CONCRETO. PRESENTACIÓN: POR M3.	METRO CÚBICO
93	ARENA DE REVOQUE / PEGA LIMPIA	METRO CÚBICO
94	ARENA DE RIO CERNIDA PARA SUSTRATO EN GERMINADORES DE SEMILLAS.	METRO CÚBICO
95	ARENA DE RIO CERNIDA PARA SUSTRATO, LIBRE DE MATERIAL ORGÁNICO, PARA SUSTRATO EN GERMINADORES DE SEMILLAS.	METRO CÚBICO
96	ARENA PEGA LADRILLO	METRO CÚBICO
97	ATOMIZADOR PLÁSTICO 1000 ML	UNIDAD
98	AVISO DE PELIGRO CERCA ELÉCTRICA 10X20 CENTÍMETROS.	UNIDAD
99	AZADÓN FORJADO CON CABO DE MADERA. DIMENSIONES: 200 MM X 216 MM. CABO DE 950 MM.	UNIDAD
100	AZUFRE EN POLVO *KILO	KILOGRAMO
101	BAJANTE BLANCA AMAZONAS EN PVC (CANAL RESISTENTE A LA CORROSIÓN DEL ÓXIDO Y A LA EXPOSICIÓN A RAYOS ULTRAVIOLETA X 3 METROS)	UNIDAD
102	BAJANTE TRADICIONAL SECCION 6,5X6,2 CM TRAMOS DE 3M	UNIDAD
103	BALANZA DIGITAL (CAPACIDAD DE 5 KG, PRECISIÓN DE 1 G.)	UNIDAD
104	BALANZA GRAMERA ELECTRÓNICA DIGITAL, CAPACIDAD MÍNIMA DE 5 KG, RESOLUCIÓN DE 0,1 G O SUPERIOR, PLATAFORMA EN ACERO INOXIDABLE, PANTALLA LCD RETROILUMINADA, FUNCIÓN TARA, ALIMENTACIÓN POR ADAPTADOR Y/O BATERÍAS, APTA PARA PESAJE DE ALIMENTOS, MIEL, ESPECIAS Y OTROS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS.	UNIDAD
105	BALDE 2.5 GALONES EN MATERIAL RECICLADO	UNIDAD
106	BALDE HERMÉTICO NEGRO CON TAPA POR 20 LTS	UNIDAD
107	BALDE PLÁSTICO DE 12 LITROS	UNIDAD
108	BALDE PLASTICO GENERICO X 10 LTS	UNIDAD
109	BALDOSA M2 BALDOSA CERÁMICA PARA PISO, DE PRIMERA CALIDAD, RESISTENTE AL TRÁNSITO Y A LA HUMEDAD, SUPERFICIE LAVABLE Y ANTIDESLIZANTE	METRO CUADRADO
110	BALDOSA PARA PISO DE BAÑO (3 METROS)	UNIDAD
111	BANDEJA GERMINADORA CAVIDAD ÚNICA CON TAPA PLÁSTICA INDUSTRIAL BASE 55X29X4,5 CM VOLUMEN 5,6.	UNIDAD
112	BANDEJA GERMINADORA PLÁSTICA DE 128 CAVIDADES	UNIDAD
113	BANDEJA POR 38 CAVIDADES - 32CM X 60 CM (141 CC) DIRECCIONADORES DE RAÍZ.	UNIDAD
114	BANDEJA PORTA TUBETES REF. TA-PT035PPI ANCHO: 38.5 CM LARGO: 58 CM ALTURA: 17 CM	UNIDAD
115	BANDEJAS DE GERMINACIÓN DE 50 CAVIDADES BAJA (PLÁSTICAS TERMOFORMADAS, MEDIDAS: 27 CM ANCHO * 55 CM LARGO * 9 CM PROFUNDO)	UNIDAD
116	BANDEJAS DE GERMINACIÓN DE 50 CAVIDADES PROFUNDA (PLÁSTICAS TERMOFORMADAS), LARGO: 29,5CM / ANCHO: 55 CM / ALVEOLO (CAVIDAD): 48MM L X 48MM A X 128MM PROFUNDO.	UNIDAD
117	BARNIZ MARINO PARA INTEMPERIE / RAYOS UV: RECUBRIMIENTO TRANSPARENTE PARA IMPERMEABILIZAR LOS RETABLOS Y VALLAS.	GALÓN
118	BARNIZ MARINO TRANSPARENTE PARA EXTERIORES CON FILTRO UV, ACABADO BRILLANTE O SATINADO, ALTA RESISTENCIA A HUMEDAD, RAYOS SOLARES Y ABRASIÓN, PRESENTACIÓN DE 1 GALÓN.	Galón
119	BARRA AGRÍCOLA EN ACERO 12 LIBRAS	UNIDAD
120	BARRA DE PUNTA Y PALA FORJADA EN UNA SOLA PIEZA, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CARBONO SAE 1045 CON TRATAMIENTO TÉRMICO CON TEMPLE Y REVENIDO. DIMENSIONES: 100 MM X 1.612 MM, DIÁMETRO DE 28 MM. PESO: 18 LB	UNIDAD
121	BARRA PATA DE CABRA 60 CM SECCIÓN 3/4 PULGADAS. PESO 1 KILO	UNIDAD
122	BARRETÓN EN HIERRO FORJADO 4LBS CON CABO DE MADERA REDONDO	UNIDAD
123	BARRIL DE MADERA (ROBLE) 100 LITROS TIPO INDUSTRIAL	UNIDAD
124	BÁSCULA DIGITAL 50 KG, CAPACIDAD MÍNIMA DE 50 KG, DIVISIÓN DE 10 G O SUPERIOR, PLATAFORMA METÁLICA ANTIDESLIZANTE, PANTALLA LCD O LED, FUNCIÓN TARA, ALIMENTACIÓN POR BATERÍA Y/O CORRIENTE ELÉCTRICA.	UNIDAD

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

125	BEBEDERO 250 LITROS PARA GANADO BOVINO RESISTENTE A LA INTEMPERIE Y/O CORRAL MATERIAL DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDP), DISEÑO SIN ÁNGULOS RECTOS (REDONDO), QUE CONTENGA FLOTADOR	UNIDAD
126	BEBEDERO BAJITO DE 250 LITROS CON FLOTADOR, PARA USO AGROPECUARIO, RESISTENTE A LA INTEMPERIE Y A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA GRACIAS A SU ADITIVO U.V. ES HIGIÉNICO, FÁCIL DE LIMPIAR, NO SE CORROE NI SUELTA SEDIMENTOS. APILABLE, FACILITA SU ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE SIN NECESIDAD DE MOVER EL GANADO. APTO PARA CONTENER SÓLIDOS, SEMISÓLIDOS Y LÍQUIDOS.	UNIDAD
127	BEBEDERO REGULAR PARA GALLINAS	UNIDAD
128	BICARBONATO DE SODIO PRESENTACIÓN: BULTO POR 25 KG	BULTO
129	BIDON ESPECIAL PARA GASOLINA CON CAPACIDAD PARA 5.3GALONES /20 LITROS RECTANGULAR	UNIDAD
130	BIOESTIMULADOR DE ENRAIZAMIENTO AMINOÁCIDOS PROTEÍNA, VITAMINAS, SAPONINAS Y CRIOELEMENTOS, DE CONTENIDO DE POLISACARIDOS Y BETAMINAS. (LITRO). CON REGISTRO ICA	LITRO
131	BIOFERTILIZANTE INOCULANTE GRANULADO DE APLICACIÓN DIRECTA, ELABORADO A BASE DE MICRORGANISMOS FIJADORES DE NITRÓGENO, SOLUBILIZADORES DE FÓSFORO, PROMOTORES DE CRECIMIENTO Y BIOESTIMULANTES RADICULARES EN PRESENTACIÓN DE 50 KG.	BULTO
132	BISAGRA COBRE NUDO CABEZA PLANA 3-½" (ACCESORIOS PUERTAS, CROBRE)	UNIDAD
133	BISAGRAS TIPO MARIPOSA DE 4" EN ACERO INOXIDABLE CON ACABADO SATINADO PARA PUERTA METÁLICA O DE MADERA. PRESENTACIÓN DE 3 PIEZAS CON TORNILLOS AVELLANADOS - AUTOPERFORANTES- DE 1". DIMENSIONES: 100 X 66 X 52,2 MM, CAPACIDAD DE CARGA: 24 KG POR UNIDAD, MATERIAL: ACERO COLD ROLLED CON RECUBRIMIENTO DE ZINC	UNIDAD
134	BISAGRAS TIPO PERNO DE 3/4' EN ACERO GALVANIZADO	UNIDAD
135	BLOQUE DE LADRILLO DE ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA N° 5 DE 12 X 20X30 CM UNIDAD	UNIDAD
136	BLOQUE N4 ESTÁNDAR FABRICADO EN ARCILLA, HORIZONTAL, DE SEIS HUECOS CON ESTRIADO, COLOR TERRACOTA. DIMENSIONES: 10 X 20 X 30 CM. PESO: 4,2 KG POR UNIDAD. RENDIMIENTO DE 16 BLOQUES POR METRO CUADRADO.	UNIDAD
137	BLOQUE NO 4. ESTÁNDAR 12 X 20 X 30 CM, MATERIAL ARCILLA, FORMA RECTANGULAR.	UNIDAD
138	BLOQUE NO. 5 EN CEMENTO PARA LEVANTAR CUNAS DE COMPOSTAJE (30 CM×12 CM×20 CM)	UNIDAD
139	BOCEL CUADRADO 3 CM X 3 CM X 3.0 MTS, LISTÓN DE MADERA ESTRUCTURAL (4 CM X 4 CM - 300 CM) DE MADERA TIPO: PINO CARIBE INMUNIZADA BAJO EL SISTEMA VACÍO PRESIÓN, CON SALES CCA 9.4 KG/M3 TIPO KOPPERS, BAJO ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE PERMITAN DAR GARANTÍA CONTRA HONGOS, INSECTOS PERFORADORES Y PUDRICIÓN POR 20 AÑOS. PESO APROXIMADO: 5 KG	UNIDAD
140	BOCEL CUADRADO 4 CM X 4 CM X 3.0 MTS, LISTÓN DE MADERA ESTRUCTURAL (4 CM X 4 CM - 300 CM) DE MADERA TIPO: PINO CARIBE INMUNIZADA BAJO EL SISTEMA VACÍO PRESIÓN, CON SALES CCA 9.4 KG/M3 TIPO KOPPERS, BAJO ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE PERMITAN DAR GARANTÍA CONTRA HONGOS, INSECTOS PERFORADORES Y PUDRICIÓN POR 20 AÑOS. PESO APROXIMADO: 5 KG	UNIDAD
141	BOCEL DE 5 CM X 5 CM SECCIÓN DE MADERA ESTRUCTURAL (LARGUERO 5 CM X 5 CM X 300 CM) DE MADERA TIPO: PINO CARIBE INMUNIZADA BAJO EL SISTEMA VACÍO PRESIÓN, CON SALES CCA 9.4 KG/M3 TIPO KOPPERS, BAJO ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE PERMITAN DAR GARANTÍA CONTRA HONGOS, INSECTOS PERFORADORES Y PUDRICIÓN POR 20 AÑOS. PESO APROXIMADO: 7 KG	UNIDAD
142	BOLSA PARA VIVERO 15 X 20 CM CALIBRE 1.5 (100 UNIDADES)	UNIDAD
143	BOLSA PARA VIVERO 7 X 14 CM (100 UNIDADES)	UNIDAD
144	BOLSA PARA VIVERO EN PROPILENO PERFORADA. DIMENSIONES: 15CM DE ANCHO X 30 DE ALTO CM. CALIBRE: 3. CON FUELLE PRESENTACIÓN: PAQUETE POR 100 UNIDADES	PAQUETE
145	BOLSA PARA VIVERO PERFORADA DE DIMENSIONES 17CMX25CM CALIBRE 3 CON FUELLE PAQUETE POR 100UNIDADES	UNIDAD
146	BOLSA PARA VIVERO PERFORADA EN POLIPROPILENO. DIMENSIONES: 15 CM DE ANCHO X 20 CM DE ALTO. CALIBRE: 3.CON FUELLE PRESENTACIÓN: PAQUETE POR 100 UNIDADES	PAQUETE
147	BOLSA PARA VIVERO PERFORADA EN POLIPROPILENO. DIMENSIONES: 15 CM DE ANCHO X 20 CM DE ALTO. CALIBRE: 3.CON FUELLE PRESENTACIÓN: PAQUETE X 100 UNIDADES	UNIDAD
148	BOLSA PLASTICA NEGRA DE 10X8" PULGADAS - MILLAR	PAQUETE
149	BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE, PAQUETE POR 100 UNIDADES CALIBRE 1.5 (35CM DE ANCHO X 50 CM DE ALTO)	PAQUETE
150	BOLSA SECA (DRY BAG) PROTECCIÓN EQUIPOS	UNIDAD
151	BOLSAS DE CELOFAN CON ADHESIVO DE 25CM X35CM	UNIDAD
152	BOLSAS DE PAPEL CON FONDO PLEGADO SIN MANIJAS, MATERIAL DE PAPEL EARTH PACT, PARA LA COLECTA DE SEMILLAS. DIMENSIONES: 10,5 ANCHO/ 5 CM FUELLE /ALTO 23,5 CM. CAPACIDAD: 2 LIBRAS. PAQUETE POR 100 UNIDADES.	PAQUETE
153	BOLSAS ECOLÓGICAS BIODEGRADABLES PARA ALMACENAMIENTO DE ABONOS ORGÁNICOS (25 X 30 CM) – PAQUETE POR 50 UNIDADES. FABRICADAS EN MATERIALES COMPOSTABLES O FIBRAS NATURALES.	PAQUETE
154	BOLSAS PARA VIVERO BIODEGRADABLES PERFORADA DE DIMENSIONES 9,5 CM DE ANCHO X 16CM DE ALTO. PAQUETE POR 100 UNIDADES.	PAQUETE
155	BOLSAS PARA VIVERO EN POLIPROPILENO. 70% ORIGINAL Y 30% RECUPERADO, CUENTAN CON 4 PERFORACIONES. COLOR NEGRO; DIMENSIONES 24 CM DE ANCHO X 12 CM DE ALTO. CON FUELLE PAQUETE POR 100 UNIDADES.	PAQUETE
156	BOLSAS PARA VIVERO PERFORADA DE DIMENSIONES DE 15 CM DE ANCHO X 20 CM DE ALTO, CALIBRE 3 CON FUELLE. PAQUETE POR 100 UNIDADES.	PAQUETE

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

157	BOLSAS PARA VIVERO PERFORADA DE DIMENSIONES DE 9 CM DE ANCHO X18 CM DE ALTO, CALIBRE 3 CON FUELLE. PAQUETE POR 100 UNIDADES.	PAQUETE
158	BOLSAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES (25 CM DE ANCHO X 35 CM DE ALTO) CALIBRE 1,5 PAQUETE POR 100 UNIDADES	PAQUETE
159	BOLSAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES CON SELLO HERMÉTICO (40 CM DE ANCHO X 50 CM DE ALTO) CALIBRE GRUESO PAQUETE POR 100 UNIDADES	PAQUETE
160	BOLSAS TRILAMINADAS O DE PAPEL KRAFT	UNIDAD
161	BOLSAS: BOLSAS DOYPACK METALIZADAS 10X18CM CON CIERRE HERMÉTICO *100	PAQUETE
162	BOMBA DE ESPALDA CLÁSICA CAPACIDAD DEL RECIPIENTE: 20 LITROS, CÁMARA DE PRESIÓN: 1 LITRO, PRESIÓN DE TRABAJO: 40 PSI +/- 10%, TIPO MANUAL, CAPACIDAD 20 LITROS, BOMBA EXTERNA, DIMENSIONES: 54.5 X 23 X 43.5 CM, PESO: 5.73 KG	UNIDAD
163	BOMBILLO DE LED 30W E27 2600 LÚMENES LUZ BLANCA, ALTO 19 CM ANCHO 10 CM, BOMBILLO LED POTENCIA 30W, COLOR DE LUZ FRIA VOLTAJE 100-240 ROSCA E27 COLOR BLANCO.	UNIDAD
164	BOMBILLO LED 50W 6500K AHORRADOR	UNIDAD
165	BOQUILLA DE COLOR BLANCO	KILOGRAMO
166	BOTELLAS PLÁSTICAS NO RETORNABLES (BPNR) X 2,5 L	UNIDAD
167	BREAKERS DE 1*20 ENCHUFABLE	UNIDAD
168	BREAKERS DE 1*50 ENCHUFABLE	UNIDAD
169	BRIDA TIPO ESQUINERO PARA MALLA GALVANIZADA	UNIDAD
170	BRIDAS DE CENTRO PARA MALLA GALVANIZADA	UNIDAD
171	BRIDAS TENSONAS PARA MALLA GALVANIZADA	UNIDAD
172	BROCAS METAL MURO MADERA JUEGO. 18 PIEZAS. C 18, PARA METAL 6 PARA MURO, 6 PARA MADERA, MEDIDAS 1/8,5/32,3/1615/64,5/16,3/8	UNIDAD
173	BROCHA 3"	UNIDAD
174	BROCHA DE 1/2 PULGADA CON MANGO DE PLÁSTICO	UNIDAD
175	BROCHAS DE 7.5 CM Y LIJA PARA MADERA (PLIEGO VARIADO): HERRAMIENTAS MENORES PARA APLICACIÓN DE BARNICES.	UNIDAD
176	BROCHAS PROFESIONALES DE CERDAS NATURALES O SINTÉTICAS DE 1", 2", 3" Y 4".	Unidad
177	BULTO DE CEMENTO GRIS X 50 KILOGRAMOS	BULTO
178	BULTO POR 40 KG DE ABONO 100% ORGÁNICO HUMUS DE LOMBRIZ SOLIDO 40KG, CON REGISTRO ICA. COMPONENTES: ABONO, CALIFORNIANA, ENVERDECER, ERTILIZANTE, HUMUS, LOMBRIZ, ORGÁNICO, ROJA.	BULTO
179	CABALLETE 0.60X2.00M CAL. 26 0.45MM COLOR GALVANIZADA	UNIDAD
180	CABALLETES 3MTS	UNIDAD
181	CABALLETES PARA TEJA DE CUBIERTA	UNIDAD
182	CABELLETE EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADO COLOR VERDE ARQUITECTONICA CAL 31 0,27 MM, CON LONGITUD DE DESARRROLLO DE 3,5 MTS, ANCHO DE ALEROS 40 CM CADA UNO	UNIDAD
183	CABINA MASCOTAS ESTRUCTURA LIVIANA + MALLA, FABRICADA EN ESTRUCTURA METÁLICA GALVANIZADA O ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA CON CERRAMIENTO EN MALLA GALVANIZADA O ELECTROSOLDADA, TECHO IMPERMEABLE, PUERTA CON SISTEMA DE CIERRE SEGURO, RESISTENTE A LA INTEMPERIE Y DIMENSIONES APROXIMADAS DE 2 × 2 × 2 M O EQUIVALENTES.	UNIDAD
184	CABLE # 10 COLOR BLANCO	METRO
185	CABLE # 10 COLOR ROJO	METRO
186	CABLE # 10 COLOR VERDE	METRO
187	CABLE # 12 BLANCO, ROLLO POR 100 METROS	ROLLO
188	CABLE # 12 ROJO, ROLLO POR 100 METROS	ROLLO
189	CABLE # 12 VERDE, ROLLO POR 100 METROS	ROLLO
190	CABLE # 14 COLOR AZUL	METRO
191	CABLE # 14 COLOR BLANCO	METRO
192	CABLE AISLADOR ELECTRA R X 50 MTS ALAMBRE IDEAL PARA USAR EN SISTEMAS DE CERCA ELÉCTRICA. RESISTENTE A LOS RAYOS UV ÚSELO EN PUERTAS PARA HACER PUENTES BAJO LA TIERRA O AÉREOS. IDEAL PARA LA INSTALACIÓN DE IMPULSORES Y CONEXIONES EN GENERAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO.	UNIDAD
193	CABLE DUPLEX 2X12 100 METROS BLANCO	UNIDAD
194	CABUYA COSECHERA REF. 12X1 ROLLO X 750 MTS	ROLLO
195	CADENA ESLABONADA GALVANIZADA, CALIBRE 3/16" - 5 MM. DIMENSIONES INTERNAS DEL ESLABÓN: 6,3 X 15,2 MM. PESO: 0,52 KG POR METRO. MATERIAL: ACERO BAJO CARBONO EN ACABADO BRILLANTE.	METRO
196	CAJA DE 1000 GRAPAS 13 MM GALVANIZADAS, PARA GRAPADORA INDUSTRIAL DE 4 - 14MM	UNIDAD
197	CAJA DE CERA ESTAMPADA X 30 UNIDADES	UNIDAD
198	CAJA DE GRAPAS X 1000 UNIDADES DE 5/16 " DE ALTURA DUREZA 27 HRS	UNIDAD
199	CAJA DE GRAPAS X 1000 UNIDADES DE 5/16 " DE ALTURA DUREZA 27 HRS	CAJA
200	CAJA DE INSPECCIÓN PARA TANQUE ZAMORANO DE 35.000 LITROS (35 M^3) NO SE REQUIERE - SI LA CONSIDERAN ESPECIFICACIÓN: CAJA PARA INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO, CONSTRUIDA EN	UNIDAD

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

	CONCRETO O MAMPOSTERÍA, CON DIMENSIONES APROXIMADAS DE 40 × 40 × 40 CM, FONDO ADECUADO PARA EVACUACIÓN DEL AGUA, TAPA REMOVIBLE Y CONEXIONES COMPATIBLES CON TUBERÍA PVC DE 2".	
201	CAJA PETRI PLÁSTICA 60 X 15MM PAQUETE X 20 UNIDADES, USO MICROBIOLÓGICO, PLÁSTICO CRISTALINO, UN SOLO USO	PAQUETE
202	CAJA PLÁSTICA HERMÉTICA ALMACENAMIENTO SEGUR	UNIDAD
203	CAJA PVC 5800 SISTEMA ELECTRICO	UNIDAD
204	CAJA X 24UNDS FRASCO ENVASE DE VIDRIO 500ML TAPA METÁLICA	CAJA
205	CAL AGRÍCOLA / DOLOMIITA (BULTO DE 50 KG C/U):	BULTO
206	CAL AGRÍCOLA BULTO POR 50 KG. CERTIFICADO ICA Y EMPAQUE CONTRAMARCADO.	BULTO
207	CAL DOLOMITA AL 16%, CALCIO SOLUBLE 36,0%, MAGNESIO SOLUBLE 16,0%. CON REGISTRO DE VENTA ICA Y EMPAQUE CONTRAMARCADO BULTO POR 50 KG	BULTO
208	CAL DOLOMITA. - QUE CONTENGA CALCIO TOTAL (CAO) 31,90 %. - MAGNESIO TOTAL (MGO) 15,70%. - HUMEDAD MAX 5,00%. - RETENIDA MALLA 20 QUE SEA 0% Y RETENIDO MALLA 100.	BULTO
209	CAL.14 APROX 1K CON CAPA DE GALVANIZADO SIMPLE. FABRICADO EN ACERO.	KILOGRAMO
210	CALENTADOR AGUA ELÉCTRICO / GAS, TIPO PASO O ACUMULACIÓN, CAPACIDAD ENTRE 10 Y 13 LITROS POR MINUTO O EQUIVALENTE, ENCENDIDO AUTOMÁTICO, SISTEMAS DE SEGURIDAD CONTRA SOBRECALENTAMIENTO, BAJO CONSUMO ENERGÉTICO Y APTO PARA INSTALACIONES RURALES.	UNIDAD
211	CANAL AMAZONAS BLANCA 3 METROS (CANAL COMPLETAMENTE RESISTENTE A LA CORROSIÓN DEL ÓXIDO, RESISTE LA EXPOSICIÓN A RAYOS ULTRAVIOLETA. PVC). CAPACIDAD DE 90 M2 DE CUBIERTA POR CADA BAJANTE	UNIDAD
212	CANALETAS DE CAPTACIÓN CANALETA PARA RECOLECCIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUAS LLUVIAS, FABRICADA EN PVC RÍGIDO RESISTENTE A RADIACIÓN UV, HUMEDAD E INTEMPERIE, CON DIÁMETRO/SECCIÓN ADECUADA PARA EL ÁREA DE CUBIERTA. INCLUYE SOPORTES, UNIONES, ESQUINEROS, TAPAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CONEXIÓN AL SISTEMA DE CONDUCCIÓN HACIA EL TANQUE ZAMORANO.	METRO
213	CANASTILLAS PLÁSTICAS APILABLES, RESISTENCIA 22 KILOS, RESISTENTE A ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS. MEDIDAS: 60 X 40 X 25, FORMA RECTANGULAR, FONDO TRENZADO EN ROMBO, PESO APROXIMADO POR UNIDAD 2 KG	UNIDAD
214	CANASTILLAS PLÁSTICAS APILABLES, RESISTENCIA 22 KILOS, RESISTENTE A ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS. MEDIDAS: 60 X 40 X 25, FORMA RECTANGULAR, FONDO TRENZADO EN ROMBO, PESO APROXIMADO POR UNIDAD 2 KG.	UNIDAD
215	CANASTILLAS PLÁSTICAS CERRADA 56 X 30 CM	UNIDAD
216	CANDADO Y CADENA EN TITANIO MÁXIMA SEGURIDAD Y RESISTENCIA	UNIDAD
217	CANDADOS; CANDADO BLINDADO 60MM - (EN ACERO ENDURECIDO, METÁLICO DE 6,0CM ANCHO APROX)	UNIDAD
218	CANECA PLÁSTICA AZUL DE 200 L CON TAPA DE ARO METÁLICO Y LLAVE DE PASO DE 1.9 CM (PARA BIOFERMENTOS Y TÉ DE COMPOST)	UNIDAD
219	CANECA PLÁSTICA DE ALTA RESISTENCIA, HERMÉTICA CON TAPA, CON ARO METÁLICO. CAPACIDAD 60 LITROS, MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y ALTO PESO.	UNIDAD
220	CANECAS AZULES 160 LITROS TAPA NEGRA Y ABRAZADERA ELABORACIÓN BIOFERTILIZANTES	UNIDAD
221	CANECAS BLANCAS 30 LITROS BOCA ANCHA CON TAPA DE ROSCA	UNIDAD
222	CANECAS PLÁSTICAS DE 60 LITROS, TAPA TIPO UÑA	UNIDAD
223	CANILLERA PROTECCION EN PASTA PARA GUADAÑA	UNIDAD
224	CARETA SEGURIDAD CON MALLA	UNIDAD
225	CARPA DOMO TREKKING MT900 IMPERMEABLE	UNIDAD
226	CARRETILLA 120 LITROS TRABAJO PESADO,LLANTA NEUMÁTICA LIGERA. PLATÓN FABRICADO EN POLIPROPILENO Y ESPESOR DE 4 MM. BASTIDORES FABRICADOS EN MADERA CON ACABADO EN LACA TRANSPARENTE DE 1.3/4"	UNIDAD
227	CARRETILLA BUGGY ANTIPINCHAZO CON TOLVA PLÁSTICA DE 142 LITROS Y CAPACIDAD DE HASTA 350 KG. LLANTA ANTIPINCHAZO EN POLIURETANO DE 3.5 CON RIN METÁLICO. PARTES Y ACCESORIOS RESISTENTES A LA OXIDACIÓN, MANGOS RESISTENTES AL AGRIETAMIENTO O LA DEFORMACIÓN.	UNIDAD
228	CARRETILLA BUGGY CON TOLVA PLÁSTICA DE 96LT. PARTES Y CAPACIDAD DE HASTA 200 KG. LLANTA ANTIPINCHAZO. PARTES Y ACCESORIOS RESISTENTES A LA OXIDACIÓN. MANGOS RESISTENTES AL AGRIETAMIENTO O LA DEFORMACIÓN.	UNIDAD
229	CARRETILLA TIPO BUGGY, METÁLICA. LLANTA ANTIPINCHAZO. CAPACIDAD 80 LITROS LLANTA IMPONCHABLE	UNIDAD
230	CARTON PAJA 1/8 X 10 UNIDADES	UNIDAD
231	CASCARILLA DE ARROZ PACA X 45 KG	UNIDAD
232	CASCARILLA DE ARROZ, PRESENTACIÓN EN PACA POR 45 KG	PACA
233	CEMENTO GRIS USO GENERAL, BULTO POR 50 KG. QUE CUMPLA CON LOS VALORES DE LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 121 (TIPO UG).	BULTO
234	CENTRIFUGA PLÁSTICA 4 CUADROS CON HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE TANQUE EN PLÁSTICO PARA ALIMENTOS COLOR BLANCO. - DISEÑO PARA 4 CUADROS DE ALZA Y 4 CUADROS DE MEDIA ALZA - CAPACIDAD DE 35KG PARA VACIADO. - PESO DE 14KG. - LLAVE DE SALIDA TIPO GUILLOTINA	UNIDAD
235	CEPILLO DESABEJADOR MANGO DE MADERA CERDAS SUAVES	UNIDAD

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

236	CEPILLO LAVARROPA - CEPILLO LIMPIADORES ANCHO 17.5 CM ALTO 8CM LARGO 5CM	UNIDAD
237	CEPILLO PARA MADERA, EN BASE DE HIERRO FUNDIDO DE UNA SOLA PIEZA ELIMINA GRIETAS. MANGO Y PERILLA HECHOS DE MADERA. AJUSTADOR TIPO NORRIS CON BLOQUEO LATERAL. CUELLO AJUSTABLE PARA DIFERENTES TIPOS DE MADERA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: TAMAÑO #4C LARGO 9-3/4 PULG (248 MM) PESO 1.8 KG. HERRAMIENTA MANUAL PARA USO PROFESIONAL.	UNIDAD
238	CERAMICA 60X60 BLANCO	METRO CUADRADO
239	CERÁMICA ANTIDESLIZANTE DE ENCHAPE PARA PISO PARA BATERIA SANITARIA	METRO CUADRADO
240	CERAMICA PARA PISO DE 40 X 40 CM O SIMILIAR	METRO CUADRADO
241	CERÁMICA PARED 30X60 BLANCO	METRO CUADRADO
242	CERÁMICA PISO 60X60 BLANCO ANTIDESLIZANTE	METRO CUADRADO
243	CERCA ELÉCTRICA IMPULSOR SOLAR 30 KM 12 MESES DE GARANTIA. ESTE ENERGIZADOR ES ALIMENTADO CON BATERÍA 12VDC EXTERNA, LO PUEDES ACOMPAÑAR CON UN SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR PARA MANTENER SIEMPRE CARGADA LA BATERÍA. ALIMENTACIÓN 12VOLTS DIMENSIONES 235X205X86 MM VOLTIOS DE SALIDA 10000 V PESO 2,7 KG VOLTAJE MÍNIMO SOBRE 500Ω 8.700 V ENERGÍA DE SALIDA 9 JOULES ALCANCE 220 KM COBERTURA 315 HA PULSOS POR MINUTO 55	UNIDAD
244	CERRADURA ALCOBA DE MANIJA CROMADA	UNIDAD
245	CERRADURA ALCOBA TIPO PERA SATINADA	UNIDAD
246	CERRADURA SOBREPONER DERECHA	UNIDAD
247	CHAPA CERROJO SEGURIDAD 170 1/4 LLAVE PUNTO CROMADA. PRESENTACION POR UNIDADES	UNIDAD
248	CHAZO CON TORNILLO 1/4"	UNIDAD
249	CHAZOS DE EXPANSIÓN EN NYLON PARA EXTERIORES.	CAJA
250	CHIP DE COCO: 100% CHIP DE COCO, GRANULOMETRÍA 2 – 8 MM (PEQUEÑO) BULTO DE 100 L. (20-25 KG.)	BULTO
251	CINTA AISLANTE ELECT. 18MM X 20M X 0.177	UNIDAD
252	CINTA AISLANTE, LARGO X ANCHO 5 M X 18 MM	UNIDAD
253	CINTA DE ENMASCARAR MULTIPROPÓSITO: DIMENSIONES (24MMX40M), NACIONAL ESPESOR DE LA CINTA 0,14 ML	UNIDAD
254	CINTA DE GOTEO CALIBRE 8000 GOTEROS A 20 CM (500 M)	ROLLO
255	CINTA DE TEFLÓN ALTA DENSIDAD 1.9 CM×15 M	ROLLO
256	CINTA DIAMÉTRICA 320 CM (CALIBRADA CADA 0,10 CM) - FORESTRY SUPPLIERS - PARA MEDIR DIÁMETRO	UNIDAD
257	CINTA FLAGGING COLOR NARANJA FOTODEGRADABLE, MEDIDAS: 150 FT DE LARGO X 3 CM DE ANCHO	UNIDAD
258	CINTA IMPERMEABLE 1.5MM 10CMX10MTS FOIL LISO	ROLLO
259	CINTA MÉTRICA CON BOTÓN DE TRANCA, CARCASA DE ALTO IMPACTO. HOJA: ACERO; ESCALA: MÉTRICA / PULGADAS; ANCHO DE HOJA: 1" / 25.4 MM; LARGO DE HOJA: 8M / 26 FT	UNIDAD
260	CINTA MÉTRICA DE 20 M (CALIBRADA A 0,10 M).	UNIDAD
261	CINTA MÉTRICA DE 5 U 8 METROS CON CARCASA DE ALTA RESISTENCIA.	Unidad
262	CINTA TEFLÓN 1/2 POR 10 MTS	ROLLO
263	CINTA TEFLÓN DE 1/2" ROLLO X 15 MT PARA USO DE PLOMERÍA	UNIDAD
264	CINTA TEFLÓN PTFE BÁSICA 3/4 PULGADA X 50 MTS	ROLLO
265	CLAVOS Y PUNTILLAS DE HIERRO O ACERO; PUNTILLA DE 1" ½ X 500 GMS	LIBRA
266	COAYUDANTE ADHERENTE QUE AYUDE A QUE LOS FERTILIZANTES, BIOINSUMOS O FITOSANITARIOS (COMO INSECTICIDAS O FUNGICIDAS) SE ADHIERAN MEJOR A LAS HOJAS O AL SUELO Y SEAN MÁS EFECTIVOS.	GALÓN
267	CODO 4" PVC SANITARIA	UNIDAD
268	CODO 45° PARA BAJANTE TRADICIONAL (BAJANTE TRADICIONAL SECCION 6,5X6,2 CM)	UNIDAD
269	CODO 90 X 1/2 PRESIÓN	UNIDAD
270	CODO 90° PRESION PVC - 1"	UNIDAD
271	CODO 90° PRESION PVC - 1/2"	UNIDAD
272	CODO 90° PRESION PVC - 2"	UNIDAD
273	CODO 90° PVC DE 3"	UNIDAD
274	CODO BAJANTE 45	UNIDAD
275	CODO PVC 4"	UNIDAD
276	CODO PVC 1/2"	UNIDAD
277	CODO PVC 1/2" ENRROSCADO	UNIDAD
278	CODO PVC 2"	UNIDAD
279	CODO PVC 3"	UNIDAD
280	CODO PVC PRESIÓN 90◦ DE 2.5 CM (25 MM)	UNIDAD
281	CODO SANITARIO EN PVC 90 X 4" C X C - (ACCESORIOS PARA SANITARIO)	UNIDAD
282	CODOS DE PVC PRESIÓN HEMBRA DE 1/2 PULGADA	UNIDAD

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

283	CODOS PVC PRESIÓN DE 1 1/2"	UNIDAD
284	CODOS PVC PRESIÓN DE 1"	UNIDAD
285	CODOS PVC PRESIÓN DE 1/2"	UNIDAD
286	COLADOR DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO CON MANGO PLÁSTICO RESISTENTE	UNIDAD
287	COLMENA BABY O FECUNDACIÓN	UNIDAD
288	COLMENA DISEÑADA BAJO MODELO EMBRAPA, PARA ABEJAS DE GÉNERO MELIPONA. COMPUESTA DE UNA BASE CON ENTRADA, UN ALZA DE CRÍA Y UN ALZA DE MIEL; AMBAS CON DIVISIONES EN ACRÍLICO Y UNA TAPA CON ORIFICIO DE VENTILACIÓN. MEDIDAS: ANCHO EXTERNO 20 CM, ANCHO INTERNO DE 15 CM, ALTO DE 7 CM Y ESPESOR DE LA MADERA DE 2,5 CM. MADERA EN TECA CERTIFICADA FSC	UNIDAD
289	COLMENA FULL (1 ALZA + 10 CUADROS DE ALZA CON LÁMINAS DE CERA + TAPA + PIQUERA LARGA + TECHO FORRADO EN LAMINA METÁLICA + BASE PLEGABLE)	UNIDAD
290	COLMENA RACIONAL TIPO INPA DE DOS SECCIONES PARA CRÍA Y DOS PARA ACUMULACIÓN DE ALIMENTO, CON TAPA. MEDIDAS: INTERNAS 11 X 11 CM. ALTURA DE SECCIONES DE MIEL DE 4 CM. ESPESOR DE MADERA DE 2 CM. MADERA EN TECA CERTIFICADA FSC	UNIDAD
291	COLMENA SALINERA TAMAÑO INTERNO DE 15 *15 CM. SE COMPONE DE UNA BASE MIELERA DE 4 CM DE ALTURA, UN ALZA DE CRIA DE CON PIQUERA DE 5 CM DE ALTURA, Y UNA SEGUNDA ALZA DE CRIA DE 5 CM DE ALTURA. TAPA CON ORIFICIO DE VENTILACIÓN. GROSOR DE MADERA DE 2.5 CM, CON DIVISIONES EN POLIETILENO. MADERA EN TECA CERTIFICADA FSC	UNIDAD
292	COLUMNA CILÍNDRICA DE 12 CM DE DIÁMETRO X 4 MTS, COLUMNA DE MADERA ESTRUCTURAL (DIÁMETRO 12 CM - 400 CM) DE MADERA TIPO: PINO CARIBE INMUNIZADA BAJO EL SISTEMA VACÍO PRESIÓN, CON SALES CCA 9.4 KG/M3 TIPO KOPPERS, BAJO ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE PERMITAN DAR GARANTÍA CONTRA HONGOS, INSECTOS PERFORADORES Y PUDRICIÓN POR 20 AÑOS. PESO APROXIMADO: 37 KG	UNIDAD
293	COLUMNA CILÍNDRICA DE 15 CM DE DIÁMETRO X 2.5 MTS, COLUMNA DE MADERA ESTRUCTURAL (DIÁMETRO 15 CM - 250 CM) DE MADERA TIPO: PINO CARIBE INMUNIZADA BAJO EL SISTEMA VACÍO PRESIÓN, CON SALES CCA 9.4 KG/M3 TIPO KOPPERS, BAJO ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE PERMITAN DAR GARANTÍA CONTRA HONGOS, INSECTOS PERFORADORES Y PUDRICIÓN POR 20 AÑOS. PESO APROXIMADO: 38 KG	UNIDAD
294	COLUMNA CILÍNDRICA DE 15 CM DE DIÁMETRO X 4 MTS, COLUMNA DE MADERA ESTRUCTURAL (DIÁMETRO 15 CM - 400 CM) DE MADERA TIPO: PINO CARIBE INMUNIZADA BAJO EL SISTEMA VACÍO PRESIÓN, CON SALES CCA 9.4 KG/M3 TIPO KOPPERS, BAJO ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE PERMITAN DAR GARANTÍA CONTRA HONGOS, INSECTOS PERFORADORES Y PUDRICIÓN POR 20 AÑOS. PESO APROXIMADO: 57 KG	UNIDAD
295	COLUMNA CILÍNDRICA DE DIÁMETRO = 10 CM X 5.0 MTS COLUMNA DE MADERA ESTRUCTURAL (DIÁMETRO 10 CM - 500 CM) DE MADERA TIPO: PINO CARIBE INMUNIZADA BAJO EL SISTEMA VACÍO PRESIÓN, CON SALES CCA 9.4 KG/M3 TIPO KOPPERS, BAJO ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE PERMITAN DAR GARANTÍA CONTRA HONGOS, INSECTOS PERFORADORES Y PUDRICIÓN POR 20 AÑOS. PESO APROXIMADO: 34 KG	UNIDAD
296	COLUMNA CILÍNDRICA DE DIÁMETRO = 12 CM X 3.0 MTS COLUMNA DE MADERA ESTRUCTURAL (DIÁMETRO 12 CM - 300 CM) DE MADERA TIPO: PINO CARIBE INMUNIZADA BAJO EL SISTEMA VACÍO PRESIÓN, CON SALES CCA 9.4 KG/M3 TIPO KOPPERS, BAJO ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE PERMITAN DAR GARANTÍA CONTRA HONGOS, INSECTOS PERFORADORES Y PUDRICIÓN POR 20 AÑOS. PESO APROXIMADO: 29 KG	UNIDAD
297	COLUMNA CILÍNDRICA DE DIÁMETRO = 12 CM X 5.0 MTS COLUMNA DE MADERA ESTRUCTURAL (DIÁMETRO 12 CM - 500 CM) DE MADERA TIPO: PINO CARIBE INMUNIZADA BAJO EL SISTEMA VACÍO PRESIÓN, CON SALES CCA 9.4 KG/M3 TIPO KOPPERS, BAJO ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE PERMITAN DAR GARANTÍA CONTRA HONGOS, INSECTOS PERFORADORES Y PUDRICIÓN POR 20 AÑOS. PESO APROXIMADO: 49 KG	UNIDAD
298	COLUMNA CILÍNDRICA DE DIÁMETRO = 15 CM X 3.0 MTS COLUMNA DE MADERA ESTRUCTURAL (DIÁMETRO 15 CM - 300 CM) DE MADERA TIPO: PINO CARIBE INMUNIZADA BAJO EL SISTEMA VACÍO PRESIÓN, CON SALES CCA 9.4 KG/M3 TIPO KOPPERS, BAJO ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE PERMITAN DAR GARANTÍA CONTRA HONGOS, INSECTOS PERFORADORES Y PUDRICIÓN POR 20 AÑOS. PESO APROXIMADO: 45 KG	UNIDAD
299	COLUMNA CILÍNDRICA DE DIÁMETRO = 15 CM X 5.0 MTS COLUMNA DE MADERA ESTRUCTURAL (DIÁMETRO 15 CM - 5 CM) DE MADERA TIPO: PINO CARIBE INMUNIZADA BAJO EL SISTEMA VACÍO PRESIÓN, CON SALES CCA 9.4 KG/M3 TIPO KOPPERS, BAJO ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE PERMITAN DAR GARANTÍA CONTRA HONGOS, INSECTOS PERFORADORES Y PUDRICIÓN POR 20 AÑOS. PESO APROXIMADO: 75 KG	UNIDAD
300	COMBO CON SANITARIO, LAVAMANOS CON SEMIPEDESTAL, ACCESORIOS Y GRIFERÍA	UNIDAD
301	COMBO SANITARIO COLOR BLANCO DE USO DOMÉSTICO SIN MUEBLE, EN MATERIAL PORCELANA SANITARIA, EL CUAL DEBE INCLUIR: -SANITARIO DE DOS PIEZAS (TANQUE Y TAZA), CON PERFIL DE TAZA REDONDO Y ALTURA TRADICIONAL PARA USO FAMILIAR, CON SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE BOTÓN SENCILLO TIPO PUSH, QUE GARANTICE UNA DESCARGA EFICIENTE EN CADA USO. CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 4.8 LITROS, CONSUMO DE AGUA DE 4.8 L/MIN, CAPACIDAD DE DESCARGA 250 GR. -LAVAMANOS DE COLGAR (SIN PEDESTAL) - GRIFERÍA CON LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVAMANOS. - KIT DE ACCESORIOS EN PORCELANA DE 3 PIEZAS (JABONERA, TOALLERO Y PORTAROLLO).	UNIDAD
302	COMEDERO – SALADERO PLÁSTICO PARA BOVINOS ELABORADO EN POLIPROPILENO DE ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA. DIMENSIONES: ANCHO 49 CM, LARGO 81CM, ALTO 32 CM. CAPACIDAD DE 85 LITROS	UNIDAD
303	COMEDERO PARA GALLINA 9L COLOR ROJO	UNIDAD
304	COMEDERO SALERO PARA BOVINOS DE 180 LITROS 1.60CM X 58CM X 35CM DE PROFUNDIDAD, DE MATERIAL ALTAMENTE RESISTENTE.	UNIDAD

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

305	COMPOSTADOR GIRATORIO DOBLE PARA EXTERIOR, 43 GALONES, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: COLOR NEGRO, CANTIDAD DE MODULOS 1; CAPACIDAD DE VOLUMEN 162,77 L; DIMENSIONES:91 CM X 58 CM X 66 CM; BASE EN ACERO, QUE ACTUE COMO EJE GIRATORIO. DEBE INCLUIR PALA PLÁSTICA, GUANTES PARA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DE NITRILO Y LONA	UNIDAD
306	COMPOSTERA RESIDUOS ORGÁNICOS, FABRICADA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) RESISTENTE A RAYOS UV, CAPACIDAD MÍNIMA DE 300 LITROS, CON SISTEMA DE VENTILACIÓN, TAPA SUPERIOR Y COMPUERTA INFERIOR PARA EXTRACCIÓN DEL COMPOST.	UNIDAD
307	COMPOSTERA VERMICOMPOSTERA AMAZONA 80LTS (MADERA PLÁSTICA). CON CUATRO MÓDULOS. INCLUYE LOMBRIZ ROJA CALIFORNIANA	UNIDAD
308	COMPOSTERA: GRAN CONTENEDOR DE COMPOSTAJE DE DOBLE CÁMARA: SISTEMA DE FÁCIL GIRO Y FUNCIONAMIENTO RÁPIDO, COMPOSTERO DE ALTO VOLUMEN PARA TODA ESTACIÓN, RESISTENTE CON 2 PUERTAS DESLIZANTES Y GUANTES SCOTTS GARDENING (2 A 27.7 GAL / 105 L)	UNIDAD
309	CONDUCTÍMETRO DIGITAL / MEDIDOR DE EC (ELECTROCONDUCTIVIDAD Y TDS): RANGO 0–9999 µS/CM. MIDE LA CONCENTRACIÓN DE SALES SOLUBLES Y NUTRIENTES DISUELTOS EN LOS ABONOS LÍQUIDOS.	UNIDAD
310	CONECTOR INICIAL CON EMPAQUE DE GOMA DE 1.6 CM PARA CINTA	UNIDAD
311	CONECTOR PVC 2" PARA MANGUERA	UNIDAD
312	CONECTORES TIPO ESPIGA PARA NEBULIZADORES 12-16MM	UNIDAD
313	CONGELADOR HORIZONTAL DE 208 LITROS EXHIBIDOR	UNIDAD
314	CORAZA ISYFLEX 3/4-PULG NEGRO, TUBO CORRUGADO LIGERO Y FLEXIBLE FABRICADO EN POLIPROPILENO RESISTENTE A LA LLAMA. MATERIAL: POLIPROPILENO, ALTO: 22 CM, ANCHO: 35 CM, DIÁMETRO: 3/4-PULG Y LARGO: 10 METROS	UNIDAD
315	CORCHADORA MANUAL SELLADO BOTELLAS	UNIDAD
316	CORDÓN ELECTRICO X 200 M PARA MANEJO DE PRADERAS	UNIDAD
317	CORTADOR PARA RAMAS ALTAS 3,60M FIBRA DE VIDRIO. COLOR NARANJA. CON MANGO DE PLÁSTICO RESISTENTE.	UNIDAD
318	CORTAFRÍO 7.1/2 PULGADAS. ACERO CROMO VANADIO. MANGO AISLADO. 16.5 CM.	UNIDAD
319	CORTAFRIOS EN ACERO AL CROMO-VANADIO O ACERO DE ALTO CARBONO FORJADO, CON TRATAMIENTO TÉRMICO INTEGRAL DE TEMPLE Y REVENIDO Y DUREZA ENTRE 55 Y 60 HRC. LONGITUD APROXIMADA DE 200 MM Y FILO RECTIFICADO DE 18 A 20 MM DE ANCHO. ACABADO ANTICORROSIVO MEDIANTE PAVONADO, FOSFATIZADO O PINTURA INDUSTRIAL. ADECUADO PARA CORTE Y SEPARACIÓN DE PIEZAS METÁLICAS, PERNOS, VARILLAS, LÁMINAS DE ACERO Y ELIMINACIÓN DE REBABAS, OFRECIENDO ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE Y A LOS IMPACTOS GENERADOS POR MARTILLO	UNIDAD
320	COSTAL DE FIBRA - DE 92X60CM BLANCO POLIPROPILENO	UNIDAD
321	CREOLINA. DESINFECTANTE CON CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 9% DE FENOLES. ESTABLE EN AGUA DURA Y ACTIVO EN PRESENCIA DE MATERIA ORGÁNICA. FRASCO POR 1.000 ML. CON REGISTRO ICA Y CONTRAMARCADO.	LITRO
322	CUADRO MEDIA ALZA ESTÁNDAR ALAMBRADO PARA MEDIA ALZA MIELERA	UNIDAD
323	CUADRON DE MADERA ESTRUCTURAL 0,08 M X 0,08M X 3 MTS (CUADRON 8 CM X 8 CM X 300 CM) DE MADERA TIPO: PINO CARIBE INMUNIZADA BAJO EL SISTEMA VACÍO PRESIÓN, CON SALES CCA 9.4 KG/M3 TIPO KOPPERS, BAJO ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE PERMITAN DAR GARANTÍA CONTRA HONGOS, INSECTOS PERFORADORES Y PUDRICIÓN POR 20 AÑOS. PESO APROXIMADO: 17 KG	UNIDAD
324	CUADRON DE MADERA ESTRUCTURAL 0,09 M X 0,09M X 3 MTS (CUADRON 9 CM X 9 CM X 300 CM) DE MADERA TIPO: PINO CARIBE INMUNIZADA BAJO EL SISTEMA VACÍO PRESIÓN, CON SALES CCA 9.4 KG/M3 TIPO KOPPERS, BAJO ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE PERMITAN DAR GARANTÍA CONTRA HONGOS, INSECTOS PERFORADORES Y PUDRICIÓN POR 20 AÑOS. PESO APROXIMADO: 21 KG	UNIDAD
325	CUCHILLA DOBLE TIRO. CONTROLA EL PASO DE ENERGÍA ENTRE EL IMPULSOR, LA CERCA Y LA TIERRA. NECESARIO PARA EVITAR DAÑOS EN EL IMPULSOR EN CASO DE TORMENTA ELÉCTRICA.	UNIDAD
326	CUCHILLA UNIVERSAL PARA GUADAÑA	UNIDAD
327	CUCHILLAS CALAR MAKITA 5PZS 6 TPI HCS CORTE CURVO	UNIDAD
328	CUCHILLO DESOPERCULADOR MANUAL	UNIDAD
329	CUERDA - PITA DE POLIPROPILENO - COLOR AMARILLO DE 750 M	UNIDAD
330	CUERDA DE AMARRE USO MUELLE/EMBARCACIÓN	UNIDAD
331	CUERDA DE RESCATE 10–15 METROS	UNIDAD
332	CUÑETE CON LLAVE - FABRICADO EN POLIPROPILENO (PP) APTO ENVASAR PARA ALIMENTOS CON ASA ABATIBLE Y TAPA A PRESIÓN CON CIERRE POR PESTAÑA DEL MISMO MATERIAL. CON LLAVE PLÁSTICA PARA DOSIFICACIÓN DE MIEL	UNIDAD
333	CURVA CONDUIT PVC 1/2"	UNIDAD
334	DECAMETRO CINTA METRICA 20 METROS	UNIDAD
335	DECAMETRO DE FIBRA DE VIDRIO RECUBIERTA DE PVC QUE PERMITE QUE PUEDA MOJARSE Y LIMPIARSE FÁCILMENTE, MANGO ERGONÓMICO CON CUBIERTA DE GOMA PARA UN AGARRE SEGURO. CUERPO FABRICADO EN ABS DURABLE Y RESISTENTE A IMPACTOS. GRADUADA POR AMBOS LADOS LONGITUD 50 M (164FT), ANCHO DE LA CINTA 12.5 MM, ESPESOR DE LA CINTA 0.4 MM, ESCALA CM-M / IN-FT COLOR DE LA CINTA AMARILLO, PESO 755 G	UNIDAD

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

336	DELANTAL DE PROTECCIÓN PARA GUADAÑAR COMPLETO, FABRICADO EN CARNAZA, CUERO VAQUETA DE CALIBRE 2.4 MM. SEGÚN NORMAS NTC E-79 Y COSIDOS CON HILOS SEGÚN LO INDICADO EN LA NORMA NTC-1981.	UNIDAD
337	DESHUMIDIFICADOR ELÉCTRICO PORTÁTIL POR CONDENSACIÓN (COMPRESOR) O TECNOLOGÍA EQUIVALENTE. CAPACIDAD DE DESHUMIDIFICACIÓN: MÍNIMO 20 LITROS POR DÍA, MEDIDA BAJO CONDICIONES ESTÁNDAR DE ENSAYO (30 °C Y 80 % DE HUMEDAD RELATIVA) O CAPACIDAD EQUIVALENTE SEGÚN EL FABRICANTE. ÁREA DE COBERTURA RECOMENDADA: MÍNIMO 30 M^2 O VOLUMEN EQUIVALENTE DE HASTA 80 M^3. CAPACIDAD DEL TANQUE DE RECOLECCIÓN: MÍNIMO 2 LITROS.	UNIDAD
338	DESJARRETADERA, CORTARAMAS DE EXTENSIÓN O DE ALTURA. UN CORTA RAMAS O TRIMER, EXTENSIBLE DE 9.0M DE LONGITUD, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:	UNIDAD
339	DESMUCILAGINADOR (LAVADOR DE CAFÉ), ROTOR FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE 304; PINTURA ELECTROSTÁTICA; POLEAS EN FUNDICION; ESTRUCTURA EN TUBERÍA REDONDA; GUARDA DE SEGURIDAD; CAMISA PERFORADA EN OBLONGO; MOTOR ELÉCTRICO; BANDEJA DE RECIBO DE MUCILAGO; CAPACIDAD: DESDE 300 A 5.000 KILOS HORA.	UNIDAD
340	DESVIADOR DE RAYOS. RECIBE LOS RAYOS PARA CONDUCIR LA DESCARGA HACIA LA TIERRA, DE TAL MODO QUE NO CAUSE DAÑOS A LAS PERSONAS, EL IMPULSOR, CERCADO O CONSTRUCCIONES.	UNIDAD
341	DILUYENTE (THINNER O SOLVENTE) COMPATIBLE CON ESMALTES Y BARNICES, PRESENTACIÓN DE 1 GALÓN.	Galón
342	DIMENSIONES: ALTO 295 MM; ANCHO 210 MM; CON CABO LARGO DE MADERA 950 MM	UNIDAD
343	DIMENSIONES: ALTO 502 MM; ANCHO 168 MM; CON CABO LARGO DE MADERA 950 MM	UNIDAD
344	DISCO DE CORTE METAL PARA PULIDORA, MEDIDAS 4 1/2 PUL/ 5PCS SATA, 4 1/2 PUL/ 5PCS ESPESOR 1.6 MM DIÁMETRO DEL DISCO DE CORTE 115 MM, SUPERFICIES APTAS METAL	UNIDAD
345	DISCO EN PVC DE 1 ½" CON 38 PERFORACIONES DE 7/32" O DISCO EN MALLA SECAFEX 4X4.	UNIDAD
346	DISCO ESMERIL GUADAÑA 6" X 1/4" X 1" (150MM X 6MM X 25.4MM)	UNIDAD
347	DISCOS DE CORTE Y DESBASTE PARA PULIDORA DE 4½", COMPATIBLES CON ACERO Y MADERA.	Unidad
348	DISCOS DE LIJA TIPO VELCRO GRANO 220	UNIDAD
349	DISOLVENTE PARA ACABADOS: PARA DISOLVER ESMALTES BARNICES Y ANTICORROSIVOS, X 1 GALÓN (VARSOL)	GALÓN
350	DISPENSADOR DE CORDÓN CON CAPACIDAD PARA 200 M DE CORDÓN	UNIDAD
351	DUCHA CON ACCESORIOS (REGADERA, BRAZO, REGISTRO) CROMADA, CONSUMO DE AGUA 7.3 L/MIN, FABRICADA EN POLIMERO DE ALTA INGENIERÍA	UNIDAD
352	DUCHA EFICIENTE, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE O ABS CROMADO, CONEXIÓN UNIVERSAL DE ½", CAUDAL MÁXIMO DE 8 LITROS POR MINUTO Y ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.	UNIDAD
353	ELECTROBOMBA DE AGUA 0.5 HP, POTENCIA DE 0,5 HP, ALIMENTACIÓN DE 110 V O 220 V, CUERPO EN HIERRO FUNDIDO O ACERO INOXIDABLE, IMPULSOR ANTICORROSIVO, PROTECCIÓN TÉRMICA INCORPORADA Y APTA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA.	UNIDAD
354	ELECTRODO 6013 X 1/8, PRESENTACIÓN X KILOGRAMO	KILOGRAMO
355	ELECTRODO 6013 X 3/32 KILO	KILOGRAMO
356	EMBUDO PLÁSTICO	UNIDAD
357	ENCHAPE PARED CERÁMICA BLANCA 20X30CM PARA BATERIA SANITARIA Y MEZON COCINA * METRO CUADRADO	METRO CUADRADO
358	ENRAIZADOR PARA ESQUEJES Y ESTACAS POR 100 GRAMOS, QUE CONTENGA ÁCIDO ALFA NAFTALENACÉTICO (ANA) EN CONCENTRACIÓN DE AL 0.4%	UNIDAD
359	EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, COMPUESTO POR GAFAS DE SEGURIDAD, PROTECTORES AUDITIVOS, MASCARILLA PARA PARTÍCULAS, GUANTES ANTICORTE Y BOTAS DE SEGURIDAD.	KIT
360	ESCALERA PLEGABLE: ESCALERA MULTIPROPÓSITO EN ALUMINIO 12 PASOS. CARGA 150 KG EN TIJERA – 120 KG EXTENDIDA. DIMENSIONES: ABIERTA ALTO 3,5 M, ANCHO PASO 35CM / CERRADA: 46 CM X 144 CM X 7 CM / PESO: 7 KG. INCLUYE: CAUCHOS REFORZADOS – CAUCHOS ANTIDESLIZANTES	UNIDAD
361	ESCALERA TIPO TIJERA, ALTURA DE 3 METROS 10 PASOS, MATERIAL ALUMINIO 102K	UNIDAD
362	ESCUADRA ÁNGULO RÁPIDO 7-PULG. ALTO: 8 CM, ANCHO: 10 CM, LARGO: 32 CM	UNIDAD
363	ESCUADRA DE COMBINACIÓN 7" (18 CM) CON PUNZÓN PARA MARCAR, CABEZAL ROBUSTO, MARCADO EN TINTA NEGRA, PUNON; N PARA MARCAR LA SUPERFICIE, PERNO DE AJUSTE RAPIDO	UNIDAD
364	ESCUADRA FALSA DE 10"MATERIAL: EN ACERO INOXIDABLE, MEDIDA: 25 CM	UNIDAD
365	ESCUADRA FIJA 12PG 300MM ALTO: 14CM, ANCHO: 13.5CM, LARGO: 30.5CM. TIPO DE USO: INDUSTRIAL	UNIDAD
366	ESCUADRA FIJA 8PG 200 MM	UNIDAD
367	ESCUADRA MAGNÉTICA DE 4" PROTECTOR DE NYLON. PESO SOPORTE MAXIMO: 22KG	UNIDAD
368	ESCUADRA METÁLICA PROFESIONAL DE 12".	Unidad
369	ESCUADRA PARA CANTERO 16 PULGADAS X 24 PULGADAS, TIPO: INDUSTRIAL	UNIDAD
370	ESCUADRA PARA CARPINTERO DE 12" (30 CM) EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD
371	ESCUADRA REFUERZO 4-PULG 4UND GALVANIZADA	UNIDAD
372	ESCUADRAS METÁLICAS GALVANIZADAS PARA REFUERZO ESTRUCTURAL DE SEÑALÉTICA.	Unidad
373	ESTACA PLASTICA MICROASPERSOR 30 CMS	UNIDAD
374	ESTACAS / VARAS DE MADERA REDONDA LOCAL INMUNIZADA (120 CM×8 CM DE DIÁMETRO) PEATONAL SIN INVADIR BANCALES.	UNIDAD
375	ESTACAS DE MADERA PARA USO DE EXTERIOR, LISAS Y RUSTICAS DE 5CM X 5CM POR LARGO DE 80 CM	UNIDAD

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

376	ESTACÓN CAMPESINO DE 9 CM DE DIÁMETRO X 2.2 M, INMUNIZADO CON SALES CCA (COBRE, CROMO, ARSÉNICO) ESPECIE PINO.	UNIDAD
377	ESTACONES DE MADERA INMUNIZADA	UNIDAD
378	ESTIBA MADERA PLÁSTICA, CONTIENE 4 VIGAS Y 9 TABLAS, ELABORADA EN MATERIAL 100% ECOLÓGICO, INMUNIZADA, CON ALTA RESISTENCIA EN CARGA DINÁMICA Y ESTÁTICA, RESISTENTE A DISOLVENTES, ÁCIDOS, HUMEDAD Y SALINIDAD. LARGO 1.20 M /ANCHO 1.00 M / ALTO 11 CM/ PESO: 27 KG, CAPACIDAD DE CARGA DINÁMICA: 1.200 KG, CAPACIDAD DE CARGA ESTÁTICA: 3.000 KG, CAPACIDAD DE CARGA ESTANTERÍA: 500 KG Y COLOR: TONALIDAD VERDE-GRISÁCEA.	UNIDAD
379	ESTIBA PLÁSTICA EN POLIETILENO SUP CERRADA 100X120X15	UNIDAD
380	ESTRUCTURA METÁLICA PARA SOPORTE DE LÁMINAS SUPERBOARD Y TECHO	UNIDAD
381	ESTUCO ACRÍLICO, PARA RESANE DE PAREDES PRESENTACION X CUÑETE 5 GALONES	UNIDAD
382	ESTUCO BOLSA X25KG EXTERIOR	BOLSA
383	ESTUCO PLÁSTICO ACRÍLICO - (PRESENTACIÓN POR 1 GALÓN)	GALÓN
384	ETIQUETAS PARA MARCAR PLANTAS EN PVC COLOR BLANCO DIMENSIONES 10CMS. LARGO X 2CMS. DE ANCHO. X100	PAQUETE
385	EXTENSION USO PESADO POL CAL14 1SAL 30M AMARILLA	UNIDAD
386	FERMENTADOR PLÁSTICO GRADO ALIMENTICIO 50 L	UNIDAD
387	FERMENTADOR PLÁSTICO GRADO ALIMENTICIO CON AIRLOCK Y VÁLVULA DE SALIDA - 100 LT	UNIDAD
388	FERTILIZANTE COMPLEJO GRANULADO N-P-K (13-26-6) PARA APLICACIÓN AL SUELO NITRÓGENO (N): 13%, NITRÓGENO AMONIACAL (N):10.5%, NITRÓGENO NÍTRICO (N): 2.5%, FÓSFORO ASIMILABLE (P2O5): 26%, POTASIO SOLUBLE EN AGUA (K2O): 6% BULTO POR 50 KG CON REGISTRO ICA Y EMPAQUE CONTRAMARCADO	BULTO
389	FERTILIZANTE COMPLEJO GRANULADO N-P-K (18-18-18) INGREDIENTE ACTIVO N+P2O5+K2O, CONCENTRACIÓN NITRÓGENO: 18%, FOSFORO: 18%, POTASIO: 18% BULTO POR 50 KG CON REGISTRO ICA Y EMPAQUE CONTRAMARCADO	BULTO
390	FERTILIZANTE CON FUENTE DE FÓSFORO (P) Y NITRÓGENO (N) PARA LA NUTRICIÓN DE LAS PLANTAS. ES ALTAMENTE SOLUBLE Y POR, LO TANTO SE DISUELVE RÁPIDAMENTE EN EL SUELO PARA LIBERAR FOSFATO Y AMONIO DISPONIBLE PARA LAS PLANTAS; COMPOSICIÓN: (NITRÓGENO TOTAL (N) 18%, NITRÓGENO AMONIACAL (NH4) 18%, FOSFORO SOLUBLE EN AGUA (P2 05) 46%)	BULTO
391	FERTILIZANTE DE USO AGRÍCOLA NPK EN CRISTALES SOLUBLES CON ALTA CONCENTRACIÓN DE FOSFORO CON FITOHORMONAS (CITOQUININAS, ÁCIDO INDOL BUTÍRICO Y ALFA NAFTALENO ACÉTICO), FÓSFORO, NITRÓGENO Y POTASIO, QUE SON UNA ADECUADA COMBINACIÓN PARA FORMAR Y RESTABLECER RAÍCES EN SUS CULTIVOS, ADEMÁS DE PROMOVER EL CRECIMIENTO ACTIVO DE LAS PLANTAS. ESTIMULA E INDUCE EL ENRAIZAMIENTO, ENGROSAMIENTO DE TALLOS. EMPAQUE POR 1 KG CON REGISTRO ICA Y EMPAQUE CONTRAMARCADO	KILOGRAMO
392	FERTILIZANTE FOLIAR A BASE DE NITRÓGENO (13%), FÓSFORO ASIMILABLE (36%) Y POTASIO SOLUBLES (12%) POR KG	KILOGRAMO
393	FERTILIZANTE FOLIAR A BASE DE NITRÓGENO (20%), FÓSFORO ASIMILABLE (5%) Y POTASIO SOLUBLES (10%) POR KG	KILOGRAMO
394	FERTILIZANTE GRANULADO N-P-K (11-22-5) + SECUNDARIOS Y MENORES, COMPOSICIÓN NITRÓGENO TOTAL(N): 11.0%, NITRÓGENO AMONIACAL(N): 4.5%, NITRÓGENO UREICO(N): 6,5%, FÓSFORO ASIMILABLE(P2O5): 22.0%, POTASIO SOLUBLE EN AGUA 5.0%, CALCIO SOLUBLE EN HCL (CAO): 3.0%, MAGNESIO SOLUBLE EN HCL(MGO): 2.0%, AZUFRE SOLUBLE EN HCL(S): 0.6%, BORO SOLUBLES EN HCL(B): 0.17%, COBALTO SOLUBLE EN HCL (CO): 0.001%, COBRE SOLUBLE EN HCL (CU): 0,13%, HIERRO SOLUBLE EN HCL (FE): 0.2%, MANGANESO SOLUBLE EN HCL(MN): 0.02%, MOLIBDENO SOLUBLE EN HCL(MO): 0.005%, ZINC SOLUBLE EN HCL(ZN): 0.4%, SILICIO TOTAL (SIO2):13.0%, BULTO POR 50 KG CON REGISTRO ICA Y EMPAQUE CONTRAMARCADO.	BULTO
395	FERTILIZANTE MEZCLADO COMPUESTO N-P-K PARA APLICACIÓN AL SUELO 12-3-19 + SECUNDARIOS Y MENORES. COMPOSICIÓN: NITRÓGENO TOTAL (N) 12.0%, NITRÓGENO AMONIACAL (N) 0.5%, NITRÓGENO UREICO (N) 11.5%, FÓSFORO ASIMILABLE (P2O5) 3.0%, POTASIO SOLUBLE EN AGUA (K2O) 19.0%, CALCIO (CAO) 4.0%, MAGNESIO (MGO) 3.0%, AZUFRE (S) 3.0%, BORO (B) 0.4%, COBALTO (CO) 0.001%, COBRE (CU) 0.25%, HIERRO (FE) 0.2%, MANGANESO (MN) 0.02%, MOLIBDENO (MO) 0.005%, ZINC (ZN) 0.5%, SILICIO (SIO2) 12.0%. BULTO POR 50 KG CON REGISTRO ICA Y EMPAQUE CONTRAMARCADO.	BULTO
396	FERTILIZANTE ORGÁNICO LÍQUIDO PARA LA APLICACIÓN FOLIAR, COMPOSICIÓN: NITRÓGENO, FÓSFORO SOLUBLE EN AGUA (P2O5), POTASIO SOLUBLE EN AGUA (K2O), CALCIO SOLUBLE EN AGUA (CAO), MAGNESIO SOLUBLE EN AGUA (MGO), SILICIO TOTAL (SI), AZUFRE (S), SODIO (NA), CARBONO ORGÁNICO OXIDABLE TOTAL. PRESENTACIÓN DE 1 LITRO.	LITRO
397	FERTILIZANTE ORGÁNICO MINERAL PARA APLICACIÓN AL SUELO. CONCENTRADO SOLUBLE. NITRÓGENO TOTAL (N) 45,05 G/L, NITRÓGENO ORGÁNICO (N) 14,70 G/L, NITRÓGENO UREICO (N) 30,80 G/L, FÓSFORO ASIMILABLE (P2O5) 34,00 G/L, CARBONO ORGÁNICO OXIDABLE 53,70 G/L.	LITRO
398	FERTILIZANTE POLVO SOLUBLE QUELATADO DE FORMULACIÓN COMPLETA: NITRÓGENO TOTAL (N) 42,0%; NITRÓGENO AMONIACAL (N) 0,4%; NITRÓGENO UREICO(N) 41,6%; FÓSFORO ASIMILABLE (P2O5) 3,0%; POTASIO SOLUBLE EN AGUA (K2O) 3,0%; CALCIO (CAO) 0,1%; MAGNESIO (MGO)* 0,1%; AZUFRE TOTAL (S) 0,02%; BORO (B) 0,02%; COBALTO (CO) 0,002%; COBRE (CU)* 0,02%; HIERRO (FE)* 0,02%; MANGANESO (MN)* 0,01%; MOLIBDENO (MO) 0,005%; ZINC (ZN)* 0,05%; *QUELATADO CON EDTA Y ÁCIDO CÍTRICO FITOHORMONA (ANA) 0,05%; PH EN SOLUCIÓN AL 10% 4,5; SOLUBILIDAD EN AGUA A 20°C 20 G/100ML. PRESENTACIÓN *KG	KILOGRAMO
399	FERTILIZANTE SOLIDO GRANULADO (15-15-15) TRIPLE 15 FERTILIZANTE DE PROPÓSITO GENERAL ES UN COMPLEJO COMPUESTO NPK, UTILIZADO PARA UNA AMPLIA GAMA DE CULTIVOS EN ETAPA DE SIEMBRA Y PRESIEMBRA. PRESENTACIÓN BULTO POR 50 KG.	BULTO

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

400	FILTRO DE AGUA CON SISTEMA DE ÓSMOSIS INVERSA	UNIDAD
401	FILTRO DE ANILLAS / DISCOS PARA RIEGO 2.5 CM (25 MM)	UNIDAD
402	FILTRO DE ENTRADA (GRAVA, MALLA, ACCESORIOS)	UNIDAD
403	FILTRO DE UNA PULGADA PANTALLA MALLA ACERO PARA RIEGO	UNIDAD
404	FILTRO DOBLE DE ACERO INOXIDABLE PARA APICULTURA	UNIDAD
405	FILTRO DOBLE METÁLICO (COLADOR) CON DOBLE TAMIZ DE 24 CM DE DIÁMETRO CON ADAPTADOR	UNIDAD
406	FILTRO PURIFICADOR DE AGUA 14 LITROS ELIMINA Y RETIRA: RADICALES LIBRES VIRUS, BACTERIAS, QUISTES Y PROTOZOOS, ADEMÁS METALES PESADOS COMO MERCURIO (HG), BROMO (BR), PLOMO (PB) ENTRE OTROS.CLORO EN UN 99.9% 5 FLÚOR EN UN 99.9% ELEMENTOS ORGÁNICOS. ÁCIDOS DEL AGUA. CON REPUESTOS	UNIDAD
407	FILTRO PURIFICADOR DE AGUA DE ARCILLA (CAPACIDAD TOTAL 40 LITROS, RECIPIENTE PLÁSTICO BLANCO, ATÓXICO E INERTE ALMACENAMIENTO AGUA FILTRADA 25 LITROS)	UNIDAD
408	FLANCHE ADAPTADOR TANQUE DE AGUA 1/2´´	UNIDAD
409	FLEJE 25X25 1/4"	UNIDAD
410	FLEJE 6X14 3/8"	UNIDAD
411	FLEJE DE 1/4" 8 X 18CMS RECTANGULAR FIGURADOS DE CHIPA DE 1/4" (VARILLA CORRUGADA # 2)	UNIDAD
412	FLEJE DE HIERRO CORRUGADO 3/8" DE 22X22	UNIDAD
413	FLEJE DE HIERRO CORRUGAO 3/8" DE 6X14	UNIDAD
414	FLEJE DE HIERRRO CORRUGADO 3/8" DE 15X15	UNIDAD
415	FLEXÓMETRO: CINTA MÉTRICA DE 8M CON BOTÓN DE TRANCA Y GANCHO CERO ABSOLUTO RECUBIERTA CON NYLON. CAJA PLÁSTICA RECUBIERTA CONTRA IMPACTOS	UNIDAD
416	FOAMY EN OCTAVOS X10 UNIDADES, 25CM X 35 CM, COLOR NEGRO	UNIDAD
417	FOLIAR MINERAL CON ALTO CONTENIDO DE POTASIO Y FÓSFORO, CON EL OBJETO DE CONTRIBUIR EN UNA MAYOR ACTIVIDAD CELULAR, METABÓLICA Y FOTOSINTÉTICA, ADEMÁS, LAS ALGAS MARINAS ASCOPHYLLUM NUDOSUM	GALÓN
418	FOSFATO CONCENTRADO, RELACIÓN 0-9-0-40 (CAO). FERTILIZANTE SIMPLE DE FÓSFORO (P) PARA APLICACIÓN DEL SUELO. COMPOSICIÓN GARANTIZADA: FOSFORO ASIMILABLE (P205) 9,0%, CALCIO TOTAL (CAO) 40,0%, MAGNESIO TOTAL (MGO) 1,5%, MANGANESO TOTAL (MN) 1,0% SILICIO TOTAL (SIO2) 6,0%. CON REGISTRO DE VENTA ICA Y EMPAQUE CONTRAMARCADO. BULTO DE 50KG	BULTO
419	FRASCO DE VIDRIO 1 LITRO CON TAPA CERÁMICA	UNIDAD
420	FRASCO DE VIDRIO DE 1000	UNIDAD
421	FRASCO DE VINAGRE BLANCO (ÁCIDO ACÉTICO) POR 1000 ML	UNIDAD
422	FRASCOS DE VIDRIO 255 ML CAJA X24 UNDS CON TAPA	CAJA
423	FRASCOS DE VIDRIO CONSERVAS CON TAPA 500ML - 6 UNIDADES	CAJA
424	FRASCOS DE VIDRIO HERMÉTICOS CAPACIDAD DE 250 ML, 500 ML O 1 L, CON TAPA DE ROSCA	UNIDAD
425	FRASCOS DE VIDRIO PEQUEÑO CONSERVAS 28 ML X 12 UNIDADES	CAJA
426	FRASCOSMUESTRAS DE ORINA DE 100ML	UNIDAD
427	FRESAS PARA MADERA 3 PIEZAS	UNIDAD
428	FUMIGADORA ASPERSOR MANUAL 20L. APACIDAD DEL TANQUE: 20L: 5.28 GL. SISTEMA DE INYECCIÓN Y PRESIÓN: PRESIÓN HIDRÁULICA. PISTÓN Y CAMARA EXTERNOS. CAPACIDAD DE LA CÁMARA: 1 L, PROBADA EN FÁBRICA A 300 PSI. PRESIÓN DE TRABAJO: 43 PSI +/- 10%. RANGO DE PRESIÓN: 1 - 13.79 BAR / 14.7 - 200 PSI. PALANCAZOS POR MINUTO: 10 CON UNA BOQUILLA DE 600 C/MIN.	UNIDAD
429	FUMIGADORA ASPERSOR MNUAL 20L. APACIDAD DEL TANQUE: 20L: 5.28 GL. SISTEMA DE INYECCIÓN Y PRESIÓN: PRESIÓN HIDRÁULICA. PISTÓN Y CAMARA EXTERNOS. CAPACIDAD DE LA CÁMARA: 1 L, PROBADA EN FÁBRICA A 300 PSI. PRESIÓN DE TRABAJO: 43 PSI +/- 10%. RANGO DE PRESIÓN: 1 - 13.79 BAR / 14.7 - 200 PSI. PALANCAZOS POR MINUTO: 10 CON UNA BOQUILLA DE 600 C/MIN.	UNIDAD
430	FUMIGADORA DE ESPALDA ASPERSOR MANUAL 20L. CAPACIDAD DEL TANQUE: 20 L: 5.28 GL. SISTEMA DE INYECCIÓN Y PRESIÓN: PRESIÓN HIDRÁULICA. PISTÓN Y CÁMARA EXTERNOS. CAPACIDAD DE LA CÁMARA: 1 L, PROBADA EN FÁBRICA A 300 PSI. PRESIÓN DE TRABAJO: 43 PSI +/- 10%. RANGO DE PRESIÓN: 1 - 13.79 BAR / 14.7 - 200 PSI. PALANCAZOS POR MINUTO: 10 CON UNA BOQUILLA DE 600 C/MIN.	UNIDAD
431	FUMIGADORA DE ESPALDA CON MOTOR DE GASOLINA. MOTOR DE 2 TIEMPOS CON 56,5 CM^3 DE CILINDRADA, GENERANDO ALREDEDOR DE 3,4 HP (2,6 KW); PESO: ENTRE 10,8 Y 11,1 KG SIN COMBUSTIBLE; DEPÓSITO DE PULVERIZACIÓN: 13 LITROS; CAUDAL DE AIRE: 1 260 M^3/H SIN SISTEMA DE BOQUILLAS; ALCANCE: HASTA 12 M HORIZONTAL Y APROXIMADAMENTE 9,5 M EN VERTICAL; DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE: 1,5 L	UNIDAD
432	FUMIGADORA MANUAL DE 20 LTS CON LANZA DE BRONCE Y BOQUILLA AJUSTABLE. SISTEMA DE PRESIÓN E INYECCIÓN: PRESIÓN HIDRÁULICA, ÉMBOLO EXTERNO DE 1 LITRO (PISTÓN Y CÁMARA) PROBADO A 300 PSI. PRESIÓN DE TRABAJO: 14,7 A 200 PSI. PESO NETO: 6 KG- 12LB. CAPACIDAD DEL TANQUE: 18 L – 20 L: 4.75 – 5.28 GL. DIMENSIONES: ALTO 52,5 CM/ANCHO 21,4 CM/LARGO 42,5 CM	UNIDAD
433	FUMIGADORA PULVERIZADOR MANUAL ESPALDA POR 20 LITROS	UNIDAD
434	FUNDA PARA MACHETE EN CUERO 22 PULGADAS	UNIDAD
435	FUNGICIDA ORGÁNICO, FUNGICIDA MINERAL TIPO CALDO BORDELÉS, PASTA CONCENTRADA.	KILOGRAMO
436	FUNGICIDA Y NEMATICIDA ELABORADO A BASE DE LA MEZCLA DE LOS HONGOS TRICHODERMA SP. Y PAECILOMYCES SP. PRESENTACIÓN POR LIBRA. REGISTRO ICA Y EMPAQUE CONTRAMARCADO.	LIBRA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

437	GALLINAZA COMPOSTADA PH 7.6, RELACIÓN CARBONO/NITRÓGENO: 13, HUMEDAD AL 18%, ACONDICIONADOR ORGÁNICO CON REGISTRO ICA POR 50 KG	BULTO
438	GALON DE CREOLINA 4.000 GRAMOS. 4 KILOS	UNIDAD
439	GANCHO DE AMARRE PARA TEJA - PAQUETE POR 20 UNIDADES	UNIDAD
440	GANCHO SUJETA CUADROS MANGO DE MADERA ELABORADAS EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD
441	GARLANCHA N. 4 REDONDA	UNIDAD
442	GEOMEMBRANA DE 0.1 CM (1 MM) DE ESPESOR PARA REVESTIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUNAS	METRO CUADRADO
443	GEOMEMBRANA HDPE 1 MM	METRO CUADRADO
444	GEOMEMBRANA HDPE O BOLSA IMPERMEABLE PARA ALMACENAMIENTO	METRO CUADRADO
445	GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600 X 3.5 M	METRO
446	GEOTEXTIL NO TEJIDO 200 G/M^2	METRO CUADRADO
447	GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA ESTABILIZACIÓN DE CAMINEROS (200 CM×50 M / 100 M2)	ROLLO
448	GORRO PROTECTOR APICULTOR CON RED VELO.	UNIDAD
449	GOTEROS DE POLIETILENO DE 30 ML	PAQUETE
450	GOTEROS PLATICOS	UNIDAD
451	GRAPA CERCA 1 1/4 CAJA POR 1000 GRAMOS. MATERIAL: ACERO GALVANIZADO.	UNIDAD
452	GRAPA DE 1/4 X 900 GR	UNIDAD
453	GRAPA PARA CERCA GALVANIZADA DE 1X9" PRESENTACIÓN CAJA POR 1.000 GRAMOS	CAJA
454	GRAPADORA INDUSTRIAL EN ACERO SOLIDO; CON AGARRADOR ANTIDESLIZANTE; APTO PARA GRAPAS DE: 4 - 14MM	UNIDAD
455	GRAPADORA TRABAJO PESADO 15SE38D	UNIDAD
456	GRAPADORA USO MEDIO. EN APLICACIONES INDUSTRIALES TALES COMO TAPICERÍA, COJÍN DE ALFOMBRAS, CERRAR CAJAS, FORROS, TECHOS Y TRABAJOS LIVIANOS DE EXHIBICIÓN. -FABRICADA EN ACERO CON ACABADO CROMADO. -MECANISMO INTERNO DE ACERO AL CARBONO TEMPLADO. -UÑA POSTERIOR PARA QUITAR GRAPAS. -PERILLA DE AJUSTE DE PRECISIÓN.	UNIDAD
457	GRAPAS METÁLICAS	KILOGRAMO
458	GRAPAS PARA CERCA X KG	KILOGRAMO
459	GRAPAS PARA GRAPADORA 15SE38D. CAJA POR 1000 UNIDADES	CAJA
460	GRAVA O PIEDRA	METRO CÚBICO
461	GRAVA TRITURADA 1"	METRO CÚBICO
462	GRAVILLA #4	METRO CÚBICO
463	GRAVILLA DE RÍO	METRO CUADRADO
464	GRAVILLA TIPO 3/4 TRITURADO DE 3/4 X 1 M3	METRO CÚBICO
465	GRIFERIA DE DUCHA CROMADA, INCLUYE REGADERA	UNIDAD
466	GRIFERIA LAVAPLATOS ABS BLA MANIJA TIPO CRUCETA	UNIDAD
467	GRIFERÍA LAVAPLATOS METÁLICA DOS MANIJAS	UNIDAD
468	GRIFERÍA PARA DUCHA. ACABADO BRILLANTE, COLOR CROMADO, CON CARTUCHO CERÁMICO, CONEXIÓN A RED DE AGUA FRÍA, CONSUMO DE AGUA 5.7 L/MIN, PRESIÓN DE AGUA 20 PSI, TIPO DE GRIFO CON LLAVE INDIVIDUAL, USO RESIDENCIAL	UNIDAD
469	GRIFERIA PARA LAVAMANOS CROMADA CON DESAGÜE Y SIFON	UNIDAD
470	GRIFERÍA PARA LAVAMANOS DOS MANIJAS METÁLICA	UNIDAD
471	GRIFERIA PARA LAVAPLATOS CUELLO DE CISNE ACERO INOXIDABLE CON DESAGÜE Y SIFON	UNIDAD
472	GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS, ANCHO 20 CM, MATERIAL PLÁSTICO, LLAVE INDIVIDUAL, TIPO DE MANIJA LEVER, MODELO ALUVIA, CONSUMO DE AGUA 5,7 LITROS POR SEGUNDO, ACABADO CROMADO	UNIDAD
473	GUADAÑA A GASOLINA, ALTO 49 CM, ANCHO DE CORTE 33 CM, POTENCIA 1.58 HP, CILINDRADA 33.6 CC, MOTOR 2 TIEMPOS	UNIDAD
474	GUADAÑA TIPO EJE GIRATORIO, MOTOR A GASOLINA DE 2 TIEMPOS, PESO EN SECO SIN ACCESORIOS: 8,6 KG, CILINDRAJE: 41,5 C.C., LONGITUD TOTAL: 1,79 M., CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: 760 ML Y CARBURADOR DE: DIAFRAGMA; ENCENDIDO ELECTRÓNICO DE UNA PIEZA, PISTÓN DE 2 ANILLOS, MOTOR, MANGO Y ARNÉS COMPLETAMENTE ANTI VIBRATORIOS, EJE CENTRAL DE ACERO CARBONO QUE REDUZCA LA VIBRACIÓN AL MÁXIMO, CAJA DE ENGRANAJES HELICOIDALES DE ALTA RESISTENCIA CON EXTREMOS ACANALADOS PARA UNA TRANSFERENCIA DE POTENCIA SIN VIBRACIONES Y TUBO EXTERNO DE ALUMINIO DE GRADO AERONÁUTICO Y MANUBRIO ERGONÓMICO CON INTERRUPTOR DE APAGADO EN EL MANGO, EJE GIRATORIO PARA TRABAJO DURO DE DESMALEZADO, EJE MÁS LARGO PARA MAYOR COMODIDAD Y CON CAPACIDAD PARA CORTAR ARBUSTOS HASTA DE 15 CMS DE DIÁMETRO.	UNIDAD
475	GUANTE DE CARNAZA PARA MANEJAR ALAMBRE DE PÚA (USO INDUSTRIAL). CALIBRE 1,8 MM A 2,4 MM, COCIDO CON HILO 100% DE ALGODÓN EN PRESENTACIÓN PAR.	UNIDAD
476	GUANTES CON EXTENSIÓN EN DRIL Y REFUERZO	UNIDAD
477	GUANTES DE SEGURIDAD CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO EN PALMA Y FALANGES TALLA L EN PRESENTACIÓN PAR.	UNIDAD
478	GUANTES MULTIFLEX NYLON. TALLAS M EN PRESENTACIÓN PAR.	UNIDAD

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

479	GUANTES PARA JARDINERÍA EN NYLON SIN COSTURAS, CON RECUBRIMIENTO DE PVC COMPRESS FOAM EN LA PALMA, TRASPIRABLE. GROSOR: GALGA 13. TALLAS M EN PRESENTACIÓN PAR.	UNIDAD
480	GUANTES PARA JARDINERÍA EN NYLON SIN COSTURAS, CON RECUBRIMIENTO DE PVC COMPRESS FOAM EN LA PALMA, TRASPIRABLE. GROSOR: GALGA 13. TALLAS S EN PRESENTACIÓN PAR.	UNIDAD
481	GUANTES PARA JARDINERIA EN PVC RESISTENTES LISO (TALLA M Y L)	UNIDAD
482	HARINA DE ROCAS / BASALTO (BULTO DE 50 KG):	BULTO
483	HIDROGEL - HIDRORETENEDOR PARA SIEMBRA POR KG. CERTIFICADO ICA.	KILOGRAMO
484	HIDROGEL - HIDRORETENEDOR PARA SIEMBRA POR KG. CON REGISTRO ICA Y EMPAQUE CONTRAMARCADO.	KILOGRAMO
485	HIDRÓXIDO DE SODÍO	LIBRA
486	HILO - CORDÓN ELECTRO PLÁSTICO CERCA ELÉCTRICA 200M	ROLLO
487	HILO P.P ATAFACIL*750 MT OVILLO AMARILLO	ROLLO
488	HILO TERLENKA 300 GRAMOS X CARRETA DE 500 METROS	UNIDAD
489	HOJA PARA CALADORA VASTAGO EN T SURTIDA X 6 PIEZAS PARA MADERAS DURAS	UNIDAD
490	HOJA SIERRA CALADORA T 24TPI METAL PAQUETE X 5 UNIDADES	UNIDAD
491	HOMBRE SOLO DE 10". ALTO 3.2 CM ANCHO 11.6 CM LARGO 17.8 CM MATERIAL ACERO	UNIDAD
492	HORNILLA 2 PUESTOS HORNILLA DE 2 PUESTOS A GAS GLP, CON DOS QUEMADORES DE ALTA RESISTENCIA, PARRILLAS METÁLICAS, PERILLAS Y VÁLVULAS DE CONTROL INDEPENDIENTES, ESTRUCTURA RESISTENTE AL CALOR Y A LA CORROSIÓN, APTA PARA USO DOMÉSTICO RURAL. INCLUYE LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CONEXIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGURO.	UNIDAD
493	HUMITA * 4 LITROS, LIQUIDA, EL PRODUCTO DEBE INCLUIR REGISTRO ICA	GALÓN
494	HUMUS LÍQUIDO, CON EFECTO BIOESTIMULANTE EN LOS CULTIVOS, ES OBTENIDO A PARTIR DE LA EXTRACCIÓN DE LOS COMPUESTOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS DEL HUMUS SÓLIDO DE LOMBRIZ O LOMBRICOMPUESTO MÁS FÁCIL LA CAPTACIÓN PARA LA PLANTA	LITRO
495	IMPERMEABILIZANTE CEMENTICIO O ADITIVO	KILOGRAMO
496	IMPERMEABILIZANTE FLEXIBLE ACRÍLICO FIBRAS PARA BALDOSA 5 GALONES	UNIDAD
497	IMPERMEABILIZANTE MURO X 500GR	BOLSA
498	IMPULSOR CERCA ELECTRICA SOLAR ULTRA 75KM 45 HA. CARACTERISTICAS VOLTAJE DE SALIDA: 15.000 V. TARJETA EN FIBRA DE VIDRIO. • CONECTORES DE SALIDA (ROJO Y NEGRO) EN ACERO INOXIDABLE Y PLÁSTICO POLIETILENO. • PLANOS DE INSTALACIÓN. • ALTO DESEMPEÑO Y AHORRO DE ENERGÍA. • TECNOLOGÍA MICRO-TECH PROTECT: ELIMINA EL FUSIBLE YA QUE POSEE UN SISTEMA DE PROTECCIÓN ELECTRÓNICO INTELIGENTE, FORMANDO UN ESCUDO PROTECTOR CONTRA CORTO CIRCUITO O SOBRE CARGA DE ENERGÍA INICIADO POR LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN. • ENERGÍA: 2.5 JULIOS • CAPACIDAD: 75 KM • CONSUMO DE ENERGÍA:5 WH	UNIDAD
499	INODORO CON ACCESORIOS: FABRICADO EN CERAMICA, ANCHO 35.5 CM, ALTO 73.5 CM, PROFUNDIDAD 63 CM, ALTO DE LA TAZA 40 CM, CAPACIDAD VOLUMÉTRICA 7 L, CAPACIDAD DE EVACUACIÓN 600 G	UNIDAD
500	INODORO SANITARIO BAÑO ECOLOGICO SECO TAZA SEPARADORA, CON SEPARACIÓN DE ORINES. MATERIAL: FIBRA DE VIDRIO	UNIDAD
501	INSECTICIDA ORGÁNICO, BIOCONTROLADOR TIPO EXTRACTO VEGETAL CONCENTRADO EMULSIONABLE, ELABORADO CON EXTRACTOS DE AJÍ Y AJO. CERTIFICADO ICA.	LITRO
502	INSECTICIDA ORGÁNICO, BIOINSUMO DE USO AGRÍCOLA, AGENTE MICROBIANO ENTOMOPATÓGENO. PRODUCTO ELABORADO A BASE DE LA MEZCLA DE LOS HONGOS BEAUVERIA BASSIANA, METARHIZIUM ANISOPLIAE, LECANICILLIUM LECANII Y LA BACTERIA BACILLUS THURINGIENSIS, IDEALES PARA EL CONTROL DE INSECTOS PLAGA EN DIFERENTES CULTIVOS. POLVO MOJABLE. CERTIFICADO ICA.	LIBRA
503	INSECTICIDA TIPO ORGÁNICO/BIOLÓGICO EN PRESENTACIÓN DE GALÓN * 1 LITRO, CUYA COMPOSICIÓN DE TENER: COMPOSICIÓN INGREDIENTE ACTIVO: EXTRACTO DE AJÍ 100 G/LT EXTRACTO DE AJO 100 G/LT	GALÓN
504	INTERRUPTOR DOBLE, LINEA DECORATIVA	UNIDAD
505	INTERRUPTOR SENCILLO 10A-250V 10A 250V	UNIDAD
506	INTERRUPTOR SIMPLE, USO. RESIDENCIAL	UNIDAD
507	INYECTOR VENTURI PARA ABONO 1.9 CM (19 MM) CON DOSIFICADOR	UNIDAD
508	JABÓN POTÁSICO INSECTICIDA ORGÁNICO CON ACEITE DE NEEM Y AZUFRE PLAGUICIDA FUNGICIDA ACARICIDA Y PESTICIDA ECOLÓGICO CONTROL PLAGAS Y HONGOS ADEMÁS FERTILIZANTE ORGÁNICO CON POTASIO Y AZUFRE AMINOÁCIDOS POR 4 LT. CON REGISTRO ICA	BIDÓN
509	JERINGAS (1 DE 10 CM3 Y 1 DE 50 CM3)	UNIDAD
510	JIFFY PEAT PELLETS - THE HYDRO BROS PARA SIEMBRA BIODEGRADABLE PRESENTACIÓN: PAQUETE X 50 UNIDADES	UNIDAD
511	JUEGO 4 HERRAMIENTAS JARDÍN CON MANGO MADERA FABRICADAS EN ACERO DE CARBONO, MANGO FABRICADO EN MADERA DE FRESNO, CASQUILLOS METÁLICOS QUE REFUERZAN EL ENCABADO, MANGO DE 6", CON MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD. DIMENSIONES: 29 CM; 28 CM; 5 CM	UNIDAD

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

512	JUEGO DE BROCAS O CUCHILLAS PARA RUTEADORA, MÍNIMO 15 PIEZAS EN CARBURO DE TUNGSTENO (WIDIA), CON PERFILES RECTOS, REDONDOS, BISELADOS, MOLDURADOS, COLA DE MILANO, MEDIA CAÑA, RANURADORAS Y COPIADORAS, VÁSTAGOS DE ¼".	JUEGO
513	JUEGO DE BROCAS PARA CONCRETO CON PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO, DIÁMETROS ENTRE 4 Y 12 MM.	JUEGO
514	JUEGO DE BROCAS PARA MADERA FABRICADAS EN ACERO RÁPIDO (HSS), DIÁMETROS ENTRE 3 Y 16 MM.	JUEGO
515	JUEGO DE BROCAS PARA METAL EN ACERO HSS, DIÁMETROS ENTRE 1 Y 13 MM.	JUEGO
516	JUEGO DE BROCAS Y PUNTAS 100 PIEZAS PROFESIONAL, APLICACIÓN DE LA MECHA: CONCRETO, MADERA, METAL (JUEGO)	UNIDAD
517	JUEGO DE TORNILLERÍA, CHAZOS, PUNTILLAS SIN CABEZA Y HERRAJES DE FIJACIÓN: PARA ENSAMBLE DE SEÑALÉTICA EN CAMPO. COMPUESTO POR TORNILLOS GALVANIZADOS, CHAZOS PLÁSTICOS, PUNTILLAS SIN CABEZA, TUERCAS, PERNOS, ARANDELAS, ESCUADRAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALA	UNIDAD
518	JUNTA PARA ENCHAPE CERAMICA 3 MM	KILOGRAMO
519	KIT DE 10 TENSORES DE ALAMBRE TENSORES DE 90 MM	KIT
520	KIT DE AISLADORES PLÁSTICOS CON PUNTILLA GALVANIZADA – USO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS RURALES – X100 UNIDADES	UNIDAD
521	KIT DE ATRACCIÓN DE ENJAMBRES PARA ABEJAS NATIVAS INCLUYE : • 50 BOLSAS NEGRAS, • 50 AMARRES PLÁSTICOS Y • UN BLOQUE DE CERA ATRAYENTE DE 50 G.	UNIDAD
522	KIT DE PUESTA A TIERRA CON VARILLAS MACIZAS DE COBRE (2 X 1.2 M), CONECTORES DE UNIÓN Y CONEXIÓN A RED ELÉCTRICA	UNIDAD
523	KIT DE SEMILLAS DE HORTALIZAS PARA HUERTO 5 SOBRES C/U X 3 GRAMOS. ESPECIES: CILANTRO, TOMATE, CEBOLLA, AHUYAMA, PEPINO Y AJÍ.	UNIDAD
524	KIT HERRAMIENTAS DE JARDÍN	UNIDAD
525	KIT JUEGO DESTORNILLADOR PRECISIÓN PROFESIONAL 122 EN 1 ELECTRÓNICA	UNIDAD
526	KIT MOTOTOOL: PULGADAS110 ACCESORIOS, GUAYA FLEXIBLE Y ESTUCHE PLÁSTICO. ALIMENTACIÓN: AC/DC POTENCIA 180 W - VELOCIDAD 35000 RPM	UNIDAD
527	KIT PORTILLO 3 METROS PREMIUM	UNIDAD
528	KIT SOLAR IMPULSOR 12V CERCA ELÉCTRICA 150 KM	UNIDAD
529	LADRILLO COMÚN ROSADO 20 X 10 X 6CM	UNIDAD
530	LADRILLO FAROL 6 HUECOS 10X30X20	UNIDAD
531	LADRILLO SANTAFÉ BOCADILLO	UNIDAD
532	LAMINA ACERO GALVANIZADA 120X240 CALIBRE 20	UNIDAD
533	LÁMINA DE ALUMINIO PARA REPUJADO, PLIEGO DE 75 CM X 100 CM	UNIDAD
534	LÁMINA DE MADERA TRIPLEX MARINO DE 18 MM DE ESPESOR, RESISTENTE A LA HUMEDAD, DIMENSIONES 1,22 × 2,44 M.	Unidad
535	LÁMINA GALVANIZADA CORRUGADA O LÁMINA METÁLICA PARA CERRAMIENTO	METRO CUADRADO
536	LÁMINAS DE ACETATO TRANSPARENTE 70 X 95 CM CALIBRE 5	UNIDAD
537	LAMINAS DE SUPERBOARD MAD 6MM 244X122CM 24.72KG APROX.	UNIDAD
538	LAVADERO PREFABRICADO DE 80CM LARGO X 60CM DE ANCHO X 25 CM DE ALTO, MATERIAL: GRANITO PULIDO	UNIDAD
539	LAVAMANOS EN PORCELANA CERAMICA DE 38,5CM LARGO X 48CM ANCHO X 14 CM ALTO, CON ACCESORIOS Y GRIFERÍA	UNIDAD
540	LAVAPLATO EN ACERO INOXIDABLE POZETA IZQUIERDA 100X52 CM + LLAVE Y SIFÓN	UNIDAD
541	LAVAPLATO INOXIDABLE COMPLETO	UNIDAD
542	LAVAPLATOS CON ACCESORIOS, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE; ACABADO SATÍN; CALIBRE: 24; PESO: 3.85 KG; LARGO: 100 CM; ANCHO: 50 CM; PROFUNDIDAD: 15 CM; NO REQUIERE CUBIERTA PARA INSTALARSE, SE COLOCA SOBRE UN GABINETE O FIJO A LA PARED; ESCURRIDERO AL LADO IZQUIERDO.	UNIDAD
543	LAZOS (MANILA O SOGA.) DE 10 MM X 30 METROS, ELABORADA EN TRES TORONES CON FIBRAS RETORCIDAS DE APARIENCIA SEMIRIGIDA, FIRME Y COMPACTA, RESISTENTE A LA ABRASIÓN, ACIDOS, ALCALIS Y FLOTA EN EL AGUA, POLIPROPILENO 100%, CAPACIDAD DE CARGA: 850 KG.	UNIDAD
544	LEVADURA DE PANADERÍA / MICROORGANISMOS INOCULANTES (15 KG):	BULTO
545	LIJA DE AGUA - GRANO #150	PLIEGO
546	LIJA DE AGUA - GRANO #240	PLIEGO
547	LIJADORA ORBITAL ELÉCTRICA POTENCIA MÍNIMA DE 250 W, BASE RECTANGULAR O CIRCULAR, SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE POLVO.	Unidad
548	LIJAS PARA MADERA GRANULOMETRÍAS 80, 120, 180 Y 220.	Pliego
549	LIMA PARA MOTOSIERRA 8" X 3/16 "	UNIDAD
550	LIMA TRIANGULAR 4081 CON MANGO	UNIDAD
551	LIMA TRIANGULAR DE 6 PULGADAS CON MANGO PLÁSTICO Y DENTADO TRIANGULAR BASTO.	UNIDAD
552	LIMAS TRIANGULAR CON CABO PARA AFILAR MACHETES 6 PULGADAS	UNIDAD

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

553	LIMATESA EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADO COLOR RAL 6005 VERDE COLOR VERDE CON LONGITUD DE DESARROLLO DE 3.5 MTS, ANCHO DE PESTAÑAS DE 40 CM CAD AUNA. MISMO MATERIAL DE EJAS ARQUITECTONICAS	UNIDAD
554	LIMPIADOR LIQUIDO PVC 1/4	UNIDAD
555	LIMPIADOR PVC	UNIDAD
556	LÍNEA DE DOBLE PLU DE 15 METROS	UNIDAD
557	LINTERNA FRONTAL RECARGABLE RESISTENTE AL AGUA	UNIDAD
558	LISTÓN DE MADERA INMUNIZADA 7.5 CM×5 CM×320 CM (3.2 M)	UNIDAD
559	LISTÓN MADERA PLÁSTICA VERDE 7.5 X 2.4 X 2.40	UNIDAD
560	LISTONES DE MADERA INMUNIZADA DE SECCIÓN MÍNIMA 2" × 2" O 2" × 3", CEPILLADOS, SECOS E INMUNIZADOS PARA USO ESTRUCTURAL EN SEÑALÉTICA EXTERIOR.	Unidad
561	LISTONES EN MADERA INMUNIZADA DE 5CM *5 CM * 4 M	UNIDAD
562	LLAVE AJUSTABLE 12 EN 1 - ACABADO: ÓXIDO NEGRO TIPO DE MANGO: ERGONÓMICO CAPACIDAD DE LA MANDÍBULA: 1-1 / 2 PULGADAS LONGITUD: 12 PULGADAS MATERIAL: ACERO	UNIDAD
563	LLAVE DE PASO EN ACERO DE 1 1/2"	UNIDAD
564	LLAVE DE PASO PVC 1"	UNIDAD
565	LLAVE DE PASO PVC 1/2"	UNIDAD
566	LLAVE DE PASO PVC 2"	UNIDAD
567	LLAVE DE TUBO 10 PULGADA	UNIDAD
568	LLAVE METÁLICA TERMINAL 1/2"	UNIDAD
569	LLAVE PARA AGUA 1/2"	UNIDAD
570	LLAVE PARA CERCA ELECTRICA BOCA FIJA TENSOR	UNIDAD
571	LLAVE PASO UNIVERSAL DUCHA 1/2"	UNIDAD
572	LLAVE TENSORA CERCA FÁCIL	UNIDAD
573	LLAVE TERMINAL EN MATERIAL DE METAL CROMO SATINADO, CONEXIÓN MACHO DE ½". ENTRADA ½" Y SALIDA DE ¾". PRESIÓN MÁXIMA: 20 PSI	UNIDAD
574	LLAVE TUBO ALUMINIO 14	UNIDAD
575	LLENADORA MANUAL DOSIFICACIÓN	UNIDAD
576	LONAS O COSTALES EN FIBRA DE POLIPROPILENO SIN MARCAS COLOR BLANCA, NUEVAS, CAPACIDAD 50 KILOS, MEDIDAS 90 ALTO X 60 CM DE ANCHO.	UNIDAD
577	LUMINARIA LED REDONDA 1800 LUMENES EMPOTRADA	UNIDAD
578	MACHETE EN ACERO INOXIDABLE CON FUNDA ADECUADA PARA AGARRAR A LA CINTURA (DIMENSIONES: 18").	UNIDAD
579	MACHETE TIPO RULA DE 24" CON CACHA SOLIDA	UNIDAD
580	MACHETE TRES CANALES MATERIAL ACERO INOXIDABLE CON FUNDA DE 22 PULGADAS	UNIDAD
581	MACHETES 22 PULGADAS	UNIDAD
582	MADERO ROLLIZO DE 10 CM DE DIÁMETRO X 3.0 MTS, COLUMNA DE MADERA ESTRUCTURAL (DIÁMETRO 10 CM - 300 CM) DE MADERA TIPO: PINO CARIBE INMUNIZADA BAJO EL SISTEMA VACÍO PRESIÓN, CON SALES CCA 9.4 KG/M3 TIPO KOPPERS, BAJO ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE PERMITAN DAR GARANTÍA CONTRA HONGOS, INSECTOS PERFORADORES Y PUDRICIÓN POR 20 AÑOS. PESO APROXIMADO: 21 KG	UNIDAD
583	MALLA DE CERRAMIENTO METÁLICA EN ALAMBRE GALVANIZADO, DISEÑO ESLABONADO, CALIBRE 12, MEDIDAS HUECO 2-1/4" X 2-1/4". DIMENSIONES: ALTURA 1.50 MTS X 10 M DE LARGO	ROLLO
584	MALLA ELECTROSOLDADA O MALLA GALVANIZADA DE REFUERZO	METRO CUADRADO
585	MALLA ESLABONADA C12 2 1/2"X1.50X10M COMPAC - 10.00 MTS	ROLLO
586	MALLA ESLABONADA DE 2.00 X 10.0 M EN METAL GALVANIZADO CALIBRE DE ALAMBRE DE 2.25MM ESPESOR DE 2.1/4X2.1/4 HUECOS POR PULGADA POLMALLAS	ROLLO
587	MALLA GALLINERO DE 1,50 MT DE ALTURA Y DE 1 1/4 DE HUECO. 36 MTS C/U	ROLLO
588	MALLA HEXAGONAL PARA GALLINERO METÁLICA HUECO 1 ¼" X 1.80 MT DE ALTO, ROLLO X 36 MT DE LARGO	ROLLO
589	MALLA MOSQUITERA (150 CM DE ANCHO)	METRO
590	MALLA O FILTRO PARA SEDIMENTOS	UNIDAD
591	MALLA REJA 2X2 PLASTICA VERDE DE 1.50 X 30 MTS. DIMENSIONES ALTO 1,50 MTS, ANCHO 28 CMS, PESO 19,25 KG, LARGO, 30 MTS. ESPECIFICACIONES MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD USO AGROINDUSTRIA, PISCICULTURA, SECADO DE GRANOS, JAULAS CAMARONERAS, USOS VARIOS EN FINCAS, CULTIVOS. COBERTURA DE LA GARANTIA DEFECTOS DE FABRICACIÓN COLOR VERDE MEDIDAS 1.50 X 30 MTS	UNIDAD
592	MANGUERA (POLIETILENO REVESTIDA DIÁMETRO 1/2 PULG X 100M)	UNIDAD
593	MANGUERA AGRÍCOLA DE 1" TIPO TRÁFICO PESADO X 100 M CALIBRE 61	UNIDAD
594	MANGUERA AGRÍCOLA DE 1/2" TIPO TRÁFICO PESADO X 100 M CALIBRE 60	UNIDAD
595	MANGUERA DE 2" CALIBRE 60 ROLLO X 100 METROS	ROLLO
596	MANGUERA DE POLIETILENO ½"	METRO
597	MANGUERA DE POLIETILENO SEGÚN EL TERRENO 1 ½" *	METRO
598	MANGUERA DE RIEGO POLIETILENO DE ½" O ¾" DE DIÁMETRO.	UNIDAD

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

599	MANGUERA ELABORADA EN POLÍMERO TERMOPLÁSTICO PVC CON DIÁMETRO DE 1/2" ROLLO X 50 METROS DE LARGO CON ACOPLES Y PISTOLA.	UNIDAD
600	MANGUERA JARDINERA 1/2" VERDE PRECIO X ROLLO X 50 METROS	ROLLO
601	MANGUERA NEGRA DE POLIETILENO PARA RIEGO 1 PULGADA, ROLLO X 100 METROS DE LARGO, CALIBRE 40	ROLLO
602	MANGUERA PARA JARDINERÍA ELABORADA EN POLÍMERO TERMOPLÁSTICO PVC CON DIÁMETRO DE 1/2" ROLLO X 50 METROS DE LARGO CON ACOPLES Y PISTOLA.	ROLLO
603	MANGUERA PELETIZADA 1" PARA RIEGO CALIBRE 60 X 90 METROS	ROLLO
604	MANGUERA PELETIZADA 3/4" PARA RIEGO CALIBRE 60 X 90 METROS	ROLLO
605	MANGUERA POLIETILENO 1/2" CALIBRE 60 X 90 METROS	ROLLO
606	MANGUERA RIEGO POLIETILENO 1" CALIBRE 60 ROLLO X 100 METROS	ROLLO
607	MANÓMETRO 0-100PSI GLICERINA CARATULA 2 CONEXIÓN 1/4 MACHO	UNIDAD
608	MÁQUINA SELLADO CÁPSULAS TERMOSELLADO	UNIDAD
609	MARCADORES PERMANENTES INDUSTRIALES PARA MADERA Y METAL.	Unidad
610	MARTILLO 1500-29 PULIDO (CX12)	UNIDAD
611	MARTILLO CARPINTERO 20 ONZAS MANGO FIBRA 15CG71K	UNIDAD
612	MATERA DE PODA NATURAL, DIÁMETRO 33,3 CM, ALTURA 19.1 CM CON BASE Y 2 PERNOS PARA ABRIR Y CERRAR LA MATERA PARA EXTRAER EL PAN DE TIERRA	UNIDAD
613	MEDIA ALZA MELARIA VACÍA	UNIDAD
614	MEDIA ALZA MONCORO 9 CUADROS ALAMBRADOS	UNIDAD
615	MEDIDOR DE PH CONTROL ACIDEZ	UNIDAD
616	MEDIDOR DIGITAL SUELOS PH HUMEDAD LUZ TEMPERATURA- POTENCIOMETRO	UNIDAD
617	MEDIDOR LASER 100 M - METRO DISTANCIOMETRO CINTA METRICA. -MEDICIÓN INSTANTÁNEA DE LA DISTANCIA, ÁREA Y VOLUMEN, AMPLIO RANGO DE MEDICIÓN, ALTA PRECISIÓN: ± 2MM (0.079 PULGADAS), ÁLCULO AUTOMÁTICO DE ÁREA Y VOLUMEN, MEDICIÓN INDIRECTA POR TEOREMA DE PITÁGORAS, MEDICIÓN SIMPLE O CONTINUA, FÁCIL ADICIÓN/SUSTRACCIÓN DE MEDICIÓN, DIFERENTES UNIDAD; METROS, PULGADAS Y PIES. RETENCIÓN DE DATOS/FUNCIÓN DE BORRADO DE DATOS. NIVEL DE BURBUJA. PUNTERO LÁSER BRILLANTE. PANTALLA LCD CON LUZ DE FONDO Y LA PANTALLA MULTI-LÍNEA (4 LÍNEAS). PROTECCIÓN IP54 (POLVO Y SALPICADURAS). CE, ROHS, EL CERTIFICADO DE LA FCC. EL EQUIPO PUEDE PERDER EFECTIVIDAD SI ES UTILIZADO BAJO DIRECTA EXPOSICIÓN A LUZ SOLAR. ESPECIFICACIONES: -RANGO DE MEDICIÓN: 0.05 M A 100 M -PRECISIÓN: ± 2MM (0.079 PULGADAS) -CLASE DE LÁSER: CLASE II -POLVO Y SALPICADURAS DE AGUA: IP54 -LASER AUTO APAGADO: 20 SEGUNDOS -APAGADO AUTOMÁTICO: 150 SEGUNDOS -FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 2 X 1.5 V AAA (NO INCLUIDAS) -PESO: APROX. 250G	UNIDAD
618	MELAZA DE CAÑA CONCENTRADA (BULTO/CANECA DE 50 KG C/U):	BULTO
619	MELAZA POR 30 KG PH: 4 – 6, BRIX: 79 – 85, CENIZAS: 6- 12% CON REGISTRO DE VENTA ICA Y EMPAQUE CONTRAMARCADO.	BULTO
620	MESA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, CALIBRE 18 O SUPERIOR, SUPERFICIE LISA, ESTRUCTURA REFORZADA CON ENTREPAÑO INFERIOR, PATAS NIVELABLES Y DIMENSIONES APROXIMADAS DE 150 × 70 × 85 CM.	UNIDAD
621	MESÓN CON 1 POCETA EN ACERO 1.20 MT – MAP-120X60X90	UNIDAD
622	MESON DE COCINA EN ACERO INOXIDABLE DE 150 CM CON POCETA Y 4 PUESTOS DE GAS	UNIDAD
623	MESÓN EN ACERO INOXIDABLE MESÓN DE 3 ENTREPAÑOS (NIVELES) – ACERO. 2 x 1 M	UNIDAD
624	METRO PARA MODISTERÍA DE 150CM DE MATERIAL DE PLASTICO DE ALTA CALIDAD, RESISTENTE Y FLEXIBLE	UNIDAD
625	MICORRIZA X 50 KG, COMPOSICIÓN: * ESPORAS CON ALTA CAPACIDAD DE ASOCIACIÓN DE LOS GÉNEROS GLOMUS, ACAOULOPORA, ENTROPHOSFORA Y GIGASPORA. *MICELIO EXTRAMATICO *RAICILLAS COLONIZADORAS FUNCIONES: * INOCULANTE BIOLÓGICO DE SUELOS. PRESENTACIÓN EN BULTO. CERTIFICADO ICA.	UNIDAD
626	MINERAL PARA PISO COLOR BLANCO	KILOGRAMO
627	MINI ABRAZADERAS ACERO INOXIDABLE 1/2 A 7/8 PAQUETE X10	PAQUETE
628	MORTERO (MACERADOR) DE CERAMICA	UNIDAD
629	MOTOAZADA (MOTOCULTOR) DTL10000 GASOLINA 7HP, ANCHO DE TRABAJO 60CM A 100 CM, PROFUNDIDAD DE ARADO 15-36 CM, 6 VELOCIDADES	UNIDAD
630	MOTOCULTOR DIESEL 10HP ARRANQUE ELÉCTRICO/MANUAL. REFRIGERACIÓN POR AIRE. 1 CILINDRO. MOTOR 4 TIEMPOS. ARRANQUE MANUAL RETRÁCTIL. DESPLAZAMIENTO 418 CC. POTENCIA MÁXIMA DE 11,0 CV. ROTACIÓN NOMINAL DE 3600 RPM. CAPACIDAD DEL TANQUE DE 5.5 LITROS. CAPACIDAD DE ACEITE DEL MOTOR DE 1.65 LITROS. CAPACIDAD DE ACEITE DE LA CAJA DE CAMBIOS DE 1.8 LITROS. TIPO DE COMBUSTIBLE; DIÉSEL. ANCHO DE CORTE: 800-1350 MILÍMETROS. PROFUNDIDAD DEL CORTE DE 150-300 MM. RUEDAS 4.0”-8.	UNIDAD
631	MULTITOMA DE 6 SALIDAS POLO A TIERRA CON SUPRESOR DE PICOS DE 90 JULIOS. 125 VAC, 15 AMP, 1875 W. 3 METRO DE EXTENSION DE CABLE	UNIDAD
632	NEBULIZADOR MICROASPERSION 5MM 360º	UNIDAD

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

633	NEBULIZADORES TIPO NIEBLA 360 PAQUETE POR 3	PAQUETE
634	NEVERA ICOPOR BLANCO 20 LITROS 30.8X28X42.5CM: ICOPOR BLANCO 20 LITROS 30.8X28X42.5CM	UNIDAD
635	NITRATO DE PLATA DE GRADO REACTIVO 99,99%	ONZA
636	NITRATO DE PLATA, REACTIVO GRADO ANALÍTICO CON PUREZA MÍNIMA DEL 99 %, PRESENTACIÓN DE UNA (1) ONZA (31,1 G), EN ENVASE ÁMBAR CON CIERRE HERMÉTICO.	ONZA
637	NIVEL DE BURBUJA DE ALUMINIO DE 60 CM O SUPERIOR.	Unidad
638	NYLON. 100% POLIAMIDA. ALTA RESISTENCIA. CARRETE CON 100 M. HILO MULTIUSOS. MULTICOLOR. CALIBRE: 1 MM	ROLLO
639	NYLON-CUERDA PITA FIBRA CABUYA RESISTENTE A LA HUMEDAD X 1000 M OPACIDAD: 65% MEDIDAS: DE 4X 35 M	ROLLO
640	OVEROL APÍCOLA SUPER 8, VERDE MANZANA	UNIDAD
641	PALA CUADRADA 4303 N° 2	UNIDAD
642	PALA CUADRADA CON CABO Nº 2	UNIDAD
643	PALA CUADRADA N°2 CON CABO: HERRAMIENTAS DE MANGO LARGO, PUNTA CUADRADA. PRESENTACIÓN: UNIDAD.	UNIDAD
644	PALA DRAGA CORTA C/CABO 5409 (CX6) C/T	UNIDAD
645	PALA REDONDA CON CABO DE MADERA, TIPO PUNTA HUEVO. DIMENSIONES: 145 CM X 26 CM X 0,16 CM. RESISTENTE AL ÓXIDO.	UNIDAD
646	PALA REDONDA N°2 CON CABO: HERRAMIENTAS DE MANGO LARGO, PUNTA REDONDA. PRESENTACIÓN: UNIDAD.	UNIDAD
647	PALADRAGA CAVADOR 6 PULGADAS	UNIDAD
648	PALADRAGA DE 45'', CON MANGOS DE MADERA, CON UNA ALTURA DE 140 CM, ANCHO DE LA CABEZA DE 10 CM Y UN ESPESOR DE 1.5 MM	UNIDAD
649	PALADRAGA EN ACERO CON CABO DE MADERA REDONDO (DIMENSIONES: 355 MM X 139 MM X 1575MM)	UNIDAD
650	PALANCA MULTIUSOS, POSEE VARIAS FUNCIONES COMO SON LAS ESPÁTULAS, EL LIMPIADOR DE EXCLUIDORES SACA CLAVOS, MARTILLO Y CORTA PUENTES DE CERA HERRAMIENTA EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD
651	PALANCA PEQUEÑA TIPO MAN LAKE EN ACERO	UNIDAD
652	PALÍN AHOYADOR CON CABO. DIMENSIONES: 19 CM X 160 CM X 0,20 CM. MANGO DE MADERA. RESISTENTE AL ÓXIDO.	UNIDAD
653	PALÍN AHOYADOR RECTO COMPUESTO POR UNA LÁMINA METÁLICA DE ACERO FORJADO CON CABO	UNIDAD
654	PALÍN CON CABO DE MADERA	UNIDAD
655	PANEL LED 36W SOBREPONER REDONDO LUZ BLANCA BORDE INFINITO	UNIDAD
656	PANEL LED INCRUSTAR 12W 17 CM	UNIDAD
657	PANEL LED INCRUSTAR 15W 20 CM	UNIDAD
658	PANEL LED INCRUSTAR 18W 22,5 CM	UNIDAD
659	PANEL LED INCRUSTAR 9W 14 CM	UNIDAD
660	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W LUZ FRIA. USO: BAJO TECHO, LUMINARIAS TIPO DOWN LIGHT. VIDA UTIL: 25 MIL HORAS	UNIDAD
661	PANEL REDONDO, TAMAÑO 29.5 X 2.8 CM, POTENCIA 24W, LUZ BLANCA 6500K, VOLTAJE 100-240V, MONTAJE SOBREPONER, 1680 LM, 25 MIL HORAS.	UNIDAD
662	PAPEL FILTRO CUALITATIVO GRADO 4. CAJA POR 100. TIPO DE GRADO: ESTÁNDAR. DIÁMETRO: 47 MM – 90 MM – 110 MM – 125 MM – 150 MM. RETENCIÓN DE PARTÍCULAS TÍPICA EN LÍQUIDO 1: 25 µM. ESPESOR NOMINAL: 210 µM. CAUDAL DE AGUA TÍPICO 2: 247 ML / MIN. PESO BASE NOMINAL: 92 G / M^2: CAUDAL DE AIRE NOMINAL: 4 S / 100 ML / $PULG^2$. CONTENIDO DE CENIZA NOMINAL 3: 0,06%. MATERIAL: CELULOSA. NIVELES TÍPICOS DE OLIGOELEMENTOS: ALUMINIO 3,6 µG / G ANTIMONIO <0,5 µG / G ARSÉNICO <0,5 µG / G BARIO <0,5 µG / G BORO <1 µG / G CALCIO 27,5 µG / G CROMO 1 µG / G COBRE 0,9 µG / G HIERRO 13,7 µG / G PLOMO <0,5 µG / G MAGNESIO 21 µG / G MANGANESO <0,5 µG / G MERCURIO <0,5 µG / G POTASIO 6,2 µG / G SILICIO 8,8 µG / G SODIO 32,3 µG / G ZINC 58,3 µG / G. SOLICITUD: SE USA CUANDO SE REQUIEREN ALTOS ÍNDICES DE FLUJO EN EL MONITOREO DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE Y LA RECOLECCIÓN DE PARTÍCULAS FINAS NO ES CRÍTICA. FORMATO: CÍRCULOS	CAJA
663	PAPEL FOIL O LÁMINA DE ALUMINIO PARA REPUJADO - ROLLO: 100 X 75 CM	ROLLO
664	PAQUETE DE 100 BOLSAS DE CELOFAN CON ADHESIVO DE 30 CM X40CM CALIBRE 2	UNIDAD
665	PAQUETE DE 100 BOLSAS TIPO ZIPLOC CIERRE HERMÉTICO DE 25CM X 35CM	UNIDAD
666	PAQUETE DE AISLADOR DE PUNTILLA PLÁSTICO X 100 UNIDADES	UNIDAD
667	PAQUETE POR 25 AISLADOR TERMINAL OVALADO	PAQUETE
668	PATA DE CABRA FABRICADA EN ACERO, LONGITUD DE 45 CM Y ANCHO DE 19 MM	UNIDAD
669	PEGACOR CERAMICO X 25KG	UNIDAD
670	PEGACOR GRIS X25 KG INTERIORES	BOLSA
671	PEGANTE MULTIPROPÓSITO PVC X200CC	TARRO
672	PEGANTE PARA CERÁMICA 25KG	BOLSA
673	PEGANTE PARA ENCHAPE Y BALDOSAS CERÁMICAS X 25 KILOS	UNIDAD
674	PEGANTE PVC 1/4 DE GALON	UNIDAD
675	PEGANTE PVC EN HÚMEDO 1/8 GALÓN	UNIDAD
676	PEGANTE PVC X200CC	TARRO
677	PEINILLA CON FUNDA 20" PULGADAS	UNIDAD
678	PELETIZADORA 100KG/HR CON GASOLINA	UNIDAD
679	PELLETS CAJA 42 X 42 MM POR 1200 UNIDADES	CAJA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

680	PELLETS CAJA 50 X 150 MM POR 162 UNIDADES	CAJA
681	PERFIL 4 X 8 - ACERO - CALIBRE 18 GALVANIZADO PESO 11.59 KG	UNIDAD
682	PERFIL DE FIJACIÓN EN ALUMINIO DE 200 CM (2 M) - TIRA	UNIDAD
683	PERFIL METALICO 100 MM X 40 MM X 6 MTS DE LONGITUD CALIBRE 18	UNIDAD
684	PERFILES METÁLICOS RECTANGULAR DE 40 X 20 X 0.8 MM, CALIBRE 20, DE 6 M DE LONGITUD	UNIDAD
685	PERNO DE ANCLAJE PASANTE 1.27 CM×25 CM CON TUERCA Y ARANDELA	UNIDAD
686	PERNOS CON TUERCA Y ARANDELA DE 6.03 CM PLUM	UNIDAD
687	PERNOS GALVANIZADOS CON TUERCA Y ARANDELA, DIÁMETROS ENTRE ¼" Y ½", DIFERENTES LONGITUDES.	CAJA
688	PERÓXIDO DE HIDRÓGENO (AGUA OXIGENADA 4%) GALÓN 3500ML	UNIDAD
689	PESA BASCULA GRAMERA DIGITAL DE PRECISIÓN 01GR HASTA 3000GR	UNIDAD
690	PH-METRO DIGITAL PORTÁTIL CON CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA: RANGO 0.0–14.0 PH, RESOLUCIÓN 0.01 PH. INCLUYE SOBRES DE SOLUCIÓN BUFFER DE CALIBRACIÓN (4.01, 6.86 Y 9.18). SIRVE PARA MEDIR ACIDEZ/ALCALINIDAD EN LIXIVIADOS Y BIOFERMENTOS.	UNIDAD
691	PICA PARA CONSTRUCCION CON CABO EN MADERA	UNIDAD
692	PICADORA / ENSILADORA DE FORRAJE Y RESIDUOS ORGÁNICOS A GASOLINA DE 6.5 HP	UNIDAD
693	PICAPASTO, MODELO PP300AMG CON MOTOR GASOLINA. PRODUCCIÓN FORRAJE KG/H* 600-1000. 2 CUCHILLAS. 1 CONTRACUCHILLA. RPM– REVOLUCIONES DEL MOTOR 3600. POTENCIA DEL MOTOR 6.5 HP. DIMENSIONES DE LA BOCA DE LA RECAMARA DE PICADO 70 X 60 MM. DIMENSIONES (700 L X 700 A X 900 H). PESO APROXIMADO SIN MOTOR 32 KG.	UNIDAD
694	PICO PUNTA PALA 5LBS EN HIERRO FORJADO EN UNA SOLA PIEZA EN ACERO CON CABO MADERA	UNIDAD
695	PIE DE AMIGOS CON 9 X 9 X 200 CM	UNIDAD
696	PIE DE CRÍA DE LOMBRIZ ROJA CALIFORNIANA (EISENIA FETIDA) EN LECHO ACTIVO	UNIDAD
697	PIE DE REY CALIBRADOR DIGITAL METÁLICO DE 6" (150 MM), FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, RESISTENTE AL AGUA. CON UNA RESOLUCIÓN DE 1 MM Y UNA TOLERANCIA DE 0.002" / 0.05 MM, GARANTIZA MEDICIONES EXACTAS., UTILIZA UNA PILA LR44.	UNIDAD
698	PILAS AAA RECARGABLE 900MAH X4UND	PAQUETE
699	PILAS ALCALINAS AA PAQUETE POR 48 UNIDADES	PAQUETE
700	PILOTE ROLLIZO DE 12 CM DE DIÁMETRO X 1.8 MTS, SIN CORTEZA CON PUNTA CÓNICA (DIÁMETRO 12 CM - 180 CM) DE MADERA TIPO: PINO CARIBE INMUNIZADA BAJO EL SISTEMA VACÍO PRESIÓN, CON SALES CCA 9.4 KG/M3 TIPO KOPPERS, BAJO ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE PERMITAN DAR GARANTÍA CONTRA HONGOS, INSECTOS PERFORADORES Y PUDRICIÓN POR 20 AÑOS. PESO APROXIMADO: 6 KG	UNIDAD
701	PINTURA 1 GALON, TIPO 1	UNIDAD
702	PINTURA ACEITE COLOR GRIS	GALÓN
703	PINTURA ACRÍLICA PARA MADERA DE ALTA RESISTENCIA PARA EXTERIORES, COLORES SURTIDOS, PRESENTACIÓN DE 1 GALÓN.	Galón
704	PINTURA BLANCO TIPO 1 X 5 GALONES	CUÑETE
705	PINTURA EN AEROSOL BRILLANTE COLOR ROJO X 400 ML	UNIDAD
706	PINTURA ESMALTE PARA EXTERIORES DE ALTO DESEMPEÑO, ACABADO BRILLANTE O SATINADO, RESISTENTE A RAYOS UV Y HUMEDAD, COLORES SEGÚN REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL, PRESENTACIÓN DE 1 GALÓN.	Galón
707	PINTURA PARA EXTERIORES - ESMALTE TIPO 1, COLOR AMARILLO	UNIDAD
708	PINTURA VINILO TIPO 1, COLOR BLANCO ALMENDRA MATE PARA EXTERIORES X CUÑETE	CUÑETE
709	PINZA DE PUNTA CROMO VANADIO 6.5 PULGADAS.DIMENSIONES: 12 X 3,0 X 22. PINZA CROMO-VANADIO 6.1/2 PULGADAS. CALIDAD PROFESIONAL.	UNIDAD
710	PINZA PUNTA MANGO 8 PULGADAS	UNIDAD
711	PIOLA PARA GUADAÑAR, NYLON REDONDO, 3.3 MM, 200 MTS APROX. ALTA RESISTENCIA A LA LUZ Y LOS RAYOS UV	ROLLO
712	PLACA DE ACERO ESTÁNDAR APICULTURA	UNIDAD
713	PLACA DE SUBERBOARD 14 MM DE 1.22*2.44 M	UNIDAD
714	PLAQUETAS TIPO BANDA DE AMARRE 2X24 CM TIPO PLÁSTICO	UNIDAD
715	PLAQUETAS TIPO T 10*20CM VIVERO - PVC	UNIDAD
716	PLÁSTICO INVERNADERO X 6 MTS ANCHO CALIBRE 6 TRAMO X 10 MTS. PLÁSTICO CON ADITIVO UV ESPECIAL PARA CULTIVOS RESISTENTE A INTEMPERIE	UNIDAD
717	PLÁSTICO NEGRO 6 M DE ANCHO X 20 M DE LARGO, CAL 6 MM	ROLLO
718	PLÁSTICO NEGRO 6 M DE ANCHO X 70 M DE LARGO, CAL 6 MM	ROLLO
719	PLÁSTICO NEGRO 6MTS ANCHO X 10MTS LARGO CALIBRE 6. PLÁSTICO NEGRO DE ALTA CALIDAD, CON MEDIDAS DE 6 METROS DE ANCHO POR 10 METROS DE LARGO Y CALIBRE 6. ESTE PLÁSTICO RESISTENTE Y DURADERO ES IDEAL PARA UNA VARIEDAD DE USOS, INCLUYENDO LA PROTECCIÓN DE SUPERFICIES EN CONSTRUCCIÓN, LA COBERTURA DE SUELOS Y CULTIVOS EN AGRICULTURA, Y PROYECTOS DE BRICOLAJE EN EL HOGAR.	UNIDAD
720	PLÁSTICO NEGRO DE 4M DE ANCHO X CALIBRE 6, ROLLO X 100 METROS DE LARGO	ROLLO
721	PLÁSTICO TÉRMICO UV CALIBRE 7 (8 M×40 M)	ROLLO
722	PLATINA METÁLICA L-ÁNGULO DE 10 CM×10 CM×0.3 CM	UNIDAD
723	PLIEGO DE ACETATO CALIBRE 6 70CM X 100CM	UNIDAD

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

724	POLIETILENO (PE) AGROLENE TRANSPARENTE CALIBRE 6 PARA INVERNADERO CON UN ANCHO DE 6 METROS X 10 METROS DE LARGO.	ROLLO
725	POLISOMBRA 65% (2 M×100 M)	ROLLO
726	POLISOMBRA AL 80% SOMBRA ROLLO 4 METROS DE ANCHO X 30 METROS DE LARGO	ROLLO
727	POLISOMBRA NEGRA 35% 4M X 100 M, 1 ROLLO POR ACUERDO	ROLLO
728	POLISOMBRA NEGRA 65% - ROLLO 4 M X 100M	ROLLO
729	POLISOMBRA NEGRA AL 50%, ROLLO 4 MTS ANCHO X 100 LARGO	ROLLO
730	POLISOMBRA NEGRA AL 80 % X 4 ANCHO X11 MTS LARGO. ROLLO X100MTRS.	ROLLO
731	POLISOMBRA NEGRA OPACIDAD: 65% MEDIDAS: DE 4X 35 M	ROLLO
732	POLISULFURO DE CALCIO, FUNGICIDA MINERAL (200 GR/LT) PRESENTACIÓN 1 LITRO	LITRO
733	PORTAPENDON ARAÑA 80X180CM PORTA PENDÓN CON IMPRESIÓN	UNIDAD
734	PORTÓN BEHLEN COUNTRY VERDE RESISTENTE CON MALLA DE ALAMBRE PARA ANIMALES	UNIDAD
735	POSTE CUADRADO EN MADERA PLÁSTICA PARA AISLAMIENTO, ELABORADO EN MATERIAL 100% ECOLÓGICO, INMUNIZADO, RESISTENTE A DISOLVENTES, ÁCIDOS, HUMEDAD Y SALINIDAD. (ANCHO: 9 CM X 9 CM – LARGO 2.20 MTS) - PESO: 9,5 KG. COLOR: TONALIDAD VERDE-GRISÁCEA.	UNIDAD
736	POSTE DE ACERO ALTURA 2.12M / PESO 3.9 KG (PAQUETE X 5 UNIDADES)	UNIDAD
737	POSTE DE MADERA CILINDRÍCA DE 8 CM DE DIÁMETRO POR 2,10 METROS DE LARGO INMUNIZADO CON SALES CCA (COBRE, CROMO Y ARSÉNICO).	UNIDAD
738	POSTE DE PLASTICO LONGITUD 2,20–2,50 M, DIÁMETRO 4–5 PULGADAS.	UNIDAD
739	POSTE FABRICADO 100% EN PLÁSTICO RECICLADO PERFILES TOTALMENTE MACIZOS DE 8 CM X 8 CM DE DIAMETRO X 2.10 M DE ALTO	UNIDAD
740	POSTE PLÁSTICO CUADRADO 6CM X 6CM X 2.10 MTS CON PUNTA	UNIDAD
741	POSTE TORNAPUNTA	UNIDAD
742	POSTES DE MADERA INMUNIZADA 10 CM×10 CM×400 CM (4 M)	UNIDAD
743	POSTES DE MADERA INMUNIZADA DIÁMETRO MÍNIMO DE 4" O SECCIÓN DE 4" × 4", LONGITUD ENTRE 2,5 Y 3 M, TRATADOS PARA CONTACTO CON EL SUELO.	Unidad
744	POSTES PLASTICOS CON PUNTA 9 X 9 X 200 CM	UNIDAD
745	POSTES PLÁSTICOS MACIZOS CON PUNTA, DIMENSIONES 2,5MT LARGO Y 10 CM DE ANCHO, CON FILTRO UV Y ANTI-FLAMA PARA EVITAR CRISTALIZACIÓN, SOPORTAN HASTA 800KG DE IMPACTO, NO SE PUDREN, SOPORTE A LA TENSIÓN AL SER GRAPADOS CON ALAMBRE.	UNIDAD
746	POZO SEPTICO FABRICADO EN POLIETILENO CON CAPACIDAD DE 500 L, QUE INCLUYE FILTRO ANAEROBIO FABRICADO EN POLIETILENO CON CAPACIDAD DE 500 L, Y TRAMPA DE GRASAS EN POLIETILENO CON CAPACIDAD DE 105 L	UNIDAD
747	PRENSAS TIPO "C" O SARGENTOS APERTURA MÍNIMA DE 8".	Unidad
748	PRESERVANTE O INMUNIZANTE PARA MADERA CON PROTECCIÓN CONTRA HONGOS, INSECTOS Y HUMEDAD, USO EXTERIOR, PRESENTACIÓN DE 1 GALÓN.	Galón
749	PRIMER ANTICORROSIVO PARA METAL COMPATIBLE CON ESMALTES INDUSTRIALES, PRESENTACIÓN DE 1 GALÓN.	Galón
750	PROBETAS PLÁSTICAS DE 1000 ML	UNIDAD
751	PUERTA DE INTERIOR DE 1X2 M ARMADA Y CONSTRUIDA MALLA ESLABONADA, EN METAL GALVANIZADO, CALIBRE DE ALAMBRE DE 2.25MM. TUBO GALVANIZADO DE 1.5" DE 6 M, BISAGRAS REFORZADAS, PASADOR CON PORTACANDADO	UNIDAD
752	PUERTA METÁLICA GRIS DE 200CMX70CM CON MARCO PARA BAÑOS	UNIDAD
753	PULIDORA ANGULAR DE 4½" POTENCIA MÍNIMA DE 850 W, PARA CORTE Y DESBASTE DE METAL Y MADERA.	Unidad
754	PUNTILLA 2 PULGADA CONSTRUIDA EN ACERO, CON CABEZA GRAFILADA 2 PULGADA, CAJA LIBRA	LIBRA
755	PUNTILLA 3 PULGADA CONSTRUIDA EN ACERO, CON CABEZA GRAFILADA 3 PULGADA, CAJA LIBRA	LIBRA
756	PUNTILLA C/C 2" 500 GR	UNIDAD
757	PUNTILLA C/C 4" POR KILO	KILOGRAMO
758	PUNTILLA CON CABEZA 3-1/2 500G	LIBRA
759	PUNTILLA DE 3" CAJA X 500	CAJA
760	PUNTILLA DE ACERO 2" CON CABEZA	KILOGRAMO
761	PUNTILLA DE ACERO 3" CON CABEZA	KILOGRAMO
762	PUNTILLA DE ACERO 4" CON CABEZA	KILOGRAMO
763	PUNTILLA DE ACERO GALVANIZADO CON CABEZA DE 10 CM (4'')	LIBRA
764	PUNTILLA DE ACERO GALVANIZADO CON CABEZA DE 7.5 CM (3'')	LIBRA
765	PUNTILLA DE HIERRO DE 3 PULGADAS PRESENTACIÓN CAJA POR 500GR	CAJA
766	PUNTILLA PEGAZINC	PAQUETE
767	PUNTILLAS CON CABEZA	KILOGRAMO
768	PUNTOS ECOLÓGICOS PARA SEPARACIÓN DE RESIDUOS	UNIDAD
769	RASTRILLO ESCOBA PLÁSTICA 55 CM 22 DIENTES, FABRICADO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON UNA LONGITUD DE MANGO DE 48 PULGADAS. CON CABO DE MADERA	UNIDAD
770	RASTRILLO METÁLICO DE 22 DIENTES	UNIDAD
771	RECEBO TRITURADO / GRAVILLA LIMPIA (0.95 CM A 1.9 CM)	METRO CÚBICO
772	REDUCCIONES PVC PRESIÓN DE 1 ½" A 1	UNIDAD

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

773	REDUCTOR EN PVC DE 2" A 1 1/2"	UNIDAD
774	REDUCTOR PCV DE 4 A 3"	UNIDAD
775	REDUCTOR PVC DE 1 A 1/2"	UNIDAD
776	REDUCTOR PVC DE 2 A 1"	UNIDAD
777	REDUCTOR PVC DE 2"A 1/2"	UNIDAD
778	REDUCTOR PVC DE 3" A 1"	UNIDAD
779	REDUCTOR PVC DE 3" A 2"	UNIDAD
780	REDUCTOR PVC DE 4" A 2"	UNIDAD
781	REFLECTOR SOLAR 200W LAMPARA LED, CARCASA NEGRO LUZ BLANCO CÁLIDO	UNIDAD
782	REFRACTÓMETRO GRADOS BRIX Y ALCOHOL, CON COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA (ATC), CUERPO METÁLICO, ESCALA PARA BRIX Y ALCOHOL POTENCIAL, INCLUYE ESTUCHE, PIPETA Y ACCESORIOS DE CALIBRACIÓN.	UNIDAD
783	REFRACTÓMETRO PORTÁTIL 0-90% BRIX CONTENIDO DE AZUCAR, ATC, CON COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA (ATC), PRECISIÓN DE ±0,2 % BRIX O SUPERIOR, CUERPO METÁLICO, LENTE ÓPTICA DE ALTA CALIDAD, INCLUYE ESTUCHE Y ACCESORIOS PARA CALIBRACIÓN.	UNIDAD
784	REGADERA DE ½" PARA DUCHA	UNIDAD
785	REGADERA JARDIN 4.0 LITROS	UNIDAD
786	REGADERA PLÁSTICA DE 8 LITROS	UNIDAD
787	REGADERA PLÁSTICA PARA JARDÍN CON CAPACIDAD DE 5 LITROS.	UNIDAD
788	REGADERA PLÁSTICA PARA JARDÍN CON CAPACIDAD DE 8 LITROS	UNIDAD
789	REGULADOR DE CRECIMIENTO VEGETAL POR 10 GRAMOS. POLVO SOLUBLE. ÁCIDO GIBERÉLICO: 100 G/KG DE FORMULACIÓN A 20 °C	UNIDAD
790	REGULADOR REDUCTOR DE PRESION DE MEDIA PULGADA DE AGUA AJUSTABLE	UNIDAD
791	REJILLA METÁLICA LAVADERO 2"	UNIDAD
792	REJILLA PLANA 4 PULG ALUMINIO TUBERÍA 4 PULG	UNIDAD
793	REPISA DE MADERA ESTRUCTURAL 0,08 M X 0,04M X 3 MTS (LARGUERO 8 CM X 4 CM X 300 CM) DE MADERA TIPO: PINO CARIBE INMUNIZADA BAJO EL SISTEMA VACÍO PRESIÓN, CON SALES CCA 9.4 KG/M3 TIPO KOPPERS, BAJO ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE PERMITAN DAR GARANTÍA CONTRA HONGOS, INSECTOS PERFORADORES Y PUDRICIÓN POR 20 AÑOS. PESO APROXIMADO: 9 KG	UNIDAD
794	REPISA DE MADERA ESTRUCTURAL 0,09 M X 0,04M X 3 MTS (LARGUERO 9 CM X 4 CM X 300 CM) DE MADERA TIPO: PINO CARIBE INMUNIZADA BAJO EL SISTEMA VACÍO PRESIÓN, CON SALES CCA 9.4 KG/M3 TIPO KOPPERS, BAJO ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE PERMITAN DAR GARANTÍA CONTRA HONGOS, INSECTOS PERFORADORES Y PUDRICIÓN POR 20 AÑOS. PESO APROXIMADO: 10 KG	UNIDAD
795	REPISA DE MADERA ESTRUCTURAL 0,12 M X 0,04M X 3 MTS (LARGUERO 12 CM X 4 CM X 300 CM) DE MADERA TIPO: PINO CARIBE INMUNIZADA BAJO EL SISTEMA VACÍO PRESIÓN, CON SALES CCA 9.4 KG/M3 TIPO KOPPERS, BAJO ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE PERMITAN DAR GARANTÍA CONTRA HONGOS, INSECTOS PERFORADORES Y PUDRICIÓN POR 20 AÑOS. PESO APROXIMADO: 13 KG	UNIDAD
796	REPISA DE MADERA ESTRUCTURAL 0,12 M X 0,04M X 4 MTS (LARGUERO 12 CM X 4 CM X 400 CM) DE MADERA TIPO: PINO CARIBE INMUNIZADA BAJO EL SISTEMA VACÍO PRESIÓN, CON SALES CCA 9.4 KG/M3 TIPO KOPPERS, BAJO ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE PERMITAN DAR GARANTÍA CONTRA HONGOS, INSECTOS PERFORADORES Y PUDRICIÓN POR 20 AÑOS. PESO APROXIMADO: 17 KG	UNIDAD
797	RESORTE / ALAMBRE ZIG-ZAG DE FIJACIÓN DE 200 CM (2 M) - TIRA	UNIDAD
798	RETABLOS / TABLAS DE IDENTIFICACIÓN INDIVIDUAL (30 CM×15 CM×2 CM): TABLAS DE MADERA INMUNIZADA CON TEXTO PIROGRAFIADO O GRABADO TÉRMICO Y VARILLA DE ANCLAJE DE 60 CM, PARA IDENTIFICAR ESPECIES, CAMAS DE CULTIVO Y PROCESOS TÉCNICO-AGROECOLÓGICOS.	UNIDAD
799	RIEL OMEGA, ALTO: 0,35MM, ANCHO: 10 MM, FONDO: 0,7 MM, COLOR: GRIS, MATERIAL: ACERO CALIBRE 20. SE UTILIZAN EN EL INTERIOR DE LOS TABLEROS PARA EL MONTAJE DE REGLETAS, RIELES CONTACTORES, MINI BREAKERS. ETC	METRO
800	ROCA FOSFÓRICA AL 24% ENMIENDA PARA APLICACIÓN AL SUELO -POLVO SECO USO AGRÍCOLA. COMPOSICIÓN: FOSFORO TOTAL (P205)24.00%, FOSFORO ASIMILABLE (P205) 6,00%, FOSFORO DE LENTA ASIMILACIÓN (P205) 18.00%, CALCIO TOTAL (CAO) 29.00%, SILICIO TOTAL (SIO2) 31,60%. BULTO POR 50 KG. CON REGISTRO DE VENTA ICA Y EMPAQUE CONTRAMARCADO	BULTO
801	ROCA FOSFÓRICA- DEBE CONTAR CON UNA COMPOSICIÓN GARANTIZADA DE 24,1 % DE FÓSFORO (P_2O_5), 32,2 % DE CALCIO (CAO) Y 34,8 % DE SILICIO (SIO_2).	BULTO
802	RODILLO EN FELPA PARA PINTAR	UNIDAD
803	RODILLOS PARA PINTURA CON FELPA DE ALTA DENSIDAD DE 9", INCLUYE BANDEJA.	Unidad
804	ROLLO DE 269M APROXIMADAMENTE, DE ALAMBRE DE COBRE ESMALTADO CALIBRE 27 PARA EMBOBINAR, DIÁMETRO SIN ESMALTE: 0.36MM.	UNIDAD
805	ROLLO DE POLISOMBRA NEGRA 65% 1M X 7 M. ANTI -UV	METRO CUADRADO
806	ROLLOS DE CINTA TEFLÓN	UNIDAD
807	ROSETA O PLAFÓN PARA BOMBILLO, TIPO RESIDENCIAL, FABRICADO EN MATERIAL AISLANTE RESISTENTE AL CALOR Y LA HUMEDAD, PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE 110–120 V, CON TERMINALES DE CONEXIÓN Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	UNIDAD

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

808	RUTEADORA ELÉCTRICA DE INMERSIÓN POTENCIA MÍNIMA DE 1.600 W, VELOCIDAD VARIABLE ENTRE 8.000 Y 25.000 RPM, PINZAS DE ¼" Y ½", BASE DE ALUMINIO, GUÍA PARALELA Y SISTEMA DE AJUSTE DE PROFUNDIDAD.	Unidad
809	SALADERO DE 120 LITROS NEGRO. ALTO 118 CM, ANCHO 124 CM, PESO 6.2 KG, LARGO 31 CM. MATERIAL POLIETILENO.	UNIDAD
810	SALADEROS INTELIGENTES EN POLIETILENO LINEAL CON TAPA, CAPACIDAD VOLUMÉTRICA DE 30LTS, DE DIMENSIONES 54CM X 56CM X 30,5CM.	UNIDAD
811	SALES DE POTASIO Y EXTRACTOS (INSECTICIDA SE ELABORA A PARTIR DE EXTRACTOS VEGETALES DE LA FAMILIA ASTERÁCEA 100GR/LT Y SALES DE POTASIO PROVENIENTES DE ÁCIDOS GRASOS 450GR/LT) PRESENTACIÓN 1 LITRO. CON REGISTRO ICA	LITRO
812	SANITARIO DE BAÑO	UNIDAD
813	SELLADOR PARA MADERA BASE AGUA O SOLVENTE, PARA USO EXTERIOR, COMPATIBLE CON BARNICES Y PINTURAS, PRESENTACIÓN DE 1 GALÓN.	Galón
814	SEMICODO PVC PRESIÓN DE 1 ½"	UNIDAD
815	SEMICODO PVC PRESIÓN DE 1"	UNIDAD
816	SEMILLA ACELGA PENCA BLANCA (BETA VULGARIS) SOBRE DE 25 GR	SOBRE
817	SEMILLA AHUYAMA (10 GRAMOS)	SOBRE
818	SEMILLA CEBOLLA LARGA / RAMA (ALLIUM FISTULOSUM) SOBRE DE 50 G	SOBRE
819	SEMILLA CERTIFICADA ABARCO DE RIO, CARINIANA PYRIFORMIS, EMPACADA EN BOLSA DE 1 KG.	BOLSA
820	SEMILLA CERTIFICADA ALGARROBO, HYMENAEA COURBARIL, EMPACADA EN BOLSA DE 1 KG.	BOLSA
821	SEMILLA CERTIFICADA ARAZÁ, EUGENIA STIPITATA EMPACADA EN BOLSA DE 1 KG.	BOLSA
822	SEMILLA CERTIFICADA CACAO NATIVO, THEOBROMA CACAO EMPACADA EN BOLSA DE 1 KG.	BOLSA
823	SEMILLA CERTIFICADA DE CEDRO ROSADO (CEDRELA ODORATA) BOLSA POR KG. CONTENIDO APROXIMADO: 10.000 SEMILLAS	BOLSA
824	SEMILLA CILANTRO DE MONTE / CASTILLANO (CORIANDRUM SATIVUM) SOBRE DE 100 G	SOBRE
825	SEMILLA COPOAZU, THEOBROMA GRANDIFLORUM EMPACADA EN BOLSA DE 1 KG.	BOLSA
826	SEMILLA DE AHUYAMA VALLUNA. SOBRE POR 20 GRAMOS. CERTIFICADO ICA.	SOBRE
827	SEMILLA DE AJI (10 GRAMOS)	SOBRE
828	SEMILLA DE AJÍ CAYENNE, LONG SLIM. SOBRE POR 2 GRAMOS. CERTIFICADO ICA.	SOBRE
829	SEMILLA DE ALBAHACA FINA VERDE, SOBRE POR 2 G. CERTIFICADO ICA.	SOBRE
830	SEMILLA DE CACAO (IMC67) CON REGISTRO ICA Y BUEN ESTADO SANITARIO. PAQUETE POR 1000 UNIDADES.	PAQUETE
831	SEMILLA DE CACHIMBO - CÁMBULO (ERYTHRINA POEPPIGIANA) BOLSA POR 1 KG. CONTENIDO APROXIMADO: 1.600 SEMILLAS	BOLSA
832	SEMILLA DE CEBOLLIN SOBRE DE 10 GR. CERTIFICADO ICA	SOBRE
833	SEMILLA DE CILANTRO LONG STANDING. SOBRE POR 5 GRAMOS CERTIFICADO ICA.	SOBRE
834	SEMILLA DE COLINO DE PLÁTANO HARTON CON PESO MÍNIMO DE 500 GRAMOS. CERTIFICADO ICA.	UNIDAD
835	SEMILLA DE CURUBA DE 10 GR. CERTIFICADO ICA	SOBRE
836	SEMILLA DE ESPINACA VIROFLY IMPROVED. SOBRE POR 5 GRAMOS. CERTIFICADO ICA.	SOBRE
837	SEMILLA DE GRANADILLA DE 10 GR. CERTIFICADO ICA	SOBRE
838	SEMILLA DE GUALANDAY (JACARANDA CAUCANA) BOLSA POR KG. CONTENIDO APROXIMADO: 10.000 SEMILLAS	BOLSA
839	SEMILLA DE GUANÁBANA GIGANTE (ANNONA MURICATA) SOBRE POR 100 G. CONTENIDO APROXIMADO: 400 SEMILLAS. CERTIFICADO ICA.	SOBRE
840	SEMILLA DE HIERBABUENA SOBRE POR 0,5 G CERTIFICADO ICA.	SOBRE
841	SEMILLA DE LAVANDA DE 10 GR. CERTIFICADO ICA	SOBRE
842	SEMILLA DE LECHUGA SIMPSON, SOBRE POR 20 GRAMOS. CERTIFICADO ICA.	SOBRE
843	SEMILLA DE LIMÓN	SOBRE
844	SEMILLA DE LULO DE 10 GR. CERTIFICADO ICA	SOBRE
845	SEMILLA DE MAÍZ AMARILLO	KILOGRAMO
846	SEMILLA DE MANZANILLA DE 10 GR. CERTIFICADO ICA	SOBRE
847	SEMILLA DE NOGAL CAFETERO (CORDIA ALLIODORA). PAQUETE POR 100 G. CONTENIDO APROXIMADO: 1.000 SEMILLAS	SOBRE
848	SEMILLA DE OCOBO (TABEBUIA ROSEA) BOLSA POR KG. CONTENIDO: 10.000 SEMILLAS APROX.	BOLSA
849	SEMILLA DE ORÉGANO. SOBRE POR 0,3 GRAMOS CERTIFICADO ICA.	SOBRE
850	SEMILLA DE PASTO BRACHIARIA SP CON %GEMINACION SUPERIOR AL 90%	UNIDAD
851	SEMILLA DE PEPINO POINSET, SOBRE POR 10 GRAMOS. CERTIFICADO ICA.	SOBRE
852	SEMILLA DE PEREJIL ORGÁNICO ITALIAN GIANT BIO. SOBRE POR 1 GRAMO CERTIFICADO ICA.	SOBRE
853	SEMILLA DE PIMENTÓN CALIFORNIA WONDER. SOBRE POR 10 GRAMOS. CERTIFICADO ICA.	SOBRE
854	SEMILLA DE PIMENTON DE 10 GR. CERTIFICADO ICA	SOBRE
855	SEMILLA DE ROMERO, SOBRE POR 0,05 G. CERTIFICADA	SOBRE
856	SEMILLA DE RUDA SOBRE POR 0,3 G CERTIFICADA	SOBRE
857	SEMILLA DE TOMATE CHERRY. SOBRE POR 5 GRAMOS. CERTIFICADO ICA.	SOBRE
858	SEMILLA DE TOMATE CHONTO SANTA CLARA. SOBRE POR 25 GRAMOS. CERTIFICADO ICA.	SOBRE
859	SEMILLA DE TOMATE DE ARBOL DE 10 GR. CERTIFICADO ICA	SOBRE

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

860	SEMILLA DE TOMILLO DE 10 GR. CERTIFICADO ICA	SOBRE
861	SEMILLA DE TORONJIL SOBRE POR 0,3 G. CERTIFICADO ICA.	SOBRE
862	SEMILLA DE UCHUVA DE 10 GR. CERTIFICADO ICA	SOBRE
863	SEMILLA DE YUCA ARMENIA, EN PRESENTACIÓN ESQUEJE	UNIDAD
864	SEMILLA DE YUCA ARMENIA, EN PRESENTACIÓN ESQUEJE POR UNIDAD. EMBOLSADO	UNIDAD
865	SEMILLA DE ZANAHORIA CHANTENAY ROYAL, SOBRE POR 10 GRAMOS. CERTIFICADO ICA.	SOBRE
866	SEMILLA ESPINACA BOGOTÁ / VIROFLAY (SPINACIA OLERACEA) SOBRE DE 50 G	SOBRE
867	SEMILLA GUANABANA (100 GRAMOS)	UNIDAD
868	SEMILLA LECHUGA CRESPA MORADA (LACTUCA SATIVA) SOBRE DE 25 GR	SOBRE
869	SEMILLA LECHUGA CRESPA VERDE (LACTUCA SATIVA), SOBRE DE 25 GR	SOBRE
870	SEMILLA MAIZ	KILOGRAMO
871	SEMILLA MANZANILLA (MATRICARIA CHAMOMILLA) SOBRE DE 5 G	SOBRE
872	SEMILLA MENTA / HIERBABUENA (MENTHA SPICATA) SOBRE DE 5 G	SOBRE
873	SEMILLA NARANJA DE 10 GR. CERTIFICADO ICA	SOBRE
874	SEMILLA ORÉGANO DE 10 GR. CERTIFICADO ICA	SOBRE
875	SEMILLA PAPAYA	UNIDAD
876	SEMILLA PARA PASTO DE CORTE (BANCO DE FORRAJE). KINGRASS. BULTO POR 25 KG	UNIDAD
877	SEMILLA RÁBANO ROJO (RAPHANUS SATIVUS) SOBRE DE 50 G	SOBRE
878	SEMILLA TORONJIL / MELISA (MELISSA OFFICINALIS) SOBRE DE 5 G	SOBRE
879	SEMILLA ZUCCHINI / CALABACÍN VERDE (CUCURBITA PEPO) SOBRE DE 10 G	SOBRE
880	SEMILLAS CILANTRO NACIONAL PATIMORADO PAQUETE POR 5G CERTIFICADO ICA.	SOBRE
881	SEMILLAS DE CEBOLLÍN PAQUETE POR 25 G CERTIFICADO ICA.	SOBRE
882	SEMILLAS DE MAIZ AMARILLO POR KILO	KILOGRAMO
883	SEMILLAS DE PATILLA PAQUETE POR 25G CERTIFICADO ICA.	SOBRE
884	SEMILLAS ESPECIES FLORA MELÍFERA	SOBRE
885	SEMILLAS HABICHUELA LAGO AZUL PAQUETE POR 25G CERTIFICADO ICA.	SOBRE
886	SEMILLAS PAVITO O CHINGALE. (JACARANDA COPAIA) CERTIFICADO ICA.	KILOGRAMO
887	SERRUCHO CURVO PODADOR PLEGABLE DIENTES POR PULGADA: 7 DUREZA DE HOJA: 50 HRC EMPAQUE: TARJETA LONGITUD DE HOJA: 12 1/2'' (317MM) LONGITUD TOTAL: 21 1/4'' (539MM)	UNIDAD
888	SERRUCHO DE PODA PROFESIONAL 16" 5 DPP CON GANCHO, FABRICADA EN ACERO SK5, DIENTES CON DUREZA DE 50 HRC, MÁS DEFINIDOS CON DOBLE FILO Y TEMPLADOS POR IMPULSO. INCLUYEN UNA FUNDA COLGANTE QUE SIRVE PARA TRANSPORTAR Y PROTEGER LA HOJA DE CORTE	UNIDAD
889	SERRUCHO PROFESIONAL 18 PULGADAS, MEDIDAS: 40 X 42 X 40 CM.	UNIDAD
890	SET CARGADOR DE BATERÍAS AA + 4 PILAS RECARGABLES AA NI-MH O NI-CD DE 2700 MAH. CARGADOR CON AJUSTE AUTOMÁTICO DE VOLTAJE 110/240	UNIDAD
891	SET DE BROCAS DE METAL NEGRO Y DORADO DE 21 PIEZAS, BANDA CÓNICA, VÁSTAGO DE 3 PLANOS PARA REDUCIR EL GIRO EN EL PORTABROCAS ACERO DE ALTA VELOCIDAD PARA USO EN PLÁSTICO, MADERA Y METAL. DISEÑO DE PUNTA DE PUNTO DIVIDIDO DE 135 °	UNIDAD
892	SET DE HERRAMIENTAS MANUALES DE 250 PIEZAS: 1 MARTILLO CARPINTERO 13 OZ1 BARRA DE EXTENSIÓN1 LLAVE DE BUJÍAS1 CHICHARRA CON MANDO DE 10 MM2 DESTORNILLADORES PUNTA PALETA: 1,5 - 2 MM2 DESTORNILLADORES PUNTA PHILLIPS16 LLAVES ALLEN1 NIVEL1 LLAVE INGLESA AJUSTABLE DE 150 MM1 SET SURTIDO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN (160 PIEZAS)1 ADAPTADOR DE 10 MM X 6 MM29 LLAVES DE DADO1 CUCHILLO CARTONERO6 LLAVES PUNTA CORONA1 PORTA PUNTAS6 PUNTA PHILLIPS6 PUNTA PALETA6 PUNTA ESTRELLA2 ADAPTADORES1 CINTA MÉTRICA DE 5 M (16 PIES)2 ALICATES	UNIDAD
893	SET RECIPIENTES HERMÉTICOS POR 11 PIEZAS (POLIPROPILENO PLÁSTICO - CON SU RESPECTIVA TAPA TRANSPARENTE: SELLA AL 100% AIRE Y LÍQUIDOS, MEDIDAS DE LOS CONTENEDORES: A) 1 DE 16,1 X 10,9 X 5,6 CM DE 180 ML; B) 1 DE 13 X 8,6 X 6,7 CM DE 260 ML; C) 1 DE 13 X 8,5 X 4,5 CM DE 400 ML; D) 1 DE 15,4 X15,4 X 6,6 CM DE 500 ML; E) 1 DE 15,3 X 15,3 X 8,6 CM DE 800 ML; F) 2 DE 16,1 X 11,1 X 8 CM DE 1100 ML; G) 2 DE 20 X 13,4 X 7 CM DE 900 ML; Y H) 2 DE 10,9 X 8,8 X 4, 8 CM DE 1250 ML.	UNIDAD
894	SIERRA CALADORA ELÉCTRICA POTENCIA MÍNIMA DE 650 W, VELOCIDAD VARIABLE, CAPACIDAD DE CORTE EN MADERA MÍNIMA DE 80 MM.	Unidad
895	SIERRA CIRCULAR ELÉCTRICA POTENCIA MÍNIMA DE 1.400 W, DISCO DE 7¼", PROFUNDIDAD DE CORTE MÍNIMA DE 65 MM.	Unidad
896	SIFÓN PVC 2"	UNIDAD
897	SIKA TRANSPARENTE-10 REPELENTE AGUA INCOLORO PARA FACHADAS 16KG. PROTEGE LAS FACHADAS DEL POLVO Y EL HOLLÍN. NO CAMBIA LA APARIENCIA DEL MATERIAL SOBRE EL CUAL SE APLICA. DENSIDAD 1.12 ± 0.02 KG/L APROX. % DE SÓLIDOS EN VOLUMEN 55 ± 2% VISCOSIDAD 125 - 135 UK A 20OC. TIEMPO DE SECADO AL TACTO 1 HORA (20OC Y 65% HR).	UNIDAD
898	SILBATO EMERGENCIA SEÑALIZACIÓN SONORA	UNIDAD
899	SILICA GEL X 100 GRMS.	PAQUETE

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

900	SÍLICA GEL, PAQUETE DE 100 SOBRES (2 GRAMOS)	PAQUETE
901	SILICONA PEGADIT 70 ML	UNIDAD
902	SILICONA SELLANTE PARA EXTERIORES RESISTENTE A RAYOS UV Y HUMEDAD.	CARTUCHO
903	SILLA TÁCTICA EN LONA Y BASE EN ALUMINIO, ELABORADA EN LONA DE ALTA RESISTENCIA Y COSTURAS REFORZADAS PARA MAYOR DURABILIDAD. MEDIDAS: 34 CM(ALTO) 24 CM (PROFUNDIDAD) 27 CM (ANCHO). PESO: 645 GRAMOS, RESISTENCIA: 98 KILOS APROXIMADAMENTE.	UNIDAD
904	SISTEMA DE ANCLAJE FIJACIÓN CABINA, CONFORMADO POR PERNOS DE EXPANSIÓN, PLACAS BASE, ANCLAJES METÁLICOS GALVANIZADOS, TORNILLERÍA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN RESISTENTES A LA CORROSIÓN PARA INSTALACIÓN SOBRE CONCRETO O TERRENO FIRME.	UNIDAD
905	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO DE 7.500 L HORIZONTAL QUE CUMPLA CON LA RAS 0330	UNIDAD
906	SODA CAUSTICA NAOH	LIBRA
907	SOLDADURA 6013 - 3/32. RANGO DE CORRIENTE: 60-90 AMPS	KILOGRAMO
908	SOLDADURA COLOR PVC 1/8GL PAVCO	UNIDAD
909	SOLDADURA LÍQUIDA PARA PVC (250 ML) CON APLICADOR - LATA	UNIDAD
910	SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO Y CALIBRACIÓN (250 ML C/U): PARA MANTENIMIENTO DE LOS ELECTRODOS Y SENSORES DE MEDICIÓN.	FRASCO
911	SOMBRERO CON MOSQUITERO DE MALLA PARA LA CABEZA	UNIDAD
912	SOPORTA CUADROS EN ACERO, FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO O INOXIDABLE, CAPACIDAD MÍNIMA DE CARGA DE 20 KG, INCLUYE TORNILLERÍA Y ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, CON ACABADO ANTICORROSIVO.	UNIDAD
913	SOPORTE CANAL (PVC AMAZONAS BLANCO)	UNIDAD
914	SOPORTE METALICO PARA CANAL AMAZONAS	UNIDAD
915	SOPORTES PLÁSTICOS PARA CANAL AMAZONAS	UNIDAD
916	STAND MULTIFUNCIÓN PORTABLE Y ELEMENTOS	UNIDAD
917	SUSTRATO DE CASCARA DE COCO PARA EL MANEJO DE PLANTAS Y JARDINES, EMPAQUE POR 1 KG CON REGISTRO ICA Y EMPAQUE CONTRAMARCADO	KILOGRAMO
918	SUSTRATO DE COCO BUFERIZADO. DE BAJO PESO Y PH NEUTRO, AL TACTO ESPONJOSO Y CON FIBRAS LARGAS. CON CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE AGUA ENTRE 3 Y 4 VECES SU PESO. BUENA POROSIDAD Y ALTA RELACIÓN DE CARBONO/NITRÓGENO. BULTO POR 100 L. PESO DE LA UNIDAD 30 KG	BULTO
919	SUSTRATO DE GERMINACIÓN TURBA / PEAT MOSS (BULTO 200 L)	BULTO
920	TABLA DE MADERA ESTRUCTURAL 0,14 M X 0,02M X 3 MTS (TABLA ANCHA 14 CM X 2 CM X 300 CM) DE MADERA TIPO: PINO CARIBE INMUNIZADA BAJO EL SISTEMA VACÍO PRESIÓN, CON SALES CCA 9.4 KG/M3 TIPO KOPPERS, BAJO ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE PERMITAN DAR GARANTÍA CONTRA HONGOS, INSECTOS PERFORADORES Y PUDRICIÓN POR 20 AÑOS. PESO APROXIMADO: 8 KG	UNIDAD
921	TABLA DE MADERA ESTRUCTURAL 0,14 M X 0,04M X 3 METROS (TABLA ANCHA 14 CM X 4 CM X 300 CM) DE MADERA TIPO: PINO CARIBE INMUNIZADA BAJO EL SISTEMA VACÍO PRESIÓN, CON SALES CCA 9.4 KG/M3 TIPO KOPPERS, BAJO ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE PERMITAN DAR GARANTÍA CONTRA HONGOS, INSECTOS PERFORADORES Y PUDRICIÓN POR 20 AÑOS. PESO APROXIMADO: 15 KG (UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD)	UNIDAD
922	TABLA DE MADERA ESTRUCTURAL 0,14 M X 0,04M X 3 MTS (TABLA ANCHA 14 CM X 4 CM X 300 CM) DE MADERA TIPO: PINO CARIBE INMUNIZADA BAJO EL SISTEMA VACÍO PRESIÓN, CON SALES CCA 9.4 KG/M3 TIPO KOPPERS, BAJO ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE PERMITAN DAR GARANTÍA CONTRA HONGOS, INSECTOS PERFORADORES Y PUDRICIÓN POR 20 AÑOS. PESO APROXIMADO: 15 KG	UNIDAD
923	TABLA DE MADERA ESTRUCTURAL 0,25 M X 0,02M X 3 MTS (TABLA ANCHA 14 CM X 4 CM X 300 CM) DE MADERA TIPO: PINO CARIBE INMUNIZADA BAJO EL SISTEMA VACÍO PRESIÓN, CON SALES CCA 9.4 KG/M3 TIPO KOPPERS, BAJO ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE PERMITAN DAR GARANTÍA CONTRA HONGOS, INSECTOS PERFORADORES Y PUDRICIÓN POR 20 AÑOS.	UNIDAD
924	TABLA EN MADERA DE 3MT DE LARGO X 25CM DE ANCHO Y ESPESOR DE 2.5CM. INMUNIZADO CON SALES CCA (COBRE, CROMO Y ARSÉNICO).	UNIDAD
925	TABLAS DE MADERA INMUNIZADA EN PINO O MADERA CERTIFICADA, CEPILLADAS, SECAS EN HORNO, ESPESOR MÍNIMO DE 25 MM (1"), ANCHO ENTRE 20 Y 30 CM Y LONGITUD ENTRE 2,40 Y 3,00 M, APTAS PARA USO EXTERIOR.	Unidad
926	TABLAS DE PLÁSTICO 15 X 2 X 200 CM	UNIDAD
927	TABLAS O VARETAS DE MADERA PLÁSTICA, ELABORADA EN MATERIAL 100% ECOLÓGICO, INMUNE A HONGOS, BACTERIAS, INSECTOS Y ROEDORES, RESISTENTE A DISOLVENTES, ÁCIDOS, HUMEDAD Y SALINIDAD. MEDIDAS: 14 CM X 4 CM X 3 M – PESO 13 KG. COLOR: TONALIDAD VERDE-GRISÁCEA.	UNIDAD
928	TABLERO BIFASICO DE 6 CIRCUITOS	UNIDAD
929	TABLERO DE POLIESTIRENO CALIBRE 80 BLANCO, DE 1X0.5 M, USADO PARA DIVISIONES DE COLMENAS DE ABEJAS NATIVAS	UNIDAD
930	TABLILLA BOTAGUA 14CM X 2.3CM X 3M SECCIÓN DE MADERA ESTRUCTURAL (TABLILLA PARA EXTERIOR BOTAGUA 14 CM X 2.3 CM X 300 CM) DE MADERA TIPO: PINO CARIBE INMUNIZADA BAJO EL SISTEMA VACÍO PRESIÓN, CON SALES CCA 9.4 KG/M3 TIPO KOPPERS, BAJO ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE PERMITAN DAR GARANTÍA CONTRA HONGOS, INSECTOS PERFORADORES Y PUDRICIÓN POR 20 AÑOS. PESO APROXIMADO: 9 KG	UNIDAD
931	TABLILLA DE FORRO MACHIHEMBRADA 1.6 CM X 8 CM SECCIÓN DE MADERA ESTRUCTURAL (TABLILLA DE PISO 1.6 CM X 8 CM X 300 CM) MADERA TIPO: PINO CARIBE INMUNIZADA BAJO EL SISTEMA VACÍO PRESIÓN, CON SALES CCA 9.4	METRO CUADRADO

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

	KG/M3 TIPO KOPPERS, BAJO ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE PERMITAN DAR GARANTÍA CONTRA HONGOS, INSECTOS PERFORADORES Y PUDRICIÓN POR 20 AÑOS. PESO APROXIMADO: 41 KG X M2	
932	TABLILLA DE PISO INTERIOR 1.8 CM X 8 CM SECCIÓN DE MADERA ESTRUCTURAL (TABLILLA DE PISO 1.8 CM X 8 CM X 300 CM) MADERA TIPO: PINO CARIBE INMUNIZADA BAJO EL SISTEMA VACÍO PRESIÓN, CON SALES CCA 9.4 KG/M3 TIPO KOPPERS, BAJO ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE PERMITAN DAR GARANTÍA CONTRA HONGOS, INSECTOS PERFORADORES Y PUDRICIÓN POR 20 AÑOS. PESO APROXIMADO: 46 KG X M2	METRO CUADRADO
933	TABLILLA DE PISO PARA EXTERIORES CON EXTREMOS BISELADOS 10 CM X 2 CM X 3 MTS (TABLILLA DE PISO PARA EXTERIORES 10 CM X 2 CM X 300 CM) DE MADERA TIPO: PINO CARIBE INMUNIZADA BAJO EL SISTEMA VACÍO PRESIÓN, CON SALES CCA 9.4 KG/M3 TIPO KOPPERS, BAJO ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE PERMITAN DAR GARANTÍA CONTRA HONGOS, INSECTOS PERFORADORES Y PUDRICIÓN POR 20 AÑOS. PESO APROXIMADO: 51 KG X M2	METRO CUADRADO
934	TABLILLA DE TECHO MACHIHEMBRADA 1.0 CM X 8 CM SECCIÓN DE MADERA ESTRUCTURAL (TABLILLA DE PISO 1.0 CM X 8 CM X 300 CM) MADERA TIPO: PINO CARIBE INMUNIZADA BAJO EL SISTEMA VACÍO PRESIÓN, CON SALES CCA 9.4 KG/M3 TIPO KOPPERS, BAJO ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE PERMITAN DAR GARANTÍA CONTRA HONGOS, INSECTOS PERFORADORES Y PUDRICIÓN POR 20 AÑOS. PESO APROXIMADO: 26 KG X M2	METRO CUADRADO
935	TABLÓN 4 CM X 19 CM X 3 M SECCIÓN DE MADERA ESTRUCTURAL (LARGUERO 19 CM X 4 CM X 300 CM) DE MADERA TIPO: PINO CARIBE INMUNIZADA BAJO EL SISTEMA VACÍO PRESIÓN, CON SALES CCA 9.4 KG/M3 TIPO KOPPERS, BAJO ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE PERMITAN DAR GARANTÍA CONTRA HONGOS, INSECTOS PERFORADORES Y PUDRICIÓN POR 20 AÑOS. PESO APROXIMADO: 20 KG	UNIDAD
936	TACO 1 CORTACIRCUITOS ENCHUFABLES SAFIC DSE OFRECEN PROTECCIÓN TÉRMICA Y MAGNÉTICA CONTRA SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUITOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS RESIDENCIALES, COMERCIALES E INDUSTRIALES. NUMERO MAXIMO DE MANIOBRAS MECÁNICAS: 4000. 20 AMPERIOS USO. RESIDENCIAL/COMERCIAL, VOLTAJE: 120 V, 240 V, TIPO DE CORRIENTE: CORRIENTE ALTERNA	UNIDAD
937	TACO 1 CORTACIRCUITOS ENCHUFABLES SAFIC DSE OFRECEN PROTECCIÓN TÉRMICA Y MAGNÉTICA CONTRA SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUITOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS RESIDENCIALES, COMERCIALES E INDUSTRIALES. NUMERO MAXIMO DE MANIOBRAS MECÁNICAS: 4000. 30 AMPERIOS USO. RESIDENCIAL/COMERCIAL, VOLTAJE: 120 V, 240 V, TIPO DE CORRIENTE: CORRIENTE ALTERNA	UNIDAD
938	TACO 1 CORTACIRCUITOS ENCHUFABLES SAFIC DSE OFRECEN PROTECCIÓN TÉRMICA Y MAGNÉTICA CONTRA SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUITOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS RESIDENCIALES, COMERCIALES E INDUSTRIALES. NUMERO MAXIMO DE MANIOBRAS MECÁNICAS: 4000. 40 AMPERIOS USO. RESIDENCIAL/COMERCIAL, VOLTAJE: 120 V, 240 V, TIPO DE CORRIENTE: CORRIENTE ALTERNA	UNIDAD
939	TACO 1 CORTACIRCUITOS ENCHUFABLES SAFIC DSE OFRECEN PROTECCIÓN TÉRMICA Y MAGNÉTICA CONTRA SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUITOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS RESIDENCIALES, COMERCIALES E INDUSTRIALES. NUMERO MAXIMO DE MANIOBRAS MECÁNICAS: 4000. 50 AMPERIOS USO. RESIDENCIAL/COMERCIAL, VOLTAJE: 120 V, 240 V, TIPO DE CORRIENTE: CORRIENTE ALTERNA	UNIDAD
940	TACO 2 CORTACIRCUITOS ENCHUFABLES SAFIC DSE OFRECEN PROTECCIÓN TÉRMICA Y MAGNÉTICA CONTRA SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUITOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS RESIDENCIALES, COMERCIALES E INDUSTRIALES. NUMERO MAXIMO DE MANIOBRAS MECÁNICAS: 4000. 20 AMPERIOS USO. RESIDENCIAL/COMERCIAL, VOLTAJE: 120 V, 240 V, TIPO DE CORRIENTE: CORRIENTE ALTERNA	UNIDAD
941	TACO 2 CORTACIRCUITOS ENCHUFABLES SAFIC DSE OFRECEN PROTECCIÓN TÉRMICA Y MAGNÉTICA CONTRA SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUITOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS RESIDENCIALES, COMERCIALES E INDUSTRIALES. NUMERO MAXIMO DE MANIOBRAS MECÁNICAS: 4000. 40 AMPERIOS USO. RESIDENCIAL/COMERCIAL, VOLTAJE: 120 V, 240 V, TIPO DE CORRIENTE: CORRIENTE ALTERNA	UNIDAD
942	TACO 2 CORTACIRCUITOS ENCHUFABLES SAFIC DSE OFRECEN PROTECCIÓN TÉRMICA Y MAGNÉTICA CONTRA SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUITOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS RESIDENCIALES, COMERCIALES E INDUSTRIALES. NUMERO MAXIMO DE MANIOBRAS MECÁNICAS: 4000. 50 AMPERIOS USO. RESIDENCIAL/COMERCIAL, VOLTAJE: 120 V, 240 V, TIPO DE CORRIENTE: CORRIENTE ALTERNA	UNIDAD
943	TACO 2 CORTACIRCUITOS ENCHUFABLES SAFIC DSE OFRECEN PROTECCIÓN TÉRMICA Y MAGNÉTICA CONTRA SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUITOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS RESIDENCIALES, COMERCIALES E INDUSTRIALES. NUMERO MAXIMO DE MANIOBRAS MECÁNICAS: 4000. 70 AMPERIOS USO. RESIDENCIAL/COMERCIAL, VOLTAJE: 120 V, 240 V, TIPO DE CORRIENTE: CORRIENTE ALTERNA	UNIDAD
944	TALADRO INALAMBRICO PERCUTOR 1/2 16V 66NM INCLUYE 2 BATERIAS 2,0AH, CARGADOR Y ACCESORIOS INDUSTRIAL SUPER TOTAL (UTIDLI166062)	UNIDAD
945	TALADRO PERCUTOR 1/2-PULG 770W 2800RPM MODELO: DWE5010, ANCHO: 8 CM, ALTO: 25, LARGO: 32 CM MANDRIL DE 1/2 PULGADA (13 MM) CON LLAVE, PARA MAYOR SEGURIDAD EN EL AJUSTE DE BROCAS. MODO DUAL: TALADRO PERCUTOR Y TALADRO CONVENCIONAL, ADAPTABLE A DISTINTOS MATERIALES. GOLPES POR MINUTO: HASTA 47,600 BPM PARA PERFORACIÓN EFICIENTE EN MAMPOSTERÍA. DISEÑO COMPACTO Y LIVIANO (1.75 KG) QUE REDUCE LA FATIGA EN JORNADAS PROLONGADAS. MANGO LATERAL DE 360° CON VARILLA DE PROFUNDIDAD PARA MAYOR PRECISIÓN Y CONTROL. VELOCIDAD VARIABLE Y GATILLO DE BLOQUEO, IDEAL PARA APLICACIONES REPETITIVAS. VOLTAJE: 110V / 120V – ALIMENTACIÓN POR CABLE. ESTE MODELO ES PERFECTO PARA PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN QUE BUSCAN UNA HERRAMIENTA CONFIABLE, POTENTE Y LISTA PARA CUALQUIER DESAFÍO.	UNIDAD
946	TALADRO PERCUTOR ELÉCTRICO POTENCIA MÍNIMA DE 750 W, MANDRIL DE 13 MM, VELOCIDAD VARIABLE Y REVERSIBLE.	Unidad

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

947	TAMBOR DE BARRIL: TAMBOR DE BARRIL DE PLÁSTICO AZUL DE 200L CON MANGO Y ARO DE ACERO PARA ALMACENAMIENTO QUÍMICO, CON TAPA QUE CIERRE HERMÉTICAMENTE	UNIDAD
948	TAMICES DE LABORATORIO PARA ANÁLISIS GRANULOMETRICO	UNIDAD
949	TANQUE AGUA CILÍNDRICO CAPACIDAD 1000 LITROS FABRICADO EN PLÁSTICO EN PVC CON TAPA	UNIDAD
950	TANQUE AGUA CILÍNDRICO CAPACIDAD 500 LITROS FABRICADO EN PLÁSTICO EN PVC CON TAPA	UNIDAD
951	TANQUE BEBEDERO EN MATERIAL POLIETILENO CON VÁLVULA FLOTADOR Y SISTEMA NIVEL CON TAPA DE MEDIA DENSIDAD - CAPACIDAD VOLUMÉTRICA DE 1000LITROS - CON CAJA DE PROTECCIÓN CONTRA SISTEMA DE DRENAJE Y PROTECCIÓN CONTRA RAYOS ULTRAVIOLETA. DIMENSIONES ALTURA 0.68 M.SUP. LARGO1.69 M. SUP. ANCHO 1.38 M.	UNIDAD
952	TANQUE BEBEDERO PARA GANADO. CAPACIDAD: 250 LITROS: MEDIDAS: 127X32 CM. MATERIAL: POLIETILENO. LA ALTURA DEL PRODUCTO GARANTIZA QUE EL ANIMAL CONSUMA TODA LA LAMINA DE AGUA. LA PESTAÑA SUPERIOR EVITA QUE EL GANADO MUERDA O DAÑE EL SISTEMA DE REGULACIÓN DE AGUA. LAS CAJAS INFERIORES PROTEGEN QUE EL ANIMAL PISE LA TUBERÍA. FÁCIL DE ASEAR. HIGIÉNICO. PROTECCIÓN A LOS RAYOS UV. PERMITE TRASLADAR CON FACILIDAD EVITANDO QUE EL GANADO SE TRASLADE PARA BEBER AGUA. EL PRODUCTO PERMITE SER ARRUMADO HASTA 5 UNIDADES. ACCESORIOS INCLUIDOS: 1 FLOTADOR Y 1 VÁLVULA.	UNIDAD
953	TANQUE DE AGUA (600 LT- EN POLIETILENO TIPO BOTELLA)	UNIDAD
954	TANQUE DE AGUA 500 LITROS BAJO	UNIDAD
955	TANQUE DE AGUA CON TAPA, 1000L	UNIDAD
956	TANQUE DE AGUA CON TAPA, 2000	UNIDAD
957	TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 500 LITROS. INCLUYE: TAPA Y ACCESORIOS DE ENTRADA (1/2"), SALIDA (1") Y REBOSE (1") EN PVC. DIÁMETRO: 105 CM. LARGO : 105 CM. MATERIAL POLIETILENO 100% VIRGEN CON ADITIVO U.V. AVALADO POR LA FDA DE EE.UU PARA CONTENER ALIMENTOS Y BEBIDAS.	UNIDAD
958	TANQUE PLÁSTICO 500 LITROS	UNIDAD
959	TANQUE PLÁSTICO ALTO NEGRO CON TAPA 2000 LT Y ACCESORIOS	UNIDAD
960	TANQUE PLÁSTICO PARA AGUA TRICAPA 1.000 L (1 M3)	UNIDAD
961	TANQUE POLIETILENO NEGRO DE 100 L	UNIDAD
962	TANQUE POLIETILENO NEGRO DE 250 L CON TAPA (H 65CM)	UNIDAD
963	TANQUE POLIETILENO NEGRO DE 500 L	UNIDAD
964	TANQUE SÉPTICO AUTOLIMPIABLE BIODIGESTOR (600 LITROS INCLUYE CODO DE 4", T DE 4" PARA SALIA, TUBO DE 4" (1M) ENTRADA Y SALIDA SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON CAMPO DE INFILTRACIÓN, SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON FILTRO ANAERÓBICO. CUMPLIMIENTO CON EL REGLAMENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RAS 2000. CON ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.	UNIDAD
965	TAPA EXTERNA (PARA CANALETA)	UNIDAD
966	TAPA INTERNA EN PVC PARA CANAL AMAZONA (IZQUIERDA Y DERECHA) PRESENTACIÓN PAR	UNIDAD
967	TAPA O CUBIERTA PROTECTORA	UNIDAD
968	TAPETE ANTIDESLIZANTE SEGURIDAD ANIMAL	UNIDAD
969	TAPETE DESINFECTANTE, ALTO: 3 CM, ANCHO: 46 CM, LARGO: 76 CM, PESO: 2.000 GR. MATERIAL: PVC POLICLORURO DE VINILO ALFOMBRA POLIESTER.	UNIDAD
970	TAPÓN ALBERCA EN BRONCE 2"	UNIDAD
971	TAPÓN COPA PVC PRESIÓN DE ½"	UNIDAD
972	TAPÓN DE FIN DE LÍNEA TIPO "8" PARA CINTA DE GOTEO	UNIDAD
973	TAPÓN PVC LISO 3"	UNIDAD
974	TAPON PVC SANITARIO DE 3"	UNIDAD
975	TAPÓN ROSCADO PVC PRESIÓN DE 1 ½"	UNIDAD
976	TÉ PVC PRESIÓN DE 2.5 CM (25 MM)	UNIDAD
977	TECHO INVERNADERO 6 MT X70 ROLLO LARGO ADITIVO UV CALIBRE 8 TRANSPARENTE	ROLLO
978	TEE 1/2 PRESIÓN	UNIDAD
979	TEE 4" SANITARIA EN PVC DE 50 PSI	UNIDAD
980	TEE ACERO GALVANIZADO 1 1/2" X 1"	UNIDAD
981	TEE DE 2" ALTA PRESION DIÁMETRO: 2". MATERIAL: PVC. USO: INSTALACIONES PARA EL TRANSPORTE DE AGUA DE CONSUMO HUMANO A PRESION	UNIDAD
982	TEE DE 3/4" ALTA PRESION DIÁMETRO: 2". MATERIAL: PVC. USO: INSTALACIONES PARA EL TRANSPORTE DE AGUA DE CONSUMO HUMANO A PRESION	UNIDAD
983	TEE PVC 1/2"	UNIDAD
984	TEE PVC 2"	UNIDAD
985	TÉE PVC 3"	UNIDAD
986	TEE PVC PRESIÓN DE 1 1/2"	METRO
987	TEE PVC PRESIÓN DE 1"	METRO
988	TEE ROSCADA EN PVC DE 1 PULGADA	UNIDAD
989	TEJA 3660X800MM 0.30MM ARQUITECTONICA GALVANIZADA X 3.66 METROS	UNIDAD
990	TEJA ACERO GALVANIZADO (CUBIERTA METÁLICA DE 8 CRESTAS ALUZINC 0,30CMX110CMX305CM)	UNIDAD
991	TEJA ARQUITECTÓNICA CAL 28 DE 4 M	UNIDAD
992	TEJA ARQUITECTÓNICA CAL 28 DE 6 M	UNIDAD

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

993	TEJA ARQUITECTÓNICA GALVANIZADA 0.72 MTS DE ANCHO ÚTIL X 6 MTS CALIBRE 30	UNIDAD
994	TEJA ARQUITECTÓNICA GALVANIZADA 0.72 MTS DE ANCHO ÚTIL X 6 MTS CALIBRE 30. COLOR AZUL. CON RECUBRIMIENTO DE METALUM (ALUMINIO 55% - ZINC 43,4% - SILICIO 1,5%) CONFORME LA NORMA NTC 4015, TOLERANCIA CONFORME A LA NORMA NTC 3940.	UNIDAD
995	TEJA ARQUITECTONICA VERDE 1.01X6M CAL.31 0.27MM ACESCO	UNIDAD
996	TEJA DE FIBROCEMENTO / TEJA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 305 CM (3.05 M)	UNIDAD
997	TEJA DE ZINC 0.80X3.048 MTS CALIBRE 35 (0.17MM)	UNIDAD
998	TEJA DE ZINC ONDULADA CALIBRE 0.30MM X 3,60M DE LARGO	UNIDAD
999	TEJA DE ZINC ONDULADA, CALIBRE 30, CON RECUBRIMIENTO DE METALUM (ALUMINIO 55% - ZINC 43,4% - SILICIO 1,5%) CONFORME LA NORMA NTC 4015, TOLERANCIA CONFORME A LA NORMA NTC 3940. MEDIDAS: LARGO: 3,05 M/ANCHO: 800 MM /ANCHO ÚTIL: 750 MM/ ALTO 0,18 CM/ ESPESOR 0.23MM/DISTANCIA ENTRE CRESTA, PESO: 4.581 KILOGRAMOS/UNIDAD.	UNIDAD
1000	TEJA DE ZINC ONDULADA, CALIBRE 33, CON RECUBRIMIENTO DE METALUM (ALUMINIO 55% - ZINC 43,4% - SILICIO 1,5%) CONFORME LA NORMA NTC 4015, TOLERANCIA CONFORME A LA NORMA NTC 3940. MEDIDAS: LARGO: 3,05 M/ANCHO: 800 MM /ANCHO ÚTIL: 750 MM/ ALTO 0,18 CM/ ESPESOR 0.23MM/DISTANCIA ENTRE CRESTA, PESO: 4.581 KILOGRAMOS/UNIDAD.	UNIDAD
1001	TEJA METÁLICA, ONDULADA, FABRICADA EN ZINC, DE 3,05 M DE LONGITUD POR 0,75 M DE ANCHO CALIBRE 34	UNIDAD
1002	TEJA TRASLUCIDA PET PERFIL 3 3.05 X 0.80 M.	UNIDAD
1003	TEJA ZINC ONDULADA 3.05 M X 0.80 M CAL 33 0.20 MM. PARA CONSTRUCCIÓN DE MELIPONARIOS	UNIDAD
1004	TEJAS DE ZINC 80 CM X 3.60 CM	UNIDAD
1005	TELA PROSOLAR 140GR/M2-2024/08. MEDIDAS 10MTS ANCHOX50MTS LARGO	METRO CUADRADO
1006	TEMPORIZADOR / TIMER DIGITAL PROGRAMABLE (110 V)	UNIDAD
1007	TENAZA EN ACERO, TIPO DE CORTE RECTO, ANCHO DE 5.3 CM X LARGO DE 20.3 CM X ALTO DE 2 CM	UNIDAD
1008	TENSOR GALVANIZADO X 1.000 MTS. CON AISLADOR	UNIDAD
1009	TERMINAL PVC CONDUIT 1/2"	UNIDAD
1010	TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL: IPO DE EQUIPO: TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL PORTÁTIL. FUNCIONES: MEDICIÓN DE TEMPERATURA AMBIENTE Y HUMEDAD RELATIVA. RANGO DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA: MÍNIMO DE -10 °C A 50 °C (O SUPERIOR). RESOLUCIÓN DE TEMPERATURA: 0,1 °C. PRECISIÓN DE TEMPERATURA: ±1 °C O MEJOR. RANGO DE MEDICIÓN DE HUMEDAD RELATIVA: 10 % A 99 % HR (O SUPERIOR). RESOLUCIÓN DE HUMEDAD: 1 % HR. PRECISIÓN DE HUMEDAD: ±5 % HR O MEJOR (ENTRE 20 % Y 80 % HR). TIEMPO DE RESPUESTA: MÁXIMO 10 SEGUNDOS. PANTALLA: DIGITAL LCD DE FÁCIL LECTURA, CON VISUALIZACIÓN SIMULTÁNEA DE TEMPERATURA Y HUMEDAD. UNIDADES DE MEDICIÓN: TEMPERATURA EN GRADOS CELSIUS (°C) Y, PREFERIBLEMENTE, OPCIÓN DE GRADOS FAHRENHEIT (°F). FUNCIONES ADICIONALES: REGISTRO DE VALORES MÁXIMOS Y MÍNIMOS (MAX/MIN), RETENCIÓN DE LECTURA (HOLD) Y APAGADO AUTOMÁTICO (PREFERIBLEMENTE). ALIMENTACIÓN: BATERÍA REEMPLAZABLE TIPO AAA, AA O BOTÓN, SEGÚN DISEÑO DEL FABRICANTE. MATERIAL DE LA CARCASA: PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTENCIA O MATERIAL EQUIVALENTE, RESISTENTE AL USO EN CAMPO. CONDICIONES DE OPERACIÓN: TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO ENTRE 0 °C Y 50 °C Y HUMEDAD RELATIVA HASTA 95 % SIN CONDENSACIÓN. DIMENSIONES Y PESO: DISEÑO COMPACTO Y PORTÁTIL, CON PESO NO SUPERIOR A 300 G. PROTECCIÓN: CARCASA RESISTENTE A GOLPES DE USO NORMAL Y, PREFERIBLEMENTE, CON GRADO DE PROTECCIÓN IP40 O SUPERIOR. ACCESORIOS INCLUIDOS: BATERÍA(S), MANUAL DE OPERACIÓN EN ESPAÑOL O INGLÉS Y ESTUCHE O FUNDA DE TRANSPORTE (PREFERIBLEMENTE). REQUISITOS DE CALIDAD.	UNIDAD
1011	TERMÓMETRO DE HINCADO EN ACERO INOXIDABLE (50 CM DE VÁSTAGO): CARÁTULA ANÁLOGA/DIGITAL DE 0◦C A 100◦C. INDISPENSABLE PARA MEDIR LA TEMPERATURA INTERNA EN LA FASE TERMÓFILA DEL COMPOSTAJE Y CONTROLAR QUE NO SUPERE LOS 65◦C.	UNIDAD
1012	TERMÓMETRO DE SUELO PARA COMPOST DE ACERO INOXIDABLE- MEDIDOR DE TEMPERATURA PARA ABONOS	UNIDAD
1013	TERMÓMETRO DIGITAL CON SONDA INOXIDABLE	UNIDAD
1014	THINNER EXTRA - PRESENTACION POR 1 GALON = 3.785 LITRO DE CONTENIDO	GALÓN
1015	TIERRA DE DIATOMEA TDDA (ENMIENDA, REMEDIADOR Y BIOESTIMULANTE DE SUELOS) BULTO POR 25 KG	BULTO
1016	TIERRA NEGRA (CERNIDA) SIN PIEDRAS NI ELEMENTOS EXTRAÑOS (RESIDUOS VEGETALES, SEMILLAS O GERMOPLASMA) PARA LA PREPARACIÓN DE SUSTRATO EN VIVERO.	METRO CÚBICO
1017	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS CON MANGO EN GOMA/ PLÁSTICO.	UNIDAD
1018	TIJERA DE PODA DE JARDÍNERIA DE 19 - 20 CM EN ACERO CON REVESTIMIENTO DE GOMA.	UNIDAD
1019	TIJERAS MULTIUSO, FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE, LONGITUD ENTRE 8 Y 10 PULGADAS, MANGOS ERGONÓMICOS ANTIDESLIZANTES, ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE Y LA CORROSIÓN.	UNIDAD

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

1020	TIJERAS PARA PODA 8 PULGADAS Y MEDIA	UNIDAD
1021	TIJERAS PARA PODA, CUCHILLA EN ACERO TEMPLADO TIPO CURVA PARA CORTAR FLORES, RAMAS Y TALLOS. CUERPO EN ALUMINIO, MANGO ERGONÓMICO.	UNIDAD
1022	TIJERAS PODADORAS PARA JARDINERA CUCHILLAS EN TEFLON CON MANGO HERGONOMICO DE PLASTICO DE ALTA CALIDAD DE 28 CM DE LARGO	UNIDAD
1023	TOALLA EN ROLLO HOJA DOBLE NATURAL DE 100 MTS	UNIDAD
1024	TOMA CORRIENTE DOBLE GFCI, AMPERAJE: 20 A, DIMENSIONES: 2.3CM*4CM*10.4CM	UNIDAD
1025	TOMA CORRIENTE SENCILLO CON POLO A TIERRA, 110–120 V, 15 A, APTO PARA AMBIENTE HÚMEDO, CON CAJA, PLACA Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UNIDAD
1026	TOMACORRIENTE DOBLE, 125 VAC, 15 A, 1875 W. TAPA INCLUIDA. RECEPTÁCULO DÚPLEX. CUBIERTA Y CUERPO EN TERMOPLÁSTICO RESISTENTE A IMPACTOS. CON AJUSTE PRECISO EN LOS BORDES PARA LA TAPA E INSERCIÓN EN la CAJA DE PASO CON CONTACTOS DE PRESIÓN PARA FACILITAR EL EMPALME DE DOS CIRCUITOS. LAS PERFORACIONES PUEDEN ACEPTAR CONDUCTORES DE CALIBRE # 14 - # 10, ALAMBRE O CABLE. CUMPLE CON NORMA RETIE CERTIFICADA, DIMENSIONES: ALTO: 12 CM., ANCHO:2 CM. Y LARGO: 8 CM.	UNIDAD
1027	TORNILLO AGLOMERADO AUTOPERFORANTE 8X1-1/2 PULGADA PAQUETE 10 UNIDADES	UNIDAD
1028	TORNILLO AGLOMERADO AUTOPERFORANTE DE 2"	UNIDAD
1029	TORNILLO AUTOPERFORANTE CON ARANDELA NEOPRENO 0.48 CM×3.8 CM	UNIDAD
1030	TORNILLO CUBIERTA ZINCADO CON ARANDELA DE NEOPRENO 12 X 2 PAQUETE POR 150 UNIDADES	PAQUETE
1031	TORNILLO DE ACERO INXOIDABLE DIMAETRO NOMINAL 5 MM X LONGITUD 80 MM	UNIDAD
1032	TORNILLO DE CABEZA ANCHA CON ESTRÍAS BAJO CABEZA. DIÁMETRO NOMINAL = 6MM, LONGITUD 80 MM (6X80), LA CABEZA ANCHA TIENE LA FUNCIÓN DE UNA ARANDELA Y GARANTIZA UNA ELEVADA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN. IDEAL EN PRESENCIA DE VIENTO O DE VARIACIONES DIMENSIONALES DE LA MADERA. HOMOLOGADO PARA APLICACIONES ESTRUCTURALES CON SOLICITACIONES EN CUALQUIER DIRECCIÓN CON RESPECTO A LA FIBRA (A = 0° - 90°). ROSCA ASIMÉTRICA PARA UNA MAYOR CAPACIDAD DE PENETRACIÓN EN LA MADERA. EXCELENTE RESISTENCIA A LA ROTURA Y AL ESFUERZO PLÁSTICO (FY, K = 1000 N/MM2) DEL ACERO. RESISTENCIA A LA TORSIÓN FTOR, K MUY ELEVADA PARA UN ATORNILLADO MÁS SEGURO. ÁNGULO DE PLEGADO DE 20° SUPERIOR A LA NORMA, CERTIFICADO SEGÚN ETA 11/0030. PRUEBAS CÍCLICAS SEISMIC-REV SEGÚN EN 12512. COMPORTAMIENTO SÍSMICO ENSAYADO SEGÚN EN 14592. DIÁMETRO NOMINAL= 6MM, LONGITUD = 80MM. PRESENTACIÓN CAJA POR 100 UNIDADES.	CAJA
1033	TORNILLO DE CABEZA AVELLANADA CON ESTRÍAS BAJO CABEZA. DIAMETRO NOMINAL = 6MM, LONGITUD 100 MM (6X100), MULTICAPA 20 µM CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL A BASE DE RESINA EPÓXICA Y HOJUELAS DE ALUMINIO. EXCELENTE RENDIMIENTO A PRUEBA EXPOSICIÓN EN NIEBLA SALINA SEGÚN ISO 9227. UTILIZABLE EN EXTERIORES EN CLASE DE SERVICIO 3 Y EN CLASE DE CORROSIVIDAD ATMOSFÉRICA. IDEAL EN APLICACIONES CON MADERAS QUE CONTIENEN TANINO O TRATADAS CON IMPREGNANTES U OTROS PROCESOS QUÍMICOS. HOMOLOGADO PARA APLICACIONES ESTRUCTURALES CON SOLICITACIONES EN CUALQUIER DIRECCIÓN CON RESPECTO A LA FIBRA (A = 0° - 90°). ROSCA ASIMÉTRICA. EXCELENTE RESISTENCIA A LA ROTURA Y AL ESFUERZO PLÁSTICO (FY, K = 1000 N/MM2) DEL ACERO. RESISTENCIA A LA TORSIÓN FTOR, K MUY ELEVADA PARA UN ATORNILLADO MÁS SEGURO. DIÁMETRO NOMINAL: 6 MM LONGITUD: 100 MM. PRESENTACIÓN CAJA POR 100 UNIDADES.	CAJA
1034	TORNILLO DE CABEZA AVELLANADA CON ESTRÍAS BAJO CABEZA. DIAMETRO NOMINAL = 6MM, LONGITUD 120 MM (6X120), MULTICAPA 20 µM CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL A BASE DE RESINA EPÓXICA Y HOJUELAS DE ALUMINIO. EXCELENTE RENDIMIENTO A PRUEBA EXPOSICIÓN EN NIEBLA SALINA SEGÚN ISO 9227. UTILIZABLE EN EXTERIORES EN CLASE DE SERVICIO 3 Y EN CLASE DE CORROSIVIDAD ATMOSFÉRICA. IDEAL EN APLICACIONES CON MADERAS QUE CONTIENEN TANINO O TRATADAS CON IMPREGNANTES U OTROS PROCESOS QUÍMICOS. HOMOLOGADO PARA APLICACIONES ESTRUCTURALES CON SOLICITACIONES EN CUALQUIER DIRECCIÓN CON RESPECTO A LA FIBRA (A = 0° - 90°). ROSCA ASIMÉTRICA. EXCELENTE RESISTENCIA A LA ROTURA Y AL ESFUERZO PLÁSTICO (FY, K = 1000 N/MM2) DEL ACERO. RESISTENCIA A LA TORSIÓN FTOR, K MUY ELEVADA PARA UN ATORNILLADO MÁS SEGURO. DIÁMETRO NOMINAL: 6 MM LONGITUD: 120 MM. PRESENTACIÓN CAJA POR 100 UNIDADES.	CAJA
1035	TORNILLO DE CABEZA AVELLANADA CON ESTRÍAS BAJO CABEZA. DIAMETRO NOMINAL = 6MM, LONGITUD 140 MM (6X140), MULTICAPA 20 µM CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL A BASE DE RESINA EPÓXICA Y HOJUELAS DE ALUMINIO. EXCELENTE RENDIMIENTO A PRUEBA EXPOSICIÓN EN NIEBLA SALINA SEGÚN ISO 9227. UTILIZABLE EN EXTERIORES EN CLASE DE SERVICIO 3 Y EN CLASE DE CORROSIVIDAD ATMOSFÉRICA. IDEAL EN APLICACIONES CON MADERAS QUE CONTIENEN TANINO O TRATADAS CON IMPREGNANTES U OTROS PROCESOS QUÍMICOS. HOMOLOGADO PARA APLICACIONES ESTRUCTURALES CON SOLICITACIONES EN CUALQUIER DIRECCIÓN CON RESPECTO A LA FIBRA (A = 0° - 90°). ROSCA ASIMÉTRICA. EXCELENTE RESISTENCIA A LA ROTURA Y AL ESFUERZO PLÁSTICO (FY, K = 1000 N/MM2) DEL ACERO. RESISTENCIA A LA TORSIÓN FTOR, K MUY ELEVADA PARA UN ATORNILLADO MÁS SEGURO. DIÁMETRO NOMINAL: 6 MM LONGITUD: 140 MM. PRESENTACIÓN CAJA POR 100 UNIDADES.	CAJA
1036	TORNILLO DE CABEZA AVELLANADA CON ESTRÍAS BAJO CABEZA. DIAMETRO NOMINAL = 6MM, LONGITUD 160 MM (6X160), MULTICAPA 20 µM CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL A BASE DE RESINA EPÓXICA Y HOJUELAS DE ALUMINIO. EXCELENTE RENDIMIENTO A PRUEBA EXPOSICIÓN EN NIEBLA SALINA SEGÚN ISO 9227. UTILIZABLE EN EXTERIORES EN CLASE DE SERVICIO 3 Y EN CLASE DE CORROSIVIDAD ATMOSFÉRICA. IDEAL EN APLICACIONES CON MADERAS QUE CONTIENEN TANINO O TRATADAS CON IMPREGNANTES U OTROS PROCESOS QUÍMICOS. HOMOLOGADO PARA APLICACIONES ESTRUCTURALES CON SOLICITACIONES EN CUALQUIER DIRECCIÓN CON RESPECTO A LA FIBRA (A = 0° - 90°). ROSCA ASIMÉTRICA. EXCELENTE RESISTENCIA A LA ROTURA Y AL ESFUERZO PLÁSTICO (FY, K = 1000 N/MM2)	UNIDAD

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

	DEL ACERO. RESISTENCIA A LA TORSIÓN FTOR, K MUY ELEVADA PARA UN ATORNILLADO MÁS SEGURO. DIÁMETRO NOMINAL: 6 MM LONGITUD: 160MM.	
1037	TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA OCULTA DIAMTRO NOMINAL: 5MM, LONGITUG 50 MM ESPECIAL PUNTA CON GEOMETRÍA DE ESPADA ESPECIALMENTE CONCEBIDA PARA PERFORAR DE FORMA EFICAZ Y SIN PRE-AGUJERO LAS MADERAS DE ALTÍSIMA DENSIDAD (CON PRE-AGUJERO TAMBIÉN DE MÁS DE 1000 KG/M3). LA ROSCA BAJO CABEZA A DERECHA, DE DIÁMETRO AUMENTADO, ASEGURA UNA EFICAZ RESISTENCIA A LA TRACCIÓN GARANTIZANDO EL ACOPLAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE MADERA. CABEZA OCULTA.	UNIDAD
1038	TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA OCULTA DIAMTRO NOMINAL: 5MM, LONGITUG 60 MM ESPECIAL PUNTA CON GEOMETRÍA DE ESPADA ESPECIALMENTE CONCEBIDA PARA PERFORAR DE FORMA EFICAZ Y SIN PRE-AGUJERO LAS MADERAS DE ALTÍSIMA DENSIDAD (CON PRE-AGUJERO TAMBIÉN DE MÁS DE 1000 KG/M3). LA ROSCA BAJO CABEZA A DERECHA, DE DIÁMETRO AUMENTADO, ASEGURA UNA EFICAZ RESISTENCIA A LA TRACCIÓN GARANTIZANDO EL ACOPLAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE MADERA. CABEZA OCULTA.	UNIDAD
1039	TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA OCULTA DIAMTRO NOMINAL: 5MM, LONGITUG 70 MM ESPECIAL PUNTA CON GEOMETRÍA DE ESPADA ESPECIALMENTE CONCEBIDA PARA PERFORAR DE FORMA EFICAZ Y SIN PRE-AGUJERO LAS MADERAS DE ALTÍSIMA DENSIDAD (CON PRE-AGUJERO TAMBIÉN DE MÁS DE 1000 KG/M3).LA ROSCA BAJO CABEZA A DERECHA, DE DIÁMETRO AUMENTADO, ASEGURA UNA EFICAZ RESISTENCIA A LA TRACCIÓN GARANTIZANDO EL ACOPLAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE MADERA. CABEZA OCULTA.	UNIDAD
1040	TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA OCULTA DIAMTRO NOMINAL:6 MM, LONGITUG 80 MM ESPECIAL PUNTA CON GEOMETRÍA DE ESPADA ESPECIALMENTE CONCEBIDA PARA PERFORAR DE FORMA EFICAZ Y SIN PRE-AGUJERO LAS MADERAS DE ALTÍSIMA DENSIDAD (CON PRE-AGUJERO TAMBIÉN DE MÁS DE 1000 KG/M3). LA ROSCA BAJO CABEZA A DERECHA, DE DIÁMETRO AUMENTADO, ASEGURA UNA EFICAZ RESISTENCIA A LA TRACCIÓN GARANTIZANDO EL ACOPLAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE MADERA. CABEZA OCULTA.	UNIDAD
1041	TORNILLO DE CABEZA CÓNICA OCULTA DIAMETRO NOMINAL: 5MM, LONGITUD: 60 MM ACERO INOXIDABLE CON CABEZA OCULTA, ROSCA BAJO CABEZA INVERSA (ROSCA IZQUIERDA), ROSCA TRILOBULAR PERMITE CORTAR LAS FIBRAS DE LA MADERA DURANTE EL ATORNILLADOACERO INOXIDABLE AUSTENÍTICO CON REVESTIMIENTO ORGÁNICO COLOREADO. USO EN EXTERIORES EN AMBIENTES MUY AGRESIVOS. TABLAS DE MADERA CON DENSIDAD < 550 KG/M3 (SIN PRE-AGUJERO) Y < 880 KG/M3 (CON PRE-AGU- JERO). TABLAS DE WPC (CON PRE-AGUJERO). IDÓNEO PARA CLASES DE SERVICIO 1-2-3. TORNILLO X MADERA 5X60	UNIDAD
1042	TORNILLO DE CABEZA PEQUEÑA DIAMETRO NOMINAL: 3,5 MM LONGITUD: 50 MM TONRILLO DE ACERO AL CARBONO CON ZINC GALVANIZADO PARA USO DE INTERIORES CON CABEZA INVISIBLE PARA LA SUJECION DE MACHIMBRE O SECCIONES DE MADERA DE PEQUEÑA ENVERGADURA. TORNILLO PARA MACHIHEMBRADO 3,5X50. ACERO MARTENSITICO AISI 410 CAJA X 500	UNIDAD
1043	TORNILLO DE CABEZA PLANA XGT N. 10 X 8.89 CM	UNIDAD
1044	TORNILLO ESTRUCTURA FIBROCEMENTO PTA BROCA 8X1/2 PULG, TIPO DE CABEZA: PLANA. MATERIAL: ACERO. TIPO DE TORNILLO: AUTOPERFORANTE, PUNTA DE BROCA, ZINCADO, HILO FINO, LARGO: 1/4 DE PULGADA	UNIDAD
1045	TORNILLO ESTRUCTURAL PARA MADERA DE ALTA DENSIDAD EN ACERO AL CARBÓN CON RECUBRIMIENTO DE ZINC GALVANIZADO BLANCO, CON ROSCA DEL 85% AL 100% DE SU LONGITUD, CON CABEZA AVELLANADA, TIPO TORX, CON UN DIÁMETRO DE 6 MM X UNA LONGITUD DE 180 MM AUTOPERFORANTE.	UNIDAD
1046	TORNILLO HEXAGONAL 1/4 X 2 1/2 CON TUERCA Y ARANDELA	UNIDAD
1047	TORNILLO HEXAGONAL CON ARANDELA PUNTA BROCA INOX. # 12 X 3"	UNIDAD
1048	TORNILLO PANEL DE DRYWALL PUNTA AGUDA 10X1 DE 1/2 DE PULGADA, PRESENTACIÓN CAJA X 100UNIDADES	CAJA
1049	TORNILLO PLACA FIBROCEMENTO PTA BROCA 8X1-1/4 CAJA POR 100 UNIDADES	CAJA
1050	TORNILLOS PARA MADERA GALVANIZADOS DE DIFERENTES LONGITUDES (1", 1½", 2", 2½", 3" Y 4").	CAJA
1051	TRAMPA DE GRASA 95 LITROS	UNIDAD
1052	TRAMPA DE GRASA DE 105 L DE POLITILENO	UNIDAD
1053	TRITURADO 3/4 PULGADA A GRANEL POR METRO CUBICO	METRO CÚBICO
1054	TUBERIA DRENAJE PERFORADO 4¨X 10 METROS	METRO
1055	TUBERÍA PARA RIEGO DE 1/4 PULGADAS X 30.48 M	ROLLO
1056	TUBERÍA PVC PRESIÓN 2"	METRO
1057	TUBERÍA PVC/PE PARA CAPTACIÓN	METRO
1058	TUBETE DE GERMINACIÓN REF.: TA – 004PPI ANCHO SUPERIOR: 6 CM ANCHO INFERIOR: 2 CM PROFUNDIDAD: 15 CM	UNIDAD
1059	TUBETE PARA VIVEROS, SIEMBRA Y CULTIVO DIMENSIONES: LARGO 20 CM X DIÁMETRO SUPERIOR 6 CM X DIÁMETRO INFERIOR 1,6 CM O TA – 006PPI POR UNIDAD	UNIDAD
1060	TUBO 1/2X6M PRESIÓN	UNIDAD
1061	TUBO ACERO GALVANIZADO AGUA 1 1/2" - NIC 505 - 001 -	UNIDAD
1062	TUBO BAJANTE EN PVC X 3 M DE DIMENSIONES: ANCHO: 61.21 MM ALTO: 64.77 MM	UNIDAD
1063	TUBO CERRAMIENTO GALVANIZADO 2' X 1.5MM X 6M Z180	UNIDAD
1064	TUBO CONDUIT 3/4 PULGADA X 3 METROS	UNIDAD
1065	TUBO CONDUIT PVC 1/2" X 3 MTS DE LARGO	UNIDAD
1066	TUBO DE PRESIÓN EN PVC DE 1 1/2" POR 6MT	UNIDAD
1067	TUBO DE PRESIÓN EN PVC DE 1/2" POR 6MT	UNIDAD
1068	TUBO DE PRESIÓN EN PVC DE 2" POR 6MT	UNIDAD
1069	TUBO DE PVC DE 3"	UNIDAD

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

1070	TUBO DE PVC DE PRESIÓN DE 1/2 X 6M BLANCO CORTADOS CADA 50CM	UNIDAD
1071	TUBO DE PVC DE PRESIÓN DE 1/2 X 6M BLANCO CORTADOS CADA 80CM	UNIDAD
1072	TUBO GALVANIZADO DE 2 PULGADA POR 6M	UNIDAD
1073	TUBO GREES 3" 6METROS	UNIDAD
1074	TUBO METÁLICO GALVANIZADO O PERFILES DE REFUERZO	UNIDAD
1075	TUBO METALICO IMC CONDUIT GALVANIZADO DE 4 PULGADAS X 3 MTS CON UNION	UNIDAD
1076	TUBO PRESIÓN PVC ¾" X 6M PRESION 21 - 200 PSI BLANCO	UNIDAD
1077	TUBO PRESION RDE 21 PVC 200 PSI - 2"	UNIDAD
1078	TUBO PVC 1/2"ACUEDUCTO X 6MTS	UNIDAD
1079	TUBO PVC 2" SEMIPESADO X6MTS	UNIDAD
1080	TUBO PVC 3" SEMIPESADO X3MTS	UNIDAD
1081	TUBO PVC 4" SEMIPESADO X 6 MTS	UNIDAD
1082	TUBO PVC 1" X 6MTS	UNIDAD
1083	TUBO PVC 1/2" ACUEDUCTO X 6MTS	UNIDAD
1084	TUBO PVC 1/2" X 6MTS	UNIDAD
1085	TUBO PVC 2" SEMIPESADO X 6MTS	UNIDAD
1086	TUBO PVC 3" SANITARIO X 6 M	UNIDAD
1087	TUBO PVC 3" SEMIPESADO X6MTS	UNIDAD
1088	TUBO PVC CONDUIT 2"DE 3MTS	UNIDAD
1089	TUBO PVC DE 1/2" * 6M. PRESIÓN DE TRABAJO: 21-200 PSI. MATERIAL: PVC.USO: INSTALACIONES PARA EL TRANSPORTE DE AGUA DE CONSUMO HUMANO.	UNIDAD
1090	TUBO PVC DE 3" X 6 MTRS COLOR AMARILLO	UNIDAD
1091	TUBO PVC DE PRESION 1/2" X 6 METROS RDE 13.5	UNIDAD
1092	TUBO PVC DE PRESION 1" X 6 METROS RDE 26	UNIDAD
1093	TUBO PVC PRESIÓN 2.5 CM (25 MM) EN TRAMOS DE 600 CM (6 M)	UNIDAD
1094	TUBO PVC PRESIÓN DE ½"	METRO
1095	TUBO PVC PRESIÓN DE 1"	METRO
1096	TUBO PVC SANITARIA DE 1 ½"	METRO
1097	TUBO PVC SANITARIO 3"	METRO
1098	TUBO PVC SANITARIO 4"	UNIDAD
1099	TUBO RECTANGULAR 50 X 25 X 1.1MM C18 X 6M	UNIDAD
1100	TUBO SANITARIO 2X6MTS DE 21-200 PSI DE 2" PVC	UNIDAD
1101	TUBO SANITARIO 4' X 6 MTS.	UNIDAD
1102	TUBO SANITARIO EN PVC DE 3" X 6 METROS	UNIDAD
1103	TUERCA DE ACERO DE 3/8" - CON ARANDELA	UNIDAD
1104	TUERCA DE LUJO DE ACERO GALVANIZADO 1/2"	UNIDAD
1105	TURBA CON PERLITA: SUSTRATO A BASE DE TURBA RUBIA CON PERLITA, 75% MATERIA ORGÁNICA, HUMEDAD 57%, PH 5,8. TURBA PRENSADA PERLITA FINA 300 LT (55 KG / 41 × 46 × 91 CM)	BULTO
1106	TURBA ORANGE O RUBIA CON PH ENTRE 5.1 Y 6.0 EN PACA DE 300 LITROS (APROXIMADAMENTE 55KG). CON REGISTRO ICA Y EMPAQUE CONTRAMARCADO.	PACA
1107	UNION CANAL AMAZONAS CON EMPAQUES COMPLETAMENTE INOXIDABLES Y RESISTEN LA EXPOSICIÓN A LOS RAYOS SOLARES CON CERTIFICACIÓN DE ALTA CALIDAD, ACCESORIOS DE PLÁSTICO DURABLE	UNIDAD
1108	UNIÓN O ACOPLE RÁPIDO PVC PRESIÓN DE 2.5 CM	UNIDAD
1109	UNIÓN PARA BAJANTE TRADICIONAL (BAJANTE TRADICIONAL SECCION 6,5X6,2 CM)	UNIDAD
1110	UNION PRESION PVC 3/4" NORMA NTC 1339 ELABORADO EN POLI (CLORURO DE VINILO CAL SCHEDULE 40)	UNIDAD
1111	UNIÓN PVC 3"	UNIDAD
1112	UNIÓN PVC 4"SANITARIO	UNIDAD
1113	UNIÓN PVC DE 1/2"	UNIDAD
1114	UNIÓN PVC PRESIÓN 1/2" 12 UN.	PAQUETE
1115	UNION UNIVERSAL PVC 2 " AGUA POTABLE	UNIDAD
1116	UNION UNIVERSAL PVC DE 1/2"	UNIDAD
1117	UNIONES CANAL AMAZONAS CON EMPAQUES	UNIDAD
1118	UNIONES DE 4" SANITARIAS	UNIDAD
1119	UNIONES PVC 2"	UNIDAD
1120	VÁLVULA CHEQUE DE RETENCIÓN VERTICAL 2 PULG PULGADAS 2" (PULGADA) TIPO ESTANDAR DE BRONCE. TIPO VERTICAL ROSCADA.DIAMETRO: 2" (PULGADA). CUERPO: LATÓN FORJADO. SELLO: METÁLICO - NAILON.PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO: 150 PSI	UNIDAD
1121	VÁLVULA DE BOLA EN PVC DE 1"	UNIDAD
1122	VALVULA DE BOLA LISA PVC DE 1/2"	UNIDAD
1123	VÁLVULA DE BOLA PVC 2"	UNIDAD
1124	VÁLVULA DE BOLA PVC CORTE RÁPIDO DE 2.5 CM	UNIDAD

1125	VÁLVULA DE PASO PVC 1/2 PULGADAS LISA	UNIDAD
1126	VÁLVULA FLOTADOR DE 1" CONSTRUIDA EN PVC	UNIDAD
1127	VÁLVULAS Y ACCESORIOS PVC*JUEGO DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS EN PVC DE PRESIÓN DE 2", COMPUESTO POR VÁLVULA DE BOLA, UNIONES UNIVERSALES, ADAPTADORES, CODOS, TEE, TAPÓN, FLANCHE Y ELEMENTOS DE SELLADO, PARA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SALIDA Y REBOSE DE TANQUE ZAMORANO DE 35.000 LITROS.	UNIDAD
1128	VARILLA (ROSCADA) DE 1/2" ACERO X 3MTS	UNIDAD
1129	VARILLA 1/2 X6MTS	UNIDAD
1130	VARILLA 3/8 X6MTS	UNIDAD
1131	VARILLA CERCA MÓVIL CON DIMENCIONES DIMENSIONES 140 × 1.5 CM ,ALTURA 1.40M, MATERIAL HIERRO MACIZO	UNIDAD
1132	VARILLA COARRUGADA EN ACERO AL CARBONO DE 1/2 DE 6 METROS DE LARGA	UNIDAD
1133	VARILLA COPPERWEL. SISTEMA POLO A TIERRA DEL IMPULSOR DE CERCA ELÉCTRICA NECESARIO PARA INSTALAR EL SISTEMA POLO A TIERRA DEL IMPULSOR DE CERCA ELÉCTRICA. FABRICADAS EN COBRE PARA ALTA CONDUCTIVIDAD. INCLUYE CONECTOR “GRAPA”. SISTEMA DE POLO A TIERRA DEL IMPULSOR DE LA CERCA ELÉCTRICA. 1.20 MTS BAÑO COBRE MÁS CONECTORES X TRES UNDS	UNIDAD
1134	VARILLA CORRUGADA (1/2 PULG) X 6M	UNIDAD
1135	VARILLA CORRUGADA G60 W #3 (3/8 PULG) X 6M	UNIDAD
1136	VARILLA CORRUGADA G60 W #4 (1/2 PULG) X 6M	UNIDAD
1137	VARILLA DE ACERO ROSACADA DE 1/2 X 1 METRO	UNIDAD
1138	VARILLA DE ACERO ROSACADA DE 1/2 X 2 METRO	UNIDAD
1139	VARILLA DE FIBRA DE VIDRIO 1.5 M X10 MM, PESO 0.20 KG COLOR BLANCO CON AISLADOR MARIPOSA	UNIDAD
1140	VARILLA HIERRO CORRUGADA 1/2" DE 2 MTS	UNIDAD
1141	VARILLA HIERRO CORRUGADA 1/2” 6 MTS	UNIDAD
1142	VARILLA HIERRO CORRUGADA 3/8" DE 6MTS	UNIDAD
1143	VARILLA PUESTA A TIERRA CON CONECTOR	UNIDAD
1144	VARILLA ROSCADA ACERO INOXIDABLE D=M10 MM (3/8") X L=1,0MTS.	UNIDAD
1145	VOLTIMETRO. INSTRUMENTO DIGITAL QUE SIRVE PARA MEDIR LA DIFERENCIA DE POTENCIAL ENTRE DOS PUNTOS DE UN CIRCUITO ELÉCTRICO. 15000 VOLTIOS.	UNIDAD
1146	YEE SANITARIA PVC 4''	UNIDAD
1147	YODO AGRÍCOLA * 1 LITRO	UNIDAD
1148	ZAPAPICO 5 LIBRAS CON CABO	UNIDAD
1149	ZARANDA EN MADERA DE 44 CM X 68 CM. MALLA METÁLICA DE 2X2 HUECOS/PULGADA, 0,90M X 0,60 M.	UNIDAD
1150	ZINC 80 CM X 3.60 CM	UNIDAD
1151	ZINC CALIBRE 33 X 3 METROS	UNIDAD
1152	ZUNCHO PLÁSTICO 1/2PG X 500M	ROLLO

De acuerdo con las especificaciones técnicas anteriormente descritas, se precisa que el proceso se organizará en tres lotes acorde con el lugar en el que se requiere la entrega de los bienes, bajo la modalidad de suministro:

LOTE	DIRECCIÓN TERRITORIAL
LOTE 1	DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES
LOTE 2	DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONÍA
LOTE 3	DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA

Por lo anterior el listado de especificaciones técnicas es el mismo para cada uno de los 3 lotes, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

NOTA N° 1: Si considera que es conveniente para complementar su cotización, anexar información adicional a la solicitada en este estudio de mercado, podrá hacerla allegar.
NOTA N° 2: Los elementos de ferretería e insumos agrícolas ofertados deberán ser nuevos, de primera calidad y cumplir con las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el presente documento. Así mismo, cuando aplique, deberán contar con los registros, certificaciones, permisos o demás requisitos exigidos por la normatividad vigente, incluyendo el registro

del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para los insumos agrícolas y el cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) para los elementos que así lo requieran.

NOTA N° 3: El proponente deberá presentar su cotización para la totalidad de los elementos correspondientes al lote o lotes para los cuales participe, conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el presente documento.

NOTA N° 4: Los valores cotizados deberán incluir todos los costos asociados al suministro de los bienes, tales como transporte, cargue, descargue, embalaje, seguros y demás gastos requeridos para la entrega en los sitios que determine la entidad durante la ejecución del contrato.

NOTA N° 5: El proveedor deberá garantizar la entrega de los bienes en los sitios definidos para cada lote, de acuerdo con la distribución geográfica, cronograma y requerimientos que establezca Parques Nacionales Naturales de Colombia durante la ejecución del contrato.

NOTA N° 6: El proveedor deberá garantizar el suministro integral de los bienes correspondientes al lote ofertado, comprendiendo la totalidad de los ítems y especificaciones técnicas definidas para las áreas protegidas que lo conforman.

NOTA N° 7: El proveedor podrá celebrar acuerdos comerciales o establecer mecanismos de abastecimiento con terceros para garantizar el suministro oportuno de los bienes requeridos. En todo caso, será el único responsable ante la entidad por el cumplimiento integral del contrato, incluyendo las cantidades, especificaciones técnicas, calidad y plazos de entrega establecidos.

NOTA N° 8: Para la cotización de cada ítem, el proveedor deberá incluir todos los impuestos, tasas, contribuciones y demás costos directos e indirectos asociados al suministro y entrega de los bienes.

NOTA N° 9: El proveedor podrá presentar cotización para uno o varios LOTES, de acuerdo con su capacidad operativa, logística y comercial para garantizar la entrega de los elementos en los lugares definidos por la Entidad.

Se debe tener en cuenta las siguientes condiciones comerciales en la cotización:

- Costo de la oferta: La cotización deberá presentarse a todo costo, incluyendo el valor de los elementos de ferretería e insumos agrícolas, así como todos los costos directos e indirectos asociados al suministro, tales como transporte, cargue, descargue, embalaje, seguros, personal, impuestos y demás gastos en que deba incurrir el proveedor para garantizar la entrega efectiva de los bienes en los sitios definidos por la entidad para cada lote, conforme a las condiciones establecidas durante la ejecución del contrato.
- Lugar de entrega: A continuación, se presenta la distribución de los lotes definidos para el suministro de los elementos de ferretería e insumos agrícolas, conformados de acuerdo con la distribución geográfica de las áreas protegidas.

Tabla. Lugares de entrega por Lote

ID	ÁREA PROTEGIDA	DEPARTAMENTO/MUNICIPIO	DIRECCIÓN	LATITUD	LONGITUD
LOTE 1 DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES					
1	Santuario de Flora Isla de la Corota	Nariño/Pasto	Corregimiento el Encano Vereda el Puerto	1° 8'23.89"N	77° 9'13.24"O
2	Santuario de Flora Isla de la Corota	Nariño/Pasto	Vereda Casapamba Sendero Interveredal Casapamba	1° 9'2.29"N	77° 9'56.98"O
LOTE 2 DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONÍA					
1	Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi – Ande	Putumayo/Orito	El Líbano	0° 38' 10.95"N	77° 01' 41.28"O

2	Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi – Ande	Putumayo/Orito	Campo Bello	0° 36' 53.00"N	77° 01' 45.69"O
3	Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi – Ande	Putumayo/Orito	Achiote	0° 36' 29.00"N	77° 00' 04.46"O
4	Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi – Ande	Putumayo/Orito	Silvania	0° 38' 25.96"N	76° 57' 47.56"O
5	Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi – Ande	Putumayo/Orito	Primavera	0° 34' 12.63"N	77° 01' 58.88"O
6	Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi – Ande	Putumayo/Orito	San Juan de las Palmeras	0° 39' 00.40"N	76° 54' 35.09"O
7	Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete	Guaviare/San José del Guaviare	Chuapal	2° 16' 02.66"N	73° 03' 18.35"O
8	Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete	Guaviare/San José del Guaviare	Puerto Cachicamo	2° 19' 26.24"N	73° 20' 43.48"O
9	Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete	Guaviare/Calamar	Calamar	1° 57' 52.80"N	72° 39' 18.27"O
LOTE 3 DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA					
1	Parque Nacional Natural Tinigua	Meta/Uribe	Vereda la Estrella	2°46'48.53"N	74°15'37.95"O
2	Parque Nacional Natural Tinigua	Meta/Uribe	Vereda Brisas del Guayabero	2°34'8.67"N	74°7'9.57"O
3	Parque Nacional Natural Tinigua	Meta/Uribe	Sede Operativa Casco urbano	3°14'24.55"N	74°21'15.86"O
4	Parque Nacional Natural Serranía de Manacacías	Meta/San Martín de los Llanos	Sede Administrativa Casco Urbano	3°41'47.29"N	73°41'43.62"O
5	Parque Nacional Cordillera de los Picachos	Caquetá/San Vicente del Caguán	Inspección de Guayabal	02°41'57.4"N	074°52'53,6"O
6	Parque Nacional Cordillera de los Picachos	Caquetá/San Vicente del Caguán	Inspección de Balsillas	02°44'36,97"N	075°02'55,55"O
7	Parque Nacional Cordillera de los Picachos	Caquetá/San Vicente del Caguán	Caseta Comunal de Puerto Amor	2°52'02.096"N	74°75'36.43"O

8	Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena	Meta/San Juan de Arama	Sede Cerrillos	03°21'10.34"N	73°56'13.88"O
9	Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena	Meta/Vista Hermosa	Santo Domingo	2° 51′ 45.11″ N	73° 01′ 13.55″ O
10	Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena	Meta/La Macarena	Sede Operativa, Casco Urbano	02°11'2,45"N	073°47'11.45"O
11	Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena	Meta/La Macarena	Vereda la Catalina	2° 21′ 18.92″ N	73° 34′ 47.95″ O
12	Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena	Meta/Puerto Rico	Zona Rural Vereda Buena Vista	2° 47′ 02.40″ N	73° 09′ 07.02″ O
13	Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena	Meta/Puerto Rico	Zona Rural/Vereda Santa Lucia	2° 48′ 52.20″ N	73° 23′ 27.89″ O

- Deben tenerse en cuenta que el proyecto está sujeto a la retención en la fuente definida por el Decreto 099 de 2013.
- Garantía: Indicar el término de garantía comercial ofrecido por el fabricante o proveedor, cuando aplique, identificando expresamente los bienes que no cuenten con garantía comercial.
- Plazo máximo para presentar la cotización: Siete (7) días hábiles a partir de su publicación.

Aspectos a tener en consideración acerca de la ejecución contractual:

- Plazo de ejecución**: El suministro de los elementos de ferretería e insumos agrícolas se realizará durante ocho (8) meses**, contados a partir de la aprobación de las pólizas, de conformidad con los requerimientos que se generen para cada lote, de acuerdo con las necesidades de las áreas protegidas y los puntos de entrega que lo conforman. Las entregas se efectuarán en los lugares y dentro de los plazos definidos por la entidad para cada requerimiento.
- Forma de pago: El pago se realizará de acuerdo con los bienes efectivamente suministrados y recibidos a satisfacción, previa verificación por parte del supervisor del contrato del cumplimiento de las cantidades, especificaciones técnicas y demás condiciones establecidas en los documentos del proceso, así como la presentación de la factura y los soportes correspondientes.

En la cotización deberá registrar los datos de identificación del proveedor (nombre, NIT, dirección, teléfono, correo electrónico).

CONTACTOS:

Mail: Por favor enviar respuesta de solicitud de cotización: **Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y Áreas protegidas - NIT 900064749-7**, manera virtual a través del correo electrónico adquisiciones@patrimonionatural.org.co **con el asunto: AB- COTIZACIÓN FERRETERIA**

Cordialmente,

Proyecto Amazonía Biocultural
Conservación participativa de ecosistemas estratégicos del Bioma Amazónico

Anexos: **Anexo 1. Formato-Cotiz-Lote1-DTAO**
Anexo 2. Formato-Cotiz-Lote2-DTAM

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Anexo 3. Formato-Cotiz-Lote3-DTOR