SOLICITUD DE COTIZACIÓN

A QUIEN PUEDA INTERESAR
SOLICITUD DE COTIZACIÓN PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE MERCADO

En el marco del Proyecto Amazonía Biocultural: Conservación participativa de ecosistemas estratégicos del Bioma Amazónico, se requiere realizar un estudio de mercado para el suministro de papelería, útiles de oficina y materiales didácticos, ya que se presentan dinámicas territoriales complejas que exigen un monitoreo constante, control, vigilancia y procesos de planificación participativa. Para que el equipo técnico y las comunidades locales ejecuten actividades operativas de conservación, es estrictamente necesario contar con elementos de escritura, archivo, y suministros didácticos.

El modelo de conservación participativa del Proyecto Amazonía Biocultural reconoce que la preservación de los ecosistemas estratégicos depende directamente de la apropiación social del territorio. En este marco, los componentes de educación ambiental de los Parques Nacionales requieren materiales adaptados a los diferentes actores clave (comunidades campesinas, instituciones educativas rurales y autoridades locales).

LOTE 1: DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONIA

El lote 1 corresponde al Kit 1 y kit 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS KIT 1:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD TOTAL
1	PAPEL BOND MULTIPROPÓSITO Material: Papel bond blanco de alta calidad, fabricado con fibras libres de madera (woodfree) o de fuentes certificadas. Gramaje: 75 g/m² con tolerancia de fabricación de ± 3%. Dimensiones: Tamaño Carta (21.6 x 27.9 cm / 8.5" x 11") Características Ópticas: Alta blancura (mínimo 90% según estándar ISO/CIE) y excelente opacidad para evitar el traspaso de tinta. Desempeño: Corte de precisión en los bordes. Apto para impresión láser, inyección de tinta (inkjet), fotocopiado de alta velocidad y uso a doble cara sin presentar atascos.	Resma por 500 hojas	2
2	MARCADORES BORRABLES PARA PIZARRA ACRÍLICA Tinta: A base de alcohol o cetonas, de bajo olor y baja toxicidad. Libre de xileno y tolueno para garantizar la seguridad en espacios cerrados. Punta: Fibra acrílica indeformable, disponible en formato redondo o biselado. Desempeño: Secado rápido sobre la superficie. Borrado en seco limpio en tableros acrílicos o de melamina. Cuerpo: Polipropileno o material plástico resistente con tapa de cierre hermético para prevenir la desecación. Colores: Surtidos (distribución estándar de negro, azul, rojo y verde) o unicolor según solicitud previa.	Caja por 12 unidades	1
3	MARCADORES PERMANENTES Tinta: Permanente a base de alcohol, de secado rápido, resistente al agua, a la abrasión y a la decoloración por rayos UV. Punta: Fina o biselada, fabricada en fieltro o fibra acrílica de alta durabilidad para trazos continuos. Compatibilidad de Superficies: Apto para rotulación sobre papel, cartón corrugado, plástico, metal, vidrio y madera. Seguridad: Tinta no tóxica, libre de metales pesados. Colores: Principalmente negro (institucional). Puede requerirse surtido según la necesidad específica del área solicitante.	Caja por 12 unidades	1

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD TOTAL
4	TABLA PORTAPAPELES CON COMPARTIMENTO (TIPO BAÚL) Material: Polímero plástico de alta densidad (ABS, Polipropileno o similar) resistente a impactos y caídas, que proporcione una superficie rígida y estable para escritura. Diseño: Tipo carpeta rígida o "clipboard" con compartimento interno (caja/baúl) abatible. Mecanismo de Sujeción: Clip superior metálico de alta presión, ensamblado con remaches, e incluyendo cantoneras (esquinas) plásticas o de goma para proteger los documentos. Almacenamiento: Espacio interior con capacidad para salvaguardar hojas, bolígrafos, formularios y tabletas de formato delgado. Cierre: Sistema de broche a presión o pestaña de seguridad plástica integrada. Dimensiones: Capacidad para albergar documentos tamaño Carta u Oficio. Color: Tonos neutros o institucionales (negro, azul oscuro)	Unidad	5
5	LÁPICES DE GRAFITO Clasificación: Lápiz de grafito grado de dureza HB (equivalente a No. 2), ideal para escritura multipropósito y lectura óptica. Cuerpo: Fabricado en madera de tilo/cedro (preferiblemente de bosques reforestados certificados) o en resina sintética que garantice un afilado uniforme y sin astillamiento. Mina: Grafito de alta calidad, resistente a la rotura (encolado especial), con trazo oscuro y definido.	Caja por 12 unidades	1
6	TIJERAS DE ESCRITORIO PUNTA ROMA Hojas: Acero inoxidable de alta calidad, con tratamiento anticorrosión y afilado de precisión de larga duración. Seguridad: Punta roma (redondeada) para minimizar riesgos de accidentes durante su manipulación en entornos administrativos y escolares. Mango: Plástico ergonómico (ABS), con diseño simétrico o asimétrico para confort en uso prolongado. Dimensiones: Longitud total de la herramienta comprendida entre 5 y 8 pulgadas (12.7 cm - 20.3 cm). Aplicación: Corte limpio de papel, cartulina, cintas adhesivas y cartón liviano.	Unidad	1
7	TAJALÁPIZ (SACAPUNTAS) Material del Cuerpo: Aleación metálica anticorrosiva o polímero plástico de alta densidad y resistencia. Cuchilla: Fabricada en acero templado, afilada con precisión y asegurada firmemente mediante tornillo metálico. Debe afilar sin quebrar la mina ni astillar la madera del lápiz. Compatibilidad: Orificio estándar para lápices de grafito y colores de calibre tradicional (aprox. 8 mm).	Caja por 24 unidades	1
8	LIBRETA DE APUNTES / NOTAS Formato: Tamaño A5 (aprox. 14.8 x 21 cm) o dimensiones tipo bolsillo (media carta). Volumen: Entre 100 hojas internas. Papel Interno: Papel bond blanco o ahuesado, gramaje comprendido entre 56 g/m² y 75 g/m². Impresión Interna: Rayado horizontal o cuadriculado nítido. Encuadernación: Cosida al lomo o mediante espiral/argolla metálica o plástica doble (tipo Wire-O) que permita la apertura de 360 grados. Cubierta: Tapas en cartón, cartulina gruesa o polipropileno, resistentes a la flexión y manipulación diaria.	Unidad	5

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS KIT 2:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD TOTAL
1	PAPEL BOND MULTIPROPÓSITO Material: Papel bond blanco de alta calidad, fabricado con fibras libres de madera (woodfree) o de fuentes certificadas. Gramaje: 75 g/m² con tolerancia de fabricación de ± 3%. Dimensiones: Tamaño Carta (21.6 x 27.9 cm / 8.5" x 11") Características Ópticas: Alta blancura (mínimo 90% según estándar ISO/CIE) y excelente opacidad para evitar el traspaso de tinta. Desempeño: Corte de precisión en los bordes. Apto para impresión láser, inyección de tinta (inkjet), fotocopiado de alta velocidad y uso a doble cara sin presentar atascos.	Resma por 500 hojas	2
2	MARCADORES BORRABLES PARA PIZARRA ACRÍLICA Tinta: A base de alcohol o cetonas, de bajo olor y baja toxicidad. Libre de xileno y tolueno para garantizar la seguridad en espacios cerrados. Punta: Fibra acrílica indeformable, disponible en formato redondo o biselado. Desempeño: Secado rápido sobre la superficie. Borrado en seco limpio en tableros acrílicos o de melamina. Cuerpo: Polipropileno o material plástico resistente con tapa de cierre hermético para prevenir la desecación. Colores: Surtidos (distribución estándar de negro, azul, rojo y verde) o unicolor según solicitud previa.	Caja por 12 unidades	1
3	MARCADORES PERMANENTES Tinta: Permanente a base de alcohol, de secado rápido, resistente al agua, a la abrasión y a la decoloración por rayos UV. Punta: Fina o biselada, fabricada en fieltro o fibra acrílica de alta durabilidad para trazos continuos. Compatibilidad de Superficies: Apto para rotulación sobre papel, cartón corrugado, plástico, metal, vidrio y madera. Seguridad: Tinta no tóxica, libre de metales pesados. Colores: Principalmente negro (institucional). Puede requerirse surtido según la necesidad específica del área solicitante.	Caja por 12 unidades	1
4	TABLA PORTAPAPELES CON COMPARTIMENTO (TIPO BAÚL) Material: Polímero plástico de alta densidad (ABS, Polipropileno o similar) resistente a impactos y caídas, que proporcione una superficie rígida y estable para escritura. Diseño: Tipo carpeta rígida o "clipboard" con compartimento interno (caja/baúl) abatible. Mecanismo de Sujeción: Clip superior metálico de alta presión, ensamblado con remaches, e incluyendo cantoneras (esquinas) plásticas o de goma para proteger los documentos. Almacenamiento: Espacio interior con capacidad para salvaguardar hojas, bolígrafos, formularios y tabletas de formato delgado. Cierre: Sistema de broche a presión o pestaña de seguridad plástica integrada. Dimensiones: Capacidad para albergar documentos tamaño Carta u Oficio. Color: Tonos neutros o institucionales (negro, azul oscuro)	Unidad	5
5	LÁPICES DE GRAFITO Clasificación: Lápiz de grafito grado de dureza HB (equivalente a No. 2), ideal para escritura multipropósito y lectura óptica. Cuerpo: Fabricado en madera de tilo/cedro (preferiblemente de bosques reforestados	Caja por 12 unidades	1

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD TOTAL
	certificados) o en resina sintética que garantice un afilado uniforme y sin astillamiento. Mina: Grafito de alta calidad, resistente a la rotura (encolado especial), con trazo oscuro y definido.		
6	TIJERAS DE ESCRITORIO PUNTA ROMA Hojas: Acero inoxidable de alta calidad, con tratamiento anticorrosión y afilado de precisión de larga duración. Seguridad: Punta roma (redondeada) para minimizar riesgos de accidentes durante su manipulación en entornos administrativos y escolares. Mango: Plástico ergonómico (ABS), con diseño simétrico o asimétrico para confort en uso prolongado. Dimensiones: Longitud total de la herramienta comprendida entre 5 y 8 pulgadas (12.7 cm - 20.3 cm). Aplicación: Corte limpio de papel, cartulina, cintas adhesivas y cartón liviano.	Unidad	1
7	TAJALÁPIZ (SACAPUNTAS) Material del Cuerpo: Aleación metálica anticorrosiva o polímero plástico de alta densidad y resistencia. Cuchilla: Fabricada en acero templado, afilada con precisión y asegurada firmemente mediante tornillo metálico. Debe afilar sin quebrar la mina ni astillar la madera del lápiz. Compatibilidad: Orificio estándar para lápices de grafito y colores de calibre tradicional (aprox. 8 mm).	Caja por 24 unidades	1
8	LIBRETA DE APUNTES / NOTAS Formato: Tamaño A5 (aprox. 14.8 x 21 cm) o dimensiones tipo bolsillo (media carta). Volumen: Entre 100 hojas internas. Papel Interno: Papel bond blanco o ahuesado, gramaje comprendido entre 56 g/m² y 75 g/m². Impresión Interna: Rayado horizontal o cuadriculado nítido. Encuadernación: Cosida al lomo o mediante espiral/argolla metálica o plástica doble (tipo Wire-O) que permita la apertura de 360 grados. Cubierta: Tapas en cartón, cartulina gruesa o polipropileno, resistentes a la flexión y manipulación diaria.	Unidad	5
9	TARJETA DE MEMORIA MICROSD 64GB Formato y Capacidad: Tarjeta flash tipo microSD con capacidad mínima real de almacenamiento de 64 GB. Rendimiento: Clase 10 / UHS-I (U1) o especificación superior, adecuada para grabación de video continuo y transferencia rápida de datos. Velocidad: Velocidad de lectura certificada mínima entre 80 MB/s y 100 MB/s. Compatibilidad: Dispositivos móviles, cámaras fotográficas, tabletas y equipos que soporten estándar SDXC. Accesorios: Debe incluir adaptador a formato SD (Secure Digital) estándar. Garantía: Garantía técnica mínima de un (1) año por defectos de fabricación, cubierta directamente por el fabricante o proveedor autorizado.	Unidad (Empaque original sellado/ blíster)	30
10	BATERÍAS ALCALINAS TAMAÑO AA Tecnología: Pila seca de tecnología alcalina (Zinc-Manganeso), recomendada para equipos de consumo continuo y pulsante. Tamaño y Voltaje: Formato AA (LR6). Voltaje nominal de 1.5V. Composición Ambiental: Fabricadas bajo normas medioambientales, 0% Mercurio (Hg) y 0% Cadmio (Cd). Seguridad: Diseño con sello hermético de alta tecnología para prevenir el derrame de líquidos o sulfatación dentro de los dispositivos.	Blíster por 6 unidades	91

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

LUGARES DE ENTREGA LOTE 1:

N	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DIRECCIÓN	TIPO DE KIT	CANTIDAD
1	Guaviare	San José del Guaviare	Calle 17 # 22-52 Barrio Bello	1	10
2	Guaviare	San José del Guaviare	Calle 17 # 22-52 Barrio Bello	2	1
3	Amazonas	Leticia	Carrera 6 No. 4-85 Barrio el Porvenir	2	2
4	Bogotá D.C	Bogotá D.C	Cl 12c #8-79 Piso 2	2	2
5	Caquetá	Florencia	Carrera 9 # 9-45	2	1
6	Guainía	Inírida	Sede RNN Puinawai Calle 18 # 15-62, Barrio Los Libertadores.	2	1
7	Putumayo	Puerto Leguizamo	Carrera 2 No. 2-35 Barrio Centro	2	1

LOTE 2: DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES

Lo compone solamente el kit 3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS KIT 3:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD TOTAL
1	PAPEL BOND MULTIPROPÓSITO Material: Papel bond blanco de alta calidad, fabricado con fibras libres de madera (woodfree) o de fuentes certificadas. Gramaje: 75 g/m² con tolerancia de fabricación de ± 3%. Dimensiones: Tamaño Carta (21.6 x 27.9 cm / 8.5" x 11") Características Ópticas: Alta blancura (mínimo 90% según estándar ISO/CIE) y excelente opacidad para evitar el traspaso de tinta. Desempeño: Corte de precisión en los bordes. Apto para impresión láser, inyección de tinta (inkjet), fotocopiado de alta velocidad y uso a doble cara sin presentar atascos.	Resma por 500 hojas	1
2	MARCADORES BORRABLES PARA PIZARRA ACRÍLICA Tinta: A base de alcohol o cetonas, de bajo olor y baja toxicidad. Libre de xileno y tolueno para garantizar la seguridad en espacios cerrados. Punta: Fibra acrílica indeformable, disponible en formato redondo o biselado. Desempeño: Secado rápido sobre la superficie. Borrado en seco limpio en tableros acrílicos o de melamina. Cuerpo: Polipropileno o material plástico resistente con tapa de cierre hermético para prevenir la desecación. Colores: Surtidos (distribución estándar de negro, azul, rojo y verde) o unicolor según solicitud previa.	Caja por 12 unidades	2
3	MARCADORES PERMANENTES Tinta: Permanente a base de alcohol, de secado rápido, resistente al agua, a la abrasión y a la decoloración por rayos UV. Punta: Fina o biselada, fabricada en fieltro o fibra acrílica de alta durabilidad para trazos continuos. Compatibilidad de Superficies: Apto para rotulación sobre papel, cartón corrugado, plástico, metal, vidrio y madera. Seguridad: Tinta no tóxica, libre de metales pesados. Colores: Principalmente negro (institucional). Puede requerirse surtido según la necesidad específica del área solicitante.	Caja por 12 unidades	2
4	TABLA PORTAPAPELES CON COMPARTIMENTO (TIPO BAÚL)	Unidad	12

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD TOTAL
	Material: Polímero plástico de alta densidad (ABS, Polipropileno o similar) resistente a impactos y caídas, que proporcione una superficie rígida y estable para escritura. Diseño: Tipo carpeta rígida o "clipboard" con compartimento interno (caja/baúl) abatible. Mecanismo de Sujeción: Clip superior metálico de alta presión, ensamblado con remaches, e incluyendo cantoneras (esquinas) plásticas o de goma para proteger los documentos. Almacenamiento: Espacio interior con capacidad para salvaguardar hojas, bolígrafos, formularios y tabletas de formato delgado. Cierre: Sistema de broche a presión o pestaña de seguridad plástica integrada. Dimensiones: Capacidad para albergar documentos tamaño Carta u Oficio. Color: Tonos neutros o institucionales (negro, azul oscuro)		
5	LÁPICES DE GRAFITO Clasificación: Lápiz de grafito grado de dureza HB (equivalente a No. 2), ideal para escritura multipropósito y lectura óptica. Cuerpo: Fabricado en madera de tilo/cedro (preferiblemente de bosques reforestados certificados) o en resina sintética que garantice un afilado uniforme y sin astillamiento. Mina: Grafito de alta calidad, resistente a la rotura (encolado especial), con trazo oscuro y definido.	Caja por 12 unidades	3
6	TIJERAS DE ESCRITORIO PUNTA ROMA Hojas: Acero inoxidable de alta calidad, con tratamiento anticorrosión y afilado de precisión de larga duración. Seguridad: Punta roma (redondeada) para minimizar riesgos de accidentes durante su manipulación en entornos administrativos y escolares. Mango: Plástico ergonómico (ABS), con diseño simétrico o asimétrico para confort en uso prolongado. Dimensiones: Longitud total de la herramienta comprendida entre 5 y 8 pulgadas (12.7 cm - 20.3 cm). Aplicación: Corte limpio de papel, cartulina, cintas adhesivas y cartón liviano.	Unidad	7
7	TAJALÁPIZ (SACAPUNTAS) Material del Cuerpo: Aleación metálica anticorrosiva o polímero plástico de alta densidad y resistencia. Cuchilla: Fabricada en acero templado, afilada con precisión y asegurada firmemente mediante tornillo metálico. Debe afilar sin quebrar la mina ni astillar la madera del lápiz. Compatibilidad: Orificio estándar para lápices de grafito y colores de calibre tradicional (aprox. 8 mm).	Caja por 24 unidades	1
8	LIBRETA DE APUNTES / NOTAS Formato: Tamaño A5 (aprox. 14.8 x 21 cm) o dimensiones tipo bolsillo (media carta). Volumen: Entre 100 hojas internas. Papel Interno: Papel bond blanco o ahuesado, gramaje comprendido entre 56 g/m² y 75 g/m². Impresión Interna: Rayado horizontal o cuadriculado nítido. Encuadernación: Cosida al lomo o mediante espiral/argolla metálica o plástica doble (tipo Wire-O) que permita la apertura de 360 grados. Cubierta: Tapas en cartón, cartulina gruesa o polipropileno, resistentes a la flexión y manipulación diaria.	Unidad	20
9	MARCADORES PERMANENTES PUNTA FINA Tinta: Permanente a base de alcohol, de secado rápido, resistente al agua, a la abrasión y a la decoloración por rayos UV. Punta: Fina, fabricada en fibra acrílica o resina indeformable, que garantice trazos continuos y precisos sin hundirse por la presión. Compatibilidad de Superficies: Apto para rotulación sobre papel, cartón corrugado, plástico, metal, vidrio y madera. Seguridad: Tinta no tóxica, libre de metales pesados.	Caja por 12 unidades	2

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD TOTAL
	Colores: Variados (primarios y secundarios). Puede requerirse surtido según la necesidad específica del área solicitante.		
10	CARPETA TIPO AZ TAMAÑO CARTA Material: Cartón prensado rígido de alto calibre (mínimo 2 mm de espesor), recubierto exterior e interiormente en papel plastificado, PVC o polipropileno lavable de alta resistencia al desgaste. Mecanismo: Sistema de palanca niquelada de dos anillos (metálica) inoxidable, con pisador/compresor de documentos de alta tensión. Lomo: Ancho estándar (aprox. 7 a 8 cm). Debe incluir ojallete metálico en el lomo para facilitar la extracción del estante y bolsillo porta-etiquetas transparente para identificación. Capacidad: Almacenamiento seguro para un mínimo de 450-500 hojas tamaño Carta.	Unidad	95
11	QUITAGANCHOS (EXTRACTOR DE GRAPAS) Diseño: Tipo mariposa, tenaza o mordaza, con mecanismo de resorte de tensión de alta durabilidad que retorne a su posición original sin trabas. Material Metálico: Uñas y mecanismo central fabricados en acero inoxidable cromado o niquelado, resistente a la oxidación y deformación por el uso constante. Ergonomía: Agarre revestido en plástico de alta densidad (ABS o poliestireno), con textura antideslizante para garantizar comodidad y seguridad en el uso continuo. Desempeño: Capacidad para extraer grapas estándar (ej. 26/6, 24/6, 10) de forma limpia, sin rasgar ni perforar los documentos o expedientes.	Unidad	3
12	BORRADORES DE NATA Material: Goma sintética tipo "nata" de alta calidad, blanda y flexible. Debe ser completamente atóxica (libre de PVC, látex, ftalatos y solventes nocivos). Desempeño: Borrado suave, preciso y limpio sobre papel bond y calcante, sin manchar, emborronar ni desgastar (abrasar) las fibras del papel. Residuos: Tecnología "dust-free" (libre de polvo) que aglomere los residuos en tiras fáciles de remover para mantener limpia la superficie de trabajo. Tamaño: entre 5.5 y 6.2 cm de largo por 2.1 a 2.3 cm de ancho y 1.0 a 1.3 cm de espesor	Caja por 20 Unidades	1
13	UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO (SSD) EXTERNA DE 2TB Capacidad y Uso: Capacidad mínima de almacenamiento de 2 Terabytes (TB), destinada para el resguardo, respaldo y manejo ágil de volúmenes de documentos institucionales. Tecnología de Almacenamiento: Tecnología de estado sólido (SSD - Solid State Drive) basada en memoria flash. Sin partes móviles mecánicas. Velocidad de Transferencia: Interfaz de alta velocidad mínima USB 3.2 Gen 2 (con ancho de banda de hasta 10 Gbps). Debe garantizar una velocidad de transferencia real (lectura/ escritura) estimada entre 200 MB/s y 400 MB/s Interfaz y Conectividad: Debe contar con soporte y cables (o adaptadores) incluidos desde fábrica para conexión a puertos estándar USB Tipo A y puertos modernos USB Tipo C, asegurando compatibilidad total con diversos equipos. Compatibilidad de Sistema de Archivos: El dispositivo debe soportar formato nativo o permitir el formateo en sistemas FAT32, exFAT y NTFS, garantizando operatividad multiplataforma (Windows, macOS, Linux). Resistencia Térmica: Temperatura de funcionamiento óptima: de 0°C a 60°C (32°F a 140°F). Temperatura en estado de almacenamiento/inactividad: de -20°C a 85°C (-4°F a 185°F). Garantía: Garantía técnica mínima de un (1) año por defectos de fabricación, cubierta directamente por el fabricante o proveedor autorizado.	Unidad	1

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

LUGAR DE ENTREGA LOTE 2:

N	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DIRECCIÓN	TIPO DE KIT	CANTIDAD
1	Nariño	Pasto	Calle 16 A 40-54 Barrio Santa Ana	3	1

LOTE 3 DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUIA

Lo componen el kit 2, kit 4, kit 5 y kit 6

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS KIT 2:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD TOTAL
1	PAPEL BOND MULTIPROPÓSITO Material: Papel bond blanco de alta calidad, fabricado con fibras libres de madera (woodfree) o de fuentes certificadas. Gramaje: 75 g/m² con tolerancia de fabricación de ± 3%. Dimensiones: Tamaño Carta (21.6 x 27.9 cm / 8.5" x 11") Características Ópticas: Alta blancura (mínimo 90% según estándar ISO/CIE) y excelente opacidad para evitar el traspaso de tinta. Desempeño: Corte de precisión en los bordes. Apto para impresión láser, inyección de tinta (inkjet), fotocopiado de alta velocidad y uso a doble cara sin presentar atascos.	Resma por 500 hojas	2
2	MARCADORES BORRABLES PARA PIZARRA ACRÍLICA Tinta: A base de alcohol o cetonas, de bajo olor y baja toxicidad. Libre de xileno y tolueno para garantizar la seguridad en espacios cerrados. Punta: Fibra acrílica indeformable, disponible en formato redondo o biselado. Desempeño: Secado rápido sobre la superficie. Borrado en seco limpio en tableros acrílicos o de melamina. Cuerpo: Polipropileno o material plástico resistente con tapa de cierre hermético para prevenir la desecación. Colores: Surtidos (distribución estándar de negro, azul, rojo y verde) o unicolor según solicitud previa.	Caja por 12 unidades	1
3	MARCADORES PERMANENTES Tinta: Permanente a base de alcohol, de secado rápido, resistente al agua, a la abrasión y a la decoloración por rayos UV. Punta: Fina o biselada, fabricada en fieltro o fibra acrílica de alta durabilidad para trazos continuos. Compatibilidad de Superficies: Apto para rotulación sobre papel, cartón corrugado, plástico, metal, vidrio y madera. Seguridad: Tinta no tóxica, libre de metales pesados. Colores: Principalmente negro (institucional). Puede requerirse surtido según la necesidad específica del área solicitante.	Caja por 12 unidades	1
4	TABLA PORTAPAPELES CON COMPARTIMENTO (TIPO BAÚL) Material: Polímero plástico de alta densidad (ABS, Polipropileno o similar) resistente a impactos y caídas, que proporcione una superficie rígida y estable para escritura. Diseño: Tipo carpeta rígida o "clipboard" con compartimento interno (caja/baúl) abatible. Mecanismo de Sujeción: Clip superior metálico de alta presión, ensamblado con remaches, e incluyendo cantoneras (esquinas) plásticas o de goma para proteger los documentos. Almacenamiento: Espacio interior con capacidad para salvaguardar hojas, bolígrafos,	Unidad	5

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD TOTAL
	formularios y tabletas de formato delgado. Cierre: Sistema de broche a presión o pestaña de seguridad plástica integrada. Dimensiones: Capacidad para albergar documentos tamaño Carta u Oficio. Color: Tonos neutros o institucionales (negro, azul oscuro)		
5	LÁPICES DE GRAFITO Clasificación: Lápiz de grafito grado de dureza HB (equivalente a No. 2), ideal para escritura multipropósito y lectura óptica. Cuerpo: Fabricado en madera de tilo/cedro (preferiblemente de bosques reforestados certificados) o en resina sintética que garantice un afilado uniforme y sin astillamiento. Mina: Grafito de alta calidad, resistente a la rotura (encolado especial), con trazo oscuro y definido.	Caja por 12 unidades	1
6	TIJERAS DE ESCRITORIO PUNTA ROMA Hojas: Acero inoxidable de alta calidad, con tratamiento anticorrosión y afilado de precisión de larga duración. Seguridad: Punta roma (redondeada) para minimizar riesgos de accidentes durante su manipulación en entornos administrativos y escolares. Mango: Plástico ergonómico (ABS), con diseño simétrico o asimétrico para confort en uso prolongado. Dimensiones: Longitud total de la herramienta comprendida entre 5 y 8 pulgadas (12.7 cm - 20.3 cm). Aplicación: Corte limpio de papel, cartulina, cintas adhesivas y cartón liviano.	Unidad	1
7	TAJALÁPIZ (SACAPUNTAS) Material del Cuerpo: Aleación metálica anticorrosiva o polímero plástico de alta densidad y resistencia. Cuchilla: Fabricada en acero templado, afilada con precisión y asegurada firmemente mediante tornillo metálico. Debe afilar sin quebrar la mina ni astillar la madera del lápiz. Compatibilidad: Orificio estándar para lápices de grafito y colores de calibre tradicional (aprox. 8 mm).	Caja por 24 unidades	1
8	LIBRETA DE APUNTES / NOTAS Formato: Tamaño A5 (aprox. 14.8 x 21 cm) o dimensiones tipo bolsillo (media carta). Volumen: Entre 100 hojas internas. Papel Interno: Papel bond blanco o ahuesado, gramaje comprendido entre 56 g/m² y 75 g/m². Impresión Interna: Rayado horizontal o cuadriculado nítido. Encuadernación: Cosida al lomo o mediante espiral/argolla metálica o plástica doble (tipo Wire-O) que permita la apertura de 360 grados. Cubierta: Tapas en cartón, cartulina gruesa o polipropileno, resistentes a la flexión y manipulación diaria.	Unidad	5
9	TARJETA DE MEMORIA MICROSD 64GB Formato y Capacidad: Tarjeta flash tipo microSD con capacidad mínima real de almacenamiento de 64 GB. Rendimiento: Clase 10 / UHS-I (U1) o especificación superior, adecuada para grabación de video continuo y transferencia rápida de datos. Velocidad: Velocidad de lectura certificada mínima entre 80 MB/s y 100 MB/s. Compatibilidad: Dispositivos móviles, cámaras fotográficas, tabletas y equipos que soporten estándar SDXC. Accesorios: Debe incluir adaptador a formato SD (Secure Digital) estándar. Garantía: Garantía técnica mínima de un (1) año por defectos de fabricación, cubierta directamente por el fabricante o proveedor autorizado.	Unidad (Empaque original sellado/ blíster)	30
10	BATERÍAS ALCALINAS TAMAÑO AA Tecnología: Pila seca de tecnología alcalina (Zinc-Manganeso), recomendada para equipos de consumo continuo y pulsante. Tamaño y Voltaje: Formato AA (LR6). Voltaje nominal de 1.5V.	Blíster por 6 unidades	91

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD TOTAL
	Composición Ambiental: Fabricadas bajo normas medioambientales, 0% Mercurio (Hg) y 0% Cadmio (Cd). Seguridad: Diseño con sello hermético de alta tecnología para prevenir el derrame de líquidos o sulfatación dentro de los dispositivos.		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS KIT 4:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD TOTAL
1	MARCADORES PERMANENTES Tinta: Permanente a base de alcohol, de secado rápido, resistente al agua, a la abrasión y a la decoloración por rayos UV. Punta: Fina o biselada, fabricada en fieltro o fibra acrílica de alta durabilidad para trazos continuos. Compatibilidad de Superficies: Apto para rotulación sobre papel, cartón corrugado, plástico, metal, vidrio y madera. Seguridad: Tinta no tóxica, libre de metales pesados. Colores: Negro	Caja por 12 unidades	1
2	MARCADORES PERMANENTES Tinta: Permanente a base de alcohol, de secado rápido, resistente al agua, a la abrasión y a la decoloración por rayos UV. Punta: Fina o biselada, fabricada en fieltro o fibra acrílica de alta durabilidad para trazos continuos. Compatibilidad de Superficies: Apto para rotulación sobre papel, cartón corrugado, plástico, metal, vidrio y madera. Seguridad: Tinta no tóxica, libre de metales pesados. Colores: Azul	Caja por 12 unidades	1
3	MARCADORES PERMANENTES Tinta: Permanente a base de alcohol, de secado rápido, resistente al agua, a la abrasión y a la decoloración por rayos UV. Punta: Fina o biselada, fabricada en fieltro o fibra acrílica de alta durabilidad para trazos continuos. Compatibilidad de Superficies: Apto para rotulación sobre papel, cartón corrugado, plástico, metal, vidrio y madera. Seguridad: Tinta no tóxica, libre de metales pesados. Colores: Rojo	Caja por 12 unidades	1
4	LÁPICES DE GRAFITO Clasificación: Lápiz de grafito grado de dureza HB (equivalente a No. 2), ideal para escritura multipropósito y lectura óptica. Cuerpo: Fabricado en madera de tilo/cedro (preferiblemente de bosques reforestados certificados) o en resina sintética que garantice un afilado uniforme y sin astillamiento. Mina: Grafito de alta calidad, resistente a la rotura (encolado especial), con trazo oscuro y definido.	Caja por 12 unidades	5
5	TAJALÁPIZ (SACAPUNTAS) Material del Cuerpo: Aleación metálica anticorrosiva o polímero plástico de alta densidad y resistencia. Cuchilla: Fabricada en acero templado, afilada con precisión y asegurada firmemente mediante tornillo metálico. Debe afilar sin quebrar la mina ni astillar la madera del lápiz. Compatibilidad: Orificio estándar para lápices de grafito y colores de calibre tradicional (aprox. 8 mm).	Caja por 24 unidades	5
6	BORRADORES DE NATA Material: Goma sintética tipo "nata" de alta calidad, blanda y flexible. Debe ser completamente atóxica (libre de PVC, látex, ftalatos y solventes nocivos).	Caja por 20 Unidades	4

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD TOTAL
	Desempeño: Borrado suave, preciso y limpio sobre papel bond y calcante, sin manchar, emborronar ni desgastar (abrasar) las fibras del papel. Residuos: Tecnología "dust-free" (libre de polvo) que aglomere los residuos en tiras fáciles de remover para mantener limpia la superficie de trabajo. Tamaño: entre 5.5 y 6.2 cm de largo por 2.1 a 2.3 cm de ancho y 1.0 a 1.3 cm de espesor		
7	ARCILLA ESCOLAR Arcilla natural escolar + 2 herramientas: De uso escolar, para artesanías, y manualidades. Presentación por 1000 gramos unidad.	Unidad	5
8	LIBRO GUIA DE CAMPO DE LAS AVES DE LA ORINOQUIA COLOMBIANA Guía de Campo de las Aves de la Orinoquía Colombiana que incluya más de 900 especies que puedes encontrar en la Orinoquía de Colombia. Para cada especie: Ilustraciones originales de Miles McMullan retocadas digitalmente. Nombres en español, inglés y científico (Taxonomía Clements/eBird). Código QR para ir a los mejores sitios web, ubicación más probable, familia, abundancia, tamaño, rango altitudinal, hábitos de migración, grado de amenaza y subespecies presentes en la región. Incluye aves del Meta, Casanare, Vichada, Arauca, Guaviare, Cundinamarca y Boyacá, dentro de la Orinoquía , bajo 1.200 msnm. Información sobre 1 especie endémica, 27 casi endémicas, 34 subespecies endémicas. Tamaño: 11,7 cm Ancho; 21,5 Alto (Cerrada). 113 páginas internas. Ref.: https://www.panamericana.com.co/aves-de-la-orinoquia-colombiana-birds-of-colombian-orinoquia-687780/p	Unidad	5
9	CINTA ADHESIVA Cinta adhesiva: Transparente gruesa 48 MM X 40 Metros	Unidad	5
10	PEGANTE LIQUIDO Pegante o Colbon: Liquido Componente base: Acetato de Polivinilo (PVA) en emulsión acuosa. Color: Blanco lechoso al aplicar, translúcido o transparente al secar. Contenido neto: 1000 gramos (1 kilogramo). Toxicidad: No tóxico, libre de solventes. Lavabilidad: Soluble y lavable con agua (solo antes de que el producto se seque). Sólidos: Superior al 38%.	Unidad	3
11	BOLIGRAFO RETRACTIL Bolígrafo retráctil Semigel 0.7mm: Bolígrafos retráctil color negro 12 unidades. Altura:14,7 cm Diámetro:1 cm Peso:10 g Tipo de trazo: Fino Materiales: Plástico Tipo de tinta: semi gel Con grip Incluye clip	Caja por 12 Unidades	4
12	PLASTILINA Plastilina: Plastilina en barra grande, colores surtidos, presentación caja por 12 unidades. Plastilina Moldeable, no tóxico, no mancha, colores Firmes, mezclables, certificada como libre plomo, cromo y metales pesados. Dimensiones Docena: Alto: 12 cm Ancho: 9 cm Fondo: 4 cm Dimensiones Barra: Alto: 2,5 cm	Caja por 12 unidades	5

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD TOTAL
	Ancho: 9 cm Fondo: 1 cm		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS KIT 5:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD TOTAL
1	PAPEL BOND MULTIPROPÓSITO Material: Papel bond blanco de alta calidad, fabricado con fibras libres de madera (woodfree) o de fuentes certificadas. Gramaje: 75 g/m² con tolerancia de fabricación de ± 3%. Dimensiones: Tamaño Carta (21.6 x 27.9 cm / 8.5" x 11") Características Ópticas: Alta blancura (mínimo 90% según estándar ISO/CIE) y excelente opacidad para evitar el traspaso de tinta. Desempeño: Corte de precisión en los bordes. Apto para impresión láser, inyección de tinta (inkjet), fotocopiado de alta velocidad y uso a doble cara sin presentar atascos.	Resma por 500 hojas	2
2	MARCADORES BORRABLES PARA PIZARRA ACRÍLICA Tinta: A base de alcohol o cetonas, de bajo olor y baja toxicidad. Libre de xileno y tolueno para garantizar la seguridad en espacios cerrados. Punta: Fibra acrílica indeformable, disponible en formato redondo o biselado. Desempeño: Secado rápido sobre la superficie. Borrado en seco limpio en tableros acrílicos o de melamina. Cuerpo: Polipropileno o material plástico resistente con tapa de cierre hermético para prevenir la desecación. Colores: Surtidos (distribución estándar de negro, azul, rojo y verde) o unicolor según solicitud previa.	Caja por 12 unidades	1
3	MARCADORES PERMANENTES Tinta: Permanente a base de alcohol, de secado rápido, resistente al agua, a la abrasión y a la decoloración por rayos UV. Punta: Fina o biselada, fabricada en fieltro o fibra acrílica de alta durabilidad para trazos continuos. Compatibilidad de Superficies: Apto para rotulación sobre papel, cartón corrugado, plástico, metal, vidrio y madera. Seguridad: Tinta no tóxica, libre de metales pesados. Colores: Principalmente negro (institucional). Puede requerirse surtido según la necesidad específica del área solicitante.	Caja por 12 unidades	1
4	TABLA PORTAPAPELES CON COMPARTIMENTO (TIPO BAÚL) Material: Polímero plástico de alta densidad (ABS, Polipropileno o similar) resistente a impactos y caídas, que proporcione una superficie rígida y estable para escritura. Diseño: Tipo carpeta rígida o "clipboard" con compartimento interno (caja/baúl) abatible. Mecanismo de Sujeción: Clip superior metálico de alta presión, ensamblado con remaches, e incluyendo cantoneras (esquinas) plásticas o de goma para proteger los documentos. Almacenamiento: Espacio interior con capacidad para salvaguardar hojas, bolígrafos, formularios y tabletas de formato delgado. Cierre: Sistema de broche a presión o pestaña de seguridad plástica integrada. Dimensiones: Capacidad para albergar documentos tamaño Carta u Oficio. Color: Tonos neutros o institucionales (negro, azul oscuro)	Unidad	5
5	LÁPICES DE GRAFITO Clasificación: Lápiz de grafito grado de dureza HB (equivalente a No. 2), ideal para escritura multipropósito y lectura óptica. Cuerpo: Fabricado en madera de tilo/cedro (preferiblemente de bosques reforestados	Caja por 12 unidades	1

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD TOTAL
	certificados) o en resina sintética que garantice un afilado uniforme y sin astillamiento. Mina: Grafito de alta calidad, resistente a la rotura (encolado especial), con trazo oscuro y definido.		
6	LIBRETA DE APUNTES / NOTAS Formato: Tamaño A5 (aprox. 14.8 x 21 cm) o dimensiones tipo bolsillo (media carta). Volumen: Entre 100 hojas internas. Papel Interno: Papel bond blanco o ahuesado, gramaje comprendido entre 56 g/m² y 75 g/m². Impresión Interna: Rayado horizontal o cuadriculado nítido. Encuadernación: Cosida al lomo o mediante espiral/argolla metálica o plástica doble (tipo Wire-O) que permita la apertura de 360 grados. Cubierta: Tapas en cartón, cartulina gruesa o polipropileno, resistentes a la flexión y manipulación diaria.	Unidad	40
7	TARJETA DE MEMORIA MICROSD 64GB Formato y Capacidad: Tarjeta flash tipo microSDXC con capacidad mínima real de almacenamiento de 64 GB. Rendimiento: Clase 10 / UHS-I (U1) o especificación superior, adecuada para grabación de video continuo y transferencia rápida de datos. Velocidad: Velocidad de lectura certificada mínima entre 80 MB/s y 100 MB/s. Compatibilidad: Dispositivos móviles, cámaras fotográficas, tabletas y equipos que soporten estándar SDXC. Accesorios: Debe incluir adaptador a formato SD (Secure Digital) estándar. Garantía: Garantía técnica mínima de un (1) año por defectos de fabricación, cubierta directamente por el fabricante o proveedor autorizado.	Unidad (Empaque original sellado/ blíster)	10
8	BOLÍGRAFOS DE GEL (DISEÑO PLATINO, PUNTA FINA) Tipo de Tinta: Tinta de gel de alta fluidez, con pigmentación intensa, resistente al agua y a la decoloración para garantizar la perdurabilidad de los documentos firmados o radicados. Punta: Fina de 0.7 mm, fabricada en acero inoxidable o carburo de tungsteno, que proporcione un trazo suave, continuo y sin saltos ni manchas. Diseño del Cuerpo: Acabado profesional estilo platino o metálico, con grip ergonómico (caucho o textura antideslizante) para reducir la fatiga en escrituras prolongadas. Mecanismo: Retráctil o con tapa de seguridad hermética que prevenga el secado prematuro de la tinta.	Caja por 12 unidades	5
9	KIT DE BATERÍAS AA RECARGABLES CON CARGADOR Tecnología de Baterías: Níquel-Metal Hidruro (NiMH), tamaño AA, diseñadas para dispositivos de alto consumo continuo. Capacidad: Mínimo 2.700 mAh (miliamperios-hora) para garantizar una larga autonomía por ciclo de carga, con baja tasa de autodescarga. Cargador Incluido: Dispositivo de carga compatible con tomacorrientes estándar (110V-240V). Debe incluir protección integral contra sobrecargas, cortocircuitos y control de temperatura (corte automático). Composición del Kit: El paquete o blíster debe incluir un cargador de pared funcional y mínimo cuatro (4) baterías AA recargables de la misma tecnología y capacidad especificadas.	Paquete / Blíster (Cargador + 4 Baterías)	20
10	ROLLO DE PAPEL KRAFT Material: Papel Kraft natural de alta resistencia, fabricado a partir de pulpa de celulosa (virgen o mixta con reciclado) que cumpla con propiedades mecánicas óptimas para embalaje institucional. Gramaje y Densidad: 60 g/m2 (gramos por metro cuadrado), garantizando un equilibrio entre flexibilidad para envolver y resistencia a la perforación. Dimensiones: Rollo o bobina con una longitud garantizada de 310 metros.	Rollo (Bobina)	2

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS KIT 6:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD TOTAL
1	PAPEL BOND MULTIPROPÓSITO Material: Papel bond blanco de alta calidad, fabricado con fibras libres de madera (woodfree) o de fuentes certificadas. Gramaje: 75 g/m² con tolerancia de fabricación de ± 3%. Dimensiones: Tamaño Carta (21.6 x 27.9 cm / 8.5" x 11") Características Ópticas: Alta blancura (mínimo 90% según estándar ISO/CIE) y excelente opacidad para evitar el traspaso de tinta. Desempeño: Corte de precisión en los bordes. Apto para impresión láser, inyección de tinta (inkjet), fotocopiado de alta velocidad y uso a doble cara sin presentar atascos.	Resma por 500 hojas	11
2	MARCADORES BORRABLES PARA PIZARRA ACRÍLICA Tinta: A base de alcohol o cetonas, de bajo olor y baja toxicidad. Libre de xileno y tolueno para garantizar la seguridad en espacios cerrados. Punta: Fibra acrílica indeformable, disponible en formato redondo o biselado. Desempeño: Secado rápido sobre la superficie. Borrado en seco limpio en tableros acrílicos o de melamina. Cuerpo: Polipropileno o material plástico resistente con tapa de cierre hermético para prevenir la desecación. Colores: Surtidos (distribución estándar de negro, azul, rojo y verde) o unicolor según solicitud previa.	Caja por 12 unidades	2
3	MARCADORES PERMANENTES Tinta: Permanente a base de alcohol, de secado rápido, resistente al agua, a la abrasión y a la decoloración por rayos UV. Punta: Fina o biselada, fabricada en fieltro o fibra acrílica de alta durabilidad para trazos continuos. Compatibilidad de Superficies: Apto para rotulación sobre papel, cartón corrugado, plástico, metal, vidrio y madera. Seguridad: Tinta no tóxica, libre de metales pesados. Colores: Principalmente negro (institucional). Puede requerirse surtido según la necesidad específica del área solicitante.	Caja por 12 unidades	2
4	TABLA PORTAPAPELES CON COMPARTIMENTO (TIPO BAÚL) Material: Polímero plástico de alta densidad (ABS, Polipropileno o similar) resistente a impactos y caídas, que proporcione una superficie rígida y estable para escritura. Diseño: Tipo carpeta rígida o "clipboard" con compartimento interno (caja/baúl) abatible. Mecanismo de Sujeción: Clip superior metálico de alta presión, ensamblado con remaches, e incluyendo cantoneras (esquinas) plásticas o de goma para proteger los documentos. Almacenamiento: Espacio interior con capacidad para salvaguardar hojas, bolígrafos, formularios y tabletas de formato delgado. Cierre: Sistema de broche a presión o pestaña de seguridad plástica integrada. Dimensiones: Capacidad para albergar documentos tamaño Carta u Oficio. Color: Tonos neutros o institucionales (negro, azul oscuro)	Unidad	8
5	LÁPICES DE GRAFITO Clasificación: Lápiz de grafito grado de dureza HB (equivalente a No. 2), ideal para escritura multipropósito y lectura óptica. Cuerpo: Fabricado en madera de tilo/cedro (preferiblemente de bosques reforestados certificados) o en resina sintética que garantice un afilado uniforme y sin astillamiento. Mina: Grafito de alta calidad, resistente a la rotura (encolado especial), con trazo oscuro y definido.	Caja por 12 unidades	2
6	TIJERAS DE ESCRITORIO PUNTA ROMA	Unidad	6

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD TOTAL
	Hojas: Acero inoxidable de alta calidad, con tratamiento anticorrosión y afilado de precisión de larga duración. Seguridad: Punta roma (redondeada) para minimizar riesgos de accidentes durante su manipulación en entornos administrativos y escolares. Mango: Plástico ergonómico (ABS), con diseño simétrico o asimétrico para confort en uso prolongado. Dimensiones: Longitud total de la herramienta comprendida entre 5 y 8 pulgadas (12.7 cm - 20.3 cm). Aplicación: Corte limpio de papel, cartulina, cintas adhesivas y cartón liviano.		
7	TAJALÁPIZ (SACAPUNTAS) Material del Cuerpo: Aleación metálica anticorrosiva o polímero plástico de alta densidad y resistencia. Cuchilla: Fabricada en acero templado, afilada con precisión y asegurada firmemente mediante tornillo metálico. Debe afilar sin quebrar la mina ni astillar la madera del lápiz. Compatibilidad: Orificio estándar para lápices de grafito y colores de calibre tradicional (aprox. 8 mm).	Caja por 24 unidades	1
8	BORRADORES DE NATA Material: Goma sintética tipo "nata" de alta calidad, blanda y flexible. Debe ser completamente atóxica (libre de PVC, látex, ftalatos y solventes nocivos). Desempeño: Borrado suave, preciso y limpio sobre papel bond y calcante, sin manchar, emborronar ni desgastar (abrasar) las fibras del papel. Residuos: Tecnología "dust-free" (libre de polvo) que aglomere los residuos en tiras fáciles de remover para mantener limpia la superficie de trabajo. Tamaño: entre 5.5 y 6.2 cm de largo por 2.1 a 2.3 cm de ancho y 1.0 a 1.3 cm de espesor	Caja por 20 Unidades	1
9	PLASTILINA Plastilina: Plastilina en barra grande, colores surtidos, presentación caja por 12 unidades. Plastilina Moldeable, no tóxico, no mancha, colores Firmes, mezclables, certificada como libre plomo, cromo y metales pesados. Dimensiones Docena: Alto: 12 cm Ancho: 9 cm Fondo: 4 cm Dimensiones Barra: Alto: 2,5 cm Ancho: 9 cm Fondo: 1 cm	Caja por 12 unidades	9
10	LIBRETA DE APUNTES / NOTAS Formato: Tamaño A5 (aprox. 14.8 x 21 cm) o dimensiones tipo bolsillo (media carta). Volumen: Entre 100 hojas internas. Papel Interno: Papel bond blanco o ahuesado, gramaje comprendido entre 56 g/m² y 75 g/m². Impresión Interna: Rayado horizontal o cuadriculado nítido. Encuadernación: Cosida al lomo o mediante espiral/argolla metálica o plástica doble (tipo Wire-O) que permita la apertura de 360 grados. Cubierta: Tapas en cartón, cartulina gruesa o polipropileno, resistentes a la flexión y manipulación diaria.	Unidad	9
11	TARJETA DE MEMORIA MICROSD 64GB Formato y Capacidad: Tarjeta flash tipo microSDXC con capacidad mínima real de almacenamiento de 64 GB. Rendimiento: Clase 10 / UHS-I (U1) o especificación superior, adecuada para grabación de video continuo y transferencia rápida de datos. Velocidad: Velocidad de lectura certificada mínima entre 80 MB/s y 100 MB/s. Compatibilidad: Dispositivos móviles, cámaras fotográficas, tabletas y equipos que	Unidad (Empaque original sellado/ blíster)	4

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD TOTAL
	soporten estándar SDXC. Accesorios: Debe incluir adaptador a formato SD (Secure Digital) estándar. Garantía: Garantía técnica mínima de un (1) año por defectos de fabricación, cubierta directamente por el fabricante o proveedor autorizado.		
12	ROLLO DE PAPEL KRAFT Material: Papel Kraft de 18 pulgadas natural de alta resistencia, fabricado a partir de pulpa de celulosa (virgen o mixta con reciclado) que cumpla con propiedades mecánicas óptimas para embalaje institucional. Gramaje y Densidad: 60 g/m2 (gramos por metro cuadrado), garantizando un equilibrio entre flexibilidad para envolver y resistencia a la perforación. Dimensiones: Rollo o bobina con una longitud garantizada de 150 metros.	Rollo (Bobina)	2
13	BOLIGRAFO RETRACTIL Bolígrafo retráctil Semigel 0.7mm: Bolígrafos retráctil color negro 12 unidades. Altura:14,7 cm Diámetro:1 cm Peso:10 g Tipo de trazo: Fino Materiales: Plástico Tipo de tinta: semi gel Con grip Incluye clip	Caja por 12 Unidades	2
14	CINTA ADHESIVA Cinta adhesiva: Transparente gruesa 48 MM X 40 Metros	Unidad	3
15	LIBRO GUÍA PRÁCTICA DE ORIGAMI (ANIMALES SALVAJES) Contenido: Cartilla o libro didáctico con instrucciones visuales detalladas (paso a paso) para el plegado y armado de figuras de papel con temática de fauna salvaje. Material de Apoyo: Debe fomentar el desarrollo motriz y cognitivo. Impresión: Alta calidad a todo color, con diagramas claros. Animales salvajes origami: guía práctica para armar figuras en papel Ref.: https://www.panamericana.com.co/animales-salvajes-origami-guia-practica-para-armar-figuras-en-papel-725077/p?srsltid=AfmBOorkWGMNiijhsadngRNqDWIdKA71q-eYUZtXbHMwJUMf63AhDUrb	Unidad	5
16	NOTAS ADHESIVAS REMOVIBLES Material: Papel bond de alta calidad, gramaje mínimo de 70 g/m². Adhesivo: Adhesivo acrílico a base de agua, libre de solventes. Reposicionable sin dejar residuos en las superficies ni dañar los documentos originales. Dimensiones: 76 x 76 mm (equivalente a 3x3 pulgadas). Colores: Tonos neón surtidos de alta visibilidad para clasificación de información.	Taco / Paquete por 400 hojas	1
17	LÁPICES DE COLORES Mina: Alta pigmentación, trazo suave y resistente a roturas gracias a un encolado especial a la madera. Cuerpo: Fabricado en madera reforestada, con diseño cilíndrico (redondo) o hexagonal para facilitar el agarre. Seguridad: Recubrimiento con barniz no tóxico. Producto seguro para uso infantil	Caja por 15 unidades	1
18	PEGAMENTO EN BARRA TRANSPARENTE Composición: Adhesivo sólido a base de agua (ej. PVP - Polivinilpirrolidona), libre de solventes y ácidos, lavable y completamente atóxico (seguro para uso pedagógico). Desempeño: Aplicación suave, transparente al secar. No debe arrugar ni humedecer en exceso el papel, cartulina o cartón ligero. Envase: Tubo plástico con mecanismo giratorio retráctil en la base y tapa hermética a presión. Capacidad: Tubos de 20 gramos.	Unidad	2

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD TOTAL
19	PEGAMENTO EN BARRA TRANSPARENTE Composición: Adhesivo sólido a base de agua (ej. PVP), libre de solventes y ácidos, lavable y completamente atóxico (seguro para uso pedagógico). Desempeño: Aplicación suave, transparente al secar. No debe arrugar ni humedecer en exceso el papel, cartulina o cartón ligero. Envase: Tubo plástico con mecanismo giratorio retráctil en la base y tapa hermética a presión. Capacidad: Tubos de 40 gramos.	Unidad	2
20	CARTULINA TAMAÑO OCTAVO Material: Cartulina escolar tintada en masa, gramaje estandarizado entre 120 g/m² y 150 g/m². Características: Colores vivos y firmes, alta resistencia al doblado, corte manual y aplicación de pegamentos. Dimensiones: Tamaño equivalente a un octavo (1/8) de pliego estándar. Colores: Surtido variado en el mismo paquete	Paquete por 30 unidades	5
21	HILO DE LANA GRUESA Material: Fibra textil tipo lana alta durabilidad. Calibre: Grueso, resistente a la tracción y manipulación constante en actividades manuales. Seguridad: Teñido con colorantes atóxicos y firmes (no destiñen fácilmente al contacto)	Ovillo / Rollo de 50 gramos	4
22	FICHAS BIBLIOGRÁFICAS EN CARTULINA Material: Cartulina de alto gramaje (mínimo 150 g/m²), que brinde rigidez para archivo y manipulación constante. Dimensiones: Formato estándar bibliográfico (aprox. 12.5 x 7.5 cm o 3x5 pulgadas). Superficie: Acabado mate, apto para escritura fluida con bolígrafo, lápiz, marcador o impresión. Color: Surtido de tonos pastel para organización visual por categorías.	Paquete por 200 unidades	4
23	SET DE LUPAS ESCOLARES / LENTES DE LECTURA INFANTIL TIPO LEFIS O EQUIVALENTE Lente: Lente óptico convergente fabricado en acrílico o policarbonato de alta claridad, altamente resistente a impactos y caídas. Nivel de aumento funcional (ej. 3X a 5X). Estructura: Aro y mango ergonómico fabricados en plástico de alta densidad (ABS o similar). Seguridad: Diseño seguro sin bordes cortantes, astillables, ni piezas de vidrio, especialmente diseñado para el uso seguro por parte de menores.	Paquete por 8 unidades	9
24	PINTURA ESCOLAR TIPO TÉMPERA / TAMAÑO VINILO Fórmula: Pintura a base de agua, alta capacidad de cubrimiento, secado rápido y acabado mate homogéneo. Completamente atóxica (certificada) y lavable de manos y textiles comunes. Presentación: Frascos plásticos resistentes con tapa hermética anti-derrames. Colores: Caja surtida con mínimo 6 colores básicos/primarios mezclables entre sí.	Caja por 6 colores surtidos	10
25	PINCEL ESCOLAR N° 10 Cerda: Pelo suave (sintético de alta calidad o natural tratado), que permita retención adecuada de carga para acuarelas, témperas y vinilos. No debe desprender cerdas fácilmente. Estructura: Virola metálica inoxidable ajustada a presión. Mango: Madera recubierta con barniz protector o material plástico resistente y ergonómico	Unidad	8
26	SET DIDÁCTICO DE MINIFIGURAS (ANIMALES SALVAJES X12) Material: Figuras moldeadas en plástico sólido, caucho o polímero (PVC) de alta durabilidad y resistencia al impacto. Atóxico, libre de BPA, ftalatos y metales pesados. Diseño: Réplicas de animales salvajes con acabados pintados de alta fidelidad, colores realistas y bordes redondeados para evitar lesiones. Aplicación: Material pedagógico para reconocimiento de fauna y actividades lúdicas.	Kit por 12 figuras	6

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Lugares de entrega lote 3:

N	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DIRECCIÓN	TIPO DE KIT	CANTIDAD
1	Meta	Villavicencio	Sede administrativa PNN SIERRA DE LA MACARENA - Calle 41 27-39 Barrio Emporio	2	4
2	Meta	San Martin	San Martin/Meta carrera 9 # 8-31 RECORRIDO: 64,3 KM	4	1
3	Meta	Uribe	Carrera 9 No. 4 - 39, Barrio Centro, Uribe - Meta, Colombia. Sede Operativa la Uribe.	5	1
4	Huila	Neiva	Sede Neiva: Calle 6C 24a 53. Barrio La Gaitana.	6	2

Nota: Para efectos de la cotización, se tendrá en cuenta el valor total ofertado, incluyendo todos los productos que lo conforman y los costos asociados al suministro.

NOTA N°1: Si considera que es conveniente para complementar su cotización, anexar información adicional a la solicitada en este formato, podrá hacerla allegar.
NOTA N°2: El proponente deberá contar con capacidad logística o acuerdos comerciales en las zonas de entrega, mediante sede propia, proveedor aliado u operador logístico local, que garanticen la disponibilidad, transporte y entrega oportuna en el suministro de lo solicitado.
Nota N°3: Para efectos de la cotización, se tendrá en cuenta el valor total ofertado, incluyendo todos los productos que lo conforman y los costos asociados al suministro.
Nota N°4: El proponente deberá tener en cuenta dentro de su cotización todos los costos asociados al suministro, transporte, distribución, entrega, y demás gastos logísticos necesarios para atender puntos de entrega referenciados en el presente documento, conforme a las direcciones, coordenadas y condiciones de entrega establecidas por la Entidad. Dichos costos deberán estar contemplados en el valor ofertado, sin que generen cobros adicionales para la Entidad.

Se debe tener en cuenta las siguientes condiciones comerciales en la cotización:

- Presentación de la oferta por lotes: El proponente tiene la libertad de presentar su cotización para uno, varios o la totalidad de los lotes descritos en esta solicitud. Para ello, deberá descargar y diligenciar únicamente los anexos en formato Excel correspondientes a los lotes para los cuales desea presentar oferta. Es indispensable que, por cada lote al que decida aplicar, el archivo de Excel se diligencie en su totalidad.
- Costo de la oferta: La cotización deberá presentarse a todo costo, incluyendo transporte, y demás gastos logísticos requeridos hasta la entrega efectiva de los bienes al personal autorizado en los sitios definidos por la entidad.
- Los elementos deben ser entregados en los puntos definidos por la entidad, conforme a la información relacionada en la tabla de lugares de entrega, en la cual se identifica el área protegida beneficiaria, el departamento y municipio, la dirección exacta y las coordenadas geográficas correspondientes. El proponente deberá contemplar dentro de su oferta todos los costos logísticos necesarios para garantizar la entrega oportuna y efectiva de los bienes en cada uno de los sitios establecidos:
- Debe tenerse en cuenta que el proyecto está sujeto a la retención en la fuente definida por el Estatuto Tributario y reglamentada por el Decreto 1625 de 2016 (Decreto Único Reglamentario en Materia Tributaria), o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
- **Plazo de ejecución:** El suministro de los insumos (papelería, útiles y material didáctico) se realizará durante 6 meses a partir de la suscripción del contrato, bajo la modalidad a demanda por área protegida, de acuerdo con las

solicitudes parciales que realice la entidad o el supervisor designado. Las entregas podrán programarse de manera mensual conforme a las necesidades operativas de cada área protegida.

- El contratista deberá atender las solicitudes de suministro de forma oportuna de hasta según los términos de referencia, garantizando la disponibilidad, calidad y entrega efectiva de los bienes en los puntos definidos por la entidad y según la necesidad
- **Forma de pago:** El pago se realizará de acuerdo con el suministro efectivamente entregados y recibidos a satisfacción por el supervisor o responsable designado, previa presentación de la factura o documento equivalente y demás soportes exigidos. No se reconocerán valores por bienes no entregados, rechazados o que no cumplan las condiciones técnicas establecidas.

Plazo máximo para presentar la cotización 5 días hábiles a partir de su publicación.

En la cotización se deben registrar los datos de identificación del proveedor (nombre, NIT, dirección, teléfono, correo electrónico).

CONTACTOS:

Mail: Por favor enviar respuesta de solicitud de cotización: **Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y Áreas protegidas - NIT 900064749-7**, manera virtual a través del correo electrónico adquisiciones@patrimonionatural.org.co **con el asunto: AB- COTIZACIÓN PAPELERIA**

Cordialmente,

Proyecto Amazonía Biocultural
Conservación participativa de ecosistemas estratégicos del Bioma Amazónico

Anexos:

- Anexo 1: Cuadro de cotización - LOTE 1 DTAM - (Excel)
- Anexo 2: Cuadro de cotización - LOTE 2 DTAO - (Excel)
- Anexo 3: Cuadro de cotización - LOTE 3 DTOR - (Excel)