Corazón de la Amazonía
Conectando la biodiversidad con el uso sostenible

Anexo 26. Formato solicitud de cotización prácticas comerciales
PROYECTO
CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SOSTENIBILIDAD EN EL CORAZÓN DE LA AMAZONIA
SEGUNDA FINANCIACION ADICIONAL (FA2)

PRACTICAS COMERCIALES GEFII-CA-SCPC 020 DE 2026

| | |
|---|---|
| Señores<br>Invitados a Cotizar | FECHA: 29-09-2026 |
| | OBJETO: Adquirir elementos de ferretería, herramientas e insumos necesarios para apoyar el proceso de restauración ecológica comunitaria y el fortalecimiento productivo del grupo de mujeres de la comunidad indígena 20 de julio, en el marco de las acciones contempladas en el plan de manejo del sitio Ramsar Lagos de Tarapoto. |

Estimado proveedor:

Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas a través del PROYECTO CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SOSTENIBILIDAD EN EL CORAZÓN DE LA AMAZONIA, lo invita a presentar su cotización para "***Adquirir elementos de ferretería, herramientas e insumos necesarios para apoyar el proceso de restauración ecológica comunitaria y el fortalecimiento productivo del grupo de mujeres de la comunidad indígena 20 de julio, en el marco de las acciones contempladas en el plan de manejo del sitio Ramsar Lagos de Tarapoto.***" Las cotizaciones deben ser presentadas de acuerdo con la siguiente descripción:

| RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y FORTALECIMIENTO ARTESANAL | | | |
|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD |
| 1 | MACHETE DE TRES CANALES<br>**Especificaciones técnicas mínimas:**<br>– Hoja de Acero de 22 pulgadas.<br>– Hoja con tres canales.<br>– Mango material: polipropileno.<br>– Garantía: 3 meses | Unidad | 7 |
| 2 | LIMA TRIANGULAR PARA AFILADO.<br>**Especificaciones técnicas mínimas:**<br>– Longitud nominal de 6 pulgadas.<br>– Sección triangular.<br>– Fabricada en acero templado de alta dureza.<br>– Mango incluido: Ergonómico, fabricado en plástico.<br>– Garantía: 3 meses | Unidad | 5 |
| 3 | BOTAS DE CAUCHO.<br>**Especificaciones técnicas mínimas:**<br>– Bota de caucho de caña alta. | Unidad | 25 |

| RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y FORTALECIMIENTO ARTESANAL | | | |
|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD |
| | – Impermeable.<br>– Suela antideslizante con labrado profundo y buen agarre.<br>– Tallas requeridas:<br>– 3 pares – talla 35.<br>– 4 pares – talla 36.<br>– 5 pares – talla 37.<br>– 6 pares – talla 38.<br>– 7 pares – talla 39. | | |
| 4 | HOZ DENTADA.<br>**Especificaciones técnicas mínimas:**<br>– Hoja dentada de acero.<br>– Longitud aproximada del área de corte: 46 cm (18 pulgadas).<br>– Mango de madera o material resistente.<br>– Garantía: 3 meses | Unidad | 3 |
| 5 | CARRETILLA TIPO BUGGY.<br>**Especificaciones técnicas mínimas:**<br>– Platón con capacidad mínima de 76 litros.<br>– Platón plástico.<br>– Una (1) rueda con llanta antipinchazo<br>– Garantía: 3 meses | Unidad | 1 |
| 6 | GUADAÑA DE ESPALDA A GASOLINA.<br>**Especificaciones técnicas mínimas:**<br>– Tipo mochila o de espalda.<br>– Motor a gasolina de dos tiempos.<br>– Cilindraje mínimo aproximado de 40 c.c.<br>– Potencia mínima aproximada de 2 HP.<br>– Sistema de corte apto para desbroce de vegetación.<br>– Arnés o sistema de soporte para espalda incluido.<br>– Accesorios básicos requeridos para operación incluidos.<br>– Garantía mínima de doce (12) meses por defectos de fabricación y funcionamiento. | Unidad | 1 |
| 7 | BOLSAS PARA VIVERO.<br>**Especificaciones técnicas mínimas:**<br>– Fabricadas en polietileno de baja densidad.<br>– Dimensiones aproximadas: 15 × 20 cm.<br>– Con fuelle.<br>– Presentación: paquete de 100 unidades. | Unidad | 6 |
| 8 | PLÁNTULAS DE CHAMBIRA<br>**Especificaciones técnicas mínimas:**<br>– Plántulas de chambira (*Astrocaryum chambira*). | Unidad | 463 |

| RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y FORTALECIMIENTO ARTESANAL | | | |
|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD |
| | – Altura mínima de 40 cm, medida desde la base del tallo hasta el extremo de las hojas superiores.<br>– Plántulas sanas, vigorosas y libres de síntomas visibles de plagas y enfermedades.<br>– **El proveedor deberá aportar certificado o registro vigente del vivero ante el ICA, según corresponda**. | | |
| 9 | **CALDERO U OLLA CON TAPA.**<br>**Especificaciones técnicas mínimas:**<br>– Fabricado en aluminio.<br>– Capacidad aproximada de 20 litros.<br>– Diámetro aproximado de 36 cm.<br>– Altura aproximada de 22 cm.<br>– Tapa incluida. | Unidad | 7 |
| 10 | **MARCO PARA SEGUETA.**<br>**Especificaciones técnicas mínimas:**<br>– Longitud compatible con hojas de segueta de 30,5 cm (12 pulgadas). / 15 cm de ancho x 15 cm de alto - Largo: 30,5 cms.<br>– Mango ergonómico de material plástico o equivalente.<br>– Posibilidad de montaje de la hoja en posiciones de 0° y 90°. | Unidad | 3 |
| 11 | **MOTOR TOLL.**<br>**Especificaciones técnicas mínimas:**<br>– Potencia mínima aproximada de 180 W.<br>– Alimentación eléctrica a 110 V.<br>– Velocidad variable.<br>– Velocidad máxima mínima de 35.000 rpm.<br>– Kit mínimo de 100 accesorios para corte, lijado, pulido, perforado y desbaste.<br>– Estuche o maletín de almacenamiento incluido.<br>– Garantía mínima de doce (12) meses por defectos de fabricación y funcionamiento. | Unidad | 3 |
| 12 | **TIJERA DE ACERO INOXIDABLE.**<br>**Especificaciones técnicas mínimas:**<br>– Longitud aproximada de 8 pulgadas (210 mm).<br>– Hojas de acero inoxidable.<br>– Espesor de hoja aproximado de 3,2 mm.<br>– Mango ergonómico y resistente.<br>– Apta para corte manual en labores artesanales.<br>– Garantía: 3 meses | Unidad | 7 |
| 13 | **SERRUCHO DE MANO.**<br>**Especificaciones técnicas mínimas:** | Unidad | 3 |

| RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y FORTALECIMIENTO ARTESANAL | | | |
|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD |
| | – Hoja de acero<br>– 18 pulgadas.<br>– Mango de madera.<br>– Garantía: 3 meses | | |
| 14 | MARTILLO DE UÑA.<br>Especificaciones técnicas mínimas:<br>– Cabeza de acero con cara de golpe y uña para extracción de clavos.<br>– Diámetro o ancho de cara aproximado de 23 mm.<br>– Mango resistente y ergonómico.<br>– Ancho: 10 cm - Largo: 30 cm aproximado.<br>– Garantía: 3 meses | Unidad | 3 |
| 15 | JUEGO DE TRES (3) ALICATES.<br>Especificaciones técnicas mínimas:<br>– Juego compuesto por tres alicates.<br>– Fabricados en acero al carbono.<br>– Mangos recubiertos con material antideslizante.<br>– Dureza de mordazas: mínima de 40 HRc.<br>– Garantía: 3 meses | Juegos | 3 |
| 16 | CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE.<br>Especificaciones técnicas mínimas:<br>– Largo: 21 cm aproximado.<br>– Hoja de acero inoxidable.<br>– Mango de polipropileno o material resistente equivalente.<br>– Garantía mínima de diez (10) meses por defectos de fabricación. | Unidad | 7 |
| 17 | PONCHERA PLÁSTICA.<br>Especificaciones técnicas mínimas:<br>– Capacidad aproximada de 10 litros.<br>– Fabricada en plástico resistente.<br>– Ancho aproximado de 35 cm.<br>– Altura aproximada de 14,5 cm. | Unidad | 7 |
| 18 | JUEGO DE FORMONES PARA MADERA<br>Especificaciones técnicas mínimas:<br>– Juego de cuatro formones para trabajo en madera.<br>– Anchos de corte aproximados: 6 mm, 12 mm, 19 mm y 25 mm.<br>– Hojas de acero templado o material de resistencia equivalente. | Unidad | 7 |
| 19 | LIJA DE AGUA GRANO #36.<br>Especificaciones técnicas mínimas: | Unidad | 212 |

| RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y FORTALECIMIENTO ARTESANAL | | | |
|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD |
| | – Lija apta para lijado en húmedo o en seco.<br>– Grano #36.<br>– Dimensiones aproximadas por hoja: 22,86 × 27,94 cm. | | |
| 20 | LIJA DE AGUA GRANO #120<br>Especificaciones técnicas mínimas:<br>– Lija apta para lijado en húmedo o en seco.<br>– Grano #120.<br>– Dimensiones aproximadas por hoja: 22,86 × 27,94 cm. | Unidad | 212 |
| 21 | LIJA DE AGUA GRANO #220.<br>Especificaciones técnicas mínimas:<br>– Lija impermeable apta para lijado en húmedo o en seco.<br>– Grano #220.<br>– Dimensiones aproximadas por hoja: 22,86 × 27,94 cm. | Unidad | 212 |
| 22 | LIJA DE AGUA GRANO #400.<br>Especificaciones técnicas mínimas:<br>– Lija apta para lijado en húmedo o en seco.<br>– Grano #400.<br>– Dimensiones aproximadas por hoja: 22,86 × 27,94 cm. | Unidad | 212 |
| 23 | LIJA DE AGUA GRANO #600.<br>Especificaciones técnicas mínimas:<br>– Lija apta para lijado en húmedo o en seco.<br>– Grano #600.<br>– Dimensiones aproximadas por hoja: 22,86 × 27,94 cm. | Unidad | 215 |

Nota: Estos bienes deben ser cotizados sin IVA, toda vez que el proyecto se encuentra exento de IVA de conformidad al decreto 540 de 2004.

CONDICIONES PARA EL PROCESO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN:

1. Presentar el RUT (posterior a 2022), cuyo código de actividad económica, ya sea principal, secundaria u otras, debe ser concordante con el objeto de la presente convocatoria.
2. Presentar el certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio respectiva (no mayor a 30 días calendario anteriores a la fecha de cierre de esta convocatoria), donde conste que el objeto y/o las actividades sociales están relacionados con el objeto a contratar. Si en dicho documento se indica que el representante legal tiene restricciones para contratar, deberá anexar la autorización correspondiente, expedida por el órgano competente.
3. Para los ítems 6 y 11, el oferente deberá adjuntar catálogo o ficha técnica del fabricante del bien ofertado, en la cual se puedan verificar marca, y características técnicas.
4. Para el ítem 8, correspondiente a material vegetal, se deberá aportar el proveedor deberá aportar certificado o registro vigente del vivero ante el ICA, según corresponda. La cotización debe ser a todo costo, incluyendo todos los servicios conexos relacionados con costos de

transporte, cargue y descargue, de igual forma los seguros y riesgo por pérdida y/o deterioro de los productos adquiridos, hasta la entrega efectiva.

CONDICIONES DE ENTREGA Y CONTRACTUALES:

1. Garantizar que el material vegetal, herramientas y elementos de ferretería cumplan con las especificaciones técnicas, aquí señaladas, incluyendo los estándares de calidad, dimensiones, composiciones y presentaciones exigidas.
2. Garantizar que el material vegetal provenga de viveros y/o huertos básicos que tengan el registro del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) vigente para su producción y/o comercialización de material vegetal.
3. El material vegetal que no cumpla con los estándares de calidad y condiciones requeridos, según lo establecido en las especificaciones técnicas y previas verificaciones, será rechazado por el supervisor, el tomará la decisión de rechazar de manera parcial y/o total el material vegetal y el proveedor será responsable de retirar el material vegetal rechazado, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles y de suministrar y entregar el material vegetal adecuado en los sitios de disposición final, sin costo adicional, en un plazo máximo de ocho (8) días hábiles.
4. Hacer entrega de fichas técnicas, catálogos o manuales técnicos del fabricante de los bienes entregados, con el fin de que el supervisor pueda evidenciar la marca de cada producto, preferiblemente en idioma español, o en su defecto traducciones simples que permitan verificar las características técnicas del producto – (para los elementos al que aplique).
5. Garantizar la excelente calidad de los bienes y/o elementos adquiridos, los cuales deben ser de marcas reconocidas, calidades que serán verificadas por el supervisor del contrato.
6. Remplazar, a sus expensas y a entera satisfacción de Patrimonio Natural sin costo alguno, todos aquellos elementos que resulten de mala calidad o con defectos de fabricación o que presenten inconveniente en la instalación, esto se deberá realizar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de la reclamación que le haga el supervisor del contrato.
7. Especificar claramente el periodo de garantía ofrecido para cada producto individualmente.
8. Los bienes entregados deberán ser completamente nuevos. No se aceptarán bienes o elementos usados, repotenciados, renovados, remanufacturados o reacondicionados
9. Se debe aceptar los procedimientos administrativos que determine Patrimonio Natural para la ejecución del contrato.
10. Asumir en su totalidad los costos de transporte, cargue y descargue, seguros y riesgo por perdida y/o deterioro de los bienes adquiridos hasta la entrega efectiva de los mismos al personal autorizado en los sitios especificados en el ítem lugar de entrega.
11. Garantizar la existencia de repuestos y accesorios durante la vigencia de la garantía- (para los bienes que aplique).
12. Responder sin perjuicio de la garantía, por la calidad de los bienes y/o elementos adquiridos.
13. Mantener indemne a la entidad por las reclamaciones que se deriven con ocasión a la ejecución contractual.
14. Acatar las recomendaciones que el supervisor del contrato solicite mediante escrito.
15. Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y las demás que por Ley o contrato le correspondan.

Por favor tener en cuenta la siguiente información:

| | |
|---|---|
| Información cotización | Su cotización debe indicar:<br>• Descripción Ítem cotizado<br>• Precio unitario por ítem<br>• Periodo de validez de la cotización (30 días)<br>• Plazo de entrega de los bienes o entrega de los servicios solicitados. (30 días) |
| Cotizaciones parciales | El proveedor deberá cotizar la totalidad de los ítems. |
| Criterios de evaluación y adjudicación[1] | • Cumplimiento de las especificaciones técnicas y<br>• Precio más bajo. |
| Tipo de contrato a suscribir | Contrato. |
| Forma de pago | 100% del valor del contrato 30 días posteriores a la radicación en nuestras oficinas de la factura, con recibo a satisfacción emitido por el supervisor. |
| Plazo de ejecución | El contrato tendrá una duración de un (1) mes contado a partir de su perfeccionamiento. |
| Lugar de ejecución y entrega | El lugar de entrega de las herramientas y bienes será en la sede de la Asociación ATICOYA ubicada en la Comunidad Ticoya, municipio de Puerto Nariño (Amazonas). |
| Declaración de Mantenimiento de la Cotización | Aceptamos que seremos declarados automáticamente inelegibles para participar en cualquier proceso con el Comprador por un período de 1 año a partir de la fecha de notificación del incumplimiento:<br><br>(a) si retiramos nuestra cotización durante el período de la cotización especificado en el **Anexo 26. Presentación cotización prácticas comerciales**.<br>(b) si una vez que el Comprador nos ha notificado de la aceptación de nuestra cotización dentro del período de su validez, no firmamos o nos negamos a firmar el Contrato. |

Agradecemos enviar el Formulario de Cotización anexo, debidamente diligenciado en PDF (Portable Document Format) **vía correo electrónico a:** adquisicionesgefcorazonamazonia@patrimonionatural.org.co **antes de las 10:00 am del 15 de octubre de 2026[2].**

[1] Entiéndase cumplimiento de las especificaciones técnicas o servicios solicitados a la totalidad de lo indicado en la solicitud de cotización, de lo contrario no será considerada para evaluación, es decir, se rechaza.
[2] La hora oficial es la registrada según servidor de correo de Patrimonio Natural.

FRAUDE Y CORRUPCIÓN:

El Banco requiere el cumplimiento de sus Directrices Contra el Fraude y la Corrupción y de sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes incluidos en el Marco de Sanciones del Grupo del Banco Mundial, conforme se describe en el anexo No. 21.

En virtud de esta política, los Licitantes deberán permitir al Banco —y requerir que lo permitan sus agentes (hayan sido declarados o no), subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios, proveedores y su personal— inspeccionar todas las cuentas, archivos y otros documentos relativos a los procesos de selección inicial o precalificación, las presentaciones de ofertas o propuestas y la ejecución de contratos (en el caso de adjudicación), y permitir que sean auditados por auditores designados por el Banco.

Corazón de la Amazonía
Conectando la biodiversidad con el uso sostenible

FORMULARIO DE COTIZACIÓN
PRACTICAS COMERCIALES GEFII-CA-SCPC 020 DE 2026

Fecha: *[día]* de *[mes]* de *[año]*

Señores
PATRIMONIO NATURAL
adquisicionesgefcorazonamazonia@patrimonionatural.org.co
Bogotá, D.C. – Colombia

**Asunto:** Presentación de cotización

Los abajo firmantes aceptamos en su totalidad los Términos y Condiciones Generales de Patrimonio Natural y por la presente nos ofrecemos a suministrar los elementos que se enumeran a continuación, de conformidad con las especificaciones y requisitos de la SOLICITUD DE COTIZACIÓN PRÁCTICAS COMERCIALES GEFII-CA-SCPC 020 DE 2026 cuyo objeto es ***" Adquirir elementos de ferretería, herramientas e insumos necesarios para apoyar el proceso de restauración ecológica comunitaria y el fortalecimiento productivo del grupo de mujeres de la comunidad indígena 20 de julio, en el marco de las acciones contempladas en el plan de manejo del sitio Ramsar Lagos de Tarapoto."***

| Ítem | Descripción/ Especificación Mínima Solicitada De Bienes | Unidad De Medida | Cantidad | Vr Unitario (Indicar Valor En Cada Ítem Ofertado) | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MACHETE DE TRES CANALES<br>**Especificaciones técnicas mínimas:**<br>– Hoja de Acero de 22 pulgadas.<br>– Hoja con tres canales.<br>– Mango material: polipropileno.<br>Garantía: 3 meses | Unidad | 7 | | |
| 2 | LIMA TRIANGULAR PARA AFILADO.<br>**Especificaciones técnicas mínimas:**<br>– Longitud nominal de 6 pulgadas.<br>– Sección triangular.<br>– Fabricada en acero templado de alta dureza.<br>– Mango incluido: Ergonómico, fabricado en plástico.<br>Garantía: 3 meses | Unidad | 5 | | |
| 3 | BOTAS DE CAUCHO.<br>**Especificaciones técnicas mínimas:**<br>– Bota de caucho de caña alta.<br>– Impermeable. | Unidad | 25 | | |

| Ítem | Descripción/ Especificación Mínima Solicitada De Bienes | Unidad De Medida | Cantidad | Vr Unitario (Indicar Valor En Cada Ítem Ofertado) | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | – Suela antideslizante con labrado profundo y buen agarre.<br>– Tallas requeridas:<br>– 3 pares – talla 35.<br>– 4 pares – talla 36.<br>– 5 pares – talla 37.<br>– 6 pares – talla 38.<br>7 pares – talla 39. | | | | |
| 4 | HOZ DENTADA.<br>**Especificaciones técnicas mínimas:**<br>– Hoja dentada de acero.<br>– Longitud aproximada del área de corte: 46 cm (18 pulgadas).<br>– Mango de madera o material resistente.<br>Garantía: 3 meses | Unidad | 3 | | |
| 5 | CARRETILLA TIPO BUGGY.<br>**Especificaciones técnicas mínimas:**<br>– Platón con capacidad mínima de 76 litros.<br>– Platón plástico.<br>– Una (1) rueda con llanta antipinchazo<br>Garantía: 3 meses | Unidad | 1 | | |
| 6 | GUADAÑA DE ESPALDA A GASOLINA.<br>**Especificaciones técnicas mínimas:**<br>– Tipo mochila o de espalda.<br>– Motor a gasolina de dos tiempos.<br>– Cilindraje mínimo aproximado de 40 c.c.<br>– Potencia mínima aproximada de 2 HP.<br>– Sistema de corte apto para desbroce de vegetación.<br>– Arnés o sistema de soporte para espalda incluido.<br>– Accesorios básicos requeridos para operación incluidos.<br>Garantía mínima de doce (12) meses por defectos de fabricación y funcionamiento. | Unidad | 1 | | |
| 7 | BOLSAS PARA VIVERO.<br>**Especificaciones técnicas mínimas:**<br>– Fabricadas en polietileno de baja densidad.<br>– Dimensiones aproximadas: 15 × 20 cm.<br>– Con fuelle.<br>Presentación: paquete de 100 unidades. | Unidad | 6 | | |
| 8 | PLÁNTULAS DE CHAMBIRA | Unidad | 463 | | |

| Ítem | Descripción/ Especificación Mínima Solicitada De Bienes | Unidad De Medida | Cantidad | Vr Unitario (Indicar Valor En Cada Ítem Ofertado) | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Especificaciones técnicas mínimas:**<br>– Plántulas de chambira (*Astrocaryum chambira*).<br>– Altura mínima de 40 cm, medida desde la base del tallo hasta el extremo de las hojas superiores.<br>– Plántulas sanas, vigorosas y libres de síntomas visibles de plagas y enfermedades.<br>**El proveedor deberá aportar certificado o registro vigente del vivero ante el ICA, según corresponda**. | | | | |
| 9 | CALDERO U OLLA CON TAPA.<br>**Especificaciones técnicas mínimas:**<br>– Fabricado en aluminio.<br>– Capacidad aproximada de 20 litros.<br>– Diámetro aproximado de 36 cm.<br>– Altura aproximada de 22 cm.<br>Tapa incluida. | Unidad | 7 | | |
| 10 | MARCO PARA SEGUETA.<br>**Especificaciones técnicas mínimas:**<br>– Longitud compatible con hojas de segueta de 30,5 cm (12 pulgadas). / 15 cm de ancho x 15 cm de alto - Largo: 30,5 cms.<br>– Mango ergonómico de material plástico o equivalente.<br>Posibilidad de montaje de la hoja en posiciones de 0° y 90°. | Unidad | 3 | | |
| 11 | MOTOR TOLL.<br>**Especificaciones técnicas mínimas:**<br>– Potencia mínima aproximada de 180 W.<br>– Alimentación eléctrica a 110 V.<br>– Velocidad variable.<br>– Velocidad máxima mínima de 35.000 rpm.<br>– Kit mínimo de 100 accesorios para corte, lijado, pulido, perforado y desbaste.<br>– Estuche o maletín de almacenamiento incluido.<br>Garantía mínima de doce (12) meses por defectos de fabricación y funcionamiento. | Unidad | 3 | | |
| 12 | TIJERA DE ACERO INOXIDABLE.<br>**Especificaciones técnicas mínimas:** | Unidad | 7 | | |

| Ítem | Descripción/ Especificación Mínima Solicitada De Bienes | Unidad De Medida | Cantidad | Vr Unitario (Indicar Valor En Cada Ítem Ofertado) | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | – Longitud aproximada de 8 pulgadas (210 mm).<br>– Hojas de acero inoxidable.<br>– Espesor de hoja aproximado de 3,2 mm.<br>– Mango ergonómico y resistente.<br>– Apta para corte manual en labores artesanales.<br>Garantía: 3 meses | | | | |
| 13 | SERRUCHO DE MANO.<br>**Especificaciones técnicas mínimas:**<br>– Hoja de acero<br>– 18 pulgadas.<br>– Mango de madera.<br>Garantía: 3 meses | Unidad | 3 | | |
| 14 | MARTILLO DE UÑA.<br>**Especificaciones técnicas mínimas:**<br>– Cabeza de acero con cara de golpe y uña para extracción de clavos.<br>– Diámetro o ancho de cara aproximado de 23 mm.<br>– Mango resistente y ergonómico.<br>– Ancho: 10 cm - Largo: 30 cm aproximado.<br>Garantía: 3 meses | Unidad | 3 | | |
| 15 | JUEGO DE TRES (3) ALICATES.<br>**Especificaciones técnicas mínimas:**<br>– Juego compuesto por tres alicates.<br>– Fabricados en acero al carbono.<br>– Mangos recubiertos con material antideslizante.<br>– Dureza de mordazas: mínima de 40 HRc.<br>Garantía: 3 meses | Juegos | 3 | | |
| 16 | CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE.<br>**Especificaciones técnicas mínimas:**<br>– Largo: 21 cm aproximado.<br>– Hoja de acero inoxidable.<br>– Mango de polipropileno o material resistente equivalente.<br>Garantía mínima de diez (10) meses por defectos de fabricación. | Unidad | 7 | | |
| 17 | PONCHERA PLÁSTICA.<br>**Especificaciones técnicas mínimas:**<br>– Capacidad aproximada de 10 litros.<br>– Fabricada en plástico resistente. | Unidad | 7 | | |

| Ítem | Descripción/ Especificación Mínima Solicitada De Bienes | Unidad De Medida | Cantidad | Vr Unitario (Indicar Valor En Cada Ítem Ofertado) | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | – Ancho aproximado de 35 cm.<br>Altura aproximada de 14,5 cm. | | | | |
| 18 | JUEGO DE FORMONES PARA MADERA<br>**Especificaciones técnicas mínimas:**<br>– Juego de cuatro formones para trabajo en madera.<br>– Anchos de corte aproximados: 6 mm, 12 mm, 19 mm y 25 mm.<br>Hojas de acero templado o material de resistencia equivalente. | Unidad | 7 | | |
| 19 | LIJA DE AGUA GRANO #36.<br>**Especificaciones técnicas mínimas:**<br>– Lija apta para lijado en húmedo o en seco.<br>– Grano #36.<br>Dimensiones aproximadas por hoja: 22,86 × 27,94 cm. | Unidad | 212 | | |
| 20 | LIJA DE AGUA GRANO #120<br>**Especificaciones técnicas mínimas:**<br>– Lija apta para lijado en húmedo o en seco.<br>– Grano #120.<br>Dimensiones aproximadas por hoja: 22,86 × 27,94 cm. | Unidad | 212 | | |
| 21 | LIJA DE AGUA GRANO #220.<br>**Especificaciones técnicas mínimas:**<br>– Lija impermeable apta para lijado en húmedo o en seco.<br>– Grano #220.<br>Dimensiones aproximadas por hoja: 22,86 × 27,94 cm. | Unidad | 212 | | |
| 22 | LIJA DE AGUA GRANO #400.<br>**Especificaciones técnicas mínimas:**<br>– Lija apta para lijado en húmedo o en seco.<br>– Grano #400.<br>Dimensiones aproximadas por hoja: 22,86 × 27,94 cm. | Unidad | 212 | | |
| 23 | LIJA DE AGUA GRANO #600.<br>**Especificaciones técnicas mínimas:**<br>– Lija apta para lijado en húmedo o en seco.<br>– Grano #600.<br>Dimensiones aproximadas por hoja: 22,86 × 27,94 cm. | Unidad | 215 | | |
| VALOR TOTAL | | | | | $ |

Nota: Estos bienes deben ser cotizados sin IVA, toda vez que el proyecto se encuentra exento de IVA de conformidad al decreto 540 de 2004.

**Declaración de Mantenimiento de la Cotización:** Aceptamos que seremos declarados automáticamente inelegibles para participar en cualquier proceso con el Comprador por un período de 1 año a partir de la fecha de notificación del incumplimiento si:

(a) si retiramos nuestra cotización durante el período de la validez de la cotización especificado en este anexo.
(b) si una vez que el Comprador nos ha notificado de la aceptación de nuestra cotización dentro del período de su validez, no firmamos o nos negamos a firmar el Contrato.

**Cumplimiento de las Condiciones Adicionales:** Se entrega junto con la cotización los soportes que garantizan el cumplimiento de las condiciones adicionales detalladas en la Solicitud de Cotización.

_____
Firma [nombre y cargo ]
Nit: [número ]
Debidamente autorizado para firmar la cotización por y en nombre de [indicar nombre completo del oferente]
Dirección: [indicar dirección y ciudad]
Teléfono y fax: [indicar número e indicativo de larga distancia]
Correo electrónico: [indicar]
Validez de la Cotización: [indicar]
Plazo de entrega: [indicar]