Anexo 24. Notificación de adjudicación del proceso

PROYECTO

CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SOSTENIBILIDAD EN EL CORAZÓN DE LA AMAZONIA

SEGUNDA FINANCIACION ADICIONAL (FA2)

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

GEFII-CA-SC 011 DE 2026

Comprador/ Entidad Contratante: FONDO PATRIMONIO NATURAL

Nombre del Proyecto: GEF CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SOSTENIBILIDAD EN EL CORAZÓN DE LA AMAZONIA

Título del Contrato: Contratar el suministro, transporte y entrega a satisfacción de elementos de ferretería, muebles, enseres y electrodomésticos para la adecuación y dotación de la Casa de la Mujer de la Asociación Municipal de Colonos del Pato (AMCOP), en cumplimiento de los objetivos de fortalecimiento de la gobernanza ambiental y social del Convenio de Coejecución GEFII-CC-007-2026, en el marco del Plan de Manejo del PNR Miraflores y Picachos en el Departamento del Caquetá – Lote 1 INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE LA MUJER.

Número de donación: TF-B5182

N°. de referencia de la SDC: GEFII-CA-SC 011 DE 2026 – STEP No. CO-PNF-551840-GO-RFQ

Método de Selección: Solicitud de Cotizaciones

Esta Notificación de Adjudicación, comunica nuestra decisión de Adjudicar el contrato indicado anteriormente.

1. Proveedores/oferentes que participaron del proceso (tal como se leyeron en voz alta en el acta de apertura).

Nombre	Precio Presentado	Precio Evaluado
COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DEL HUILA LTDA - CAFIDEHUILA	$159.741.600	$0
INVASURCOL SAS	$175.620.600	$0
GRUPO EMPRESARIAL MUNDO VERDE S.A.S.	$149.996.359	$149.996.359
AT INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	$98.906.271	$0
MOLA INGENIERIA SAS	$165.391.420	$165.391.420
CODIGAR SAS	$182.953.000	$0

2. Proveedores/oferentes que fueron evaluados y rechazados (ya sea por no responder a los requisitos o por no cumplir con los criterios de calificación).

Nombre	Razón por la cual su oferta no tuvo éxito
COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DEL HUILA LTDA - CAFIDEHUILA	NO CUMPLE. El oferente no presentó el Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Cotización, requerido en la Sección VI, "Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Cotización", de la Solicitud de Cotización No. GEFII-CA-SC 011 de 2026. En consecuencia, no se acredita el cumplimiento de este requisito documental exigido en la Solicitud de Cotización.
INVASURCOL SAS	NO CUMPLE. El oferente no presentó el Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Cotización, requerido en la Sección VI, "Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Cotización", de la Solicitud de Cotización No. GEFII-CA-SC 011 de 2026. En consecuencia, no se acredita el cumplimiento de este requisito documental exigido en la Solicitud de Cotización.
AT INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	NO CUMPLE. La cotización presentada no cumple con el término de validez de la cotización exigido en la Sección I de la SDC, toda vez que señala una vigencia de hasta cuarenta (40) días posteriores a la fecha límite para la presentación de cotizaciones, es decir, hasta el 10 de septiembre de 2026. Lo anterior resulta insuficiente frente al término exigido, correspondiente a noventa (90) días contados a partir de la fecha de presentación de la cotización.
CODIGAR SAS	NO CUMPLE. El proponente no acredita la experiencia requerida en contratos cuyos objetos sean iguales o similares al objeto de la presente Solicitud de Cotización, por un valor igual o superior al establecido para el Lote 1, conforme a lo señalado en el numeral 1, "Calificación del Proveedor", de la Sección I, "Instrucciones para preparar cotizaciones", de la Solicitud de Cotización No. GEFII-CA-SC 011 de 2026. En consecuencia, no se acredita el cumplimiento del requisito de experiencia exigido para el Lote 1.

3. Proveedores/oferentes que fueron evaluados y hacen parte de la lista de elegible.

Nombre	Precio Evaluado	Orden de Elegibilidad
GRUPO EMPRESARIAL MUNDO VERDE S.A.S.	$149.996.359	1
MOLA INGENIERIA SAS	$165.391.420	2

4. Proveedor/oferente Ganador

Nombre:	**GRUPO EMPRESARIAL MUNDO VERDE S.A.S.**
Dirección:	Carrera 15 No. 21 – 87 Florencia (Caquetá)
Valor del contrato:	CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($149.996.359)[1]
Duración:	La duración de ejecución del contrato será de tres (3) meses contados a partir de su perfeccionamiento.

Especificaciones Técnicas

LOTE No. 1. INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE LA MUJER			
Ítem	**Descripción / Especificaciones**	**Unidad de medida**	**Cantidad**
1	<u>METALDECK 6.00 MT. CAL.22</u> Tipo Metaldeck: Ancho 940 mm; Largo 600 cm, Espesor 0.75 mm. Material Acero Galvanizado Color Galvanizado Acabado Cincado Garantía 1 año. **Características, Beneficios:** - Lámina de acero preformada para losa colaborante con Acero Grado 40 - 30% de mayor resistencia estructural - Mayor resistencia a la corrosión - Que no propague el fuego - Acabado galvanizado - Fabricado bajo la norma NTC 4011 - Recubrimiento de zinc de 180 g/m2 - Fabricados en acero estructural grado 40 bajo la norma ASTM A 653 Gr. 40 - Clase 1 con una resistencia a la fluencia mínima de 340 Mpa y una resistencia a la tracción mínima de 450 Mpa. dando cumplimiento a la norma NSR 10 **Garantía:** de 1 año sobre el recubrimiento galvanizado.	Unidad	19
2	<u>PERFIL C G40 150 X 50 X 1.5MM X 6M GALVANIZADO</u> - Tipo Perfil C - Normas de Fabricación NTC 5685 - Presión de agua 0 psi - Diámetro 1.7 cm	Unidad	38

[1] Incluyendo todos los impuestos aplicables, está sujeto a la retención en la fuente definida por el Decreto 099 de 2013. Se encuentra exento de IVA

LOTE No. 1. INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE LA MUJER			
Ítem	Descripción / Especificaciones	Unidad de medida	Cantidad
	- Uso ESTRUCTURAL - Ancho 5.0 cm, Alto 15 cm y Largo 600 cm - Espesor 0.15 cm - Material ACERO - Color GRIS - **Garantía:** 1 año - Cumplimiento a la norma NTC 5685, uso estructural.		
3	<u>SANITARIO</u> - Tipo Dos piezas en porcelana - Ancho 46.6 cm, Alto 68.2 cm y Profundidad 35.8 cm - Descarga a Piso - Cierre tapa estándar - Material Porcelana - Alto de la taza 36.7 cm - Capacidad volumétrica 4.8 litros - Capacidad de evacuación 250 g - Color Blanco - Ahorro de agua - Capacidad de descarga: 4.8 litros - Forma de la taza Redondo - Sistema de descarga Single - Distancia de descarga 30,5 cm - **Garantía:** De por vida en Tazas y Tanque De Porcelana - **Garantía:** De 5 años en Asientos Sanitarios, Pulsadores Y Manijas - **Garantía:** de 5 años en Grifería Del Tanque Y Componentes De Plomería: - País de Origen Colombia.	Unidad	2
4	<u>LAVAMANOS</u> - Tipo Lavamanos con pedestal - Dimensiones de Ancho 46.8 cm, Alto 80 cm y Profundidad 36.1 cm. - Color de la estructura Blanco acabado brillante - Forma Ovalada - Incluye grifería, accesorios de conexión (sifón, desagüe, acoples, chazos y tornillos para soporte) y sellado (Silicona antihongos, cinta teflón) - **Garantía** de por vida, Incluye Lavamanos pedestal, forma ovalada	Unidad	2
5	<u>CODO SIFÓN 3"</u> - Tipo Sifón 3" - Material PVC - Normas de Fabricación Resolución 0105 NTC 1087 y NTC 1341, - Tubería PVC sanitaria diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. - Tubos de extremo liso y los accesorios con campana. - Diámetro 3 pulgadas - Color amarillo,	Unidad	6

LOTE No. 1. INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE LA MUJER			
Ítem	Descripción / Especificaciones	Unidad de medida	Cantidad
	- Número de piezas 1 - Sistema de unión por medio de soldadura líquida - **Garantía:** 6 meses - País de Origen Colombia.		
6	MALLA ELECTROSOLDADA 4MM X 6 MT - Malla Electrosoldada - Medidas 6X2.35M - Hueco 15X15Cm Diámetro 4.0 mm (Xx-084) - Mallas, Identificación de lote o colada de fabricación: Según el reglamento técnico que aplique, país de Origen: - Se entrega producto del país de origen disponible en el momento del despacho. Colombia - **Garantía:** 1 año	Unidad	22
7	CEMENTO GRIS 50KG - Cemento Gris de Uso General en presentación de 50 kg - Cemento hidráulico que cumpla la norma NTC 121 - Diseñado para trabajos de construcción en general, adecuado para la elaboración de morteros de pega, pañete, acabados y concretos de fraguado y resistencia normales. - Tiempo de fraguado entre 100 y 150 minutos (límite permitido: 45–420 min) - Contenido de aire en mortero entre 4 % y 8 %, a expansión por autoclave sea entre 0.01 % y 0.15 %, dentro del máximo permitido de 0.80 %. - Producto fabricado bajo sistemas de gestión certificados en calidad ISO 9001 y comercializado en sacos de 50 kg.	Bulto	410
8	VARILLA 5/8"X 6.0 M - Varilla G-60 W 5/8 pulg x 6m Corrugada - Tipo: Varillas, Identificación de lote o colada de fabricación Según el reglamento técnico que aplique y en cumplimiento de norma NTC 2289 y resolución 1856 de 2017. - Diámetro nominal 5/8", Ancho aproximado 16 mm - Material Acero - Color Gris - Acero sismorresistente de sección circular con resaltes transversales distribuidos uniformemente para lograr una mayor adherencia al concreto. - **Garantía:** 1 año	Unidad	133
9	VARILLA 1/2 X 6 MT - Varilla G-60 W ½ pulg x6m Corrugada - Identificación de lote o colada de fabricación Según el reglamento técnico que aplique y en cumplimiento de norma NTC 2289 y resolución 1856 de 2017. - Diámetro nominal 1/2", ancho 12.70 mm - Material acero - Color gris	Unidad	420

LOTE No. 1. INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE LA MUJER			
Ítem	Descripción / Especificaciones	Unidad de medida	Cantidad
	- Características acero sismorresistente de sección circular con resaltes transversales distribuidos uniformemente para lograr una mayor adherencia al concreto. - **Garantía:** 1 año		
10	HIERRO 3/8 X KG - Chipa 3/8 pulgadas 1 kilo - Hierro corrugado 3/8 chipa - Diámetro nominal 3/8", ancho 9.5 mm - Material Acero - Color gris - Identificación de lote o colada de fabricación Según el reglamento técnico que aplique y en cumplimiento de norma NTC 2289 y resolución 1856 de 2017. - Características acero sismorresistente de sección circular con resaltes transversales distribuidos uniformemente para lograr una mayor adherencia al concreto. - **Garantía:** 1 año	Kg	516
11	ALAMBRE DE AMARRE - Alambre negro calibre 17 - 1.47mm, - Largo 38, diámetro 38 - Color negro - Material acero - Recocido calibre 17 de 1.47mm - Uso diversos tipos de amarre, especialmente para formar armaduras con varillas de construcción. - **Garantía:** 1 año	Kg	204
12	CLAVO 2 1/2" - Puntilla Con Cabeza 2-1/2Pg 500GR - Peso 0.5 kg - Material Hierro - Tipo de cabeza Otra - **Garantía:** 6 meses	Lb	71
13	TABLA - Tabla cepillada y canteada de 3m de largo x 20 ancho y 2,5 cm de espesor	Unidad	142
14	LISTON - Liston de 8cm de ancho X10cm de grosor y 3 metros de largo	Unidad	55
15	PUNTALES - Puntal de 3m de largo x 15 cm diámetro	Unidad	47
16	MIXTO RIO - Material granular de río	M3	96
17	ARENA - Arena gruesa	M3	35
18	LADRILLO HUECO 20X30X10 - ladrillo farol Tipo Bloques - **Garantía:** 1 año	Unidad	5400

LOTE No. 1. INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE LA MUJER			
Ítem	Descripción / Especificaciones	Unidad de medida	Cantidad
19	SOLDADURA TIPO WEST ARCO - Electrodo 6013 - 3/32 Pulgada X 1 Kilo - Electrodos Modelo G6013R-33201 - Tipo de electrodo E-6013 - Presentación bolsa de 1 Kilo - Rango de corriente 60-90 A - País de Origen Colombia Características - Electrodo de amplia aplicación en soldadura de aceros de bajo carbono no aleados, de uso corriente en carpintería metálica: fabricación de muebles, ductos de ventilación, rejas, puertas. - **Garantía:** 1 año	Kg	8
20	CONECTORES SOLDADOS - Angulo De Refuerzo 38X70 mm Galvanizado - Tipo Angulo De Refuerzo, Ancho 38 mm, Largo 70mm, espesor 0.4 cm - Color Gris - Material, Acero Galvanizado - **Garantía**: 1 año	Unidad	120
21	CLAVO ACERO 3" - Clavo Acero Estriado Vertical 3 500 G - Peso 0.52 kg - Medidas 3 pulgadas - Material Acero - Tipo de cabeza Otra. - **Garantía:** 6 meses	Kg	10
22	CABLE COBRE 3 COLORES, ROJO, AMARILLO Y BLANCO CAL.10 - Cable THHN, con calibre 10AWG/6MM2 - Soporta hasta 600 V - Opera en un rango de temperatura de hasta 90°C en sitios secos, húmedos y mojados. - Cable #10 100M Rojo, Referencia del Producto en el Certificado/Empaque, Cobre: Calibres desde 14 AWG hasta 2000 kcmil Aluminio 8000: Calibres desde 12 AWG hasta 2000 kcmil, - Material del conductor Cobre, - Tipo de Cable o Designación Cables aislados de baja tensión - Material de aislamiento PVC - Temperatura máxima 90 °C - Tipo de Producto RETIE Conductores y cables - Debe contar con certificación de conformidad de producto bajo reglamento RETIE vigente - Flexibilidad del conductor Clase B. - **Garantía:** 1 año	ML	400
23	PLAFÓN - Plafón sencillo - Ancho 15 cm, Alto 5 cm, Largo 18.5 cm	Unidad	14

LOTE No. 1. INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE LA MUJER			
Ítem	Descripción / Especificaciones	Unidad de medida	Cantidad
	- Tipo de placas/cajas, Placa embutida - Uso Contacto metálico central aislado de la rosquilla y destinado para la línea de fuerza (Fase) en circuitos monofásicos (125 VAC). - De rosca, de utilización con todo tipo de bombillos. Incandescentes, fluorescentes, ahorradores, LEDs. entre otros. - Material Policarbonato - **Color Blanco** - Cantidad de agujeros 2 - **Garantía:** 10 años		
24	APAGADOR - Interruptor sencillo - Amperaje de 10 A - Voltaje de 250 V - Dimensiones de 11.5 cm de alto y 1 cm de ancho - Tipo de Producto RETIE - Equipos de corte y seccionamiento de baja y media tensión - **Garantía:** 1 año.	Unidad	12
25	TOMA - Toma Doble - Tipo de Producto RETIE Clavijas y tomacorrientes - Voltaje 110 V, 250 V - Amperaje 15 A - Ancho 77 mm, Alto 34 mm, Largo 122 mm - Tipo de placas/cajas Caja de distribución embutida - Uso Doméstico - Uso exclusivo interior - Material Policarbonato - Color Blanco - Cantidad de agujeros 2 - **Garantía:** 6 meses	Unidad	12
26	TUBO VERDE ELÉCTRICO 1/2" - Tubo Conduit 1/2 Pulgada X 3 Metros - Referencia del Producto en el Certificado/Empaque 1/2" (21mm) - Tipo de Producto RETIE - Largo 3 m - Diámetro 1/2 pulgadas - Color Verde - Material PVC - **Garantía:** 6 meses	ML	120
27	TUBO AGUA POTABLE PVC 1/2" Tubo PVC Presión 1/2" X 6m - 315 Psi Pavco Wavin Para Agua, La tubería PVC presión de 1/2" x 6 m **Características** - Tubo 1/2" - Normas de Fabricación Resolución 0105 NTC 382, NTC 1339 Accesorios de (Policloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40	Unidad	80

LOTE No. 1. INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE LA MUJER			
Ítem	Descripción / Especificaciones	Unidad de medida	Cantidad
	- Presión de agua 315 psi, - Diseñada para transportar agua para consumo humano a presión y es fabricada para ser unida con cemento solvente. - Tubos de extremo liso y los accesorios con campana. - Largo 6 m - Diámetro 1/2 pulgadas - Color BLANCO - **Garantía**: 6 meses		
28	**TUBO SANITARIO PVC 4"** **Características** - Tubo 4" - Normas de Fabricación NTC 1341 y NTC 1087 - Uso PREDIAL-SANITARIO - Largo 600 cm - Diámetro 4 pulgadas - Color Amarillo - Tipo de cañería Agua - Material PVC Sanitario - Forma de conexión Fusión - Fitting requerido PVC - **Garantía:** 1 año	Unidad	12
29	**TUBO SANITARIO PVC 3"** Tubo 3 Pulgadas X 3 Metros, tubo de PVC sanitario, con un diámetro de 3 pulgadas, para sistemas de agua. **Características** - Normas de Fabricación NTC 1341 y NTC 1087 - Uso PREDIAL-SANITARIO - Largo 300 cm - Diámetro 3 pulgadas - Color Amarillo - Tipo de cañería Agua - Material PVC Sanitario - Forma de conexión Fusión - Fitting requerido PVC - **Garantía:** 1 año	Unidad	6
30	**UNIÓN, YEE, TEE 4"** - Yee Sencilla 4 Sanitaria - Normas de Fabricación NTC 1341 y NTC 1087 - Uso PREDIAL-SANITARIO - Diámetro 4 pulgadas - Tipo de hilo conexión Cementar – HE - Material PVC Sanitario - Color Amarillo - Número de piezas 1 - Presión 0.0 psi - **Garantía:** 1 año	Unidad	16

LOTE No. 1. INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE LA MUJER			
Ítem	Descripción / Especificaciones	Unidad de medida	Cantidad
31	UNION, YEE, TEE 3" - Yee Sencilla 4 Sanitaria - Normas de Fabricación NTC 1341 y NTC 1087 - Uso PREDIAL-SANITARIO - Diámetro 4 pulgadas - Tipo de hilo conexión Cementar – HE - Material PVC Sanitario - Color Amarillo - Número de piezas 1 - Presión 0.0 psi - **Garantía:** 1 año	Unidad	16
32	BAJANTE PVC 3" - Tubo 3X1M Ventilación - Tubo 3" - Largo 1 m, Diámetro 3 pulgadas - Color Naranja - **Garantía:** 6 meses	Unidad	5
33	UNIÓN, CODO AGUA LLUVIA 3" - Fabricado bajo la norma NTC 1087 y NTC 1341 los accesorios. - Tipo Unión 3" - Material PVC, - Uso diseñado para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. - Tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. - Diámetro 3 pulgadas - Color Amarrillo - Número de piezas 1 - **Garantía:** 6 meses	Unidad	5
34	VENTANA BAÑO - Ventana 60x40 cm aluminio pintada negra con vidrio de 6 mm, con sistema de apertura corrediza y una cerradura manual, con Vidrio Monolítico - **Garantía:** 1 año, con Belleza y calidad de acabado Transparente y Cantidad de cerraduras 1.	Unidad	2
35	CAJA BREAKERS COMPLETA - Tablero riel monofase 8 circuitos blanco - Tipo de Producto RETIE Tableros eléctricos y celdas - Voltaje 120, 240 V - Cantidad de salidas 8 - Fase Monofásico - Nivel de protección No tiene - Amperaje 75 A - Cantidad de hilos 4 - Corriente de cortocircuito RMS simétrica 10 - Ancho 8 cm, Alto 20 cm, Largo 22 cm	Unidad	1

LOTE No. 1. INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE LA MUJER			
Ítem	Descripción / Especificaciones	Unidad de medida	Cantidad
	- Tipo de placas/cajas, Caja de distribución embutida Uso, Instalaciones eléctricas domiciliarias y comerciales de baja tensión - Material ABS - Línea Caja de distribución - Cantidad de agujeros 6 - **Garantía:** 1 año		
36	BREAKER 40 AMP - Cantidad de polos 1 unidad(es) - Amperaje 40 A - Voltaje 220 V, 440 V - **Garantía:** 1 año, con interruptores automáticos modulares tipo MCB con curva de disparo tipo C, diseñados para instalación en riel DIN de 35 mm. - Admite tensiones de operación de 230/400V AC. Vida útil eléctrica mínima de 12.000 ciclos, ideales para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales ligeras	Unidad	8
37	UNIONES, TES, TAPONES PVC 1/2" - Tee 1/2" pvc presión - Material PVC - Normas de Fabricación Resolución 0105 NTC 382, NTC 1339 Accesorios de (Policloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 - Transporta agua para consumo humano a presión y es fabricada para ser unida con cemento solvente. - Tubos extremo liso y los accesorios con campana. - Diámetro 1/2 pulgadas - Color BLANCO - Presión 600 psi - Número de piezas 1 - Garantiza la conservación de la calidad verificado de acuerdo con la ANSI/NSF 61:02. - Vida útil estimada es de 50 años. - **Garantía:** 6 meses	Unidad	20
38	PUERTA BAÑO EN MADERA AGLOMERADA O TERMOLAMINADA - Puerta interior de 65x210cm, color madera clara fabricada en melamina con relleno de honeycomb (80 capas) para mayor durabilidad. resistencia al clima baja, para uso en interiores. - Mantención Baja, Aislación acústica Baja, Resistencia a los golpes Media-Baja, Aislación térmica Baja. - **Garantía mínima 1 año por defecto de fabricación.**	Unidad	2
39	PUERTA TAMBORADA 0,9X2,3 MT - Puerta interior - Madera Macula 90 cm por 2,35 m - Fabricada con caras en aglomerado texturizado - Resistente a los rayones y laterales en PVC del mismo color de las caras	Unidad	1

LOTE No. 1. INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE LA MUJER			
Ítem	Descripción / Especificaciones	Unidad de medida	Cantidad
	- Con filtro UV que protege de la humedad y aumenta la resistencia a los impactos. - Tiene un espesor de 3.5 cm - **Garantía mínima 1 año por defecto de fabricación.**		
40	VENTANA METAL INCLUYE VIDRIO - Ventana 1x1 - Negra - Vidrio Monolítico de 4 mm - Sistema de apertura corrediza, ideal para optimizar el espacio, adaptable a diversas necesidades. - Tipo de cerradura Manual - Material Aluminio - Acabado Transparente, Cantidad de cerraduras 1. - **Garantía:** 1 año	Unidad	2

Si tiene alguna pregunta sobre esta Notificación, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Se realiza esta publicación de acuerdo con el numeral 5.93 y 5.94 de las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial[2],

En nombre del Comprador

ADQUISICIONES GEF CORAZON DE LA AMAZONIA
PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS
Teléfono: (1)7562602
adquisicionesgefcorazonamazonia@patrimonionatural.org.co

[2] https://pubdocs.worldbank.org/en/423591555419918575/Procurement-Regulations-for-Investment-Project-Financing-Borrowers-spanish-2018.pdf