Anexo 24. Notificación de adjudicación del proceso

PROYECTO

CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SOSTENIBILIDAD EN EL CORAZÓN DE LA AMAZONIA

SEGUNDA FINANCIACION ADICIONAL (FA2)

SOLICITUD DE COTIZACIÓN PRÁCTICAS COMERCIALES

GEFII-CA-SCPC 020 DE 2026

Comprador/ Entidad Contratante: FONDO PATRIMONIO NATURAL

Nombre del Proyecto: GEF CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SOSTENIBILIDAD EN EL CORAZÓN DE LA AMAZONIA

Título del Contrato: Adquirir elementos de ferretería, herramientas e insumos necesarios para apoyar el proceso de restauración ecológica comunitaria y el fortalecimiento productivo del grupo de mujeres de la comunidad indígena 20 de julio, en el marco de las acciones contempladas en el plan de manejo del sitio Ramsar Lagos de Tarapoto.

Número de donación: TF-B5182

N°. de referencia de la SDC: GEFII-CA-SCPC 020 DE 2026 - STEP. No. CO-PNF-574242-GO-RFQ

Método de Selección: Prácticas Comerciales

Esta Notificación de Adjudicación, comunica nuestra decisión de Adjudicar el contrato indicado anteriormente.

1. Proveedores que participaron del proceso (tal como se leyeron en voz alta en el acta de apertura).

Nombre	Precio Presentado	Precio Evaluado
ESINCOL DJ S.A.S.	$26.851.200*	$0
BEAKGO S.A.S.	$40.323.477	$0
COMERCIALIZADORA YAWARAPANA S.A.S.	$49.999.950	$49.999.950

ESINCOL DJ SAS. Modificó cantidades en formulario oficial (cotizó 87 machetes en vez de 7; y 212 pliegos de lija en vez de 215. Valor corregido $25.132.200.

2. Proveedores que fueron evaluados y rechazados (ya sea por no responder a los requisitos o por no cumplir con los criterios de calificación).

Nombre	Razón por la cual su oferta no tuvo éxito
ESINCOL DJ S.A.S.	**NO CUMPLE.** Se evidenció que en el ítem 11; Mototool Elite MT180KIT alcanza 32.000 rpm, se exigen mínimo 35.000 rpm.
BEAKGO S.A.S.	**NO CUMPLE.** Se evidenció que en el Ítem 6; El despiece técnico aportado corresponde a la guadaña Alterman XBC43 de eje rígido, no al tipo mochila o de espalda exigido.

3. Proveedores que fueron evaluados y hacen parte de la lista de elegible.

Nombre	Precio Evaluado	Orden de Elegibilidad
COMERCIALIZADORA YAWARAPANA S.A.S.	$49.999.950	1

4. Proveedor Ganador

Nombre:	Comercializadora Yawarapana S.A.S.
Dirección:	Calle 13 N 11 – 35 Bodega 1, Barrio Victoria Regia. Leticia Amazonas
Valor del contrato:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($49.999.950)[1]
Duración:	La duración de ejecución del contrato será de un (1) mes contado a partir de su perfeccionamiento.

Especificaciones Técnicas:

RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y FORTALECIMIENTO ARTESANAL			
ITEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
1	MACHETE DE TRES CANALES Especificaciones técnicas mínimas: – Hoja de Acero de 22 pulgadas. – Hoja con tres canales. – Mango material: polipropileno. – Garantía: 3 meses	Unidad	7
2	LIMA TRIANGULAR PARA AFILADO. Especificaciones técnicas mínimas: – Longitud nominal de 6 pulgadas. – Sección triangular. – Fabricada en acero templado de alta dureza. – Mango incluido: Ergonómico, fabricado en plástico. – Garantía: 3 meses	Unidad	5
3	BOTAS DE CAUCHO. Especificaciones técnicas mínimas: – Bota de caucho de caña alta. – Impermeable. – Suela antideslizante con labrado profundo y buen agarre.	Unidad	25

[1] Incluyendo todos los impuestos aplicables, está sujeto a la retención en la fuente definida por el Decreto 099 de 2013. Se encuentra exento de IVA

RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y FORTALECIMIENTO ARTESANAL			
ITEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
	– Tallas requeridas: – 3 pares – talla 35. – 4 pares – talla 36. – 5 pares – talla 37. – 6 pares – talla 38. – 7 pares – talla 39.		
4	HOZ DENTADA. Especificaciones técnicas mínimas: – Hoja dentada de acero. – Longitud aproximada del área de corte: 46 cm (18 pulgadas). – Mango de madera o material resistente. – Garantía: 3 meses	Unidad	3
5	CARRETILLA TIPO BUGGY. Especificaciones técnicas mínimas: – Platón con capacidad mínima de 76 litros. – Platón plástico. – Una (1) rueda con llanta antipinchazo – Garantía: 3 meses	Unidad	1
6	GUADAÑA DE ESPALDA A GASOLINA. Especificaciones técnicas mínimas: – Tipo mochila o de espalda. – Motor a gasolina de dos tiempos. – Cilindraje mínimo aproximado de 40 c.c. – Potencia mínima aproximada de 2 HP. – Sistema de corte apto para desbroce de vegetación. – Arnés o sistema de soporte para espalda incluido. – Accesorios básicos requeridos para operación incluidos. – Garantía mínima de doce (12) meses por defectos de fabricación y funcionamiento.	Unidad	1
7	BOLSAS PARA VIVERO. Especificaciones técnicas mínimas: – Fabricadas en polietileno de baja densidad. – Dimensiones aproximadas: 15 × 20 cm. – Con fuelle.	Unidad	6

RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y FORTALECIMIENTO ARTESANAL			
ITEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
	– Presentación: paquete de 100 unidades.		
8	PLÁNTULAS DE CHAMBIRA Especificaciones técnicas mínimas: – Plántulas de chambira (*Astrocaryum chambira*). – Altura mínima de 40 cm, medida desde la base del tallo hasta el extremo de las hojas superiores. – Plántulas sanas, vigorosas y libres de síntomas visibles de plagas y enfermedades. – El proveedor deberá aportar certificado o registro vigente del vivero ante el ICA, según corresponda.	Unidad	463
9	CALDERO U OLLA CON TAPA. Especificaciones técnicas mínimas: – Fabricado en aluminio. – Capacidad aproximada de 20 litros. – Diámetro aproximado de 36 cm. – Altura aproximada de 22 cm. – Tapa incluida.	Unidad	7
10	MARCO PARA SEGUETA. Especificaciones técnicas mínimas: – Longitud compatible con hojas de segueta de 30,5 cm (12 pulgadas). / 15 cm de ancho x 15 cm de alto - Largo: 30,5 cms. – Mango ergonómico de material plástico o equivalente. – Posibilidad de montaje de la hoja en posiciones de 0° y 90°.	Unidad	3
11	MOTOR TOLL. Especificaciones técnicas mínimas: – Potencia mínima aproximada de 180 W. – Alimentación eléctrica a 110 V. – Velocidad variable. – Velocidad máxima mínima de 35.000 rpm. – Kit mínimo de 100 accesorios para corte, lijado, pulido, perforado y desbaste. – Estuche o maletín de almacenamiento incluido. – Garantía mínima de doce (12) meses por defectos de fabricación y funcionamiento.	Unidad	3

RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y FORTALECIMIENTO ARTESANAL			
ITEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
12	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE. Especificaciones técnicas mínimas: – Longitud aproximada de 8 pulgadas (210 mm). – Hojas de acero inoxidable. – Espesor de hoja aproximado de 3,2 mm. – Mango ergonómico y resistente. – Apta para corte manual en labores artesanales. – Garantía: 3 meses	Unidad	7
13	SERRUCHO DE MANO. Especificaciones técnicas mínimas: – Hoja de acero – 18 pulgadas. – Mango de madera. – Garantía: 3 meses	Unidad	3
14	MARTILLO DE UÑA. Especificaciones técnicas mínimas: – Cabeza de acero con cara de golpe y uña para extracción de clavos. – Diámetro o ancho de cara aproximado de 23 mm. – Mango resistente y ergonómico. – Ancho: 10 cm - Largo: 30 cm aproximado. – Garantía: 3 meses	Unidad	3
15	JUEGO DE TRES (3) ALICATES. Especificaciones técnicas mínimas: – Juego compuesto por tres alicates. – Fabricados en acero al carbono. – Mangos recubiertos con material antideslizante. – Dureza de mordazas: mínima de 40 HRc. – Garantía: 3 meses	Juegos	3
16	CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE. Especificaciones técnicas mínimas: – Largo: 21 cm aproximado. – Hoja de acero inoxidable. – Mango de polipropileno o material resistente equivalente. – Garantía mínima de diez (10) meses por defectos de fabricación.	Unidad	7

RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y FORTALECIMIENTO ARTESANAL			
ITEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
17	PONCHERA PLÁSTICA. Especificaciones técnicas mínimas: – Capacidad aproximada de 10 litros. – Fabricada en plástico resistente. – Ancho aproximado de 35 cm. – Altura aproximada de 14,5 cm.	Unidad	7
18	JUEGO DE FORMONES PARA MADERA Especificaciones técnicas mínimas: – Juego de cuatro formones para trabajo en madera. – Anchos de corte aproximados: 6 mm, 12 mm, 19 mm y 25 mm. – Hojas de acero templado o material de resistencia equivalente.	Unidad	7
19	LIJA DE AGUA GRANO #36. Especificaciones técnicas mínimas: – Lija apta para lijado en húmedo o en seco. – Grano #36. – Dimensiones aproximadas por hoja: 22,86 × 27,94 cm.	Unidad	212
20	LIJA DE AGUA GRANO #120 Especificaciones técnicas mínimas: – Lija apta para lijado en húmedo o en seco. – Grano #120. – Dimensiones aproximadas por hoja: 22,86 × 27,94 cm.	Unidad	212
21	LIJA DE AGUA GRANO #220. Especificaciones técnicas mínimas: – Lija impermeable apta para lijado en húmedo o en seco. – Grano #220. – Dimensiones aproximadas por hoja: 22,86 × 27,94 cm.	Unidad	212
22	LIJA DE AGUA GRANO #400. Especificaciones técnicas mínimas: – Lija apta para lijado en húmedo o en seco. – Grano #400. – Dimensiones aproximadas por hoja: 22,86 ×	Unidad	212

RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y FORTALECIMIENTO ARTESANAL			
ITEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
	27,94 cm.		
23	LIJA DE AGUA GRANO #600. Especificaciones técnicas mínimas: – Lija apta para lijado en húmedo o en seco. – Grano #600. – Dimensiones aproximadas por hoja: 22,86 × 27,94 cm.	Unidad	215

Si tiene alguna pregunta sobre esta Notificación, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Se realiza esta publicación de acuerdo con el numeral 5.93 y 5.94 de las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial[2],

En nombre del Comprador

ADQUISICIONES GEF CORAZON DE LA AMAZONIA
PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS
Teléfono: (1)7562602
adquisicionesgefcorazonamazonia@patrimonionatural.org.co

[2] https://pubdocs.worldbank.org/en/423591555419918575/Procurement-Regulations-for-Investment-Project-Financing-Borrowers-spanish-2018.pdf